

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1		14,429,618		
道路土工			式	1		39,458		
掘削工			式	1		12,830		
掘削		土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	10	1,283	12,830		単 1号
路床盛土工			式	1		8,292		
路床盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10	829.2	8,292		単 2号
残土処理工			式	1		18,336		
整地		作業区分:残土受入れ地での処理	m3	10	123.6	1,236		単 3号
土砂等運搬 仮置場		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	1,710	17,100		単 4号
法面工			式	1		3,233,798		
アンカー工 設計アンカー力(常時126.2kN)			式	1		884,808		
アンカー工材料費(アンカー)		アンカー工数量:2本	式	1		181,140		内 1号
削孔(アンカー)		φ 90	m	18	18,850	339,300		単 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:2本	本	2	17,450	34,900		単 6号
グーラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24N/mm2	m3	0.4	71,220	28,488		単 7号
ローリングマシン移設		回	1	53,900	53,900		単 8号
足場(アンカー)		空m3	60	4,118	247,080		単 9号
アンカー工 設計アンカー力(常時195.6kN)		式	1		1,065,008		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:2本	式	1		225,580		内 2号
削孔(アンカー)	φ90	m	21	18,700	392,700		単 10号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:2本	本	2	17,450	34,900		単 11号
グーラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24N/mm2	m3	0.4	71,220	28,488		単 12号
ローリングマシン移設		回	1	53,900	53,900		単 13号
足場(アンカー)		空m3	80	4,118	329,440		単 14号
アンカー工 設計アンカー力(常時577.2kN)		式	1		1,283,982		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:2本	式	1		398,800		内 3号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔(アンカー)	φ115	m	17	22,250	378,250		単 15号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:2本	本	2	19,840	39,680		単 16号
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24N/mm2	m3	0.6	71,220	42,732		単 17号
ローリングマシン移設		回	1	53,900	53,900		単 18号
足場(アンカー)		空m3	90	4,118	370,620		単 19号
擁壁工		式	1		10,595,142		
作業土工		式	1		5,542		
床掘り	土質:土砂	m3	10	236.6	2,366		単 20号
埋戻し	土質:土砂	m3	1	3,176	3,176		単 21号
場所打杭工		式	1		7,198,182		
場所打杭	杭径:424mm	本	5	844,300	4,221,500		単 22号
横矢板		m2	48	9,368	449,664		単 23号
腹起し		式	1		1,868,138		内 4号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		空m3	160	4,118	658,880		単 24号
場所打擁壁工		式	1		3,193,482		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	4	4,694	18,776		単 25号
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	36	35,290	1,270,440		単 26号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	1.06	325,400	344,924		単 27号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	81	9,752	789,912		単 28号
足場	安全ネット:無し	掛m2	60	4,382	262,920		単 29号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2	4	5,889	23,556		単 30号
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:無し	m	17	722	12,274		単 31号
埋戻コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	14	33,620	470,680		単 32号
場所打擁壁工	翼壁工	式	1		197,936		
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	1	43,550	43,550		単 33号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.13	325,400	42,302		単 34号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	7	9,752	68,264		単 35号
足場	安全ネット:無し	掛m2	10	4,382	43,820		単 36号
構造物撤去工		式	1		1,220		
構造物取壊し工		式	1		837		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.1	8,371	837		単 37号
運搬処理工		式	1		383		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	2,669	266		単 38号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	1,170	117		単 39号
仮設工		式	1		560,000		
交通管理工		式	1		560,000		
交通誘導警備員 B		人日	35	16,000	560,000		単 40号
直接工事費		式	1		14,429,618		
共通仮設		式	1		2,034,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		2,034,000		
純工事費		式	1		16,463,618		
現場管理費		式	1		5,908,000		
工事原価		式	1		22,371,618		
一般管理費等		式	1		4,869,382		
工事価格		式	1		27,241,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,724,100		
工事費計		式	1		29,965,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:2本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー(材料費1)	19m, 21m, 19m	式	1		46, 940		
アンカー(材料費2)	1. 8kg, 2組, 2組	式	1		134, 200		
合計					181, 140		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:2本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー(材料費1)	23m, 25m, 23m	式	1		78, 880		
アンカー(材料費2)	1. 72kg, 2組, 2組	式	1		146, 700		
合計					225, 580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:2本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー(材料費1)	18m, 20m, 18m	式	1		109,300		
アンカー(材料費2)	1.72kg, 2組, 2組	式	1		289,500		
合計					398,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	腹起し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(広幅) SS400 H-300×300×10×15		t	3. 6	116, 000	417, 600		
切梁・腹起し設置	無, 標準(1. 0)	t	3. 6	33, 580	120, 888		
ブラケット PL 75×75×9 SM490		t	0. 28	124, 000	34, 720		
台座金物 PL 12<t≤25 SS400		t	0. 36	129, 000	46, 440		
台座金物 PL t≤38 SS400		t	0. 38	132, 000	50, 160		
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	0. 05	107, 000	5, 350		
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	118	10, 110	1, 192, 980		77. 5+22. 6+17. 6
合計					1, 868, 138		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 283
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1, 283	1, 283		
合計						1, 283		
単価						1, 283	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	829. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	829. 2	829. 2		
合計						829. 2		
単価						829. 2	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	123. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123. 6	123. 6		
合計						123. 6		
単価						123. 6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬 仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km 以下	m3	1	1, 710	1, 710		
合計						1, 710		
単価						1, 710	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	削孔(アンカー)	φ 90	単位	m	単位数量	18	単価	18, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 硬質土	m	7	16, 510	115, 570		
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	11	20, 330	223, 630		
合計						339, 200		
単価						18, 850	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量: 2本	単位	本	単位数量	1	単価	17, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 有り	本	1	17, 450	17, 450		
合計						17, 450		
単価						17, 450	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	ｸﾞﾗウト注入	注入材規格:セメントﾍﾞｰｽﾄ, 圧縮強度:24 N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	71, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗウト注入(ｱﾝｶｰ)			m3	1	71, 220	71, 220		
合計						71, 220		
単価						71, 220	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		単位	回	単位数量	1	単価	53, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ)		標準	回	1	53, 900	53, 900		
合計						53, 900		
単価						53, 900	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4, 118
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1	4, 118	4, 118		
合計						4, 118		
単価						4, 118	円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	削孔(アンカー)	φ 90	単位	m	単位数量	21	単価	18, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 硬質土	m	9	16, 510	148, 590		
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	12	20, 330	243, 960		
合計						392, 550		
単価						18, 700	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量:2本	単位	本	単位数量	1	単価	17, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 有り	本	1	17, 450	17, 450		
合計						17, 450		
単価						17, 450	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24 N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	71, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入(アンカー)			m3	1	71, 220	71, 220		
合計						71, 220		
単価						71, 220	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	ボ-リングマシ移植		単位	回	単位数量	1	単価	53, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボ-リングマシ移植(アンカー)		標準	回	1	53, 900	53, 900		
合計						53, 900		
単価						53, 900	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4, 118
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1	4, 118	4, 118		
合計						4, 118		
単価						4, 118	円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	削孔(アンカー)	φ 115	単位	m	単位数量	17	単価	22, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 115mm, レキ質土	m	10	20, 480	204, 800		
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 115mm, 軟岩	m	7	24, 760	173, 320		
合計						378, 120		
単価						22, 250	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量: 2本	単位	本	単位数量	1	単価	19, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), 400≦f<1300kN, 有り	本	1	19, 840	19, 840		
合計						19, 840		
単価						19, 840	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ｸﾞﾗウト注入	注入材規格:セメントﾍﾞｰｽﾄ, 圧縮強度:24 N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	71, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗウト注入(ｱﾝｶｰ)			m3	1	71, 220	71, 220		
合計						71, 220		
単価						71, 220	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		単位	回	単位数量	1	単価	53, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ)		標準	回	1	53, 900	53, 900		
合計						53, 900		
単価						53, 900	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	足場(アソカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4, 118
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アソカー)		標準	空m3	1	4, 118	4, 118		
合計						4, 118		
単価						4, 118	円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	場所打杭	杭径:424mm	単位	本	単位数量	5	単価	844, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)			本	1	880, 100	880, 100	AP1	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)			本	1	758, 700	758, 700	AP2	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)			本	1	750, 100	750, 100	AP3	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)			本	1	778, 400	778, 400	AP4	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)			本	1	808, 700	808, 700	BP1	
やぐら設置・撤去 [ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工]			回	1	211, 500	211, 500		
親杭継手			t	0. 17	199, 000	33, 830		
合計						4, 221, 330		
単価						844, 300	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	横矢板		単位	m2	単位数量	48	単価	9, 368
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置, 0. 09m	m 2	34	8, 896	302, 464		
横矢板設置・撤去		設置, 0. 11m	m 2	14	9, 976	139, 664		
横矢板取付鋼材			t	0. 06	125, 000	7, 500		
合計						449, 628		
単価						9, 368	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価	4, 118
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1	4, 118	4, 118		
合計						4, 118		
単価						4, 118	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	均しコンクリート	コンクリート規格: 18-8-40(高炉), 敷厚: 10 cm	単位	m2	単位数量	4	単価	4, 694
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	0. 4	34, 540	13, 816		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1	4, 957	4, 957		
合計						18, 773		
単価						4, 694	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	35, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	1	35, 290	35, 290		
合計						35, 290		
単価						35, 290	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	325, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325, 400	325, 400		
合計						325, 400		
単価						325, 400	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752		
合計						9, 752		
単価						9, 752	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4, 382
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	4, 382	4, 382		
合計						4, 382		
単価						4, 382	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 889
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5, 889	5, 889		
合計						5, 889		
単価						5, 889	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	722	722		
合計						722		
単価						722	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	埋戻コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	33, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 養生無し, 延長無し, 全ての費用	m3	1	33, 620	33, 620		
合計						33, 620		
単価						33, 620	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	43, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	43, 550	43, 550		
合計						43, 550		
単価						43, 550	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	325, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325, 400	325, 400		
合計						325, 400		
単価						325, 400	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752		
合計						9, 752		
単価						9, 752	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4, 382
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	4, 382	4, 382		
合計						4, 382		
単価						4, 382	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8, 371	8, 371		
合計						8, 371		
単価						8, 371	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 669
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1	2, 669	2, 669		
合計						2, 669		
単価						2, 669	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 170	1, 170		
合計						1, 170		
単価						1, 170	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	