

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	220				単 1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	260				単 2号
残土等処分		m3	260				単 3号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	140				単 4号
埋戻し	土質:土砂	m3	60				単 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	40				単 6号
基面整正		m2	30				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:55cm, 高さ:35cm	m	37				単 8号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.4				単 9号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:t=350mm	m2	157				単 10号
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3	88				単 11号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	8				単 12号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	4				単 13号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.4				単 14号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 15号
足場		掛m2	10				単 16号
足場		掛m2	3				単 17号
足場		掛m2	60				単 18号
付帯道路工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	1				単 19号
埋戻し	土質:土砂	m3	1				単 20号
基面整正		m2	0.3				単 21号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	0.4				単 22号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0.4				単 23号
側溝工		式	1				
重圧管		m	1.5				単 24号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.1				単 25号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	99				単 26号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	0.4				単 27号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	99				単 28号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	99				単 29号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.1				単 30号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.1				単 31号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.1				単 32号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.1				単 33号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	107				単 34号
仮水路工		式	1				
ヒューム管	管規格:各種	m	44				単 35号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	12				単 36号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	18				単 37号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 52号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:55cm, 高さ:35cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 08				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:t=350mm	単位	m2	単位数量	157	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏込), 0. 35m3/m2, 18-8-25 (20) (高炉)	m2	41			単 38号	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏込), 0. 35m3/m2, 18-8-25 (20) (高炉)	m2	116			単 39号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 40号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 41号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 41号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	重圧管		単位	m	単位数量	1. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 直管, 200～400mm, 全ての費用	m	1. 5				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 04				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 2				
基礎材		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0	m2	0. 3				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 42号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 43号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 44号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 45号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 46号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	107	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	107			単 47号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 40日, 無, 有	枚	23			単 48号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	ヒューム管	管規格:各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付・撤去, 1000mm, 各種, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 49号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 8. 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2			単 50号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 51号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有 (胴込+裏込), 0. 35m3/m2, 18-8-25 (20) (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉			m3	39. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有 (胴込+裏込), 0. 35m3/m2, 18-8-25 (20) (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS粗面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉			m3	39. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	7				
普通作業員			人	1. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 53号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 40日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:40日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 8. 5km, 12m以 内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ) [標準・クレーン機能付き]	ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	7.464	85,089	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0.8m3	日	1.061	10,820	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0.45m3	日	0.014	98	
L001010013	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回クレーン付]	ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	5.588	44,440	
L001050002	ﾛｰﾄﾞ ｾﾞﾛｰ [ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.001	2	
L001060004	ﾀｲﾎﾞｰﾗ [普通型]	運転質量13～14t	日	0.001	2	
L001070001	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	日	0.023	36	
L001130006	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.644	34,260	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	0.004	2	
M000202135	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0.8m3	供用日	1.551	39,380	
M000202142	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0.8m3	供用日	0.475	10,540	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	11.746	285,953	
M000701021	ﾓｰﾀﾞﾞﾚｰﾀﾞ [土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.001	22	
M000804001	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.002	3	
M000807001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ [前進型]	通称40～60kg級	供用日	0.004	2	
	合計額				510,649	

見積単価一覧表

[illegible]

土質等試験

1回あたり

番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	ガドミウム	溶出	検体	1	(1)
2	全シアン	溶出	検体	1	(1)
3	有機リン	溶出	検体	1	(1)
4	鉛	溶出	検体	1	(1)
5	六価クロム	溶出	検体	1	(1)
6	ヒ素	溶出	検体	1	(1)
7	総水銀	溶出	検体	1	(1)
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	(1)
9	PCB	溶出	検体	1	(1)
10	ジクロロメタン	溶出	検体	1	(2)
11	四塩化炭素	溶出	検体	1	(2)
12	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
13	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
15	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
16	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
17	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
18	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
19	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	(2)
20	ベンゼン	溶出	検体	1	(2)
21	クロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
22	チウラム	溶出	検体	1	(1)
23	シマジン	溶出	検体	1	(1)
24	チオベンカルブ	溶出	検体	1	(1)
25	セレン	溶出	検体	1	(1)
26	フッ素	溶出	検体	1	(1)
27	ホウ素	溶出	検体	1	(1)
28	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	(1)
29	溶出液作成料		検体	1	上記(1)の作成料
30	溶出液作成料		検体	1	上記(2)の作成料

工事区分：築堤・護岸

数量表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
法覆護岸工						
	コンクリートブロック工					
		コンクリートブロック積	(粗面) t=350	m2	116	
		コンクリートブロック積	(滑面) t=350	m2	41	
		裏込コンクリート	σ ck = 18N/mm ²	m3	25	
		裏込砕石	RC-40	m3	88	
		目地材	瀝青質目地板 t=10mm	m2	8	
		足場工	単管傾斜足場	掛m2	60	
			7号天端コンクリート	m	37	単位数量は計算書参照
		護岸付属物工				
			1-5号小口止	m3	1	単位数量は計算書参照
	排水工					
	作業土工					
		床掘	土砂	m3	1	
		埋戻		m3	1	
		基面整正	土砂	m2	0.3	
	重圧管					
		重圧管 φ200		m	1.5	単位数量は計算書参照
	舗装工					
		表層 (t=40mm)	再生密粒度アスコン	m2	0.4	
		下層路盤	RC-40 t=10mm	m2	0.4	

[illegible]

床掘残土総括表						
種別	土質	単位	床掘		埋戻	備考
護岸基礎工						
	土砂	m ³	137		59	
		m ³			38	
排水工						
	土砂	m ³	1		1	
合 計	土砂	m ³	138		98	
						138 - 98 = 40

[illegible]

護岸基礎工						
細 別	規 格	記 号	計 算 式	単位	小 計	合 計
作業土工				式		1
床掘	土砂	左岸	土積計算書より	m ³	137.3	
				m ³		
				合 計	m ³	137.3
埋戻		左岸	土積計算書より	m ³	59.4	
				合 計	m ³	59.4
		左岸	土積計算書より	m ³	37.6	
				合 計	m ³	37.6
基面整正	土砂	2号基礎	36.8×0.75	m ²	27.6	
				合 計	m ²	27.6

[illegible]

[illegible]

護岸基礎工 作業土工 左岸

[illegible]

法覆護岸工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
コンクリートブロック工				式		1
コンクリートブロック積		左岸	土積計算書より	m2	115. 95	
	(粗 面) t=350					
				合 計		115. 95
コンクリートブロック積						
	(滑 面) t=350	左岸	土積計算書より	m2	41. 27	
				合 計		41. 27
裏込コンクリート	σ ck=18N/mm ²	左岸	土積計算書より	m3	24. 78	24. 78
				合 計		
裏込碎石	RC-40	左岸	土積計算書より	m3	88. 04	88. 04
				合 計		
目地材	瀝青質目地板 t=10mm		(115. 95+41. 27)*0. 5*1/10	m2	7. 86	7. 86
				合 計		
足場工	単管傾斜足場	左岸	土積計算書*0. 5 120. 03*0. 5	掛m2 掛m2	120. 03 60. 02	60. 02
				合 計		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

法覆護岸工 左岸		土 積 計		算 書		
測 点	上 端 距 離 ③	下 端 距 離 ①	平 均 距 離	裏込砕石		
				断面積	平 均	数 量
NO. 23+30. 0				2. 38		
NO. 24	11. 04m	10. 88m	10. 960m	2. 38	2. 380	26. 08
NO. 24+13. 941	15. 39m	15. 16m	15. 275m	2. 38	2. 380	36. 35
NO. 24+20. 0	6. 06m	6. 06m	6. 060m	2. 38	2. 380	14. 42
NO. 23+24. 70	4. 70m	4. 70m	4. 700m	2. 38	2. 380	11. 19
合 計			37. 0m			88. 04m3

[illegible]

法覆護岸工 左岸		土 積 計		算 書		
測 点	上 端 距 離 ③	下 端 距 離 ②	平 均 距 離	單管傾斜足場		
				断面積	平 均	数 量
NO. 23+30. 0				3. 24		
NO. 24	11. 04m	10. 92m	10. 980m	3. 24	3. 240	35. 58
NO. 24+13. 941	15. 39m	15. 22m	15. 305m	3. 24	3. 240	49. 59
NO. 24+20. 0	6. 06m	6. 06m	6. 060m	3. 24	3. 240	19. 63
NO. 23+29. 70	4. 70m	4. 70m	4. 700m	3. 24	3. 240	15. 23
計			37. 0m			120. 03

[illegible]

コンクリートブロック積、裏込材数量算定式

①コンクリートブロック積

$$SL1 = (H-1-0.1)^{\wedge}(1^{\wedge}2+N^{\wedge}2)^{\wedge}(1/2)$$
$$SL1 = (H-1)^{\wedge}(1^{\wedge}2+N^{\wedge}2)^{\wedge}(1/2)$$
$$SL2 = 1^{\wedge}(1^{\wedge}2+N^{\wedge}2)^{\wedge}(1/2)$$

: 標準護岸部 (1:0.5)

: 護岸すり付け区間部 (1:0.5~1.5)

: 全区間


②裏込材

護岸勾配5分 (1:0.5) の裏込材は下式より算定(建設省標準設計より)


裏込め材料計算一般式 (m ³)
$A = \frac{(H+H_1+t-0.1)}{2} \left\{ 0.1^2 + 2c\sqrt{1+N_1^2} + 0.1(H+H_1+t) \right\}$

ここで、 H=0.250m, t=0.150m, c=0.300m, N₁=0.5

標準断面図



裏込材数量根拠図



排水工													
細	別	規	格	記号	計	算	式	単位	小	計	合	計	
重圧管		φ 200											
平面図 S=1:50				横断面図 S=1:50									
NO. 24+1.41付近													

排水工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
作業土工				式		1
床掘	土砂	左岸	土積計算書より	m3		1. 1
埋戻		左岸	土積計算書より	m3		0. 7
基面整正		左岸	0. 40*0. 68	m2		0. 3
舗装工						
	表層		再生密粒度アスコン t=40mm	m2		0. 4
	下層路盤		RC40 t=100mm	m2		0. 4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

構造物撤去工																
細 別	規 格	記号	計 算 式				単位	小 計	合 計							
構造物取壊し工							式		1							
コンクリート構造物取壊し																
鉄筋構造物	左岸	構造図より 重圧管 φ 200 L=1.8m						m3	0.04							
			0.103/2*1.8/2.5													
								合 計	m3	0.04						
ブロック積取壊し																
	控え35cm	左岸	土積計算書より					m2		282.5						
アスファルト舗装撤去																
	As舗装 t=4cm	左岸	構造図よりCAD求積					m ²		0.4						
単位：mm																
			呼び径	内 径 D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	厚 さ T	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	ℓ ₄	ℓ ₅	有効長 L	参考質量 (kg)
			150	150	210	206	194	262	26				115	50		77
			200	200	262	258	246	316	27			32		55		103
			250	250	314	310	298	370	28	65	90			60	2 000	131
			300	300	368	364	350	424	30				120	65		165
			350	350	422	418	404	482	32					70		204
			400	400	478	474	460	544	35					75		306
			450	450	534	530	516	606	38	70	95	36	125	85		373
			500	500	592	588	574	672	42				130	85		459
			600	600	708	704	690	804	50	75	100		135	100		660
			700	700	824	820	802	936	58		105		140	115		899
			800	800	940	936	918	1 068	66	80	110		150	130	2 430	1 170
			900	900	1 058	1 054	1 036	1 204	75	85	115	40	160	150		1 520
			1 000	1 000	1 172	1 168	1 150	1 332	82	96	120		165	165		1 850
			1 100	1 100	1 286	1 282	1 260	1 458	88	100	125		175	175		2 190
			1 200	1 200	1 400	1 396	1 374	1 586	95	104	130	42	185	190		2 600
			1 350	1 350	1 566	1 562	1 540	1 768	103	108	135		195	205		3 190

[illegible]

[illegible]

仮設工			計	式	算	計	単位	合
細	別	規	格	記号	左岸	設置・撤去	敷鉄板	1524*3048*22
敷鉄板	敷鉄板	802kg/枚	0.802*23	II	II	II	II	II
敷鉄板 (1524*3048*22) N-23枚			1.0	23.0	18.4			

仮設工

細 別	規 格	記 号	計 算 式	単 位	小 計	合 計
ヒューム管			左岸	式		1.0

[illegible]

单位: mm

呼び径	内 径	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	厚 さ	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	ℓ ₄	ℓ ₅	有効長 L	参考質量 (kg)
150	150	210	206	194	262	26				115	50		77
200	200	262	258	246	316	27			32		55		103
250	250	314	310	298	370	28	65	90			60	2 000	131
300	300	368	364	350	424	30				120			165
350	350	422	418	404	482	32					65		204
400	400	478	474	460	544	35			36		70		306
450	450	534	530	516	606	38	70	95		125	75		373
500	500	592	588	574	672	42				130	85		459
600	600	708	704	690	804	50		100		135	100		660
700	700	824	820	802	936	58	75	105		140	115		899
800	800	940	936	918	1 068	66	80	110	40	150	130	2 430	1 170
900	900	1 058	1 054	1 036	1 204	75	85	115		160	150		1 520
1 000	1 000	1 172	1 168	1 150	1 332	82	96	120		165	165		1 850
1 100	1 100	1 286	1 282	1 260	1 458	88	100	125		175	175		2 190
1 200	1 200	1 400	1 396	1 374	1 586	95	104	130	42	185	190		2 600
1 350	1 350	1 566	1 562	1 540	1 768	103	108	135		195	205		3 190