

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 ほたる川 吉・山川前川 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		17,887,924		
河川土工		式	1		3,973,461		
掘削工		式	1		674,523		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	270	359.9	97,173		単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	450	1,283	577,350		単 2号
盛土工		式	1		384,511		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	60	6,385	383,100		単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	6	235.3	1,411		単 4号
法面整形工		式	1		129,067		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	60	874.2	52,452		単 5号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	110	696.5	76,615		単 6号
残土処理工		式	1		2,785,360		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	740	1,964	1,453,360		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 ほたる川 吉・山川前川 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	740	1,800	1,332,000		単 8号
法覆護岸工		式	1		8,628,214		
作業土工		式	1		129,958		
床掘り	土質:土砂	m3	280	236.6	66,248		単 9号
埋戻し	土質:土砂	m3	170	233	39,610		単 10号
基面整正		m2	50	482	24,100		単 11号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		8,498,256		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m	78	6,868	535,704		単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.6	5,719	3,431		単 13号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1	76,780	76,780		単 14号
基礎砕石	再生クラッシュヤーン40	m2	0.3	1,478	443		単 15号
足場	単管足場	掛m2	6	4,382	26,292		単 16号
足場	単管傾斜足場	掛m2	1	3,731	3,731		単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 ほたる川 吉・山川前川 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3	1	76,780	76,780		単 18号
基礎砕石	再生クラッシャーラン40	m2	0.3	1,478	443		単 19号
足場	単管足場	掛m2	6	4,382	26,292		単 20号
足場	単管傾斜足場	掛m2	1	3,731	3,731		単 21号
コンクリート（間知）ブロック積	ブロック規格：t=350mm	m2	285	22,920	6,532,200		単 22号
胴込・裏込材（砕石）	砕石規格：再生砕石 RC-40	m3	134	7,564	1,013,576		単 23号
目地板	目地板の種類：瀝青質目地板t=10	m2	10	5,719	57,190		単 24号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格：18-8-25（高炉）	m3	2	70,260	140,520		単 25号
目地板	目地板の種類：瀝青質目地板t=10	m2	0.2	5,719	1,143		単 26号
仮設工		式	1		5,286,249		
工事用道路工		式	1		3,280,049		
工事用道路盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満	m3	230	7,210	1,658,300		単 27号
敷砂利	砕石規格：RC-40、敷厚：100mm	m2	100	535	53,500		単 28号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 ほたる川 吉・山川前川 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:200mm	m2	330	758	250,140		単 29号
敷砂利		m2	100	46.01	4,601		単 30号
敷砂利		m2	330	92.02	30,366		単 31号
砂利運搬		m3	76	2,977	226,252		単 32号
大型土のう	大型土のう規格:1.1*1.08	袋	54	7,935	428,490		単 33号
大型土のう	大型土のう規格:1.1*1.08	袋	54	941.9	50,862		単 34号
土砂等運搬		m3	97	5,954	577,538		単 35号
水替工		式	1		1,846,200		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	日	60	30,770	1,846,200		単 36号
交通管理工		式	1		160,000		
交通誘導警備員	B	人日	10	16,000	160,000		単 37号
直接工事費		式	1		17,887,924		
共通仮設		式	1		1,979,750		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 ほたる川 吉・山川前川 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		222,750		
技術管理費		式	1		222,750		
土質等試験費		式	1		222,750		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,757,000		
純工事費		式	1		19,867,674		
現場管理費		式	1		6,774,000		
工事原価		式	1		26,641,674		
一般管理費等		式	1		5,498,326		
工事価格		式	1		32,140,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,214,000		
工事費計		式	1		35,354,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	222. 75千円	式	1		222, 750		
合計					222, 750		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 283
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1, 283	1, 283		
合計						1, 283		
単価						1, 283	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 385	6, 385		
合計						6, 385		
単価						6, 385	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	235. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	235. 3	235. 3		
合計						235. 3		
単価						235. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	874. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	874. 2	874. 2		
合計						874. 2		
単価						874. 2	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	696. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	696. 5	696. 5		
合計						696. 5		
単価						696. 5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 964
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km 以下	m3	1	1, 964	1, 964		
合計						1, 964		
単価						1, 964	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1, 800	1, 800		
合計						1, 800		
単価						1, 800	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	233
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	233	233		
合計						233		
単価						233	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:43 cm, 高さ:25cm	単位	m	単位数量	1	単価	6, 868
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 08	85, 850	6, 868		
合計						6, 868		
単価						6, 868	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719		
合計						5, 719		
単価						5, 719	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	76, 780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	76, 780	76, 780		
合計						76, 780		
単価						76, 780	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	基礎碎石	再生クラッシャーラン40	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 478
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	1	1, 478	1, 478		
合計						1, 478		
単価						1, 478	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	足場	単管足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4, 382
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	4, 382	4, 382		
合計						4, 382		
単価						4, 382	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3, 731
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	3, 731	3, 731		
合計						3, 731		
単価						3, 731	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	76, 780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40 (高炉), 一般養生	m3	1	76, 780	76, 780		
合計						76, 780		
単価						76, 780	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	基礎碎石	再生クラッシャーラン40	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 478
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	1	1, 478	1, 478		
合計						1, 478		
単価						1, 478	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	足場	単管足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4, 382
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	4, 382	4, 382		
合計						4, 382		
単価						4, 382	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3, 731
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	3, 731	3, 731		
合計						3, 731		
単価						3, 731	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:t=350mm	単位	m2	単位数量	1	単価	22, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-25 (20) (高炉)	m2	1	22, 920	22, 920		
合計						22, 920		
単価						22, 920	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 564
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1	7, 564	7, 564		
合計						7, 564		
単価						7, 564	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719		
合計						5, 719		
単価						5, 719	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	70, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1	70, 260	70, 260		
合計						70, 260		
単価						70, 260	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719		
合計						5, 719		
単価						5, 719	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	工事用道路盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	2	233	466		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km以下	m3	2	2, 977	5, 954		
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	789. 4	789. 4		
合計						7, 209. 4		
単価						7, 210	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	535
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1	535	535		
合計						535		
単価						535	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	758
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1	758	758		
合計						758		
単価						758	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	敷砂利		単位	m2	単位数量	1	単価	46. 01
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5, 0 00m3未満	m3	0. 1	460. 1	46. 01		
合計						46. 01		
単価						46. 01	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	敷砂利		単位	m2	単位数量	1	単価	92. 02
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5, 0 00m3未満	m3	0. 2	460. 1	92. 02		
合計						92. 02		
単価						92. 02	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	砂利運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 977
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km以下	m3	1	2, 977	2, 977		
合計						2, 977		
単価						2, 977	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	大型土のう	大型土のう規格:1. 1*1. 08	単位	袋	単位数量	1	単価	7, 935
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設3年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1	7, 935	7, 935		
合計						7, 935		
単価						7, 935	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	大型土のう	大型土のう規格:1. 1*1. 08	単位	袋	単位数量	1	単価	941. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	941. 9	941. 9		
合計						941. 9		
単価						941. 9	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	5, 954
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km以下	m3	2	2, 977	5, 954		
合計						5, 954		
単価						5, 954	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程 :10m, 排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	60	単価	30, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1	89, 020	89, 020		
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	60	29, 280	1, 756, 800		
合計						1, 845, 820		
単価						30, 770	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	