

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

| 工事名                  | R 8 那 土 日 和 佐 上 那 賀 線 那 賀 ・ 古 屋 道 路 改 良 工 事 |                                            |     |     | 事業区分<br>工事区分 |           | 道路新設・改築<br>道路改良 |                |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|--------------|-----------|-----------------|----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別        |                                             | 規格                                         | 単位  | 数量  | 単価           | 金額        | 数量・金額増減         | 摘要             |
| 道路改良                 |                                             |                                            |     |     |              |           |                 |                |
| 法面工                  |                                             |                                            | 式   | 1   |              | 9,349,618 |                 |                |
| アソカー工                |                                             |                                            | 式   | 1   |              | 6,334,721 |                 |                |
| アソカー工材料費(アソカー)       |                                             | アソカー工数量:N=12本                              | 式   | 1   |              | 6,334,721 |                 | 内 1号           |
| 削孔(アソカー)             |                                             | 土質:硬質土                                     | 式   | 1   |              | 1,074,159 |                 | 単 1号           |
| 削孔(アソカー)             |                                             | 土質:軟岩                                      | m   | 31  | 16,600       | 514,600   |                 | 単 2号           |
| アソカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 |                                             | アソカー鋼材数量:アソカー鋼材長L=7.0m×12                  | m   | 54  | 20,430       | 1,103,220 |                 | 単 3号           |
| グ`ラウト注入              |                                             | 注入材規格:普通ポ`ルトラウトセメント、シーカセム使用、圧縮強度:σ=24N/mm2 | 本   | 12  | 35,510       | 426,120   |                 | 単 4号           |
| 足場(アソカー)             |                                             |                                            | m3  | 2   | 71,210       | 142,420   |                 | 単 5号           |
| 軽量盛土工                |                                             |                                            | 空m3 | 733 | 4,194        | 3,074,202 |                 |                |
| タイロッド工               |                                             |                                            | 式   | 1   |              | 85,920    |                 |                |
| タイロッド`現場打ち受圧板連結部     |                                             | 2.0m間隔、斜`節鉄筋D19 SD345                      | 式   | 1   |              | 85,920    |                 | 単 6号<br>【暫定単価】 |
| 擁壁工                  |                                             |                                            | 箇所  | 24  | 3,580        | 85,920    |                 |                |
|                      |                                             |                                            | 式   | 1   |              | 2,439,377 |                 |                |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                    | R 8 那土 日和佐上那賀線 那賀・古屋 道路改良工事 |                     |    |       | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |         |       |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|----|-------|--------------|-----------------|---------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別          |                             | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価           | 金額              | 数量・金額増減 | 摘要    |
| 場所打擁壁工<br>受圧板 [TYPE-1] |                             |                     |    |       |              |                 |         |       |
| コンクリート                 |                             | 24-8-25(20) (高戸)    |    | 1     |              | 751, 419        |         | 単 7号  |
| 型枠                     |                             | 型枠の種類：一般型枠          | m3 | 7     | 42, 280      | 295, 960        |         | 単 8号  |
|                        |                             |                     | m2 | 20    | 9, 947       | 198, 940        |         |       |
| 鉄筋                     |                             | D16                 |    |       |              |                 |         | 単 9号  |
|                        |                             |                     | t  | 0. 61 | 281, 900     | 171, 959        |         | 単 10号 |
| 間詰コンクリート               |                             | 24-8-25(20) (高戸)    | m3 | 2     | 42, 280      | 84, 560         |         |       |
| 場所打擁壁工<br>受圧板 [TYPE-2] |                             |                     |    |       |              |                 |         |       |
| コンクリート                 |                             | 24-8-25(20) (高戸)    | 式  | 1     |              | 1, 687, 958     |         | 単 11号 |
|                        |                             |                     | m3 | 18    | 42, 280      | 761, 040        |         |       |
| 型枠                     |                             | 型枠の種類：一般型枠          |    |       |              |                 |         | 単 12号 |
|                        |                             |                     | m2 | 46    | 9, 947       | 457, 562        |         |       |
| 鉄筋                     |                             | D16                 |    |       |              |                 |         | 単 13号 |
|                        |                             |                     | t  | 1. 35 | 281, 900     | 380, 565        |         | 単 14号 |
| 間詰コンクリート               |                             | 24-8-25(20) (高戸)    | m3 | 2     | 42, 280      | 84, 560         |         | 単 15号 |
| 目地板                    |                             | 目地板の種類：漚青繊維質目地板t=10 | m2 | 1     | 4, 231       | 4, 231          |         |       |
| 仮設工                    |                             |                     | 式  | 1     |              | 489, 600        |         |       |
| 交通管理工                  |                             |                     | 式  | 1     |              | 489, 600        |         |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 8 那土 日和佐上那賀線 那賀・古屋 道路改良工事 | 事業区分<br>工事区分   |    |    |        | 道路新設・改築<br>道路改良 |         |                |
|---------------|-----------------------------|----------------|----|----|--------|-----------------|---------|----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                             | 規格             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額              | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 交通誘導警備員       |                             | B              |    |    |        |                 |         | 単 16号          |
| 直接工事費         |                             |                | 人日 | 30 | 16,320 | 489,600         |         |                |
| 共通仮設          |                             |                | 式  | 1  |        | 9,349,618       |         |                |
| 共通仮設費         |                             |                | 式  | 1  |        | 2,200,461       |         |                |
| 準備費           |                             |                | 式  | 1  |        | 798,461         |         |                |
| 木根等運搬費        |                             |                | 式  | 1  |        | 498,950         |         | 単 17号          |
| 木根等処分費        |                             |                | t  | 5  | 19,790 | 98,950          |         | 単 18号          |
| 立木伐採費         |                             |                | t  | 5  | 20,000 | 100,000         |         | 内 2号<br>【暫定単価】 |
| 営繕費           |                             |                | 式  | 1  |        | 300,000         |         |                |
| 快適トイレ         |                             | 現場設置期間:200日間想定 | 式  | 1  |        | 299,511         |         | 内 3号<br>【暫定単価】 |
| 共通仮設費（率計上）    |                             |                | 式  | 1  |        | 299,511         |         |                |
| 純工事費          |                             |                | 式  | 1  |        | 1,402,000       |         |                |
| 現場管理費         |                             |                | 式  | 1  |        | 11,550,079      |         |                |
|               |                             |                | 式  | 1  |        | 4,199,000       |         |                |



一式当り内訳書

| 内 1号 |                                                      | アンカー工数量:N=12本 |    |       |         | 単価使用年月              |         |    |
|------|------------------------------------------------------|---------------|----|-------|---------|---------------------|---------|----|
|      |                                                      |               |    |       |         | 歩掛適用年月              |         |    |
|      |                                                      |               |    |       |         | 労務調整係数              |         |    |
|      |                                                      |               |    |       |         | 1. 000-00000 0. 0 0 |         |    |
| 内 1号 | アンカー工材料費 (アンカー)                                      | 条件            | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                  | 数量・金額増減 | 摘要 |
|      | 名称・規格                                                |               |    |       |         |                     |         |    |
|      | PCスラスト, F20UA用, 工場加工費込<br>二重防食タイプ                    |               | m  | 85    | 783     | 66, 555             |         |    |
|      | マシオン, F20UA用 (2個) 上部, 下部共<br>φ 36, L=340 φ 36, L=170 |               | 組  | 12    | 25, 500 | 306, 000            |         |    |
|      | 角度調整台座, F20UA用<br>ACD-SEC-A, FCD450, 亜鉛メッキ           |               | 組  | 12    | 16, 600 | 199, 200            |         |    |
|      | ナット, F20UA用<br>M36, S45C                             |               | 個  | 12    | 774     | 9, 288              |         |    |
|      | アンカーキャップ, F20UA用<br>L=205, アルミ鋳鉄                     |               | 組  | 12    | 9, 630  | 115, 560            |         |    |
|      | 補剛板, φ 230用<br>φ 230×22, φ 131, SS440, 亜鉛メッキ         |               | 組  | 12    | 6, 390  | 76, 680             |         |    |
|      | ストッパースーツ, F20UA用<br>φ 65, L=165, ポリエチレン              |               | 個  | 12    | 1, 610  | 19, 320             |         |    |
|      | 定着体, F20UA用<br>φ 38. 1, L=1200, S55C相当品 (支柱カバー含)     |               | 本  | 12    | 20, 700 | 248, 400            |         |    |
|      | スパーサー, F20UA用<br>φ 58, L=146, ABS樹脂                  |               | 個  | 24    | 693     | 16, 632             |         |    |
|      | 頭部防錆材, F20UA用                                        |               | kg | 10. 8 | 1, 530  | 16, 524             |         |    |
|      | 合計                                                   |               |    |       |         | 1, 074, 159         |         |    |



# 1 次単価表

| 1 次単価表    |           |                         |    |   |         | 単価使用年月  |     | 2026. 07            |
|-----------|-----------|-------------------------|----|---|---------|---------|-----|---------------------|
|           |           |                         |    |   |         | 歩掛適用年月  |     | 2026. 07            |
|           |           |                         |    |   |         | 労務調整係数  |     | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 1号      | 削孔 (アンカー) | 土質:レキ質土                 | 単位 | m | 単位数量    | 1       | 単価  | 16, 600             |
|           |           |                         |    |   |         |         | 金額  |                     |
| 削孔 (アンカー) |           |                         |    |   |         | 数量      | 単価  |                     |
|           |           | 有り (スキット*型), 90mm, レキ質土 | m  | 1 | 16, 600 | 16, 600 |     |                     |
|           | 合計        |                         |    |   |         | 16, 600 |     |                     |
|           | 単価        |                         |    |   |         | 16, 600 | 円／m |                     |
|           |           |                         |    |   |         |         |     |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |           |       |       |                        |    |   | 単価使用年月  |         | 2026. 07            |         |
|-----------|-----------|-------|-------|------------------------|----|---|---------|---------|---------------------|---------|
|           |           |       |       |                        |    |   | 歩掛適用年月  |         | 2026. 07            |         |
|           |           |       |       |                        |    |   | 労務調整係数  |         | 1. 000—00000 0. 0 0 |         |
| 単 2号      | 削孔 (アンカー) | 土質:軟岩 | 名称・規格 | 条件                     | 単位 | m | 単位数量    | 1       | 単価                  | 20, 430 |
|           |           |       |       |                        |    |   |         | 金額      | 摘要                  |         |
| 削孔 (アンカー) |           |       |       |                        |    |   |         |         |                     |         |
|           |           |       |       | 有り (スキャット*型), 90mm, 軟岩 | m  | 1 | 20, 430 |         |                     |         |
|           |           |       |       |                        |    |   |         | 20, 430 |                     |         |
|           |           |       | 合計    |                        |    |   |         |         | 円／m                 |         |
|           |           |       | 単価    |                        |    |   |         | 20, 430 |                     |         |
|           |           |       |       |                        |    |   |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

| 1 次単価表                             |                          |                                   |    |    |         | 単価使用年月  | 2026. 07            |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|
|                                    |                          |                                   |    |    |         | 歩掛適用年月  | 2026. 07            |
|                                    |                          |                                   |    |    |         | 労務調整係数  | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 3号                               | アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処 | アンカー鋼材数量:アンカー鋼材長L=7. 0m×1<br>2    | 単位 | 本  | 単位数量    | 1       | 単価<br>35, 510       |
|                                    | 名称・規格                    | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |
| アンカー鋼材加工・組立・挿入<br>緊張・定着・頭部処理(アンカー) |                          | 二重防食, PC鋼線より線, 10m以内, f<400kN, 無し | 本  | 1  | 35, 510 | 35, 510 |                     |
|                                    | 合計                       |                                   |    |    |         | 35, 510 |                     |
|                                    | 単価                       |                                   |    |    |         | 35, 510 | 円/本                 |
|                                    |                          |                                   |    |    |         |         |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表        |        |                                               |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2026. 07            |
|---------------|--------|-----------------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|---------------------|
|               |        |                                               |    |    |         |         | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
|               |        |                                               |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1. 000—00000 0. 0 0 |
| 単 4号          | グラウト注入 | 注入材規格：普通ポルトランドセメント，シーカ<br>ム使用，圧縮強度：σ =24N/mm2 | 単位 | m3 | 単位数量    | 1       | 単価     | 71, 210             |
| 名称・規格         |        |                                               | 条件 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                     |
| グラウト注入 (アンカー) |        |                                               |    |    |         |         |        |                     |
|               |        |                                               | m3 | 1  | 71, 210 | 71, 210 |        |                     |
|               | 合計     |                                               |    |    |         | 71, 210 |        |                     |
|               | 単価     |                                               |    |    |         | 71, 210 | 円／m3   |                     |
|               |        |                                               |    |    |         |         |        |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表   |          |  |    |     |     |        | 単価使用年月 |       | 2026. 07            |
|----------|----------|--|----|-----|-----|--------|--------|-------|---------------------|
|          |          |  |    |     |     |        | 歩掛適用年月 |       | 2026. 07            |
|          |          |  |    |     |     |        | 労務調整係数 |       | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 5号     | 足場 (アカー) |  |    | 単位  | 空m3 | 単位数量   | 1      | 単価    | 4, 194              |
| 名称・規格    |          |  | 条件 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要    |                     |
| 足場 (アカー) |          |  | 標準 |     |     |        |        |       |                     |
|          |          |  |    | 空m3 | 1   | 4, 194 | 4, 194 |       |                     |
|          |          |  |    |     |     |        | 4, 194 |       |                     |
|          |          |  |    |     |     |        | 4, 194 | 円／空m3 |                     |
|          |          |  |    |     |     |        |        |       |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |                     |                                                        |                        |    |       |          | 単価使用年月  |      | 2026. 07                            |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----|-------|----------|---------|------|-------------------------------------|
|        |                     |                                                        |                        |    |       |          | 歩掛適用年月  |      | 2026. 07                            |
|        |                     |                                                        |                        |    |       |          | 労務調整係数  |      | 1. 000-00000 0. 0 0                 |
| 単 6号   | タイロッド<br>現場打ち受圧板連結部 | 名称・規格                                                  | 2. 0m間隔, 縦筋鉄筋D19 SD345 | 単位 | 箇所    | 単位数量     | 24      | 単価   | 3, 580                              |
|        |                     |                                                        |                        | 条件 | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要   |                                     |
|        |                     | タイロッド, 縦筋鉄筋D19 (SD345)<br>縦筋鉄筋D19 (SD345), W=2. 25kg/m |                        | t  | 0. 04 | 105, 000 | 4, 200  |      | 2. 25kg/m×16. 8m=37. 8<br>kg≒0. 04t |
|        |                     | 受圧板コンクリート部連結金具<br>受圧ブラケット, PL-Φ200×t30                 |                        | kg | 178   | 185      | 32, 930 |      | 【暫定単価】                              |
|        |                     | 受圧板コンクリート部連結金具<br>縦筋鉄筋用ナット, D-19用                      |                        | 個  | 48    | 300      | 14, 400 |      | 【暫定単価】                              |
|        |                     | 受圧板コンクリート部連結金具<br>平座金, 呼び径22                           |                        | 枚  | 48    | 30       | 1, 440  |      | 【暫定単価】                              |
|        |                     | 補強鉄筋                                                   |                        | t  | 0. 1  | 329, 500 | 32, 950 | D13  |                                     |
|        |                     | 合計                                                     |                        |    |       |          | 85, 920 |      |                                     |
|        |                     | 単価                                                     |                        |    |       |          | 3, 580  | 円／箇所 |                                     |
|        |                     |                                                        |                        |    |       |          |         |      |                                     |
|        |                     |                                                        |                        |    |       |          |         |      |                                     |
|        |                     |                                                        |                        |    |       |          |         |      |                                     |
|        |                     |                                                        |                        |    |       |          |         |      |                                     |
|        |                     |                                                        |                        |    |       |          |         |      |                                     |
|        |                     |                                                        |                        |    |       |          |         |      |                                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表        |        |       |                                   |    |    |         | 単価使用年月  |      | 2026. 07            |
|---------------|--------|-------|-----------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------------------|
|               |        |       |                                   |    |    |         | 歩掛適用年月  |      | 2026. 07            |
|               |        |       |                                   |    |    |         | 労務調整係数  |      | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単<br>7号       | コンクリート | 名称・規格 | 24-8-25 (20) (高炉)                 | 単位 | m3 | 単位数量    | 1       | 単価   | 42, 280             |
|               |        |       |                                   |    |    |         |         | 条件   |                     |
| コンクリート(場所打擁壁) |        |       |                                   |    |    |         |         |      |                     |
|               |        |       | 24-8-25 (20) (高炉), 一般養生, 延長<br>無し | m3 | 1  | 42, 280 | 42, 280 |      |                     |
|               |        | 合計    |                                   |    |    |         | 42, 280 |      |                     |
|               |        | 単価    |                                   |    |    |         | 42, 280 | 円／m3 |                     |
|               |        |       |                                   |    |    |         |         |      |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |    |                |    |    |       | 単価使用年月 |      | 2026.07           |
|--------|----|----------------|----|----|-------|--------|------|-------------------|
|        |    |                |    |    |       | 歩掛適用年月 |      | 2026.07           |
|        |    |                |    |    |       | 労務調整係数 |      | 1.000-00000 0.0 0 |
| 単 8号   | 型枠 | 型枠の種類：一般型枠     | 単位 | m2 | 単位数量  | 1      | 単価   | 9,947             |
|        |    | 名称・規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要   |                   |
| 型枠     |    | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1  | 9,947 | 9,947  |      |                   |
|        |    |                |    |    |       | 9,947  |      |                   |
|        |    | 合計             |    |    |       | 9,947  | 円／m2 |                   |
|        |    | 単価             |    |    |       |        |      |                   |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |    |     |                                 |    |          |          | 単価使用年月 |          | 2026. 07            |
|-----------|----|-----|---------------------------------|----|----------|----------|--------|----------|---------------------|
|           |    |     |                                 |    |          |          | 歩掛適用年月 |          | 2026. 07            |
|           |    |     |                                 |    |          |          | 労務調整係数 |          | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 9号      | 鉄筋 | D16 | 単位                              | t  | 単位数量     | 1        | 単価     | 281, 900 |                     |
| 名称・規格     |    |     | 条件                              | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要     |          |                     |
| 鉄筋工 加工・組立 |    |     | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準 | 1  | 281, 900 | 281, 900 |        |          |                     |
| 合計        |    |     |                                 |    |          | 281, 900 |        |          |                     |
| 単価        |    |     |                                 |    |          | 281, 900 | 円/t    |          |                     |
|           |    |     |                                 |    |          |          |        |          |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表        |          |       |                              |    |    |         |    |    |    | 単価使用年月 |         | 2026. 07            |         |    |
|---------------|----------|-------|------------------------------|----|----|---------|----|----|----|--------|---------|---------------------|---------|----|
|               |          |       |                              |    |    |         |    |    |    | 歩掛適用年月 |         | 2026. 07            |         |    |
|               |          |       |                              |    |    |         |    |    |    | 労務調整係数 |         | 1. 000-00000 0. 0 0 |         |    |
| 単 10号         | 間詰コンクリート | 名称・規格 | 24-8-25(20) (高炉)             | 単位 | m3 | 単位数量    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 単価                  | 42, 280 | 摘要 |
|               |          |       |                              |    |    |         |    |    |    |        |         | 単位                  |         |    |
| コンクリート(場所打擁壁) |          |       |                              |    |    |         |    |    |    |        |         |                     |         |    |
|               |          |       | 24-8-25(20) (高炉), 一般養生, 延長無し | m3 | 1  | 42, 280 |    |    |    |        | 42, 280 |                     |         |    |
|               |          | 合計    |                              |    |    |         |    |    |    |        | 42, 280 |                     |         |    |
|               |          | 単価    |                              |    |    |         |    |    |    |        | 42, 280 | 円／m3                |         |    |
|               |          |       |                              |    |    |         |    |    |    |        |         |                     |         |    |

# 1 次単価表

| 1 次単価表        |        |                               |    |    |         | 単価使用年月  |      | 2026. 07            |
|---------------|--------|-------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------------------|
|               |        |                               |    |    |         | 歩掛適用年月  |      | 2026. 07            |
|               |        |                               |    |    |         | 労務調整係数  |      | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 11号         | コンクリート | 24-8-25 (20) (高炉)             | 単位 | m3 | 単位数量    | 1       | 単価   | 42, 280             |
| 名称・規格         |        |                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |                     |
| コンクリート(場所打擁壁) |        |                               |    |    |         |         |      |                     |
|               |        | 24-8-25 (20) (高炉), 一般養生, 延長無し | m3 | 1  | 42, 280 | 42, 280 |      |                     |
|               | 合計     |                               |    |    |         | 42, 280 |      |                     |
|               | 単価     |                               |    |    |         | 42, 280 | 円／m3 |                     |
|               |        |                               |    |    |         |         |      |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |    |            |                |    |    | 単価使用年月 |       | 2026.07           |      |       |
|--------|----|------------|----------------|----|----|--------|-------|-------------------|------|-------|
|        |    |            |                |    |    | 歩掛適用年月 |       | 2026.07           |      |       |
|        |    |            |                |    |    | 労務調整係数 |       | 1.000-00000 0.0 0 |      |       |
| 単 12号  | 型枠 | 型枠の種類：一般型枠 |                |    | 単位 | m2     | 単位数量  | 1                 | 単価   | 9,947 |
|        |    | 名称・規格      | 条件             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額    |                   | 摘要   |       |
| 型枠     |    |            | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1  | 9,947  | 9,947 |                   |      |       |
|        |    | 合計         |                |    |    |        | 9,947 |                   |      |       |
|        |    | 単価         |                |    |    |        | 9,947 |                   | 円／m2 |       |
|        |    |            |                |    |    |        |       |                   |      |       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |    |     |                                 |    |          | 単価使用年月   |     | 2026. 07            |
|-----------|----|-----|---------------------------------|----|----------|----------|-----|---------------------|
|           |    |     |                                 |    |          | 歩掛適用年月   |     | 2026. 07            |
|           |    |     |                                 |    |          | 労務調整係数   |     | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 13号     | 鉄筋 | D16 | 単位                              | t  | 単位数量     | 1        | 単価  | 281, 900            |
| 名称・規格     |    |     | 条件                              | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |                     |
| 鉄筋工 加工・組立 |    |     | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準 | 1  | 281, 900 | 281, 900 |     |                     |
| 合計        |    |     |                                 |    |          | 281, 900 |     |                     |
| 単価        |    |     |                                 |    |          | 281, 900 | 円／t |                     |
|           |    |     |                                 |    |          |          |     |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表        |          |                  |                              |    |         |         | 単価使用年月 | 2026. 07            |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|----|---------|---------|--------|---------------------|
|               |          |                  |                              |    |         |         | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
|               |          |                  |                              |    |         |         | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 14号         | 間詰コンクリート | 24-8-25(20) (高炉) | 単位                           | m3 | 単位数量    | 1       | 単価     | 42, 280             |
| 名称・規格         |          |                  | 条件                           | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                     |
| コンクリート(場所打擁壁) |          |                  | 24-8-25(20) (高炉), 一般養生, 延長無し | 1  | 42, 280 | 42, 280 |        |                     |
| 合計            |          |                  |                              |    |         | 42, 280 |        |                     |
| 単価            |          |                  |                              |    |         | 42, 280 | 円／m3   |                     |
|               |          |                  |                              |    |         |         |        |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |     |                     |                      |    |      |        | 単価使用年月 |        | 2026. 07            |
|--------|-----|---------------------|----------------------|----|------|--------|--------|--------|---------------------|
|        |     |                     |                      |    |      |        | 歩掛適用年月 |        | 2026. 07            |
|        |     |                     |                      |    |      |        | 労務調整係数 |        | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 15号  | 目地板 | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10 | 単位                   | m2 | 単位数量 | 1      | 単価     | 4, 231 |                     |
|        |     | 名称・規格               | 条件                   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |                     |
| 目地板    |     |                     | 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 1    | 4, 231 | 4, 231 |        |                     |
|        |     |                     |                      |    |      |        | 4, 231 |        |                     |
|        | 合計  |                     |                      |    |      |        |        |        |                     |
|        | 単価  |                     |                      |    |      |        | 4, 231 | 円／m2   |                     |
|        |     |                     |                      |    |      |        |        |        |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表   |         |   |       |    |    |    | 単価使用年月  | 2026. 07            |      |         |
|----------|---------|---|-------|----|----|----|---------|---------------------|------|---------|
|          |         |   |       |    |    |    | 歩掛適用年月  | 2026. 07            |      |         |
|          |         |   |       |    |    |    | 労務調整係数  | 1. 000—00000 0. 0 0 |      |         |
| 単 16号    | 交通誘導警備員 | B | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1                   | 単価   | 16, 320 |
|          |         |   |       |    |    |    |         | 金額                  | 摘要   |         |
| 交通誘導警備員B |         |   |       |    |    |    |         |                     |      |         |
|          |         |   |       |    | 人日 | 1  | 16, 320 | 16, 320             |      |         |
|          |         |   |       |    |    |    |         | 16, 320             |      |         |
|          |         |   |       |    |    |    |         | 16, 320             | 円／人日 |         |
|          |         |   |       |    |    |    |         |                     |      |         |

# 1 次単価表

| 1 次単価表       |        |                                      |    |    |   |         | 単価使用年月  |     | 2026. 07            |
|--------------|--------|--------------------------------------|----|----|---|---------|---------|-----|---------------------|
|              |        |                                      |    |    |   |         | 歩掛適用年月  |     | 2026. 07            |
|              |        |                                      |    |    |   |         | 労務調整係数  |     | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 17号        | 木根等運搬費 | 名称・規格                                | 条件 | 単位 | t | 単位数量    | 1       | 単価  | 19, 790             |
|              |        |                                      |    |    |   |         |         | 金額  |                     |
| 現場発生品及び支給品運搬 |        | クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 43. 0km以下 |    | t  | 1 | 19, 790 |         |     |                     |
| 合計           |        |                                      |    |    |   |         | 19, 790 |     |                     |
| 単価           |        |                                      |    |    |   |         | 19, 790 | 円/t |                     |
|              |        |                                      |    |    |   |         |         |     |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |        |  |    |    |    |         | 単価使用年月  |     | 2026. 07            |
|--------|--------|--|----|----|----|---------|---------|-----|---------------------|
|        |        |  |    |    |    |         | 歩掛適用年月  |     | 2026. 07            |
|        |        |  |    |    |    |         | 労務調整係数  |     | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 18号  | 木根等処分費 |  |    | 単位 | t  | 単位数量    | 1       | 単価  | 20, 000             |
| 名称・規格  |        |  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |                     |
| 処分費(t) |        |  |    | t  | 1  | 20, 000 | 20, 000 |     |                     |
| 合計     |        |  |    |    |    |         | 20, 000 |     |                     |
| 単価     |        |  |    |    |    |         | 20, 000 | 円/t |                     |
|        |        |  |    |    |    |         |         |     |                     |