

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事（着指）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		33,452,038		
道路土工		式	1		1,962,597		
路体盛土工		式	1		1,962,597		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	130	6,385	830,050		単 1号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	60	789.4	47,364		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	110	235.3	25,883		単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	330	2,977	982,410		単 4号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	330	233	76,890		単 5号
擁壁工		式	1		31,390,897		
アンカー工		式	1		13,311,244		
アンカー工材料費(アンカー) Td=579.6kN/本 以下	アンカー工数量:N=8本	式	1		1,510,400		内 1号 暫定単価
アンカー工材料費(アンカー) Td=672.0kN/本 以下	アンカー工数量:N=9本	式	1		2,334,660		内 2号 暫定単価
アンカー工材料費(アンカー) Td=1008.0kN/本 以下	アンカー工数量:N=2本	式	1		702,800		内 3号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事（着指）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製台座	台座数量:N=19箇所	t	2.78	183,800	510,964		単 6号
削孔(アンカー)	削孔長:153m, 杭径:115mm, 杭長173:m, 杭打込長(掘削長):153m	m	153	23,730	3,630,690		単 7号
削孔(アンカー)	削孔長:18m, 杭径:135mm, 杭長:20m, 杭打込長(掘削長):18m	m	18	30,400	547,200		単 8号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:N=19本	本	19	42,410	805,790		単 9号
グラウト注入	注入材規格:普通ポルトランドセメント, W/C=47.5%, 圧縮強度: $\sigma = 24\text{N/mm}^2$	m3	6	71,220	427,320		単 10号
アンカー足場		空m3	690	4,118	2,841,420		単 11号
壁体工		式	1		4,294,749		
腹起し	H-350x350x12x19	t	11.21	153,600	1,721,856		単 12号
腹起し	H-400x400x13x21	t	1.72	156,600	269,352		単 13号
ブラケット	鋼材規格:各種	t	0.34	115,600	39,304		単 14号
土留め板	軽量鋼矢板 500x160x5	t	7.33	308,900	2,264,237		単 15号
被覆コンクリート		式	1		13,576,661		
コンクリート	無筋構造物	m3	270	34,670	9,360,900		単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事（着指）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	無筋構造物	m2	180	9,752	1,755,360		単 17号
目地材	t=20mm	m2	40	8,378	335,120		単 18号
足場工	単管足場	掛m2	400	4,382	1,752,800		単 19号
ひび割れ防止筋	SD345, D13 @250	t	1.41	131,500	185,415		単 20号
差し筋		本	127	1,258	159,766		単 21号
コネクタ		t	0.15	182,000	27,300		単 22号
張コンクリート		式	1		208,243		
張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20), t=50mm	m2	71	2,933	208,243		単 23号
構造物撤去工		式	1		98,544		
構造物取壊し工		式	1		50,226		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	6	8,371	50,226		単 24号
運搬処理工		式	1		48,318		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	6	3,123	18,738		単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波 土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事（着指）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	6	4,930	29,580		単 26号
直接工事費		式	1		33,452,038		
共通仮設		式	1		3,626,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,626,000		
純工事費		式	1		37,078,038		
現場管理費		式	1		11,605,000		
工事原価		式	1		48,683,038		
一般管理費等		式	1		9,740,962		
工事価格		式	1		58,424,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		5,842,400		
工事費計		式	1		64,266,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー) Td=579. 6kN/本 以下	アンカー工数量:N=8本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー(材料費1)	68m, 76m, 1. 36m	式	1		426, 400		
アンカー(材料費2)	0kg, 8組, 8組	式	1		1, 028, 000		
ポリエチレンキャップ L=250mm		個	8	7, 000	56, 000		暫定単価
合計					1, 510, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	アンカー工材料費(アンカー) Td=672. 0kN/本 以下	アンカー工数量:N=9本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー(材料費1)	105m, 114m, 1. 89m	式	1		776, 500		
アンカー(材料費2)	0kg, 9組, 9組	式	1		1, 493, 000		
ポリエチレンキャップ L=280mm		個	9	7, 240	65, 160		暫定単価
合計					2, 334, 660		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	アンカー工材料費(アンカー) Td=1008. 0kN/本 以下	アンカー工数量:N=2本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー(材料費1)	20m, 22m, 0. 53m	式	1		207, 800		
アンカー(材料費2)	0kg, 2組, 2組	式	1		480, 000		
ポリエチレンキャップ L=330mm		個	2	7, 500	15, 000		暫定単価
合計					702, 800		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 385	6, 385		
合計						6, 385		
単価						6, 385	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	789. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	789. 4	789. 4		
合計						789. 4		
単価						789. 4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	235. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	235. 3	235. 3		
合計						235. 3		
単価						235. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 977
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km以下	m3	1	2, 977	2, 977		
合計						2, 977		
単価						2, 977	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	233
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	233	233		
合計						233		
単価						233	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	鋼製台座	台座数量:N=19箇所	単位	t	単位数量	2. 78	単価	183, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 (SM400A) PL-100×9×130			t	0. 03	182, 000	5, 460	台座金物, グロス	
鋼板 (SS400) PL-150×12×312・358			t	0. 17	179, 000	30, 430	台座金物, グロス	
鋼板 (SM400A) PL-350×32×750			t	2. 11	183, 000	386, 130	台座金物	
鋼板 (SM400A) PL-350×40×750			t	0. 33	190, 000	62, 700	台座金物	
鋼板 (SM400A) PL-370×32×750			t	0. 14	183, 000	25, 620	補強リブ	
平鋼 (SS400) FB-50×9×200			t	0. 003	129, 000	387	ずれ止め	
合計						510, 727		
単価						183, 800	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	削孔 (アンカー)	削孔長:153m, 杭径:115mm, 杭長173:m , 杭打込長 (掘削長):153m	単位	m	単位数量	153	単価	23, 730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型), 115mm, レキ質土	m	37	20, 480	757, 760		
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型), 115mm, 軟岩	m	116	24, 760	2, 872, 160		
合計						3, 629, 920		
単価						23, 730	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	削孔 (アンカー)	削孔長:18m, 杭径:135mm, 杭長:20m, 杭打込長 (掘削長):18m	単位	m	単位数量	18	単価	30, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型), 135mm, 軟岩	m	18	30, 400	547, 200		
合計						547, 200		
単価						30, 400	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:N=19本	単位	本	単位数量	19	単価	42, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線, 10m以内, 400<=f<1300kN, 有り	本	12	41, 880	502, 560		
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線, 10mを超える, 400<=f<1300kN, 有り	本	7	43, 310	303, 170		
合計						805, 730		
単価						42, 410	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	グラウト注入	注入材規格: 普通ポルトランドセメント, W/C=47. 5%, 圧縮強度: $\sigma = 24\text{N/mm}^2$	単位	m3	単位数量	1	単価	71, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入(アンカー)			m3	1	71, 220	71, 220		
合計						71, 220		
単価						71, 220	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	アンカー足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	4, 118
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1	4, 118	4, 118		
合計						4, 118		
単価						4, 118	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	腹起し	H-350x350x12x19	単位	t	単位数量	1	単価	153, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
腹起し			t	1	120, 000	120, 000		
切梁・腹起し設置		無, 標準(1. 0)	t	1	33, 580	33, 580		
合計						153, 580		
単価						153, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	腹起し	H-400x400x13x21	単位	t	単位数量	1	単価	156, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
腹起し			t	1	123, 000	123, 000		
切梁・腹起し設置		無, 標準(1. 0)	t	1	33, 580	33, 580		
合計						156, 580		
単価						156, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	ブラケット	鋼材規格：各種	単位	t	単位数量	0. 34	単価	115, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼 L-75×75×9			t	0. 26	116, 000	30, 160		
溝形鋼 100×50×5×7. 5			t	0. 08	114, 000	9, 120		
合計						39, 280		
単価						115, 600	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	土留め板	軽量鋼矢板 500x160x5	単位	t	単位数量	7. 33	単価	308, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留め板			t	7. 33	245, 000	1, 795, 850		
横矢板設置・撤去		設置, 0. 16m	m 2	116	4, 036	468, 176		
合計						2, 264, 026		
単価						308, 900	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	コンクリート	無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	34, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1	34, 670	34, 670		
合計						34, 670		
単価						34, 670	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	型枠	無筋構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752		
合計						9, 752		
単価						9, 752	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	目地材	t=20mm	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 378
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=20	m2	1	8, 378	8, 378		
合計						8, 378		
単価						8, 378	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	足場工	単管足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4, 382
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	4, 382	4, 382		
合計						4, 382		
単価						4, 382	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	ひび割れ防止筋	SD345, D13 @250	単位	t	単位数量	1	単価	131, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	131, 500	131, 500		
合計						131, 500		
単価						131, 500	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	差し筋		単位	本	単位数量	127	単価	1, 258
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13	t	0. 05	113, 100	5, 655		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	127	950. 8	120, 751. 6		
ケミカルアンカー、φ13×L110mm			本	127	262	33, 274		
合計						159, 680. 6		
単価						1, 258	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	コネクタ		単位	t	単位数量	1	単価	182, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コネクタ			t	1	182, 000	182, 000		
合計						182, 000		
単価						182, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	張りコンクリート	コンクリート規格: 18-8-25 (20), t=50mm	単位	m2	単位数量	71	単価	2, 933
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート, クレーン機能付きバックホウ, 18-8-40 (高炉), 無し, 5m3/100m2, 無し	m2	71	2, 853	202, 563		
型枠工		防草コンクリート	m2	1	5, 622	5, 622		
合計						208, 185		
単価						2, 933	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8, 371	8, 371		
合計						8, 371		
単価						8, 371	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用	m3	1	3, 123	3, 123		
合計						3, 123		
単価						3, 123	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	4, 930	4, 930		
合計						4, 930		
単価						4, 930	円／m3	