

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 桧藍住線 藍・矢上 舗装工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装		式	1		947,040			
舗装工		式	1		921,648			
アスファルト舗装工		式	1		921,648			
上層路盤(歩道部) 取合舗装	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	137	886.2	121,409		単 1号	
表層(歩道部) 取合舗装	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	137	2,595	355,515		単 2号	
路盤(歩道部) 一般部	路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	108	867	93,636		単 3号	
表層(歩道部) 一般部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	108	2,192	236,736		単 4号	
路盤(歩道部) 車両乗入部	路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	32	978.5	31,312		単 5号	
表層(歩道部) 車両乗入部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	32	2,595	83,040		単 6号	
区画線工		式	1		25,392			
区画線工		式	1		25,392			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	60	423.2	25,392		単 7号	
道路改良		式	1		419,199			

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 桧藍住線 藍・矢上 舗装工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路土工			式	1		163, 040		
掘削工			式	1		23, 500		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	20	1, 175	23, 500			単 8号
残土処理工			式	1		139, 540		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	2, 407	48, 140			単 9号
残土等処分		m3	20	4, 570	91, 400			単 10号
構造物撤去工			式	1		120, 559		
構造物取壊し工			式	1		92, 042		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	16	706. 8	11, 308			単 11号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	137	589. 3	80, 734			単 12号
運搬処理工			式	1		28, 517		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	7	1, 503	10, 521			単 13号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	7	2, 530	17, 710			単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 桧藍住線 藍・矢上 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費	建設汚泥	m3	0.02	14,300	286		単 15号
仮設工		式	1		135,600		
交通管理工		式	1		135,600		
交通誘導警備員 A		人日	4	17,900	71,600		単 16号
交通誘導警備員 B		人日	4	16,000	64,000		単 17号
直接工事費		式	1		1,366,239		
共通仮設		式	1		310,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		310,000		
純工事費		式	1		1,676,239		
現場管理費		式	1		787,000		
工事原価		式	1		2,463,239		
一般管理費等		式	1		601,761		
工事価格		式	1		3,065,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	上層路盤(歩道部) 取合舗装	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	886. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 R M-30, 全ての費用	m2	1	886. 2	886. 2		
合計						886. 2		
単価						886. 2	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	表層(歩道部) 取合舗装	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装 厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 595
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13) , プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 595	2, 595		
合計						2, 595		
単価						2, 595	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路盤 (歩道部) 一般部	路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	867
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材 (各種), 全ての費用	m2	1	867	867	RC-40	
合計						867		
単価						867	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	表層 (歩道部) 一般部	材料種類:再生密粒度アスコン (13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 192
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン (13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 192	2, 192		
合計						2, 192		
単価						2, 192	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	路盤（歩道部） 車両乗入部	路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕 上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	978. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		150mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1	978. 5	978. 5	RC-40	
合計						978. 5		
単価						978. 5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	表層(歩道部) 車両乗入部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装 厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 595
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13) , プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 595	2, 595		
合計						2, 595		
単価						2, 595	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	423. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	423. 2	423. 2		
合計						423. 2		
単価						423. 2	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1, 175	1, 175		
合計						1, 175		
単価						1, 175	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 407
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km 以下	m3	1	2, 407	2, 407		
合計						2, 407		
単価						2, 407	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	4, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	4, 570	4, 570		
合計						4, 570		
単価						4, 570	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	589. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	589. 3	589. 3		
合計						589. 3		
単価						589. 3	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 503
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 3. 0km以下, 全ての費用	m3	1	1, 503	1, 503		
合計						1, 503		
単価						1, 503	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 530	2, 530		
合計						2, 530		
単価						2, 530	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	処分費	建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	14, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	14, 300	14, 300		
合計						14, 300		
単価						14, 300	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	