

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		2,471,861		
道路土工		式	1		99,062		
路体盛土工		式	1		39,470		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	50	789.4	39,470		単 1号
路床盛土工		式	1		59,592		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10	829.2	8,292		単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	1,710	51,300		単 3号
擁壁工		式	1		60,504		
作業土工		式	1		60,504		
床掘り	土質:土砂	m3	40	236.6	9,464		単 4号
埋戻し	土質:土砂	m3	10	3,176	31,760		単 5号
基面整正		m2	40	482	19,280		単 6号
排水構造物工		式	1		2,239,880		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打水路工			式	1		2,239,880		
1号U型側溝工			m	32	42,420	1,357,440		単 7号
2号U型側溝工			m	4	39,660	158,640		単 8号
1号台コンクリート工			m	35	20,680	723,800		単 9号
構造物撤去工			式	1		72,415		
構造物取壊し工			式	1		54,450		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	5	10,890	54,450		単 10号
運搬処理工			式	1		17,965		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	5	1,363	6,815		単 11号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,230	11,150		単 12号
舗装			式	1		881,155		
舗装工			式	1		157,601		
アスファルト舗装工			式	1		157,601		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	93	867	80,631		単 13号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	43	1,790	76,970		単 14号
縁石工		式	1		117,283		
縁石工		式	1		117,283		
歩車道境界ブロック 標準部 両面排水	ブロック規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	m	2.4	6,589	15,813		単 15号 【暫定単価】
歩車道境界ブロック 標準部 片面排水	ブロック規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	m	9.4	6,589	61,936		単 16号 【暫定単価】
歩車道境界ブロック 切下げ 歩行者用	ブロック規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	m	5	6,589	32,945		単 17号 【暫定単価】
歩車道境界ブロック 摺付 歩行者用	ブロック規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	m	1	6,589	6,589		単 18号 【暫定単価】
区画線工		式	1		6,771		
区画線工		式	1		6,771		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	16	423.2	6,771		単 19号
道路附属施設工		式	1		239,600		
道路附属物工		式	1		239,600		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2号坂路工		箇所	1	239,600	239,600		単 20号
仮設工		式	1		359,900		
工事用道路工		式	1		103,900		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	100	1,039	103,900		単 21号
交通管理工		式	1		256,000		
交通誘導警備員 B		人日	16	16,000	256,000		単 22号
直接工事費		式	1		3,353,016		
共通仮設		式	1		514,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		514,000		
純工事費		式	1		3,867,016		
現場管理費		式	1		1,450,000		
工事原価		式	1		5,317,016		
一般管理費等		式	1		1,329,984		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	789. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	789. 4	789. 4		
合計						789. 4		
単価						789. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	路床盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	829. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	829. 2	829. 2		
合計						829. 2		
単価						829. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km 以下	m3	1	1, 710	1, 710		
合計						1, 710		
単価						1, 710	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	1号U型側溝工		単位	m	単位数量	31. 5	単価	42, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	8. 1	40, 970	331, 857		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	94. 4	8, 808	831, 475. 2		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	20. 5	1, 373	28, 146. 5		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4, 182	4, 182		
側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B300			枚	63	2, 230	140, 490		
合計						1, 336, 150. 7		
単価						42, 420	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	2号U型側溝工		単位	m	単位数量	3. 5	単価	39, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 8	40, 970	32, 776		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9. 7	8, 808	85, 437. 6		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	2. 3	1, 373	3, 157. 9		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 1	4, 182	418. 2		
側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C2-B300			枚	7	2, 430	17, 010		
合計						138, 799. 7		
単価						39, 660	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	1号台コンクリート工		単位	m	単位数量	35	単価	20, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	9. 5	40, 970	389, 215		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	31. 5	8, 808	277, 452		
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	0. 2	105, 000	21, 000		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用	m2	22. 8	1, 373	31, 304. 4		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1. 1	4, 182	4, 600. 2		
合計						723, 571. 6		
単価						20, 680	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10, 890	10, 890		
合計						10, 890		
単価						10, 890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 363
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	1	1, 363	1, 363		
合計						1, 363		
単価						1, 363	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 230	2, 230		
合計						2, 230		
単価						2, 230	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30 , 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	867
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1	867	867	RC-30	
合計						867		
単価						867	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	1, 790	1, 790		
合計						1, 790		
単価						1, 790	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	歩車道境界ブロック 標準部 両面排水	ブロック規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	単位	m	単位数量	17. 8	単価	6, 589
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600-1000mm以下50-150kg未満, 1個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	17. 8	6, 040	107, 512	【暫定単価】 小型水路内蔵型	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 1	97, 660	9, 766		
合計						117, 278		
単価						6, 589	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 標準部 片面排水	ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	単位	m	単位数量	17. 8	単価	6, 589
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種600-1000mm以下50-150kg未満, 1個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40, 無し	m	17. 8	6, 040	107, 512	【暫定単価】 小型水路内蔵型	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 1	97, 660	9, 766		
合計						117, 278		
単価						6, 589	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 切下げ 歩行者用	ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	単位	m	単位数量	17. 8	単価	6, 589
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種600-1000mm以下50-150kg未満, 1個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40, 無し	m	17. 8	6, 040	107, 512	【暫定単価】 小型水路内蔵型	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 1	97, 660	9, 766		
合計						117, 278		
単価						6, 589	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	歩車道境界ブロック 摺付 歩行者用	ブロック規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	単位	m	単位数量	17. 8	単価	6, 589
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600-1000mm以下50-150kg未満, 1個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	17. 8	6, 040	107, 512	【暫定単価】 小型水路内蔵型	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 1	97, 660	9, 766		
合計						117, 278		
単価						6, 589	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	423. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	423. 2	423. 2		
合計						423. 2		
単価						423. 2	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	2号坂路工		単位	箇所	単位数量	1	単価	239, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2. 5	40, 970	102, 425		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	10. 9	9, 752	106, 296. 8		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤシ 40~0, 全ての費用	m2	17. 6	1, 268	22, 316. 8		
基面整正			m2	17. 6	482	8, 483. 2		
合計						239, 521. 8		
単価						239, 600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 039
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	100	404. 3	40, 430		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 60日, 無, 無	枚	22	2, 580	56, 760		
ブルーシート 3. 6m*5. 4m			枚	7	950	6, 650		
合計						103, 840		
単価						1, 039	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	