

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1				
道路土工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り		土砂	m3	20				単 1号
埋戻し		流用土	m3	3				単 2号
路床盛土工			式	1				
路床盛土		施工幅員:2.5m未満	m3	60				単 3号
土材料		RC-40	m3	60				単 4号
路床盛土		施工幅員:2.5m未満	m3	1				単 5号
土材料		RM-30	m3	1				単 6号
残土処理工			式	1				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 7号
残土等処分			m3	20				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工		式	1				
台コンクリート	18-8-40BBorN, W/C≦60%	m	8				単 9号
1, 2号擁壁復旧	18-8-40BBorN, W/C≦60%	m	3				単 10号
排水構造物工		式	1				
集水樹・マンホール工		式	1				
現場打ち集水樹 【6号集水樹】	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25BBorN, W/C≦60%, 法面作業補正:無し	箇所	1				単 11号
蓋 【6号集水樹】	蓋種類:鋼製蓋 樹穴500×500用 T-25 細目 ボルト固定	枚	1				単 12号
場所打水路工		式	1				
U型蓋付側溝	18-8-25BBorN, W/C≦60%	m	17				単 13号
側溝蓋 【U型蓋付側溝】	蓋種類:C2-B300	枚	33				単 14号
グレーチング 蓋付側溝	18-8-25BBorN, W/C≦60%	m	12				単 15号
側溝蓋 【グレーチング 蓋付側溝】	蓋種類:鋼製蓋 溝幅300用 T-25 細目 ボルト固定 コム付	枚	12				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
L型水路復旧工		18-8-25BBorN, W/C≦60%	m	1				単 17号
構造物撤去工			式	1				
構造物取壊し工			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	37				単 18号
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	9				単 19号
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	4				単 20号
仮設排水パイプ撤去			m	3				単 21号
運搬処理工			式	1				
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	37				単 22号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	37				単 23号
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3	0.2				単 24号
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	0.2				単 25号
汚泥処分		建設汚泥	m3	0.01				単 26号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設排水パイプ運搬・処分		t	0.01				単 27号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	30				単 28号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	床掘り	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	埋戻し	流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土材料	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土材料	RM-30	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	台コンクリート	18-8-40BBorN, W/C≦60%	単位	m	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	8				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	6				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D16〜D25, 標準	t	0. 03			単 29号	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	1, 2号擁壁復旧	18-8-40BBorN, W/C≤60%	単位	m	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	5				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	現場打ち集水桝 【6号集水桝】	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25BBorN, W/C≤60%, 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0. 28m3を超え0. 30m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
材料費(m)			m	0. 6			単 30号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	蓋 【6号集水桝】	蓋種類:鋼製蓋 桝穴500×500用 T-25 細目 ボルト固定	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 31号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	U型蓋付側溝	18-8-25BBorN, W/C≤60%	単位	m	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	37				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	6				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 3				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	側溝蓋 【U型蓋付側溝】	蓋種類:C2-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 32号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	グレーチング 蓋付側溝	18-8-25BBorN, W/C≦60%	単位	m	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	27				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	7				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 3				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	側溝蓋 【グレーチング 蓋付側溝】	蓋種類:銅製蓋 溝幅300用 T-25 細 目 ボルト固定 ゴム付	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 33号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	L型水路復旧工	18-8-25BBorN, W/C≤60%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 34号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	仮設排水パイプ撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去, 直管, 50～150mm	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 35号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 4. 5km以下, 全ての 費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 36号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	汚泥処分	建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 37号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	仮設排水パイプ運搬・処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	t	1				
処分費 (t)			t	1			単 38号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 39号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 40号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	t	1			単 41号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 円形型枠 φ 400			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼製蓋 柵穴500×500用 T-25 細目 ボルト固定			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 C2-B300			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製蓋 300用 T-25 ホール固定 細目 コム付			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 8				
普通作業員			人	0. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 173	1, 756	
L001010012	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	日	0. 036	259	
L001070002	振動ローラ (舗装用) [ハントﾞ カ イ トﾞ 式]	運転質量 0. 8～1. 1t	日	2. 027	4, 033	
L001130006	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型]	最大吊上能力 25t 吊	日	0. 001	63	
M000202097	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ 対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	1. 114	10, 416	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟ トラック [オンロード・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称 4t 積級	供用日	1. 887	18, 914	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟ トラック [オンロード・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称 10t 積級	供用日	1. 531	37, 277	
M000302010	トラック [クレーン装置付]	通称 2t 積級 吊能力 2. 9t	供用日	0. 001	12	
M000806001	ﾀﾝﾊﾞ 及びﾗﾝﾏ [ﾗﾝﾏ]	通称 60～80kg 級	供用日	0. 135	97	
M000907002	バ ッ ク ホウ 用 ア ッ チ メ ン ト [コンクリート圧砕装置 (大割機)]	開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN	供用日	0. 029	549	
M001161013	コンクリートカッタ [ﾊﾞ ｷ ュ ｰ ム 式 (超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称 切削深 20cm 級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径 ϕ 56cm	供用日	0. 05	809	
	合計額				74, 185	

見積単価一覧表

[illegible]


数 量 総 括 表 1							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	摘 要
道路土工							
	作業土工	床掘り	土砂	m3	22.7	20	
		埋戻し	流用土	m3	2.8	3	
		路床盛土	W<2.5m(RC-40)	m3	62.5	60	
		路床盛土	W<2.5m(RM-30)	m3	0.8	1	
		基面整正		m2	22.7		
	残土処理工	土砂等運搬	土砂	m3	19.6	20	
		残土等処分	土砂	m3	19.6	20	
構造物撤去工							
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	37.2	37	
		舗装版切断	As舗装 t=5cm	m	9.4	9	
		舗装版破砕	As舗装 t=5cm	m2	4.0	4	
		仮設排水パイプ撤去	φ75	m	2.9	3	
	運搬処理工	殻運搬・処分	As殻	m3	0.2	0.2	
		殻運搬・処分	Co殻(無筋)	m3	37.2	37	
		汚泥処分	建設汚泥	m3	0.01	0.01	
		仮設排水パイプ運搬・処分	φ75	kg	6.4	6	0.01t
場所打擁壁工							
	台コンクリート工			m	8.4	8	
		コンクリート	σck=18N/mm2	m3	2.4	2	
		型 枠	無筋構造物	m2	8.1	8	
		基礎碎石	RC-40, t=15cm	m2	5.9	6	
		差し筋	SD345 D16	kg	25.9	26	0.03t
		目地材	t=1cm	m2	0.2	0.2	
	1,2号擁壁復旧工			m	2.5	3	
		コンクリート	σck=18N/mm2	m3	1.2	1	
		型 枠	無筋構造物	m2	5.4	5	
		基礎碎石	RC-40, t=15cm	m2	2.3	2	
場所打水路工							
	U型蓋付側溝			m	16.50	17	
		コンクリート	σck=18N/mm2	m3	3.3	3	
		型 枠	小型構造物	m2	37.0	37	
		基礎碎石	RC-40, t=15cm	m2	6.2	6	
		蓋 版	C2-B300	枚	33.0	33	
		目地材	t=1cm	m2	0.3	0.3	
	グレーチング蓋付側溝			m	12.00	12	
		コンクリート	σck=18N/mm2	m3	2.47	2	
		型 枠	小型構造物	m2	26.9	27	
		基礎碎石	RC-40, t=15cm	m2	6.9	7	
		鋼製蓋版	溝幅300用 T-25 細目 ※ルト固定 ゴム付	枚	12.0	12	
		目地材	t=1cm	m2	0.25	0.3	

[illegible]

左側土積計算書																
測 点	点間距離	床堀り(土砂)			埋戻し(流用土)			路床盛土(RC-40)			路床盛土(RM-30)			コンクリート取り壊し		
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積
NO. 1+2. 25																
NO. 1+4. 75																
NO. 1+4. 75																
NO. 1+10. 00																
NO2																
NO. 2+9. 25																
NO. 2+11. 07	0. 000															
NO. 3	8. 930															
NO. 3+10. 00	10. 000															
NO. 4	10. 000															
NO. 4+15. 00	15. 000															
NO. 5	5. 000															
NO. 5+10. 00	10. 000							0. 5						0. 4		
NO. 5+12. 50	2. 500							0. 3	0. 40	1. 00				0. 3	0. 35	0. 88
NO. 5+16. 00	3. 500							0. 3	0. 30	1. 05				0. 2	0. 25	0. 88
NO. 6	4. 000							0. 5	0. 40	1. 60				0. 4	0. 30	1. 20
NO. 6+3. 10	3. 100							0. 5	0. 50	1. 55				0. 4	0. 40	1. 24
NO. 6+4. 00	0. 900							0. 3	0. 40	0. 36				0. 3	0. 35	0. 32
NO. 6+7. 85	3. 850							0. 3	0. 30	1. 16				0. 2	0. 25	0. 96
NO. 6+11. 70	3. 850							0. 3	0. 30	1. 16				0. 2	0. 20	0. 77
NO. 6+13. 90	2. 200															
NO. 6+13. 90	0. 000															
NO. 6+16. 35	2. 450															
NO. 7	3. 650															
E. P	1. 220															
計	90. 150			0. 00			0. 00			7. 88			0. 00			6. 25

右側土積計算書																
測 点	点間距離	床掘り(土砂)			埋戻し(流用土)			路床盛土(RC-40)			路床盛土(RM-30)			コンクリート取り壊し		
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積
NO. 1+2. 25																
NO. 1+4. 75																
NO. 1+4. 75																
NO. 1+10. 00																
N02																
NO. 2+9. 25								0. 5						0. 4		
NO. 2+11. 07	0. 000							0. 5	0. 50	0. 00				0. 4	0. 40	0. 00
NO. 3	8. 930							0. 5	0. 50	4. 47				0. 4	0. 40	3. 57
NO. 3+10. 00	10. 000							0. 6	0. 55	5. 50				0. 5	0. 45	4. 50
NO. 4	10. 000							0. 6	0. 60	6. 00				0. 5	0. 50	5. 00
NO. 4+15. 00	15. 000							0. 3	0. 45	6. 75				0. 3	0. 40	6. 00
NO. 5	5. 000							0. 5	0. 40	2. 00				0. 4	0. 35	1. 75
NO. 5+10. 00	10. 000							0. 0	0. 25	2. 50				0. 0	0. 20	2. 00
NO. 5+12. 50	2. 500	0. 7						0. 9	0. 45	1. 13				0. 2	0. 10	0. 25
NO. 5+16. 00	3. 500	0. 7	0. 70	2. 45				0. 7	0. 80	2. 80				0. 1	0. 15	0. 53
NO. 6	4. 000	0. 7	0. 70	2. 80				0. 8	0. 75	3. 00				0. 1	0. 10	0. 40
NO. 6+3. 10	3. 100	0. 9	0. 80	2. 48				1. 0	0. 90	2. 79				0. 1	0. 10	0. 31
NO. 6+4. 00	0. 900	0. 8	0. 85	0. 77				1. 0	1. 00	0. 90	0. 0			0. 1	0. 10	0. 09
NO. 6+7. 85	3. 850	0. 8	0. 80	3. 08	0. 0			1. 1	1. 05	4. 04	0. 1	0. 05	0. 19	0. 2	0. 15	0. 58
NO. 6+13. 90	6. 050	0. 4	0. 60	3. 63	0. 1	0. 05	0. 30	0. 4	0. 75	4. 54	0. 1	0. 10	0. 61	0. 4	0. 30	1. 82
NO. 6+13. 90	0. 000	1. 0	0. 70	0. 00	0. 3	0. 20	0. 00	0. 6	0. 50	0. 00				0. 4	0. 40	0. 00
NO. 6+16. 35	2. 450	1. 2	1. 10	2. 70	0. 3	0. 30	0. 74	1. 6	1. 10	2. 70				0. 6	0. 50	1. 23
NO. 7	3. 650	0. 9	1. 05	3. 83	0. 4	0. 35	1. 28	0. 9	1. 25	4. 56				0. 6	0. 60	2. 19
E. P	1. 220	0. 7	0. 80	0. 98	0. 4	0. 40	0. 49	0. 6	0. 75	0. 92				0. 6	0. 60	0. 73
計	90. 150			22. 72			2. 81			54. 60			0. 80			30. 95

概略図



単位数量表

1.0m当たり

H	コンクリート	型 枠	基礎碎石	差し筋
0.10	0.060	0.20	0.70	-
0.20	0.120	0.40	0.70	3.08
0.25	0.150	0.50	0.70	3.08
0.40	0.240	0.80	0.70	3.08
0.50	0.300	1.00	0.70	3.08

全体数量


種 別	計 算 式	単位	数 量
コンクリート		m3	2.430
$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			
型 枠		m2	8.10
無筋構造物			
基礎碎石		m2	5.88
RC-40, t=15cm			
差し筋		kg	25.87
D16			
目地材	2.43/10	m2	0.24
t=1cm			
基面整正		m2	5.88

台コンクリート工 計算書

測 点	点間距離	コンクリート			型 枠			基礎砕石			差し筋		
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積
(左側)													
NO. 2+16. 70													
NO. 4													
NO. 4+10. 00													
小計													
(右側)													
NO. 1+4. 95													
NO. 2+7. 85													
NO. 2+8. 75													
NO. 4+15. 00													
NO. 5+12. 50		0. 240			0. 80			0. 70			3. 08		
NO. 5+14. 00	1. 50	0. 240	0. 2400	0. 360	0. 80	0. 800	1. 20	0. 70	0. 700	1. 05	3. 08	3. 080	4. 62
NO. 5+14. 00'													
NO. 6+4. 00													
NO. 6+13. 90		0. 300			1. 00			0. 70			3. 08		
NO. 7+0. 80	6. 90	0. 300	0. 3000	2. 070	1. 00	1. 000	6. 90	0. 70	0. 700	4. 83	3. 08	3. 080	21. 25
小計	8. 40			2. 430			8. 10			5. 88			25. 87
計	8. 40			2. 430			8. 10			5. 88			25. 87

1, 2号擁壁復旧工 計算書													
測 点	点間距離	コンクリート			型 枠			基礎碎石					
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積			
1号擁壁復旧工													
N0. 6+13. 90附近		0. 480			2. 15			0. 90					
	1. 50	0. 480	0. 4800	0. 720	2. 15	2. 150	3. 23	0. 90	0. 900	1. 35			
小計	1. 50			0. 720			3. 23			1. 35			
2号擁壁復旧工													
E. P附近		0. 480			2. 15			0. 90					
	1. 00	0. 480	0. 4800	0. 480	2. 15	2. 150	2. 15	0. 90	0. 900	0. 90			
小計	1. 00			0. 480			2. 15			0. 90			
計	2. 50			1. 20			5. 38			2. 25			

概略図




全体数量

種 別	計 算 式	単位	数 量
コンクリート		m3	3.270
$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			
型 枠		m2	36.96
小型構造物			
基礎碎石		m2	6.23
RC-40, t=15cm			
蓋 版		枚	33.00
C2-B300			
目地材	3.270/10	m2	0.33
t=1cm			
基面整正		m2	6.23

U型蓋付側溝 計算書

測 点	点間距離	コンクリート			型 枠			基礎碎石			蓋 版		
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積
(左側)													
NO. 0+19. 05													
NO. 2+10. 8													
NO. 2+11. 60													
NO. 2+16. 70													
NO. 2+16. 70'													
NO. 4+10. 00													
NO. 4+10. 00'													
NO. 5													
小計													
(右側)													
NO. 5+12. 50		0. 198			2. 24			0. 00			2. 00		
NO. 5+14. 00	1. 50	0. 198	0. 1980	0. 300	2. 24	2. 240	3. 36	0. 00	0. 000	0. 00	2. 00	2. 000	3. 00
NO. 5+14. 00		0. 198			2. 24			0. 70			2. 00		
NO. 6+2. 65	8. 90	0. 198	0. 1980	1. 760	2. 24	2. 240	19. 94	0. 70	0. 700	6. 23	2. 00	2. 000	17. 80
NO. 6+14. 65		0. 198			2. 24			0. 00			2. 00		
NO. 7+0. 80	6. 10	0. 198	0. 1980	1. 210	2. 24	2. 240	13. 66	0. 00	0. 000	0. 00	2. 00	2. 000	12. 20
小計	16. 50			3. 270			36. 96			6. 23			33. 00
計	16. 50			3. 270			36. 96			6. 23			33. 00

概略図




全体数量

種 別	計 算 式	単位	数 量
コンクリート		m3	2.470
$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			
型 枠		m2	26.88
小型構造物			
基礎砕石		m2	6.93
RC-40, t=15cm			
鋼製蓋版		枚	12.00
溝幅300用 T-25 細目 ボルト固定 ゴム付			
目地材	2.47/10	m2	0.25
t=1cm			
基面整正		m2	6.93

グレーチング蓋付側溝 計算書

測 点	点間距離	コンクリート			型 枠			基礎碎石			蓋 版		
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積
NO. 0+19. 05													
NO. 1+4. 15													
NO. 6+2. 25		0. 206			2. 24			0. 00			1. 00		
NO. 6+4. 00	1. 35	0. 206	0. 2060	0. 280	2. 24	2. 240	3. 02	0. 00	0. 000	0. 00	1. 00	1. 000	1. 35
NO. 6+4. 00'		0. 206			2. 24			0. 70			1. 00		
NO. 6+13. 90	9. 90	0. 206	0. 2060	2. 040	2. 24	2. 240	22. 18	0. 70	0. 700	6. 93	1. 00	1. 000	9. 90
NO. 6+13. 90'		0. 206			2. 24			0. 00			1. 00		
NO. 6+14. 65	0. 75	0. 206	0. 2060	0. 150	2. 24	2. 240	1. 68	0. 00	0. 000	0. 00	1. 00	1. 000	0. 75
計	12. 00			2. 470			26. 88			6. 93			12. 00



概略図



全体数量

種 別	計 算 式	単位	数 量
コンクリート		m3	0.289
$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			
型 枠		m2	3.99
小型構造物			
基礎碎石		m2	0.81
RC-40, t=15cm			
鋼製蓋版		枚	1.00
桝穴500×500用 T-25 細目 ボルト固定			
基面整正		m2	0.81
円形型枠		m	0.60
Φ400			

概略図



全体数量

種 別	計 算 式	単位	数 量
舗装版切断	5.15+4.20	m	9.35
t=5cm	汚泥処理 V=0.023*9.35*0.05	m3	0.01
舗装版破碎	2.91+1.10	m2	4.01
t=5cm			
コンクリート取壊し	土積計算書より	m3	37.2
無筋			
仮排水パイプ 撤去		m	2.90
仮排水パイプ 運搬・処分	2.9*2.2	kg	6.38