

## 見積参考資料

工事名 R 8 徳土 徳島鴨島線他 徳・国府他 舗装修繕工事（維持）

### ◇経費情報◇

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 工種区分              | 舗装工事           |
| 単価地区              | 徳島東部 1         |
| 単価使用年月            | 令和 8年 7月       |
| 施工地域・工事場所         | 一般交通影響有り（2）－ 1 |
| 前金支出割合            | 補正を行わない        |
| 契約保証              | 金銭的保証          |
| 現場環境改善費           | 計上しない          |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし           |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名               | R 8 徳土 徳島鴨島線他 徳・国府他 舗装修繕工事（維持）                                          |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                                                                      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕              |                                                                         | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 舗装工               |                                                                         | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 切削オーバーレイ工<br>【昼間】 |                                                                         | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 切削オーバーレイ          | 平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すり<br>つけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):再生密粒度ア<br>スコン(13) | m2 | 1,200 |    |              |                 | 単 1号 |
| 殻運搬(路面切削)         | 殻種別:AS切削殻                                                               | m3 | 60    |    |              |                 | 単 2号 |
| 殻処分               | 殻種別:アスファルト殻                                                             | m3 | 60    |    |              |                 | 単 3号 |
| 切削オーバーレイ工<br>【夜間】 |                                                                         | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 切削オーバーレイ          | 平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すり<br>つけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):再生密粒度ア<br>スコン(13) | m2 | 1,200 |    |              |                 | 単 4号 |
| 殻運搬(路面切削)         | 殻種別:AS切削殻                                                               | m3 | 60    |    |              |                 | 単 5号 |
| 殻処分               | 殻種別:アスファルト殻                                                             | m3 | 60    |    |              |                 | 単 6号 |
| 仮設工               |                                                                         | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 交通管理工             |                                                                         | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 交通誘導警備員           | A昼間                                                                     | 人日 | 4     |    |              |                 | 単 7号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 徳土 徳島鴨島線他 徳・国府他 舗装修繕工事（維持） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|---------------|--------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 交通誘導警備員       | B昼間                            | 人日 | 12 |    |              |                 | 単 8号  |
| 交通誘導警備員       | A夜間                            | 人日 | 4  |    |              |                 | 単 9号  |
| 交通誘導警備員       | B夜間                            | 人日 | 12 |    |              |                 | 単 10号 |
| 直接工事費         |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 共通仮設          |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 共通仮設費         |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 運搬費           |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 建設機械運搬費       |                                | 台  | 8  |    |              |                 | 単 11号 |
| 共通仮設費（率計上）    |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 純工事費          |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 現場管理費         |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 工事原価          |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 一般管理費等        |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 設計内訳書（本02）

| 工事名           | R 8 徳土 徳島鴨島線他 徳・国府他 舗装修繕工事（維持） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |       |
|---------------|--------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 道路維持          |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 舗装工           |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| アスファルト舗装補修工   |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| パッチング         | 材料種類:再生密粒度AS(13)               | t  | 5  |    |              |                 | 単 12号 |
| 仮設工           |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 交通管理工         |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       | A昼間                            | 人日 | 5  |    |              |                 | 単 13号 |
| 交通誘導警備員       | B昼間                            | 人日 | 5  |    |              |                 | 単 14号 |
| 直接工事費         |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 共通仮設          |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 純工事費          |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 現場管理費         |                                | 式  | 1  |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（本02）

| 工事名           | R 8 徳土 徳島鴨島線他 徳・国府他 舗装修繕工事（維持） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |    |
|---------------|--------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 工事原価          |                                | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 一般管理費等        |                                | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事価格          |                                | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事費計          |                                | 式  | 1  |    |              |                 |    |
|               |                                |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                |    |    |    |              |                 |    |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |                                                                 |    |    |      |    |       |  |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 1号     | 切削オーバーレイ | 平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):再生密粒度アスコン(13) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |          | 条件                                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 切削オーバーレイ |          | 7cm以下, 一層, 無, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート                       | m2 | 1  |      |    | 単 15号 |  |
| 合計       |          |                                                                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |          |                                                                 |    |    |      |    | 円/m2  |  |
|          |          |                                                                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |           |                     |    |    |      |    |      |  |
|-----------|-----------|---------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号      | 殻運搬(路面切削) | 殻種別:AS切削殻           | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格     |           | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬(路面切削) |           | 無し, 7. 5km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計        |           |                     |    |    |      |    |      |  |
| 単価        |           |                     |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|           |           |                     |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |             |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 3号    | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 16号 |  |
| 合計      |     |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |             |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|         |     |             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 500-00001 0. 0 0 |

|          |          |                                                                 |    |    |      |    |       |  |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 4号     | 切削オーバーレイ | 平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):再生密粒度アスコン(13) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |          | 条件                                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 切削オーバーレイ |          | 7cm以下, 一層, 無, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート                       | m2 | 1  |      |    | 単 17号 |  |
| 合計       |          |                                                                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |          |                                                                 |    |    |      |    | 円／m2  |  |
|          |          |                                                                 |    |    |      |    |       |  |



# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

|           |           |                    |    |    |      |    |      |  |
|-----------|-----------|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 5号      | 殻運搬(路面切削) | 殻種別:AS切削殻          | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格     |           | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬(路面切削) |           | 無し, 7.5km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計        |           |                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価        |           |                    |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|           |           |                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

|         |     |             |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 6号    | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 18号 |  |
| 合計      |     |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |             |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|         |     |             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |     |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|-----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 7号     | 交通誘導警備員 | A昼間 | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員A |         |     | 人日 | 1  |      |    | 単 19号 |  |
| 合計       |         |     |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |     |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |     |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |     |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|-----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 8号     | 交通誘導警備員 | B昼間 | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |     | 人日 | 1  |      |    | 単 20号 |  |
| 合計       |         |     |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |     |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |     |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 500-00001 0. 0 0 |

|          |         |     |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|-----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 9号     | 交通誘導警備員 | A夜間 | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員A |         |     | 人日 | 1  |      |    | 単 21号 |  |
| 合計       |         |     |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |     |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |     |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |     |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|-----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 10号    | 交通誘導警備員 | B夜間 | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |     | 人日 | 1  |      |    | 単 22号 |  |
| 合計       |         |     |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |     |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |     |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |         |                                  |    |    |      |    |       |  |
|------------------|---------|----------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 11号            | 建設機械運搬費 |                                  | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格            |         | 条件                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) |         | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 10km, 無, 無 | 台  | 2  |      |    | 単 23号 |  |
| 合計               |         |                                  |    |    |      |    |       |  |
| 単価               |         |                                  |    |    |      |    | 円／台   |  |
|                  |         |                                  |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |       |                  |    |    |      |    |       |  |
|---------|-------|------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 12号   | パッチング | 材料種類:再生密粒度AS(13) | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |       | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 加熱合材補修工 |       | 1t未満             | t  | 1  |      |    | 単 24号 |  |
| 合計      |       |                  |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |       |                  |    |    |      |    | 円／t   |  |
|         |       |                  |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |     |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|-----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 13号    | 交通誘導警備員 | A昼間 | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員A |         |     | 人日 | 1  |      |    | 単 19号 |  |
| 合計       |         |     |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |     |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |     |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |     |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|-----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 14号    | 交通誘導警備員 | B昼間 | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |     | 人日 | 1  |      |    | 単 20号 |  |
| 合計       |         |     |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |     |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |     |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 15号                        | 切削オーバーレイ | 7cm以下, 一層, 無, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート | 単位 | m2      | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------|----|---------|------|-----|-------|--|
| 名称・規格                        |          | 条件                                        | 単位 | 数量      | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                      |          |                                           | 人  | 0. 137  |      |     |       |  |
| 特殊作業員                        |          |                                           | 人  | 0. 41   |      |     |       |  |
| 普通作業員                        |          |                                           | 人  | 0. 683  |      |     |       |  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13) |          |                                           | t  | 12. 573 |      |     |       |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用     |          |                                           | L  | 43      |      |     |       |  |
| 路面切削機運転                      |          | 7cm以下, 一層                                 | 日  | 0. 137  |      |     | 単 25号 |  |
| 路面清掃車運転                      |          | 7cm以下, 一層                                 | 日  | 0. 137  |      |     | 単 26号 |  |
| アスファルトフィニッシャー運転              |          | 7cm以下, 一層                                 | 日  | 0. 137  |      |     | 単 27号 |  |
| ロータリー運転                      |          | 7cm以下, 一層                                 | 日  | 0. 137  |      |     | 単 28号 |  |
| タイヤローラ運転                     |          | 7cm以下, 一層                                 | 日  | 0. 137  |      |     | 単 29号 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                   |          |                                           | 式  | 1       |      |     |       |  |
| 合計                           |          |                                           |    |         |      |     |       |  |

## 2 次单価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 07            |
| 步掛適用年月 | 2026. 07            |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

[illegible]

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |          |    |    |     |      |     |      |  |
|----------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 16号          | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格          |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>アスファルト殻 |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計             |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価             |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                |          |    |    |     |      |     |      |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 500-00001 0. 0 0 |

| 単 17号                        | 切削オーバーレイ | 7cm以下, 一層, 無, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート | 単位 | m2      | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------|----|---------|------|-----|-------|--|
| 名称・規格                        |          | 条件                                        | 単位 | 数量      | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                      |          |                                           | 人  | 0. 137  |      |     |       |  |
| 特殊作業員                        |          |                                           | 人  | 0. 41   |      |     |       |  |
| 普通作業員                        |          |                                           | 人  | 0. 683  |      |     |       |  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13) |          |                                           | t  | 12. 573 |      |     |       |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用     |          |                                           | L  | 43      |      |     |       |  |
| 路面切削機運転                      |          | 7cm以下, 一層                                 | 日  | 0. 137  |      |     | 単 30号 |  |
| 路面清掃車運転                      |          | 7cm以下, 一層                                 | 日  | 0. 137  |      |     | 単 31号 |  |
| アスファルトフィニッシュ運転               |          | 7cm以下, 一層                                 | 日  | 0. 137  |      |     | 単 32号 |  |
| ロータリー運転                      |          | 7cm以下, 一層                                 | 日  | 0. 137  |      |     | 単 33号 |  |
| タイヤローラ運転                     |          | 7cm以下, 一層                                 | 日  | 0. 137  |      |     | 単 34号 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                   |          |                                           | 式  | 1       |      |     |       |  |
| 合計                           |          |                                           |    |         |      |     |       |  |

## 2 次单価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 單價使用年月 | 2026.07           |
| 步掛適用年月 | 2026.07           |
| 勞務調整係數 | 1.500-00001 0.0 0 |

[illegible]

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 500-00001 0. 0 0 |

|                |          |    |    |     |      |     |      |  |
|----------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 18号          | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格          |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>アスファルト殻 |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計             |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価             |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 19号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 20号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 500-00001 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 21号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 500-00001 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 22号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                  |                  |                                  |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 23号                            | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 10km, 無, 無 | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                            |                  | 条件                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 貨物自動車基本運賃<br>20t車以上30t車まで 20kmまで |                  |                                  | 台  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                         |                  |                                  | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                               |                  |                                  |    |    |      |    |     |  |
| 単価                               |                  |                                  |    |    |      |    | 円／台 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |         |      |    |       |      |    |     |  |
|----------------------------|---------|------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 24号                      | 加熱合材補修工 | 1t未満 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                      |         | 条件   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                    |         |      | 人  | 0. 98 |      |    |     |  |
| 特殊作業員                      |         |      | 人  | 1. 51 |      |    |     |  |
| 普通作業員                      |         |      | 人  | 1. 96 |      |    |     |  |
| アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13) |         |      | t  | 1     |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |         |      | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                         |         |      |    |       |      |    |     |  |
| 単価                         |         |      |    |       |      |    | 円/t |  |
|                            |         |      |    |       |      |    |     |  |
|                            |         |      |    |       |      |    |     |  |
|                            |         |      |    |       |      |    |     |  |
|                            |         |      |    |       |      |    |     |  |
|                            |         |      |    |       |      |    |     |  |

## 機労材集計リスト（機械）

[illegible]

## 見積単価一覧表

[illegible]



## 数 量 計 算 書

### ○修繕箇所数（想定）

- |                |      |
|----------------|------|
| 1）切削オーバーレイ（昼間） | 4 箇所 |
| 2）切削オーバーレイ（夜間） | 4 箇所 |
| 3）パッチング（昼間）    | 5 箇所 |

### ○数量計算（想定）

- 1）切削オーバーレイ（昼間）

$$A = L100m \times W3m \times 4 \text{ 箇所} = 1,200m^2$$

- 2）切削オーバーレイ（夜間）

$$A = L100m \times W3m \times 4 \text{ 箇所} = 1,200m^2$$

- 3）パッチング

$$W = 1t \times 5 \text{ 箇所} = 5t$$

- 4）交通誘導警備員

- ・ 切削オーバーレイ：（A 1 人＋B 3 人）／日の配置を想定
- ・ パッチング：（A 1 人＋B 1 人）／日の配置を想定

※工法、数量、処処分先等は当初発注時点の想定であり、実績に応じて設計変更を行うこととする。