

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		8,125,849		
道路土工		式	1		286,620		
残土処理工		式	1		286,620		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	2,977	178,620		単 1号
残土等処分		m3	60	1,800	108,000		単 2号
擁壁工		式	1		5,204,842		
作業土工		式	1		184,352		
床掘り	土質:土砂	m3	120	236.6	28,392		単 3号
埋戻し	土質:土砂	m3	40	3,176	127,040		単 4号
基面整正		m2	60	482	28,920		単 5号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,598,790		
重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	49	75,390	3,694,110		単 6号
重力式擁壁 2号重力式擁壁 N0.28+0.7~N0.28+4.2	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	12	75,390	904,680		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
坂路工		式	1		421,700		
3号坂路		箇所	1	421,700	421,700		単 8号
排水構造物工		式	1		1,995,663		
作業土工		式	1		70,359		
床掘り	土質:土砂	m3	8	236.6	1,892		単 9号
埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	m3	1	1,943	1,943		単 10号
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3	17	3,176	53,992		単 11号
基面整正		m2	26	482	12,532		単 12号
側溝工		式	1		614,920		
自由勾配側溝	側溝規格:b800*h1100	m	4	63,860	255,440		単 13号
側溝蓋		枚	4	89,870	359,480		単 14号
場所打水路工		式	1		1,310,384		
現場打水路 1号L型水路(無筋)		m	50.3	23,980	1,206,194		単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打水路 1号L型水路(鉄筋)		m	3	34,730	104,190		単 16号
仮設工		式	1		638,724		
工事用道路工		式	1		158,724		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	180	881.8	158,724		単 17号
交通管理工		式	1		480,000		
交通誘導警備員		人日	30	16,000	480,000		単 18号
直接工事費		式	1		8,125,849		
共通仮設		式	1		1,216,000		
共通仮設費		式	1		208,000		
技術管理費		式	1		208,000		
土質等試験費		式	1		208,000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,008,000		
純工事費		式	1		9,341,849		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		3,071,000		
工事原価		式	1		12,412,849		
一般管理費等		式	1		2,824,151		
工事価格		式	1		15,237,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,523,700		
工事費計		式	1		16,760,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	208千円	式	1		208, 000		
合計					208, 000		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 977
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km 以下	m3	1	2, 977	2, 977		
合計						2, 977		
単価						2, 977	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1, 800	1, 800		
合計						1, 800		
単価						1, 800	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	75, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1	75, 390	75, 390		
合計						75, 390		
単価						75, 390	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	重力式擁壁 2号重力式擁壁 NO. 28+0. 7～NO. 28+4. 2	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	75, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1	75, 390	75, 390		
合計						75, 390		
単価						75, 390	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	3号坂路		単位	箇所	単位数量	1	単価	421, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1. 3	101, 100	131, 430	左側擁壁	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1. 8	101, 100	181, 980	右側擁壁	
坂路舗装			m2	6	4, 398	26, 388		
2号床版			箇所	1	81, 882	81, 882		
合計						421, 680		
単価						421, 700	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 943
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1, 943	1, 943		
合計						1, 943		
単価						1, 943	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	埋戻し W<1m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	自由勾配側溝	側溝規格:b800*h1100	単位	m	単位数量	1	単価	63, 860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40(高炉), 2. 24m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 2. 56m3	m	1	63, 860	63, 860		
合計						63, 860		
単価						63, 860	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	側溝蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	89, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	89, 870	89, 870		
合計						89, 870		
単価						89, 870	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	現場打水路 1号L型水路(無筋)		単位	m	単位数量	50. 3	単価	23, 980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	11. 6	41, 030	475, 948		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	75. 4	8, 808	664, 123. 2		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	48	1, 373	65, 904		
合計						1, 205, 975. 2		
単価						23, 980	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	現場打水路 1号L型水路(鉄筋)		単位	m	単位数量	3	単価	34, 730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 8	41, 030	32, 824		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	5. 8	8, 808	51, 086. 4		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	2. 9	1, 373	3, 981. 7		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 05	325, 400	16, 270		
合計						104, 162. 1		
単価						34, 730	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	180	単価	881. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	180	404. 3	72, 774		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 45日, 無, 無	枚	40	1, 935	77, 400		
材料費(枚)			枚	9	950	8, 550		
合計						158, 724		
単価						881. 8	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	