

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		5,636,288		
道路土工		式	1		238,850		
残土処理工		式	1		238,850		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	2,977	148,850		単 1号
残土等処分		m3	50	1,800	90,000		単 2号
擁壁工		式	1		3,369,932		
作業土工		式	1		144,442		
床掘り	土質:土砂	m3	110	236.6	26,026		単 3号
埋戻し	土質:土砂	m3	30	3,176	95,280		単 4号
基面整正		m2	48	482	23,136		単 5号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		2,638,650		
重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	35	75,390	2,638,650		単 6号
坂路工		式	1		586,840		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
9号坂路		箇所	1	181,200	181,200		単 7号
10号坂路		箇所	1	95,440	95,440		単 8号
11号坂路		箇所	1	203,900	203,900		単 9号
12号坂路		箇所	1	106,300	106,300		単 10号
排水構造物工		式	1		1,376,360		
作業土工		式	1		73,160		
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3	20	3,176	63,520		単 11号
基面整正		m2	20	482	9,640		単 12号
場所打水路工		式	1		1,303,200		
現場打水路 1号L型水路(無筋)		m	54.3	24,000	1,303,200		単 13号
仮設工		式	1		651,146		
工事用道路工		式	1		171,146		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	194	882.2	171,146		単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		480,000		
交通誘導警備員 B		人日	30	16,000	480,000		単 15号
直接工事費		式	1		5,636,288		
共通仮設		式	1		928,000		
共通仮設費		式	1		208,000		
技術管理費		式	1		208,000		
土質等試験費		式	1		208,000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		720,000		
純工事費		式	1		6,564,288		
現場管理費		式	1		2,166,000		
工事原価		式	1		8,730,288		
一般管理費等		式	1		2,041,712		
工事価格		式	1		10,772,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	土質等試験費(一式入力)	208千円	式	1		208,000	
	合計					208,000	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 977
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km 以下	m3	1	2, 977	2, 977		
合計						2, 977		
単価						2, 977	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1, 800	1, 800		
合計						1, 800		
単価						1, 800	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	75, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1	75, 390	75, 390		
合計						75, 390		
単価						75, 390	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	9号坂路		単位	箇所	単位数量	1	単価	181, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生	m3	0. 6	75, 390	45, 234	左側擁壁	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生	m3	0. 6	75, 390	45, 234	右側擁壁	
坂路舗装			m2	2	4, 398	8, 796		
2号床版			箇所	1	81, 882	81, 882		
合計						181, 146		
単価						181, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	10号坂路		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 6m以上0. 8m未満, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	0. 4	108, 300	43, 320	左側擁壁	
小型擁壁		0. 6m以上0. 8m未満, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	0. 4	108, 300	43, 320	右側擁壁	
坂路舗装			m2	2	4, 398	8, 796		
合計						95, 436		
単価						95, 440	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	11号坂路		単位	箇所	単位数量	1	単価	203, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 6m以上0. 8m未満, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	0. 5	108, 300	54, 150	左側擁壁	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生	m3	0. 9	75, 390	67, 851	右側擁壁	
2号床版			箇所	1	81, 882	81, 882		
合計						203, 883		
単価						203, 900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	12号坂路		単位	箇所	単位数量	1	単価	106, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 6m以上0. 8m未満, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	0. 9	108, 300	97, 470	左側擁壁	
坂路舗装			m2	2	4, 398	8, 796		
合計						106, 266		
単価						106, 300	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	埋戻し W<1m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	現場打水路 1号L型水路(無筋)		単位	m	単位数量	54. 3	単価	24, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	12. 5	41, 030	512, 875		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	81. 6	8, 808	718, 732. 8		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	51. 9	1, 373	71, 258. 7		
合計						1, 302, 866. 5		
単価						24, 000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	194	単価	882. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	194	404. 3	78, 434. 2		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 45日, 無, 無	枚	43	1, 935	83, 205		
材料費(枚)			枚	10	950	9, 500		
合計						171, 139. 2		
単価						882. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	