

見積参考資料

委託業務名 R8吉土 石井引田線(六条大橋)
石・藍畑 橋梁点検業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 吉土 石井引田線（六条大橋） 石・藍畑 橋梁点検業務					業 項	種 目	土木設計業務 橋梁定期点検	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁定期点検			式	1					
橋梁定期点検(2巡目) 2巡目以降			式	1					
計画準備			式	1					
計画準備			橋	1				単	1号
関係機関との協議資料作成			式	1					
関係機関との協議資料作成			機関	1				単	2号
定期点検			式	1					
定期点検（外業） 昼間			日	13.5				単	3号
定期点検（外業） 夜間			日	5				単	4号
定期点検等の調書作成			式	1					
第三者被害予防措置調書作成			橋	1				単	5号
定期点検調書作成			橋	1				単	6号
健全性の診断			橋	1				単	7号

業務委託料内訳書

業務名	R 8 吉土 石井引田線（六条大橋） 石・藍畑 橋梁点検業務					業 項	種 目	土木設計業務 橋梁定期点検	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
台帳補完			橋	1				単 8号	
報告書作成			式	1					
報告書作成			橋	1				単 9号	
打合せ			式	1					
打合せ		中間2回	業務	1				内 1号	
道路附属物点検			式	1					
道路附属物点検			式	1					
道路附属物点検			式	1					
路側式標識点検・記録 夜間			基	1				単 10号	
路側式照明灯点検・記録 夜間			基	6				単 11号	
道路附属物点検記録表作成			基	7				単 12号	
附属物点検報告書作成			業務	1				内 2号	
直接経費			式	1					

業務委託料内訳書

業務名	R 8 吉土 石井引田線（六条大橋） 石・藍畑 橋梁点検業務					業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接経費			式	1					
旅費交通費			式	1					
旅費(率計上・宿泊無)		調査、計画業務	式	1					
電子成果品作成費			式	1					
電子成果品作成費(設計)		その他の設計業務	式	1					
高所技術調査			式	1					
高所技術調査費		下流側張出床版第7、8径間	式	1				内	3号
高所技術調査費		下部工P7橋脚	式	1				内	4号
機械器具費(橋梁定期点検)			式	1					
機械器具費 夜間		橋梁点検車BT-200	日	2				単	13号
機械器具費 夜間		高所作業車、作業床高8～10m、附属物点検	日	1				単	14号
機械器具費 昼間		高所作業車、作業床高18～18.5m	日	12				単	15号
機械器具費 昼間		高所作業車、自走式屈伸型加圧7.0m	日	1				単	16号

業務委託料内訳書

業務名	R 8 吉土 石井引田線（六条大橋） 石・藍畑 橋梁点検業務					業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
安全費(橋梁定期点検)		式	1					
安全費(橋梁定期点検)	直接人件費＊5%	式	1				内 5号	
交通誘導員	A夜間	人日	5				単 17号	
交通誘導員	B夜間	人日	10				単 18号	
直接原価（その他原価除く）		式	1					
その他原価		式	1				内 6号	
一般管理費等		式	1				内 7号	
設計業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
設計業務委託料		式	1					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	打合せ	中間2回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1			内 8号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	附属物点検報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)			人	0.5			
技師(C)			人	0.5			
技術員			人	1.5			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内	3号	高所技術調査費	下流側張出床版第7、8径間					
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高所技術調査費 下流側張出床版第7、8径間				式	1			
合計								

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	高所技術調査費	下部工P7橋脚					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	高所技術調査費 下部工P7橋脚		式	1			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	安全費(橋梁定期点検)	直接人件費＊5%					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	安全費 直接人件費×5%		式	1			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1			
$\alpha / (1 - \alpha)$			%				
その他原価			式	1			
合計							

1 次内訳書

單価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0

[illegible]

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	1			
技師(B)		人	2			
技師(C)		人	1			
合計						

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	計画準備		単位	橋	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人	9. 18				
技師 (A)			人	5. 44				
技師 (B)			人	12. 58				
技師 (C)			人	17. 34				
技術員			人	10. 2				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	関係機関との協議資料作成		単位	機関	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
関係機関との協議資料作成			機関	1			単 19号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	定期点検（外業） 昼間		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)			人	1				
技師(C)			人	1				
技術員			人	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 103-00001 0. 0 0

単 4号	定期点検（外業） 夜間		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)			人	1			夜間補正1. 103	
技師(C)			人	1			夜間補正1. 103	
技術員			人	1			夜間補正1. 103	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	第三者被害予防措置調書作成		単位	橋	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	1. 7				
技師 (C)			人	6. 8				
技術員			人	3. 4				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	定期点検調書作成		単位	橋	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)			人	3. 4				
技師(C)			人	5. 1				
技術員			人	5. 1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	健全性の診断		単位	橋	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	1. 7				
技師 (C)			人	1. 7				
技術員			人	1. 7				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	台帳補完		単位	橋	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	3. 4				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	報告書作成		単位	橋	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人	1. 36				
技師 (A)			人	1. 36				
技師 (B)			人	3. 06				
技師 (C)			人	3. 06				
技術員			人	4. 42				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 103-00001 0. 0 0

単 10号	路側式標識点検・記録 夜間		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)			人	0. 14			夜間補正1. 103	
技術員			人	0. 14			夜間補正1. 103	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 103-00001 0. 0 0

単 11号	路側式照明灯点検・記録 夜間		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)			人	0. 8			夜間補正1. 103	
技術員			人	0. 8			夜間補正1. 103	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	道路附属物点検記録表作成		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)			人	0. 4				
技術員			人	0. 4				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 152-00001 0. 0 0

単 13号	機械器具費 夜間	橋梁点検車BT-200	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車運転			日	1			単 20号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 152-00001 0. 0 0

単 14号	機械器具費 夜間	高所作業車、作業床高8～10m、附属 物点検	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転			日	1			単 21号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	機械器具費 昼間	高所作業車、作業床高18～18. 5m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転			日	1			単 22号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	機械器具費 昼間	高所作業車、自走式屈伸型クレーン7. 0m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転			日	1			単 23号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 161-00001 0. 0 0

単 17号	交通誘導員	A夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1			夜間補正1. 161	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 170-00001 0. 0 0

単 18号	交通誘導員	B夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1			夜間補正1. 170	
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	関係機関との協議資料作成		単位	機関	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B) 外業			人	3				
技師 (B) 内業			人	4				
技師 (C) 外業			人	3				
技師 (C) 内業			人	2. 5				
技術員 内業			人	1. 5				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 152-00001 0. 0 0

単 20号	橋梁点検車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1			夜間補正1. 152	
軽油			L	47. 76				
橋梁点検車賃料 BT-200相当			供用日	1. 4				
合計								
単価								

2次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 152-00001 0. 0 0

単 21号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1			夜間補正1. 152	
軽油			L	27. 6				
高所作業車賃料 トラック架装伸縮ブーム・バスケット 幅広デッキ、ブーム型、作業床高8～10m			供用日	1. 4				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	27. 6				
高所作業車賃料 トラック架装伸縮ブーム・バスケット 作業床高18～18. 5m			供用日	1. 4				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	27. 6				
高所作業車賃料 自走式リフト、屈伸型、作業床高6. 8m			台・日	1. 4				
合計								
単価								

見積単価一覧表

[illegible]

六条大橋 点検日数予定表（南側）

点検業務

橋長 L=680.0m
全幅 W=7.5m（第1～4径間）、W=8.0m（第5～12径間）
三径間連続非合成鋼鈑桁

点検条件

- ・現在、下流側に添架歩道設置工事中
- ・第1～4径間は、足場設置状態での点検を予定
- ・第5～12径間は、歩道ブラケットのみの設置状態を予定
- ・上記工事により第1～4径間は、W=7.5m（歩道床版含めず）、第5～12径間はW=8.0mを予定。
- ・工事中の歩道床版及び第1～8径間目までの下流側に設置された照明灯は点検対象外

石井側

範囲：第7～12径間

延長 L=340m 橋全体延長L=680m

点検予定日数表

対象箇所	範囲/点検手法	地上(夜)	BT-200(夜)	地上(昼)	高車18m(昼)	屈伸加圧7.0m(昼)	高車8-10m(夜)日	ロープ高所(昼)	備考
橋面	第7～12径間	3							
桁下面（下流側張出床版を除く）	第7、8径間		2						
桁下面（下流側張出床版部）	第7、8径間							高所技術	全4径間中2径間
桁下面	第9～12径間				11				
桁下面	第12径間					1			
下部工	P7							高所技術	全7脚中の1脚
下部工	P8、P9、P10、P11				1				
下部工	A2			0.5					
照明柱	6基						1		
標識	1基								
		3	2	0.5	12	1	1		



点検日数（外業）合計 昼間 : 13.5 日

点検日数（外業）合計 夜間 : 5.0 日

（附属物点検及び特殊高所作業除く）

側面図

第5～12径間 幅員8.0m 延長453.180m =3625.44m²



形 式	3径間連続桁合成板桁橋(アルミ歩道床版塗架)
橋 長	680.000 m
支 間	(3 @ 56.400 m) x 4連
幅 員 構 成	車 道 : 6.000 m 歩 道 : 左側既設 0.650m, 右側新設 2.000 m
活 荷 重	群 集 荷 重
鋪 装	車 道 : アスファルト舗装 t = 40 mm 歩 道 : 樹脂舗装 t = 8 mm
床 版	アルミ床版
使用鋼材	鋼材 : SM50Y, SS41

※現在、石井側：起点、引田側：終点となっているが、当初完成図では引田側が起点となっている。本業務では、当初の完成図に合わせて起終点を表記している

※現在、下流側に添加歩道設置工事中。第1～4区間は歩道設置状態。
第5～12区間は歩道ブラケットのみ設置状態で点検予定

※第1～4区間下流側は工事用足場設置状態で点検予定

※第5～4区間幅員=7.5m、第5～12区間幅員=8.0mで点検予定