

見積参考資料

委託業務名 R8吉土 石井引田線(六条大橋) 上
板・下六條 橋梁点検業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 吉土 石井引田線（六条大橋） 上板・下六條 橋梁点検業務					業 項 種 目	土木設計業務 橋梁定期点検	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁定期点検			式	1				
橋梁定期点検(2巡目) 2巡目以降			式	1				
計画準備			式	1				
計画準備			橋	1				単 1号
関係機関との協議資料作成			式	1				
関係機関との協議資料作成			機関	1				単 2号
定期点検			式	1				
定期点検（外業） 昼間			日	2.5				単 3号
定期点検（外業） 夜間			日	10				単 4号
定期点検等の調書作成			式	1				
第三者被害予防措置調書作成			橋	1				単 5号
定期点検調書作成			橋	1				単 6号
健全性の診断			橋	1				単 7号

業務委託料内訳書

業務名	R 8 吉土 石井引田線（六条大橋） 上板・下六條 橋梁点検業務					業 項	種 目	土木設計業務 橋梁定期点検	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
台帳補完			橋	1				単 8号	
報告書作成			式	1					
報告書作成			橋	1				単 9号	
打合せ			式	1					
打合せ		中間2回	業務	1				内 1号	
道路附属物点検			式	1					
道路附属物点検			式	1					
道路附属物点検			式	1					
路側式標識点検・記録 夜間			基	2				単 10号	
路側式照明灯点検・記録 夜間			基	4				単 11号	
道路附属物点検記録表作成			基	6				単 12号	
附属物点検報告書作成			業務	1				内 2号	
直接経費			式	1					

業務委託料内訳書

業務名	R 8 吉土 石井引田線（六条大橋） 上板・下六條 橋梁点検業務					業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接経費		式	1					
旅費交通費		式	1					
旅費(率計上・宿泊無)	調査、計画業務	式	1					
電子成果品作成費		式	1					
電子成果品作成費(設計)	その他の設計業務	式	1					
高所技術調査		式	1					
高所技術調査費	下流側張出床版第5、6径間	式	1				内 3号	
高所技術調査費	下部工P1～P6橋脚	式	1				内 4号	
機械器具費(橋梁定期点検)		式	1					
機械器具費 夜間	橋梁点検車BT-200	日	7				単 13号	
機械器具費 夜間	高所作業車、作業床高8～10m、附属物点検	日	1				単 14号	
安全費(橋梁定期点検)		式	1					
安全費(橋梁定期点検)	直接人件費＊5%	式	1				内 5号	

業務委託料内訳書

業務名	R 8 吉土 石井引田線（六条大橋） 上板・下六條 橋梁点検業務					業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導員	A夜間	人日	10				単	15号
交通誘導員	B夜間	人日	20				単	16号
直接原価（その他原価除く）		式	1					
その他原価		式	1				内	6号
一般管理費等		式	1				内	7号
設計業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
設計業務委託料		式	1					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	打合せ	中間2回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1			内 8号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	附属物点検報告書作成						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	技師(B)		人	0.5			
	技師(C)		人	0.5			
	技術員		人	1.5			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	高所技術調査費	下流側張出床版第5、6径間					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	高所技術調査費 下流側張出床版第5～8径間		式	1			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	高所技術調査費	下部工P1～P6橋脚					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	高所技術調査費 P1～P6橋脚		式	1			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	安全費(橋梁定期点検)	直接人件費＊5%					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	安全費 直接人件費×5%		式	1			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	その他原価						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費（設計業務）		式	1			
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%				
	その他原価		式	1			
	合計						

1 次内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	1			
技師(B)		人	2			
技師(C)		人	1			
合計						

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	計画準備		単位	橋	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人	9. 18				
技師 (A)			人	5. 44				
技師 (B)			人	12. 58				
技師 (C)			人	17. 34				
技術員			人	10. 2				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	関係機関との協議資料作成		単位	機関	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
関係機関との協議資料作成			機関	1			単 17号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	定期点検（外業） 昼間		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)			人	1				
技師(C)			人	1				
技術員			人	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 103-00001 0. 0 0

単 4号	定期点検（外業） 夜間		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)			人	1			夜間補正1. 103	
技師(C)			人	1			夜間補正1. 103	
技術員			人	1			夜間補正1. 103	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	第三者被害予防措置調書作成		単位	橋	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)			人	1. 7				
技師(C)			人	6. 8				
技術員			人	3. 4				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	定期点検調書作成		単位	橋	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)			人	3. 4				
技師(C)			人	5. 1				
技術員			人	5. 1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	健全性の診断		単位	橋	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	1. 7				
技師 (C)			人	1. 7				
技術員			人	1. 7				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	台帳補完		単位	橋	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	3. 4				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	報告書作成		単位	橋	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人	1. 36				
技師 (A)			人	1. 36				
技師 (B)			人	3. 06				
技師 (C)			人	3. 06				
技術員			人	4. 42				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 103-00001 0. 0 0

単 10号	路側式標識点検・記録 夜間		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)			人	0. 14			夜間補正1. 103	
技術員			人	0. 14			夜間補正1. 103	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 103-00001 0. 0 0

単 11号	路側式照明灯点検・記録 夜間		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)			人	0. 8			夜間補正1. 103	
技術員			人	0. 8			夜間補正1. 103	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	道路附属物点検記録表作成		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)			人	0. 4				
技術員			人	0. 4				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 152-00001 0. 0 0

単 13号	機械器具費 夜間	橋梁点検車BT-200	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車運転			日	1			単 18号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 152-00001 0. 0 0

単 14号	機械器具費 夜間	高所作業車、作業床高8～10m、附属 物点検	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転			日	1			単 19号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 161-00001 0. 0 0

単 15号	交通誘導員	A夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1			夜間補正1. 161	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 170-00001 0. 0 0

単 16号	交通誘導員	B夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1			夜間補正1. 170	
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	関係機関との協議資料作成		単位	機関	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) 外業			人	3				
技師(B) 内業			人	4				
技師(C) 外業			人	3				
技師(C) 内業			人	2. 5				
技術員 内業			人	1. 5				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 152-00001 0. 0 0

単 18号	橋梁点検車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1			夜間補正1. 152	
軽油			L	47. 76				
橋梁点検車賃料 BT-200相当			供用日	1. 4				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 152-00001 0. 0 0

単 19号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1			夜間補正1. 152	
軽油			L	27. 6				
高所作業車賃料 トラック架装伸縮ブーム・バスケット 幅広デッキ、ブーム型、作業床高8～10m			供用日	1. 4				
合計								
単価								

見積単価一覧表

[illegible]

六条大橋 点検日数予定表(北側)

点検業務

橋長 L=680.0m
 全幅 W=7.5m (第1～4径間)、W=8.0m (第5～12径間)
 三径間連続非合成鋼鈑桁

点検条件

- ・現在、下流側に添架歩道設置工事中
- ・第1～4径間は、足場設置状態での点検を予定
- ・第5～12径間は、歩道ブラケットのみの設置状態を予定
- ・上記工事により第1～4径間は、W=7.5m (歩道床版含めず)、第5～12径間はW=8.0mを予定。
- ・工事中の歩道床版及び第1～8径間目までの下流側に設置された照明灯は点検対象外

上板側

範囲：第1～6径間

延長 L=340m 橋全体延長L=680m
 ※延長補正 340/680= 0.5

点検予定日数表

対象箇所	範囲/点検手法	地上(昼)日	地上(夜)日	BT-200(夜)日	高車8-10m(夜)日	10-7'高所(昼)	備考
橋面	第1～6径間		3				
桁下面(下流側張出床版を除く)	第1～6径間			7			
桁下面(下流側張出床版部)	第1～4径間	2					足場使用
桁下面(下流側張出床版部)	第5、第6径間					高所技術	全4径間中2径間
下部工	A1橋台	0.5					
下部工	P1、P2、P3、P4、P5、P6					高所技術	全7脚中の6脚
照明柱	4基				1		
標識	2基						
		2.5	3	7	1		

橋梁点検日数(外業)合計 昼間 : 2.5 日
 橋梁点検日数(外業)合計 夜間 : 10.0 日
 (附属物点検及び特殊高所作業除く)

側面図

第5~12径間 幅員8.0m 延長453.180m =3625.44m²



構造概要図 S=1:100

- 凡例
- | | |
|---|-----------------|
|  | :橋梁点検車 |
|  | :高所作業車 |
|  | :ロープ高所作業 |
|  | :地上点検 |
|  | :自走式器伸型クローラ7.0m |
|  | :地上(足場) |
|  | :昼間点検 |
|  | :夜間点検 |

形 式	3径間連続桥合成板桁桥(アルミ歩道床版架)
橋 長	680.000 m
支 間	(3 @ 56.400 m) x 4連
幅 員 構 成	車 道 : 6.000 m 歩 道 : 左側既設 0.650m、右側新設 2.000 m
活 荷 重	群 集 荷 重
舗 装	車 道 : アスファルト舗装 t = 40 mm 歩 道 : 樹脂舗装 t = 8 mm
床 版	アルミ床版
使 用 鋼 材	鋼 材 : SM50Y, SS41

※現在、石井側：起点、引田側：終点となっているが、当初完成図では引田側が起点となっている。本業務では、当初の完成図に合わせて起終点を表記している

※現在、下流側に添加歩道設置工事中。第1～4区間は歩道設置状態。
第5～12区間は歩道ブラケットのみ設置状態で点検予定

※第1～4区間下流側は工事用足場設置状態で点検予定

※第5～4区間幅員=7.5m、第5～12区間幅員=8.0mで点検予定