

見積参考資料

委託業務名 R8阿土 大井南島線 阿南・水井 道
路構造物詳細設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路構造物詳細設計業務				業 種 項 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計		式	1				
一般構造物設計		式	1				
一般構造物詳細設計		式	1				
モル式擁壁		(箇所)式	(1)1				内 1号
アンカー付場所打ち法枠		(箇所)式	(1)1				内 2号
共通		式	1				
共通(設計業務)		式	1				
打合せ等		式	1				
打合せ		業務	1				内 3号
直接経費		式	1				
直接経費		式	1				
旅費交通費		式	1				
旅費(率計上・宿泊無)	土木設計業務	式	1				

業務委託料内訳書

業務名	R 8 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路構造物詳細設計業務					業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費		式	1					
電子成果品作成費(設計)	概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1					
直接原価（その他原価除く）		式	1					
その他原価		式	1					内 4号
一般管理費等		式	1					内 5号
設計業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
設計業務委託料		式	1					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	モル式擁壁						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 モル式擁壁			(箇所)式	(1)1			内 6号
設計条件の確認 モル式擁壁			(箇所)式	(1)1			内 7号
設計計算 モル式擁壁			(箇所)式	(1)1			内 8号
設計図 モル式擁壁			(箇所)式	(1)1			内 9号
数量計算 モル式擁壁			(箇所)式	(1)1			内 10号
照査 モル式擁壁			(箇所)式	(1)1			内 11号
報告書作成 モル式擁壁			(箇所)式	(1)1			内 12号
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	アンカー付場所打ち法枠					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 アンカー付場所打ち法枠		(箇所)式	(1)1			内 13号
設計条件の確認 アンカー付場所打ち法枠		(箇所)式	(1)1			内 14号
設計計算 アンカー付場所打ち法枠		(箇所)式	(1)1			内 15号
設計図 アンカー付場所打ち法枠		(箇所)式	(1)1			内 16号
数量計算 アンカー付場所打ち法枠		(箇所)式	(1)1			内 17号
照査 アンカー付場所打ち法枠		(箇所)式	(1)1			内 18号
報告書作成 アンカー付場所打ち法枠		(箇所)式	(1)1			内 19号
現地踏査 アンカー付場所打ち法枠		式	1			内 20号
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ		業務	1		
	合計					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（設計業務）		式	1		
	$\alpha \div (1 - \alpha)$		%			
	その他原価		式	1		
	合計					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	一般管理費等						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1			
$\beta \div (1 - \beta)$			%				
一般管理費等			式	1			
調整額							
合計							

設計業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
打合せ等	打合せ	中間打合せ回数	3 回
一般構造物詳細設計	モタレ式擁壁	スベリ安定計算 増減率適用条件 現地踏査箇所数	行わない 予備設計有 0 箇所
	アンカー付場所打ち法枠	スベリ安定計算 予備設計 計画面積(1断面当り) 現地踏査箇所数	行う 行っている 1,000m2未満 1 箇所