

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 松茂吉野線（新本村橋） 藍・富吉 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		8,115,025		
橋梁補修工		式	1		455,106		
遊間補修工		式	1		455,106		
遊間補修 夜間		式	1		454,713		内 1号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.06	3,745	224		単 1号
処分費		m3	0.06	2,820	169		単 2号
現場塗装工		式	1		3,650,914		
橋梁塗装工		式	1		3,650,914		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		m2	260	6,027	1,567,020		単 3号
有害物回収・積込		m2	260	2,321	603,460		単 4号
有害物運搬処分		式	1		87,744		内 2号
水洗い・清掃		m2	130	164	21,320		単 5号
素地調整	素地調整種類:2種ｸﾞﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	130	3,113	404,690		単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 松茂吉野線（新本村橋） 藍・富吉 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下塗	塗装種別：有機溶剤耐性ペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所：主桁, 横桁, 補鋼材, 支承, 塗装回数：1回	m2	130	2,443	317,590		単 7号
下塗	塗装種別：弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所：主桁, 横桁, 補鋼材, 支承, 塗装回数：2回	m2	130	1,941	252,330		単 8号
中塗	塗装種別：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所：主桁, 横桁, 補鋼材, 支承, 塗装回数：1回	m2	130	1,038	134,940		単 9号
上塗	塗装種別：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所：主桁, 横桁, 補鋼材, 支承, 塗装回数：1回	m2	130	2,014	261,820		単 10号
仮設工		式	1		4,009,005		
仮設足場		式	1		1,843,645		
吊足場 夜間		m2	82	17,800	1,459,600		単 11号
湿式剥離剤工用養生シート工		m2	160	1,257	201,120		単 12号
盛替え工		m2	82	718.5	58,917		単 13号
昇降設備 夜間		m	2.4	51,670	124,008		単 14号
環境対策		式	1		1,791,110		
環境対策資機材		式	1		1,791,110		内 3号
交通管理工		式	1		374,250		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 松茂吉野線（新本村橋） 藍・富吉 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 夜間	A	人日	5	26,850	134,250		単 15号
交通誘導警備員 夜間	B	人日	10	24,000	240,000		単 16号
直接工事費		式	1		8,115,025		
共通仮設		式	1		5,859,320		
共通仮設費		式	1		2,230,320		
安全費		式	1		2,230,320		
安全衛生保護具		式	1		2,230,320		内 4号
共通仮設費（率計上）		式	1		3,629,000		
純工事費		式	1		13,974,345		
現場管理費		式	1		6,973,000		
工事原価		式	1		20,947,345		
一般管理費等		式	1		4,591,655		
工事価格		式	1		25,539,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

内 1号	遊間補修 夜間						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	11	1, 583	17, 413		
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2	2	12, 450	24, 900		
断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3以下, 0. 06m3	構造物	1	412, 400	412, 400		
合計					454, 713		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	有害物運搬処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
優雅物運搬費		式	1		78, 204		
有害物処分費		式	1		9, 540		
合計					87, 744		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	環境対策資機材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
負圧集塵装置 基本料		組	2	47, 500	95, 000		
負圧集塵装置 賃料		台・月	2	125, 000	250, 000		
負圧集塵装置用1次フィルター		枚	30	1, 140	34, 200		
負圧集塵装置用2次フィルター		枚	5	2, 280	11, 400		
負圧集塵装置用HEPAフィルター		枚	2	71, 200	142, 400		
呼気ダクト		m	10	2, 700	27, 000		
排気ダクト		m	10	2, 700	27, 000		
真空掃除機 基本料		組	2	52, 200	104, 400		
真空掃除機 賃料		台・月	2	49, 500	99, 000		
真空掃除機用ダストバック		枚	5	630	3, 150		
真空掃除機用メインフィルター		枚	2	13, 500	27, 000		
真空掃除機用HEPAフィルター		枚	2	61, 200	122, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	環境対策資機材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易セキユリテーム		組	1	418, 000	418, 000		
エアシャワー 基本料		組	1	76, 500	76, 500		
エアシャワー 賃料		台・月	1	288, 000	288, 000		
エアシャワー1次フィルター		枚	3	5, 220	15, 660		
エアシャワーHEPAフィルター		枚	1	50, 000	50, 000		
合計					1, 791, 110		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	安全衛生保護具							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電動ファン付呼吸用保護具			個	6	97,800	586,800		
呼吸用保護具フィルター			枚	360	2,310	831,600		
使い捨て化学防護服			組	360	1,410	507,600		
防護手袋			組	360	513	184,680		
シューズカバー			組	360	274	98,640		
ドラム缶			個	2	10,500	21,000		
合計						2,230,320		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 745
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 2. 0km以下, 良好	m3	1	3, 745	3, 745		
合計						3, 745		
単価						3, 745	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 820	2, 820		
合計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		単位	m2	単位数量	1	単価	6, 027
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し, 無し, 板桁構造・箱桁構造, 0. 5kg/m2	m2	1	6, 027	6, 027		
合計						6, 027		
単価						6, 027	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	有害物回収・積込		単位	m2	単位数量	1	単価	2, 321
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
有害物回収・積込み			m2	1	2, 320. 8	2, 320. 8		
合計						2, 320. 8		
単価						2, 321	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	水洗い・清掃		単位	m2	単位数量	1	単価	164
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		清掃・水洗い, 無し, 無し, 無し	m2	1	164	164		
合計						164		
単価						164	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	素地調整	素地調整種類:2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 113
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整, 無し, 無し, 無し, 2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	1	3, 113	3, 113		
合計						3, 113		
単価						3, 113	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 7号	下塗	塗装種別:有機シンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:主桁, 横桁, 補鋼材, 支承, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 443
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機シンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	1	2, 443	2, 443		
合計						2, 443		
単価						2, 443	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 8号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:主桁, 横桁, 補鋼材, 支承, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 941
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラ	m2	1	1, 941	1, 941		
合計						1, 941		
単価						1, 941	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:主桁, 横桁, 補鋼材, 支承, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 038
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふ っ素樹脂用 はけ・ローラー, 赤系	m2	1	1, 038	1, 038		
合計						1, 038		
単価						1, 038	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:主桁, 横 桁, 補鋼材, 支承, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 014
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふ っ素樹脂 はけ・ローラー, 赤系	m2	1	2, 014	2, 014		
合計						2, 014		
単価						2, 014	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 11号	吊足場 夜間		単位	m2	単位数量	1	単価	17, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ イ 吊足場工		1. 5m未満, 263円, 8. 18円, 1. 5月, 橋梁 点検車	m2	1	17, 800	17, 800	鋼製軽量足場板, 単管ハ イ, つりチェーン	
合計						17, 800		
単価						17, 800	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	湿式剥離剤工用養生シート工		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 257
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 015	34, 500	517. 5		
養生シート損料			m2	1	739	739		
合計						1, 256. 5		
単価						1, 257	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	盛替え工		単位	m2	単位数量	1	単価	718. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーン盛替工		パ° イ° 吊足場	m2	1	718. 5	718. 5		
合計						718. 5		
単価						718. 5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 14号	昇降設備 夜間		単位	m	単位数量	1	単価	51, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 815	51, 750	42, 176. 25		
足場損料			式	1		5, 116		
足場損料			月	1. 5	2, 917	4, 375. 5		
合計						51, 667. 75		
単価						51, 670	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員 夜間	A	単位	人日	単位数量	1	単価	26,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	26,850	26,850		
合計						26,850		
単価						26,850	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 16号	交通誘導警備員 夜間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	24,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,000	24,000		
合計						24,000		
単価						24,000	円／人日	