

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		3,624,195		
道路土工		式	1		220,484		
掘削工		式	1		94,000		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	80	1,175	94,000		単 1号
路体盛土工		式	1		6,385		
路体(築堤)盛土 坂路	施工幅員:2.5m未満	m3	1	6,385	6,385		単 2号
路床盛土工		式	1		59,487		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	70	829.2	58,044		単 3号
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	4	360.9	1,443		単 4号
残土処理工		式	1		60,612		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	60	123.6	7,416		単 5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	886.6	53,196		単 6号
擁壁工		式	1		1,452,380		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		90,600		
床掘り	土質:土砂	m3	30	2,122	63,660		単 7号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	4	3,843	15,372		単 8号
基面整正		m2	24	482	11,568		単 9号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,361,780		
1号擁壁		m3	12	75,390	904,680		単 10号
1号坂路		m3	4	101,100	404,400		単 11号
1号床版		箇所	1	52,700	52,700		単 12号
排水構造物工		式	1		1,332,248		
作業土工		式	1		208,518		
床掘り	土質:土砂	m3	60	2,122	127,320		単 13号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	20	3,843	76,860		単 14号
基面整正		m2	9	482	4,338		単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
管渠工		式	1		494,500			
1号横断管	管規格：重圧管φ400	m	10	49,450	494,500		単 16号	
場所打水路工		式	1		629,230			
3号U型側溝		m	5	66,010	330,050		単 17号	
1号L型用水路		m	15	17,280	259,200		単 18号	
3号L型用水路		m	2	19,990	39,980		単 19号	
構造物撤去工		式	1		299,083			
構造物取壊し工		式	1		207,112			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工	m3	21	8,371	175,791		単 20号	
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	42	706.8	29,685		単 21号	
舗装版破砕	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm	m2	8	204.5	1,636		単 22号	
道路付属施設撤去工		式	1		7,215			
車線分離標撤去	施工区分：穿孔式(1本脚), 施工規模：10本未満	本	3	2,405	7,215		単 23号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		84,756		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	21	1,647	34,587		単 24号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.4	3,924	1,569		単 25号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	21	2,200	46,200		単 26号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.4	2,500	1,000		単 27号
汚泥処分		m3	0.1	14,000	1,400		単 28号
仮設工		式	1		320,000		
交通管理工		式	1		320,000		
交通誘導警備員	B	人日	20	16,000	320,000		単 29号
舗装		式	1		677,482		
舗装工		式	1		650,821		
アスファルト舗装工 ①No. 3付近		式	1		239,400		
不陸整正		m2	68	275.8	18,754		単 30号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2	68	758.8	51,598		単 31号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	68	2,486	169,048		単 32号
アスファルト舗装工 ②No. 8+2～No. 10		式	1		376,124		
不陸整正		m2	118	165.8	19,564		単 33号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	118	535.7	63,212		単 34号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	118	2,486	293,348		単 35号
アスファルト舗装工 ③取合舗装		式	1		35,297		
不陸整正		m2	11	165.8	1,823		単 36号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	11	557.1	6,128		単 37号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	11	2,486	27,346		単 38号
区画線工		式	1		26,661		
区画線工		式	1		26,661		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	63	423.2	26,661		単 39号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		4,301,677		
共通仮設		式	1		659,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		659,000		
純工事費		式	1		4,960,677		
現場管理費		式	1		1,860,000		
工事原価		式	1		6,820,677		
一般管理費等		式	1		1,668,323		
工事価格		式	1		8,489,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		848,900		
工事費計		式	1		9,337,900		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1, 175	1, 175		
合計						1, 175		
単価						1, 175	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土 坂路	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 385	6, 385		
合計						6, 385		
単価						6, 385	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	路床盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	829. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	829. 2	829. 2		
合計						829. 2		
単価						829. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	路床盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	360. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	360. 9	360. 9		
合計						360. 9		
単価						360. 9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	123. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123. 6	123. 6		
合計						123. 6		
単価						123. 6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	886. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 45m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 0km 以下	m3	1	886. 6	886. 6		
合計						886. 6		
単価						886. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2, 122	2, 122		
合計						2, 122		
単価						2, 122	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 843	3, 843		
合計						3, 843		
単価						3, 843	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	1号擁壁		単位	m3	単位数量	1	単価	75, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生	m3	1	75, 390	75, 390		
合計						75, 390		
単価						75, 390	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	1号坂路		単位	m3	単位数量	1	単価	101, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下, 18-8-25 (高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1	101, 100	101, 100		
合計						101, 100		
単価						101, 100	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	1号床版		単位	箇所	単位数量	1	単価	52, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 33	42, 230	13, 935. 9		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 96	8, 808	8, 455. 68		
型枠		撤去しない埋設型枠, 床版部	m2	1. 87	1, 682	3, 145. 34		
撤去しない埋設型枠(材料費)		床版部	m2	1. 87	8, 510	15, 913. 7		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 026	325, 400	8, 460. 4		
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	0. 026	107, 000	2, 782		
合計						52, 693. 02		
単価						52, 700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2, 122	2, 122		
合計						2, 122		
単価						2, 122	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 843	3, 843		
合計						3, 843		
単価						3, 843	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	1号横断管	管規格：重圧管 φ 400	単位	m	単位数量	10	単価	49, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 400mm, 2m/個, 全ての費用	m	10	25, 720	257, 200		
モルタル 1:3			m3	0. 07	28, 900	2, 023		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	5. 5	40, 970	225, 335		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2	4, 957	9, 914		
合計						494, 472		
単価						49, 450	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	3号U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	66, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3	2. 07	41, 800	86, 526		
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	21. 28	8, 808	187, 434. 24		
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用		m2	7	1, 373	9, 611		
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10		m2	20. 7	4, 182	86, 567. 4		
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し		枚	10	28, 990	289, 900	受枠含む	
合計						660, 038. 64		
単価						66, 010	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	1号L型用水路		単位	m	単位数量	10	単価	17, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 98	41, 800	40, 964		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9	8, 808	79, 272		
鉄筋工 組立 差し筋 SD345 D13			t	0. 01	113, 100	1, 131		
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	0. 01	107, 000	1, 070	33. 3本	
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	6. 1	1, 373	8, 375. 3		
止水板		各種(塩ビ製)	m	0. 37	2, 617	968. 29		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	9. 8	4, 182	40, 983. 6		
合計						172, 764. 19		
単価						17, 280	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	3号L型用水路		単位	m	単位数量	10	単価	19, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3	1. 7	41, 800	71, 060		
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	13. 2	8, 808	116, 265. 6		
鉄筋工 組立 差し筋 SD345 D13			t	0. 01	113, 100	1, 131		
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	0. 01	107, 000	1, 070	33. 3本	
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用		m2	6. 1	1, 373	8, 375. 3		
止水板	各種(塩ビ製)		m	0. 48	2, 617	1, 256. 16		
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10		m2	0. 17	4, 182	710. 94		
合計						199, 869		
単価						19, 990	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8, 371	8, 371		
合計						8, 371		
単価						8, 371	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5		
合計						204. 5		
単価						204. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	車線分離標撤去	施工区分:穿孔式(1本脚), 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	2, 405
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚), 10本未満, 無, 無	本	1	2, 405	2, 405		
合計						2, 405		
単価						2, 405	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 647
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1	1, 647	1, 647		
合計						1, 647		
単価						1, 647	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 924
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	1	3, 924	3, 924		
合計						3, 924		
単価						3, 924	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 200	2, 200		
合計						2, 200		
単価						2, 200	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 500	2, 500		
合計						2, 500		
単価						2, 500	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	14, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	14, 000	14, 000		
合計						14, 000		
単価						14, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	275. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 46mm以上53mm未満, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	275. 8	275. 8		
合計						275. 8		
単価						275. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類: 再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚: 200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	758. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	758. 8	758. 8		
合計						758. 8		
単価						758. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 486
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 486	2, 486		
合計						2, 486		
単価						2, 486	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	165. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	165. 8	165. 8		
合計						165. 8		
単価						165. 8	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	535. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	535. 7	535. 7		
合計						535. 7		
単価						535. 7	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 486
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 486	2, 486		
合計						2, 486		
単価						2, 486	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	165. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	165. 8	165. 8		
合計						165. 8		
単価						165. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	557. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	557. 1	557. 1		
合計						557. 1		
単価						557. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 486
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 486	2, 486		
合計						2, 486		
単価						2, 486	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	423. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	423. 2	423. 2		
合計						423. 2		
単価						423. 2	円/m	