

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・沼江他 LED照明設備工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・沼江他 LED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
道路照明設備工		式	1				
道路照明設備設置工		式	1				
道路照明灯設置 独立式	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 独立式, 規格(文字入力):8-18B-S(ハース露出, メッキ), 高さ:8m	基	1				単 1号
道路照明灯設置 添架式	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 電柱添架式, 規格(文字入力):ポール出幅1800mm(650形, メッキ)	基	2				単 2号
照明器具設置 灯具取替	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):平均路面輝度0.5cd/m2	台	33				単 3号
自動点滅器取替	取替箇所:灯具取替箇所と同様	個	33				単 4号
照明灯基礎設置工		式	1				
照明灯基礎設置 独立式	形状(文字入力):スパイラル鋼管, 寸法(文字入力):φ500	個所	1				単 5号
照明灯基礎設置 添架式	D種接地	個所	2				単 6号
道路照明設備撤去工		式	1				
道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 規格(文字入力):独立式H=8m	基	3				単 7号
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):灯具運搬	式	1				内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・沼江他 L E D照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):スクラップ運搬	式	1				内 2号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	10				単 8号
交通誘導警備員 B		人日	10				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	現場発生産品運搬(電気)		名称(文字入力): 灯具運搬					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t, 有り, 20.0km以下	t	0.61				
	処分費(t)		t	0.61				単 25号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	現場発生産品運搬(電気)		名称(文字入力):スクラップ 運搬					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t, 有り, 20.0km以下	t	0.5				
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	道路照明灯設置 独立式	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 独 立式, 規格(文字入力):8-18B-S(ベース 露出, ムッキ), 高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 10号	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 11号	
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	1			単 12号	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1			単 13号	
各種材料費			式	1			単 14号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	道路照明灯設置 添架式	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 電 柱添架式, 規格(文字入力):ポール出幅 1800mm(650形, メッキ)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 15号	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 11号	
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	1			単 12号	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1			単 13号	
各種材料費			式	1			単 16号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	照明器具設置 灯具取替	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):平均路面輝度0. 5cd /m2	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	1			単 17号	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 11号	
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	1			単 12号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	自動点滅器取替	取替箇所: 灯具取替箇所と同様	単位	個	単位数量	33	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		上部プラグイン式	個	33			単 18号	
光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 6A			個	33				
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28			個	12				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	照明灯基礎設置 独立式	形状(文字入力):スパイラル鋼管, 寸法(文字入力):φ 500	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1			単 19号	
材料費(m)			m	2. 1			単 20号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 4				
接地設置		D種接地, 補正なし	極	1			単 21号	
連結式接地棒		径10×1500	本	1			単 22号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	照明灯基礎設置 添架式	D種接地	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正なし	極	1			単 21号	
連結式接地棒		径10×1500	本	1			単 22号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	道路照明灯撤去	型式(文字入力): 鋼管テーパーポール, 規格(文字入力): 独立式H=8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 23号	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 撤去(不使用)	個	1			単 24号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 26号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 27号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1				
普通作業員			人	2. 1				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 28号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	LED道路照明灯具(建電協型)	KCE050-2	単位	台・本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具(建電協型) KCE050-2			台	1				
合計								
単価							円／台・本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付), 新設	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	各種材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 ジョイントユニット		個	1				
	光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 10A		個	1				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm22心		m	8				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 2. 0mm23心		m	8				
	600Vビニル絶縁電線 IV 5. 5mm2		m	3				
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm		m	1				
	鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28		個	1				
	引込ポイント 4B相当		個	1				
	合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	各種材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 ジョイントユニット		個	1				
	光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 10A		個	1				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm22心		m	6				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 2. 0mm23心		m	6				
	600Vビニル絶縁電線 IV 5. 5mm2		m	6				
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm		m	9				
	ステンレスハット SFT-N112 φ 350		個	5				
	合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 05				
普通作業員			人	1. 05				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	4. 5			単 28号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	自動点滅器取替	上部プラグイン式	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 08				
普通作業員			人	0. 04				
自動点滅器(光電式)			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	基礎掘削及びパイプ架台外立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	7			単 29号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	接地設置	D種接地, 補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
普通作業員			人	0. 35				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒 φ 10×1500mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5				
普通作業員			人	2				
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	0. 85				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	自動点滅器取付(ボール取付)	自動点滅器(ボール取付), 撤去(不使用)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 既設照明灯具			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 21				
軽油			L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型] 最大地上高11. 0～12. 0m 最大積載荷重200kg			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	4. 3				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 計 算 書

灯具交換 （１基当り）

１．０基当り

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	備 考
灯具	LED道路照明灯具（KCE050-2） 平均路面輝度0.5cd/m2	１ 基	
電源装置			
ターミナルキャップ	G28	１ 個	引込用（独立式のみ）
自動点滅器	プラグイン式 200V 10A	１ 組	

※ターミナルキャップ及び自動点滅器については、サビ等の状況を確認した上で取替を行うこと。

道路照明灯設置 添架式 （１基当り）

数量表

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	備 考
照明灯共架柱	ポール出幅1800mm, 650形, 垂鉛メッキ	１ 本	
灯具	LED照明器具（KCE050-2） 平均路面輝度0.5cd/m2	１ 基	
電源装置			
ジョイントユニット	ポール内, 1灯2灯用単独	１ 個	
自動点滅器	200V 10A	１ 組	
ケーブル	CV3.5mm2-2C	6.0 m	電源用
ケーブル	CV2.0mm2-3C	6.0 m	灯具, 自動点滅器用
電線	IV5.5sq	6.0 m	接地用
電線管	HIVE16	9.0 m	接地用, 電源用
ステンレスバンド	φ350用	5 個	引込用
アース棒	φ10×L1500	１ ケ所	

道路照明灯設置 独立式 （１基当り）

数量表

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	備 考
照明柱（鋼管テーパーポール）	8-18B-S（ベース露出, メッキ）	１ 本	
灯具	LED照明器具（KCE050-2） 平均路面輝度0.5cd/m2	１ 基	
電源装置			
ジョイントユニット	ポール内, 1灯2灯用単独	１ 個	
自動点滅器	200V 10A	１ 組	
ケーブル	CV3.5mm2-2C	8.0 m	電源用
ケーブル	CV2.0mm2-3C	8.0 m	灯具, 自動点滅器用
電線	IV5.5sq	3.0 m	接地用
電線管	HIVE16	1.0 m	接地用
ターミナルキャップ	G28	１ 個	引込用
引込バンド		１ 個	引込用
アンカーボルトセット	4-25φ-700	１ 組	ネジ部溶融垂鉛メッキ
アース棒	φ10×L1500	１ ケ所	

（基礎工事 内訳）			
掘削		0.4 m3	
スパイラル鋼管	φ500×0.6	2.1 m	
コンクリート	18N/mm	0.4 m3	