

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 鮎喰新浜線他 徳・八万他 L E D 照明設備工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（緊道）

工事名	R 8 徳土 鮎喰新浜線他 徳・八万他 LED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
道路照明設備工		式	1				
道路照明設備設置工		式	1				
道路照明灯設置 独立式	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 独立式, 規格(文字入力):8-18B-S(ベース露出, メッキ), 高さ:8m	基	2				単 1号
照明器具設置 灯具交換	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):平均路面輝度0.5cd/m2	台	11				単 2号
自動点滅器取替	取替箇所:灯具取替箇所と同様	個	11				単 3号
照明灯基礎設置工		式	1				
照明灯基礎設置 独立式	形状(文字入力):スパイラル鋼管, 寸法(文字入力):φ500	個所	2				単 4号
道路照明設備撤去工		式	1				
道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 規格(文字入力):独立式H=8m	基	2				単 5号
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):灯具運搬	式	1				内 1号
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):スクラップ運搬	式	1				内 2号
仮設工		式	1				

設計内訳書（緊道）

工事名	R 8 徳土 鮎喰新浜線他 徳・八万他 L E D照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	5				単 6号
交通誘導警備員 B		人日	5				単 7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（公適債）

工事名	R 8 徳土 鮎喰新浜線他 徳・八万他 LED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
道路照明設備工		式	1				
道路照明設備設置工		式	1				
道路照明灯設置 独立式 灯具流用	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 独立式, 規格(文字入力):8-18B-S(ベース露出, メッキ), 高さ:8m	基	3				単 8号
道路照明灯設置 添架式 灯具流用	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 電柱添架式, 規格(文字入力):ポール出幅1800mm(650形, メッキ)	基	2				単 9号
照明灯基礎設置工		式	1				
照明灯基礎設置 独立式	形状(文字入力):スパイラル鋼管, 寸法(文字入力):φ500	個所	3				単 10号
照明灯基礎設置 添架式	接地	個所	2				単 11号
道路照明設備撤去工		式	1				
道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 規格(文字入力):独立式H=8m	基	5				単 12号
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):スクラップ運搬	式	1				内 3号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（公適債）

工事名	R 8 徳土 鮎喰新浜線他 徳・八万他 L E D照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	5				単 13号
交通誘導警備員 B		人日	5				単 14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	現場発生産品運搬(電気)		名称(文字入力): 灯具運搬					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下	t	0.22				
	処分費(t)		t	0.22				単 28号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	現場発生産品運搬(電気)		名称(文字入力):スクラップ 運搬					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下	t	0.33				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):スクラップ 運搬					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 17. 0km以下	t	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	道路照明灯設置 独立式	型式(文字入力):鋼管ターボポール, 独 立式, 規格(文字入力):8-18B-S(ベース 露出, ムッキ), 高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 15号	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 16号	
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	1			単 17号	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1			単 18号	
各種材料費			式	1			単 19号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	照明器具設置 灯具交換	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):平均路面輝度0. 5cd /m2	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	1			単 20号	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 16号	
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	1			単 17号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	自動点滅器取替	取替箇所: 灯具取替箇所と同様	単位	個	単位数量	11	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		上部プラグイン式	個	11			単 21号	
光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 10A			個	11				
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28			個	8				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	照明灯基礎設置 独立式	形状(文字入力):スパイラル鋼管, 寸法(文字入力):φ 500	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎掘削及びスパイラル管立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1			単 22号	
	材料費(m)		m	2. 1			単 23号	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 4				
	接地設置	D種接地, 補正なし	極	1			単 24号	
	連結式接地棒	径10×1500	本	1			単 25号	
	合計							
	単価						円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管テーパードポール, 規格(文字入力):独立式H=8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 26号	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 撤去(不使用)	個	1			単 27号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 29号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 30号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	道路照明灯設置 独立式 灯具流用	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 独立式, 規格(文字入力):8-18B-S(ベース露出, ムッキ), 高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 15号	
照明器具取付		照明器具取付, 移設, 持込	台	1			単 31号	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1			単 18号	
各種材料費			式	1			単 32号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	道路照明灯設置 添架式 灯具流用	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 電 柱添架式, 規格(文字入力):ポール出幅 1800mm(650形, メッキ)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 33号	
照明器具取付		照明器具取付, 移設, 持込	台	1			単 31号	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1			単 18号	
各種材料費			式	1			単 34号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	照明灯基礎設置 独立式	形状(文字入力):スパイラル鋼管, 寸法(文字入力):φ 500	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルパイプ立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1			単 22号	
材料費(m)			m	2. 1			単 23号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 4				
接地設置		D種接地, 補正なし	極	1			単 24号	
連結式接地棒		径10×1500	本	1			単 25号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	照明灯基礎設置 添架式	接地	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正なし	極	1			単 24号	
連結式接地棒		径10×1500	本	1			単 25号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	道路照明灯撤去	型式(文字入力): 鋼管テーパーポール, 規格(文字入力): 独立式H=8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 26号	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 撤去(不使用)	個	1			単 27号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 29号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 30号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1				
普通作業員			人	2. 1				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 35号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	LED道路照明灯具(建電協型)	KCE050-2	単位	台・本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具(建電協型) KCE050-2			台	1				
合計								
単価							円／台・本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付), 新設	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	各種材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 ジョイントユニット		個	1				
	光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 10A		個	1				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm22心		m	8				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 2. 0mm23心		m	8				
	600Vビニル絶縁電線 IV 5. 5mm2		m	3				
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm		m	1				
	鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28		個	1				
	引込ハット 4B相当		個	1				
	合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 05				
普通作業員			人	1. 05				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	4. 5			単 35号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	自動点滅器取替	上部プラグイン式	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 08				
普通作業員			人	0. 04				
自動点滅器(光電式)			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	基礎掘削及びパイプ架台外立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	7			単 36号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	接地設置	D種接地, 補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
普通作業員			人	0. 35				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒 φ 10×1500mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5				
普通作業員			人	2				
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	0. 85				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	自動点滅器取付(ボール取付)	自動点滅器(ボール取付), 撤去(不使用)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 既設照明灯具			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	照明器具取付	照明器具取付, 移設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 2				
普通作業員			人	4. 2				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	18			単 35号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	各種材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 ジョイントユニット		個	1				
	光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 10A		個	1				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm22心		m	8				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 2. 0mm23心		m	8				
	600Vビニル絶縁電線 IV 5. 5mm2		m	3				
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm		m	1				
	鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28		個	1				
	引込ハット 4B相当		式	1				
	合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	各種材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 ジョイントユニット		個	1				
	光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 10A		個	1				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm22心		m	6				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 2. 0mm23心		m	6				
	600Vビニル絶縁電線 IV 5. 5mm2		m	6				
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm		m	9				
	ステンレスハット SFT-N112 φ 350		個	5				
	合計							

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 21				
軽油			L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型] 最大地上高11. 0～12. 0m 最大積載荷重200kg			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	4. 3				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表

工事名：R 8 徳土 鮎喰新浜線他 徳・八万他 L E D 照明設備工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
緊道							
道路照明設備工							
	道路照明設備設置工						
		道路照明灯設置	独立式H=8m	基	2	2	
		照明器具設置	灯具取替	基	11	11	
		自動点滅器取替	200V10A	基	11	11	
		ターミナルキャップ 取替	G28	基	8	8	
	照明灯基礎設置工						
		基礎設置（独立式）	スハ°イラル鋼管φ500 ベ°ス°レート 350×350	箇所	2	2	
	道路照明設備撤去工						
		道路照明灯撤去	鋼管テ°ハ°ホ°ール 独立式 H=8m, 撤去	基	2	2	
		現場発生品運搬	灯具運搬	式	1	1	
		灯具処分	0.017t×13=0.22t	t	0.22	0.22	
		現場発生品運搬	スクラップ 運搬	式	1	1	
公適債							
道路照明設備工							
	道路照明設備設置工						
		道路照明灯設置	独立式H=8m（灯具流用）	基	3	3	
		道路照明灯設置	添架式（灯具流用）	基	2	2	
	照明灯基礎設置工						
		基礎設置（独立式）	スハ°イラル鋼管φ500 ベ°ス°レート 350×350	箇所	3	3	
		基礎設置（添架式）	D種接地	箇所	2	2	
	道路照明設備撤去工						
		道路照明灯撤去	鋼管テ°ハ°ホ°ール 独立式 H=8m, 撤去	基	5	5	
		現場発生品運搬	スクラップ 運搬	式	1	1	

数 量 計 算 書

道路照明灯設置 独立式 （１基当り）

数量表

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	備 考
照明柱（鋼管テーパーポール）	8-18B-S（ベース露出、メッキ）	1 本	
灯具	LED照明器具（KCE050-2） 平均路面輝度0.5cd/m2	1 基	※既設LED照明は灯具等を流用すること。
電源装置			
ジョイントユニット	ポール内、1灯2灯用単独	1 個	
自動点滅器	200V 10A	1 組	
ケーブル	CV3.5mm2-2C	8.0 m	電源用
ケーブル	CV2.0mm2-3C	8.0 m	灯具、自動点滅器用
電線	IV5.5sq	3.0 m	接地用
電線管	HIVE16	1.0 m	接地用
ターミナルキャップ	G28	1 個	引込用
引込バンド		1 個	引込用
アンカーボルトセット	4-25φ-700	1 組	ネジ部溶融垂鉛メッキ
アース棒	φ10×L1500	1 ヶ所	

（基礎工事 内訳）			
掘削		0.4 m3	
スパイラル鋼管	φ500×0.6	2.1 m	
コンクリート	18N/mm	0.4 m3	

道路照明灯設置 添架式 （１基当り）

数量表

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	備 考
照明灯共架柱	ポール出幅1800mm、650形、垂鉛メッキ	1 本	
灯具	LED照明器具（KCE050-2） 平均路面輝度0.5cd/m2	1 基	※既設LED照明は灯具等を流用すること。
電源装置			
ジョイントユニット	ポール内、1灯2灯用単独	1 個	
自動点滅器	200V 10A	1 組	
ケーブル	CV3.5mm2-2C	6.0 m	電源用
ケーブル	CV2.0mm2-3C	6.0 m	灯具、自動点滅器用
電線	IV5.5sq	6.0 m	接地用
電線管	HIVE16	9.0 m	接地用、電源用
ステンレスバンド	φ350用	5 個	引込用
アース棒	φ10×L1500	1 ヶ所	

灯具交換 （１基当り）

数量表

1.0基当り

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	備 考
灯具	LED道路照明灯具（KCE050-2） 平均路面輝度0.5cd/m2	1 基	
電源装置			
ターミナルキャップ	G28	1 個	引込用（独立式のみ）
自動点滅器	プラグイン式 200V 10A	1 組	

※ターミナルキャップ及び自動点滅器については、サビ等の状況を確認した上で取替を行うこと。