

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行なった個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (2)					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸								
河川土工			式	1		13, 093, 273		
掘削工			式	1		306, 518		
掘削			式	1		17, 995		単 1号
盛土工		土質: 土砂, 施工方法: オープンカット, 押土: 無し, 障害: 無し, 施工数量: 5, 000m3未満	m3	50	359. 9	17, 995		
路体(築堤)盛土			式	1		132, 138		単 2号
路体(築堤)盛土		施工幅員: 2. 5m未満	m3	10	6, 385	63, 850		単 3号
土材料			m3	20	789. 4	15, 788		単 4号
法面整形工			m3	30	1, 750	52, 500		
法面整形(切土部)			式	1		13, 075		単 5号
法面整形(盛土部)		現場締固め: 無し, 土質: 以質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	874. 2	8, 742		単 6号
残土処理工		法面締固め: 無し, 現場制約: 無し	m2	10	433. 3	4, 333		
土砂等運搬		土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		143, 310		単 7号
			m3	30	2, 977	89, 310		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							
護岸基礎工		m3	30	1,800	54,000		単 8号
基礎工		式	1		216,644		
基礎工		式	1		216,644		
基面整正							
現場打基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m2	22	482	10,604		単 9号
矢板護岸工		m	30	6,868	206,040		単 10号
笠コンクリート工		式	1		6,485,500		
笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:70cm,高さ:60cm	式	1		1,443,300		単 11号
矢板工		m	30	48,110	1,443,300		
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型,広幅鋼矢板平均長さ:7m, 鋼矢板打込長さ:6.5m,鋼矢板平均引抜長さ:0m	式	1		5,042,200		単 12号
法覆護岸工		枚	34	148,300	5,042,200		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,084,254		
コンクリート(間知)ブロック積 擬石模様	ブロック規格:500×998×350 (SL表記)	式	1		2,026,654		単 13号
		m2	30	21,750	652,500		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (2)					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
胴込・裏込材 (砕石)		砕石規格・再生砕石 RC-40						単	14号
ハラス [°] ヲト W/C≦60% 化粧型枠 擬石模様 平張コンクリート			m3	14	7,564	105,896		単	15号
小口止コンクリート			m	30	27,890	836,700		単	16号
植生工			式	1	11,040	331,200		内	1号
張芝		芝種類・張芝工, 施工規模:100m2未満	式	1		100,358			
根固め工			m2	20	2,880	57,600		単	17号
捨石工			式	1		972,196			
捨石投入		石材規格:10~200kg, 最大作業半径及び設置高さ(捨石投入底面):最大作業半径7mを超え15m以下かつ設置高さ-7m未満	式	1		972,196		単	18号
表面均し		最大作業半径及び設置高さ(表面均し面):最大作業半径15mを超え24m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	92	8,303	763,876		単	19号
付帯道路工			m2	140	1,488	208,320			
作業土工			式	1		1,087,380			
床掘り (掘削)		土質:土砂	式	1		83,957		単	20号
			m3	30	359.9	10,797			

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (2)					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂						単	21号
基面整正		m3	20	3,176	63,520		単	22号
アスファルト舗装工		m2	20	482	9,640			
		式	1		362,263			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm						単	23号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	138	557.1	76,879		単	24号
		m2	138	2,068	285,384			
側溝工								
		式	1		641,160			
水路工		m	26	24,660	641,160		単	25号
構造物撤去工		式	1		558,781			
構造物取壊し工		式	1		539,645			
舗装版破砕	舗装版種類:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	92	589.3	54,215		単	26号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	33	14,710	485,430		単	27号
運搬処理工		式	1		19,136			
殻運搬 アスファルト	殻種類:アスファルト殻	m3	4	2,254	9,016		単	28号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
般処分 アスファルト	般種別:アスファルト般	m3	4	2,530	10,120		単 29号
仮設工		式	1		1,382,000		
汚濁防止工		式	1		1,062,000		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	60	17,700	1,062,000		単 30号
交通管理工		式	1		320,000		
交通誘導警備員		人日	20	16,000	320,000		単 31号
直接工事費							
共通仮設		式	1		13,093,273		
共通仮設費		式	1		1,809,490		
運搬費		式	1		394,490		
仮設材運搬費		式	1		182,490		単 32号
技術管理費		t	21	8,690	182,490		
土質等試験費		式	1		212,000		内 2号
		式	1		212,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (2)				事業区分 工事区分		河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)								
純工事費			式	1		1, 415, 000		
現場管理費			式	1		14, 902, 763		
工事原価			式	1		5, 557, 000		
一般管理費等			式	1		20, 459, 763		
工事価格			式	1		4, 454, 237		
消費税額及び地方消費税額			式	1		24, 914, 000		
工事費計			式	1		2, 491, 400		
			式	1		27, 405, 400		

一式当り内訳書

内 2号	土質等試験費							単価使用年月	2026. 07
								歩掛適用年月	2026. 07
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費 (一式入力)		212千円	式	1		212, 000			
合計						212, 000			

1 次単価表

単 1号	掘削	名称・規格	土質：土砂，施工方法：オーブソカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							労務調整係数		
							1	単価	359.9
掘削		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
			土砂，オーブソカット，無し，無し，5,000m3 未満	m3	1	359.9	359.9		
		合計					359.9		
		単価					359.9	円／m3	

1 次単価表

単 2号	路体(築堤)盛土	名称・規格	施工幅員：2.5m未満	単位	m3	単位数量	単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							労務調整係数		
							1	単価	6,385
路体(築堤)盛土		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
			2.5m未満	m3	1	6,385	6,385		
		合計					6,385		
		単価					6,385	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0	
単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満		単位	m3	単位数量	1	単価	789. 4
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満							
				m3	1	789. 4	789. 4		
	合計						789. 4		
	単価						789. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 4号	土材料	名称・規格	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 750	
							金額	摘要	
土材料			単位	数量	単価				
			m3	1	1, 750	1, 750			
						1, 750			
		合計					円／m3		
		単価				1, 750			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:㍻質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	874. 2
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部, 無し, ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	874. 2	874. 2		
	合計					874. 2		
	単価					874. 2	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07	
							歩掛適用年月		2026. 07	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	法面整形(盛土部)	法面締固め：無し，現場制約：無し			単位	m2	単位数量	1	単価	433. 3
		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部，無し， い 質土、砂及び砂質土、粘性土，全ての費用			m2	1	433. 3	433. 3		
								433. 3		
								433. 3	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0 0	
単 7号	土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 977
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準, バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3, 土 砂（岩塊・玉石混り土含む）, 無し, 22. 5km 以下	m3	1	2, 977		2, 977	
	合計						2, 977	
	単価						円／m3	

1 次単価表

1 次単価表								単価使用年月		2026. 07
								歩掛適用年月		2026. 07
								労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 8号	残土等処分			単位	m3	単位数量	1	単価	1, 800	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分										
				m3	1	1, 800	1, 800			
合計							1, 800			
単価							1, 800	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
		名称・規格	条件		単価	金額	摘要	
基面整正					482	482		
			m2	1		482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							
単 10号	現場打基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:43 cm, 高さ:25cm	単位	m	単位数量	単価使用年月	
						歩掛適用年月	
						労務調整係数	
						10	単価
						6, 868	
現場打基礎コンクリート	名称・規格	条件	単位	数量	単価	摘要	
		18-8-25(高炉),有り,一般養生・特殊 養生(練炭)	m3	0. 8	85, 850	68, 680	
	合計					68, 680	
	単価					6, 868	円／m

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 11号	笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:70cm,高さ:60cm	単位	m	単位数量	9. 9	単価	48, 110
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バ ック材(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	4. 2	41, 800	175, 560		
型枠		一般型枠, 小型構造物						
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	m2	18. 8	8, 808	165, 590. 4		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 11	325, 400	35, 794		
フラア溶接工		無し, 無し, K型, 下向き・横向き, D13	t	0. 08	278, 600	22, 288		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	箇所	44	1, 053	46, 332		
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m2	0. 4	5, 719	2, 287. 6		
合計			m	9. 9	2, 863	28, 343. 7		
単価						476, 195. 7	円/m	
						48, 110		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07	
							歩掛適用年月		2026. 07	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式: 10H型, 広幅鋼矢板平均長さ: 7m, 鋼矢板打込長: 6. 5m, 鋼矢板平均引抜長: 0m	単位	枚	単位数量	34	単価	148, 300		
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要			
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295, 10H型, 7m/枚, なし	枚	34	122, 900	4, 178, 600				
鋼矢板圧入 (Nmax<=25)		陸上, 10H型, 9m以下	枚	34	21, 740	739, 160				
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (Nmax<=25), 10H型, 陸上	回	1	122, 100	122, 100				
合計						5, 039, 860				
単価						148, 300	円/枚			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 13号	コンクリート(間知)ブロッコ積 擬石模様	ブロッコ規格:500×998×350 (SL表記)	単位	m2	単位数量	1	単価	21, 750
名称・規格			条件		単価	金額	摘要	
間知ブロッコ積			不要					
				m2	21, 750	21, 750		
合計						21, 750		
単価						21, 750	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07	
							歩掛適用年月		2026. 07	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	胴込・裏込材(砕石)		砕石規格：再生砕石 RC-40		単位	m3	単位数量	1	単価	7, 564
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)			間知・平・連節・緑化 ^{スロツク} , 再生砕石 RC-40		m3	1	7, 564	7, 564		
合計								7, 564		
単価								7, 564	円／m3	

1 次単価表

単 15号	パ・ラベ・ット W/C≦60% 化粧型枠	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価使用年月	
							歩掛適用年月	
							労務調整係数	
							10	2026. 07
							金額	2026. 07
							単価	1. 000-00000 0. 0 0
							摘要	
コンクリート			小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4. 7	41, 030	192, 841	27, 890
化粧型枠				m2	15. 6	3, 511	54, 771. 6	
型枠			一般型枠, 小型構造物	m2	3	8, 808	26, 424	
目地板			30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 5	5, 719	2, 859. 5	
鉄筋工 加工			SD345 D13, 標準	t	0. 01	193, 900	1, 939	
							278, 835. 1	
合計							27, 890	円/m
単価								

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0
単 17号	張芝	芝種類：張芝工, 施工規模：100m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 880
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工			張芝工, 100m2未満, 無					
			m2	1	2, 880	2, 880		
合計						2, 880		
単価						2, 880	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 18号	捨石投入	石材規格：10～200kg, 最大作業半径 及び設置高さ(捨石投入底面)：最大 作業半径7mを超え15m以下かつ設置	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 303
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入		半径7m超15m以下 設置高-7m未満, 標 準	m3	1	1, 503	1, 503		
捨石(材料費)			m3	1	6, 800	6, 800		
	合計					8, 303		
	単価					8, 303	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 19号	表面均し	最大作業半径及び設置高さ(表面均し面):最大作業半径15mを超え24m以下かつ設置高さ-5m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 488	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面均し			半径15m超24m以下 設置高-5m以上	m2	1	1, 488	1, 488		
		合計					1, 488		
		単価					1, 488	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 20号	床掘り (掘削)	土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープソカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1	359. 9	359. 9		
						359. 9		
	合計							
	単価					359. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 21号	埋戻し	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
		名称・規格	条件	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			最大埋戻幅1m未満	1	3, 176	3, 176		
						3, 176		
						3, 176	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表								単価使用年月	2026. 07
								歩掛適用年月	2026. 07
								労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0
単 22号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482	
		名称・規格	条件		単位	数量	金額	摘要	
基面整正					m2	1	482		
							482		
合計							482		
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類：再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	557. 1	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	557. 1	557. 1			
	合計					557. 1			
	単価					557. 1	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0
単 24号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度7スコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 068
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 再生密粒度7スコン(13), 7°。ライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 068	2, 068		
	合計					2, 068		
	単価					2, 068	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 26号	舗装版破砕	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	589. 3
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕								
		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	589. 3	589. 3		
	合計					589. 3		
	単価					589. 3	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 27号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分：無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 1 0. 9以下	m3	1	14, 701	14, 701	
合計						14, 701	
単価						14, 710	円／m3

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 28号	殻運搬 アスファルト	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 254
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 7. 5km以下, 全ての費用	m3	1	2, 254	2, 254		
						2, 254		
						2, 254	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07		
							歩掛適用年月	2026. 07		
							労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0		
単 29号	殻処分 アスファルト	殻種別:アスファルト殻			単位	m3	単位数量	1	単価	2, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (m3)										
			m3	1	2, 530	2, 530				
	合計					2, 530				
	単価					2, 530	円／m3			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07	
							歩掛適用年月		2026. 07	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去			単位	m	単位数量	1	単価	17, 700
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		m	1	17, 700	17, 700			
合計							17, 700			
単価							17, 700		円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 31号	交通誘導警備員			単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人日	1	16, 000	16, 000		
合計							16, 000		
単価							16, 000	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 32号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州、85km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1	7, 190	7, 190	
仮設材等の積み込み取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500	
合計						8, 690	
単価						8, 690	円／t