

見積参考資料

工事名 R 8 阿土 阿南小松島線 阿南・上大野他 通信設備工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 阿南小松島線 阿南・上大野他 通信設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信設備		式	1				
河川情報表示設備工		式	1				
光ケーブル敷設工		式	1				
光地中配線	線種(文字入力):4芯 SM 40C, 規格(文字入力):1.31	m	582				単 1号 暫定単価
光ケーブル接続	線種(文字入力):4芯 SM 40C, 規格(文字入力):1.31	箇所	2				単 2号
光ケーブル試験	線種(文字入力):4芯 SM 40C, 規格(文字入力):1.31	対向	1				単 3号
配管・配線工		式	1				
地中配管	管種(文字入力):FEP, 径:50mm	m	303				単 4号
作業土工(電気)	名称(文字入力):一般部	式	1				内 1号
作業土工(電気)	名称(文字入力):コルゲート部	式	1				内 2号
既設ハンドホール削孔		孔	4				単 5号
配管・配線撤去工		式	1				
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):アスファルト殻	式	1				内 3号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 阿南小松島線 阿南・上大野他 通信設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設汚泥処理		m3	0.4				単 6号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単 7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	作業土工(電気)	名称(文字入力):一般部					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	247				
舗装版破砕	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	95				
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	36				
土砂等運搬	小規模, バックホウ バケット容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35.0km以下	m3	36				
土材料		m3	26				
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	26				
下層路盤(車道・路肩部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	95				
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	95				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	作業土工(電気)	名称(文字入力):コルゲート部					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コルゲートフリューム	据付, 350×350以上550×550以下, 全ての費用	m	66				
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	66				
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	40				
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	22				
土砂等運搬	小規模, バックホウ バケット容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35.0km以下	m3	22				
土材料		m3	36				
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	36				
下層路盤(車道・路肩部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	40				
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	40				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用	m3	7				
処分費(m3)		m3	7				単 14号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	光地中配線	線種(文字入力):4芯 SM 40C, 規格 (文字入力):1. 31	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線, 11mm以下, 新設	m	1			単 8号	
光ケーブル配線各種		光ケーブル, 光ケーブル(4芯テープ SZ型), 光ケーブル(4芯SZ型) SM1. 31 μ m40C	m・本	1			単 9号 暫定単価	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	光ケーブル接続	線種(文字入力):4芯 SM 40C, 規格 (文字入力):1. 31	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		10テープ (心) 以下, 0本/箇所	箇所	1			単 10号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	光ケーブル試験	線種(文字入力):4芯 SM 40C, 規格 (文字入力):1. 31	単位	対向	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		40心以下	方向	1			単 11号	
光ケーブル接続損失試験		40心以下	対向	1			単 12号	
合計								
単価							円／対向	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	地中配管	管種(文字入力):FEP, 径:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 2条 , 10%	m	1			単 13号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	既設ハットホール削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		77mm以上90mm未満, 50mm以上200mm未満	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	建設汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 15号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 16号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	光ケーブル配線	地中管内配線, 11mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	光ケーブル配線各種	光ケーブル, 光ケーブル(4芯テーフ SZ型), 光ケーブル(4芯SZ型) SM1. 31 μ m40C	単位	m・本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル(4芯テーフ SZ型) SM 1. 31 μ m 40C			m	1				
合計								
単価							円／m・本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	光ケーブル直線接続	107-7° (心) 以下, 0本/箇所	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 87				
電気通信技術員			人	0. 87				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	光ケーブル伝送損失試験	40心以下	単位	方向	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 43				
電気通信技術員			人	0. 43				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／方向	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	光ケーブル接続損失試験	40心以下	単位	対向	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 65				
電気通信技術員			人	0. 65				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／対向	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 2条 , 10%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm			m	200				
附属品費			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）


工事名	R 8 阿土 阿南小松島線 阿南・上大野他 通信設備工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	日	0. 584	4, 206	
L001010013	バ ッ ク ホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3 吊能力 2. 9t 吊	日	4. 613	36, 715	
L001050002	ロ ッ ト ー ラ [マカダム]	運 転 質 量 10 ～ 12t	日	0. 189	984	
L001060004	タ イ ロ ー ラ [普通型]	運 転 質 量 13 ～ 14t	日	0. 186	963	
L001110002	発 動 発 電 機 [カ ン ソ リ ン エ ン ジ ン 駆 動]	3kVA	日	0. 421	277	
M000202097	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排 出 ガ ス 対 策 型 (第 3 次 基 準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	5. 349	50, 015	
M000301002	ダ ン プ ト ラ ッ ク [オ ン ロ ー ト ・ テ ィ ー セ ル]	通 称 4t 積 級	供用日	10. 263	102, 834	
M000301005	ダ ン プ ト ラ ッ ク [オ ン ロ ー ト ・ テ ィ ー セ ル]	通 称 10t 積 級	供用日	0. 535	13, 020	
M000701021	モ ー タ ー レ ー タ ー [土工用]	排 出 ガ ス 対 策 型 (2014 年 規 制) プ レ ー ト 幅 3. 1m	供用日	0. 183	7, 595	
M000804001	振 動 ロ ー ラ (舗 装 用) [ハ ン ト カ イ ト 式]	運 転 質 量 0. 5 ～ 0. 6t	供用日	0. 659	1, 277	
M000806001	タ ン パ 及 び ラ ン マ [ランマ]	通 称 60 ～ 80kg 級	供用日	2. 797	2, 021	
M000807001	振 動 コ ン パ ｸ タ [前 進 型]	通 称 40 ～ 60kg 級	供用日	1. 496	723	
M001161013	コ ン ク リ ー ト カ ッ タ [ハ ン キ ュ ー ム 式 (超 低 騒 音 型) ・ 湿 式]	エ ン ジ ン 駆 動 通 称 切 削 深 20cm 級 プ レ ー ト 径 φ 56cm	供用日	1. 727	28, 144	
M002015008	コ ン ク リ ー ト 穿 孔 機 [電 動 式 コ ア ホ ー リ ン グ マ シ ン]	〔簡易仕様型〕 最大穿孔径 φ 250mm	供用日	0. 478	474	
	合 計 額				249, 248	

見積単価一覧表

[illegible]

第 号 仮移設部

数量計算書

[illegible]