

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・美馬滝下他 道路照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1		1,701,653		
道路照明設備工		式	1		930,697		
道路照明設備設置工		式	1		861,950		
道路照明灯設置	型式(文字入力):灯具交換,規格(文字入力):LED道路照明灯,高さ:8m	基	5	27,290	136,450		単 1号
照明灯器具		基	5	145,100	725,500		単 2号
道路照明設備撤去工		式	1		68,747		
道路照明灯撤去	型式(文字入力):灯具撤去,規格(文字入力):道路照明灯	基	5	13,650	68,250		単 3号
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):灯具等	式	1		497		内 1号
道路照明維持補修工		式	1		639,156		
道路照明修繕工		式	1		639,156		
道路照明灯修繕	型式(文字入力):ベース式,規格(文字入力):道路照明灯,高さ:8m	式	1		507,402		内 2号
照明灯器具		基	1	20,690	20,690		単 4号
配管配線修繕	名称(文字入力):架空配線,規格(文字入力):600V	式	1		26,590		内 3号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・美馬滝下他 道路照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明灯基礎設置	形状(文字入力):スパイラル灯外, 寸法(文字入力):φ500, L=1600	個所	1	78,570	78,570		単 5号
照明灯基礎撤去	形状(文字入力):スパイラル灯外, 寸法(文字入力):500*500	個所	1	837.1	837		単 6号
作業土工(電気)	名称(文字入力):土砂	式	1		3,161		内 4号
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):ボール	式	1		1,537		内 5号
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):コンクリート殻	式	1		369		内 6号
仮設工		式	1		131,800		
交通管理工		式	1		131,800		
交通誘導警備員	A	人日	2	17,900	35,800		単 7号
交通誘導警備員	B	人日	6	16,000	96,000		単 8号
直接工事費		式	1		1,701,653		
共通仮設		式	1		570,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		570,000		
純工事費		式	1		2,271,653		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・美馬滝下他 道路照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		1,611,000		
工事原価		式	1		3,882,653		
一般管理費等		式	1		976,347		
工事価格		式	1		4,859,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		485,900		
工事費計		式	1		5,344,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力): 灯具等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 11. 0km以下	t	0. 1	4, 979	497		
合計					497		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	道路照明灯修繕	型式(文字入力):ベース式, 規格(文字入力): 道路照明灯, 高さ:8m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 293000円/基, 0円/基, 割増なし	基	1	322, 400	322, 400		
道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1	14, 670	14, 670		
照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	台	1	24, 090	24, 090		
照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	1	12, 050	12, 050		
LED道路照明灯具(建電協型)	KCE050-2	台・本	1	131, 000	131, 000		
自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1	3, 192	3, 192		
合計					507, 402		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	配管配線修繕	名称(文字入力):架空配線, 規格(文字入力):600V					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
引込線(DV)架空配線	仕上外径 15mm以下, 移設	径間	1	23, 940	23, 940		
CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 3. 5mm2, 2心	m	10	265	2, 650		
合計					26, 590		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	作業土工(電気)	名称(文字入力):土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	0. 4	2, 122	848		
埋戻し	現場制約あり, 土砂, 無し	m3	0. 4	5, 784	2, 313		
合計					3, 161		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	現場発生品運搬(電気)		名称(文字入力):ボール					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し, 17.0km以下	t	0.2	7,688	1,537		
	合計					1,537		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	殻運搬処理(電気)		名称(文字入力):コンクリート殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	0. 1	1, 193	119		
	処分費(m3)		m3	0. 1	2, 500	250		
	合計					369		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	道路照明灯設置	型式(文字入力):灯具交換,規格(文字入力):LED道路照明灯,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	27, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1	24, 090	24, 090		
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1	3, 192	3, 192		
合計						27, 282		
単価						27, 290	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	照明灯器具		単位	基	単位数量	1	単価	145, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具(建電協型) KCE050-2			台	1	131, 000	131, 000		
ポール内ジョイントユニット 1灯、2灯用テストスイッチ有			個	1	8, 370	8, 370		
材料費(個)		5370円/個	個	1	5, 370	5, 370	光電式自動点滅器 100V6A	
ステンレスハット SFT-N115			個	1	299	299		
合計						145, 039		
単価						145, 100	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	道路照明灯撤去	型式(文字入力): 灯具撤去, 規格(文字入力): 道路照明灯	単位	基	単位数量	1	単価	13, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	1	12, 050	12, 050		
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 撤去(不使用)	個	1	1, 596	1, 596		
合計						13, 646		
単価						13, 650	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	照明灯器具		単位	基	単位数量	1	単価	20, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポール内シヨイントユニット 1灯、2灯用テストスイッチ有			個	1	8, 370	8, 370		
材料費(個)		5370円/個	個	1	5, 370	5, 370	光電式自動点滅器 100V6A	
ステンレスハント SFT-N115			個	1	299	299		
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28			個	1	1, 540	1, 540		
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)2. 0mm23心			m	9	235	2, 115		
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)3. 5mm22心			m	9	265	2, 385		
600Vビニル絶縁電線 IV 5. 5mm2			m	3	165	495		
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm			m	1	115	115		
合計						20, 689		
単価						20, 690	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	照明灯基礎設置	形状(文字入力):スパイラルタクト, 寸法(文字入力):φ 500, L=1600	単位	個所	単位数量	1	単価	78, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	0. 3	482	144. 6		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	0. 3	1, 286	385. 8		
基礎掘削及びスパイラルタクト立込		照明灯基礎 500φ 2m以下	基	1	7, 616	7, 616		
材料費(m)		2980円/m	m	1. 6	2, 980	4, 768	スパイラルタクト	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4	42, 940	17, 176		
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1	6, 650	6, 650		
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1, 820	1, 820		
材料費(組)		40000円/組	組	1	40, 000	40, 000	アンカーボルト	
合計						78, 560. 4		
単価						78, 570	円／個所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	照明灯基礎撤去	形状(文字入力):スパイラル状, 寸法(文字入力):500*500	単位	個所	単位数量	1	単価	837. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	0. 1	8, 371	837. 1		
合計						837. 1		
単価						837. 1	円／個所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	