

見積参考資料

工事名 R 8 阿土 阿南勝浦線（持井橋） 阿南・上大野 橋梁修繕工事（
2）（企育）

◇経費情報◇

工種区分	橋梁保全工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（1）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 阿南勝浦線（持井橋） 阿南・上大野 橋梁修繕工事（ 2）（企育）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
工場製作工		式	1				
桁補強材製作工		式	1				
製作加工		t	0.036				単 1号
工場純工事費		式	1				
（工場製作原価）		式	1				
橋梁保全工事		式	1				
橋梁補修工		式	1				
ひび割れ補修工		式	1				
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:38m, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル	構造物	1				単 2号
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:170m, 材料種類:エポ キン樹脂系	構造物	1				単 3号
断面修復工		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3を超える, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単 4号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 阿南勝浦線（持井橋） 阿南・上大野 橋梁修繕工事（ 2）（企育）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
含浸材塗布	断面修復部, 昼間, 時間的制約無し	m2	7				単	5号
表面含浸工		式	1					
簡易清掃	昼間, 時間制約無し	m2	398				単	6号
含浸材塗布	標準部, 昼間, 時間的制約無し	m2	398				単	7号
水切り材設置		式	1					
水切り材設置	床版下面, 昼間, 時間的制約無し	m	253				単	8号
鋼部材取替え工		式	1					
当て板		箇所	8				単	9号
構造物撤去工		式	1					
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1				単	10号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1				単	11号
仮設工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 阿南勝浦線（持井橋） 阿南・上大野 橋梁修繕工事（ 2）（企育）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		式	1				
吊足場		m2	890				単 12号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	25				単 13号
交通誘導警備員	B	人日	50				単 14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
（現場原価）		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	製作加工		単位	t	単位数量	0. 036	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費 SS400 9			t	0. 036			単 15号	
製作直接労務費(橋桁)		各種, 0. 925	式	1			単 16号	
間接労務費			式	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:38m, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20mを超える, 38m, 10. 3kg	構造物	1			単 17号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:170m, 材料種類:エポキシ樹脂系	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25mを超える, 170m, 2. 4kg, 17. 3kg, 67 9個	構造物	1			単 18号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3を超える, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3を超える, 0. 4m3	構造物	1			単 19号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	含浸材塗布	断面修復部, 昼間, 時間的制約無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布			m2	1				
シン系表面含浸材 鉄筋腐食抑制タイプ			L	0. 86				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	簡易清掃	昼間, 時間制約無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	含浸材塗布	標準部, 昼間, 時間的制約無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布			m2	1				
ｼﾝｼ系表面含浸材 鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ			L	0. 63				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	水切り材設置	床版下面, 昼間, 時間的制約無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切り材設置工			m	1				
水切り材 25mm×20mm(接着剤付)			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	当て板		単位	箇所	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼桁孔明工		400N鋼	本	16			単 20号	
補強部材取付工		W<=20	部材	8			単 21号	
高力ボルト本締め工		トルシア形高力ボルト	本	14			単 22号	
高力ボルト本締め工		トルシア形高力ボルト	本	2			単 23号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 24号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	吊足場		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主体足場(ハ イ° 吊足場)		トラス・アーチ, 設置・撤去・賃料, 3月	m2	1			単 25号	
朝顔		トラス・アーチ, 設置・撤去・賃料, 3月, 片側朝顔	m2	1			単 26号	
シート張防護工		設置・撤去・賃料, 3月, 片側朝顔	m2	1			単 27号	
板張防護工		設置・撤去・賃料, 3月, 片側朝顔	m2	1			単 28号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 29号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 30号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	鋼材費 SS400 9		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼 SS400 9×125			t	1. 17				
スクラップ ヘビ- H1			t	-0. 136				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	製作直接労務費(橋桁)	各種, 0. 925	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁製作工			人工	0. 93				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ひび割れ補修工(充てん工法)	20mを超える, 38m, 10. 3kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 634				
特殊作業員			人	2. 47				
普通作業員			人	2. 166				
充てん材 充填材(ポ リマーセメントモルタル)			kg	12. 36				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25mを超える, 170m, 2. 4kg, 17. 3kg, 67 9個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	9. 86				
特殊作業員			人	16. 32				
普通作業員			人	12. 07				
注入材 ポ ン注入材			kg	2. 4				
シール材 エポ キシシール材			kg	23. 701				
低圧注入器具 低圧充填器具			個	679				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3を超える, 0. 4m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	11. 2				
特殊作業員			人	21. 2				
普通作業員			人	11. 2				
断面修復材 ポ リマーセメントモルタル(左官用)			m3	0. 472				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	鋼桁孔明工	400N鋼	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 1				
橋りょう特殊工			人	3. 4				
普通作業員			人	1. 1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	補強部材取付工	W<=20	単位	部材	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 9				
橋りょう特殊工			人	2. 5				
普通作業員			人	0. 9				
補強部材 当て板			部材	10				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／部材	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	高力ボルト本締め工	トルネア形高力ボルト	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 2				
橋りょう特殊工			人	3. 3				
普通作業員			人	1. 1				
高力ボルト M22 70mm			組	100				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	高力ボルト本締め工	トルネア形高力ボルト	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 2				
橋りょう特殊工			人	3. 3				
普通作業員			人	1. 1				
高力ボルト M22 75mm			組	100				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	主体足場(ハ゜イ゜吊足場)	トラス・アーチ, 設置・撤去・賃料, 3月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 101				
主体足場賃料 ハ゜イ゜吊足場			月	3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	朝顔	トラス・アーチ, 設置・撤去・賃料, 3月, 片側 朝顔	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 027				
朝顔賃料			月	3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	シート張防護工	設置・撤去・賃料, 3月, 片側朝顔	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 01				
シート張防護材賃料			月	3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	板張防護工	設置・撤去・賃料, 3月, 片側朝顔	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 04				
防護材賃料			月	3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8阿土 阿南勝浦線(持井橋) 阿南・上大野 橋梁修繕工事(2)(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,880	運搬距離 L=8.5Km

1.1 上部工数量集計表

[illegible]

1.1 上部工数量集計表

工種	種別	細 別	規 格	単位	径間別数量集計		合計	計上数量	備考
					第5径間	第6径間			
構造物撤去工									
	運搬処理工								
		殻運搬・処分(Co殻)	断面修復工	m3	0.081	0.302	0.383		
			ひび割れ補修工（充てん工法）	m3	0.004	0.002	0.006		
			合計	m3	0.085	0.304	0.389	0.4	
仮設工									
	足場工								
		吊り足場	1.5≦桁高H、朝顔有	m2	447.30	444.05	891.35	890	
			防護工	m2	447.30	444.05	891.35	890	

2. 上部鋼材補修

2.1 材料総括表

2.1.1 材料質量総括表

新設材料

(単位 : kg, mm)

材質	形状	サイズ	主 構 トラス	横 桁	横 構	排水装置	総計	備考
SM490A	PL	16						
		12						
		9						
小 計								
SM400A	PL	6						
小 計								
SS400	PL	12					0	
		9	36				36	
	小 計		36				36	
	FB	75 * 6					0	
	小 計						0	
	CT	144 * 204 * 12 * 10					0	
	小 計						0	
	小 計			36				36
加工鋼質量計			36				36	
SS400	BN	M 16 * 40					0	
		M 12 * 35					0	
小 計			1				1	
S10T	TC	M 22 * 75	1				1	
		M 22 * 70	7				7	
		M 22 * 65					0	
		M 22 * 60					0	
		M 22 * 55					0	
小 計			8				8	
SCM440	MUTF	20 * 20					0	
小 計							0	
部品質量計			9				9	
総 計			45				45	

撤去材料

(単位 : kg, mm)

材質	形状	サイズ	トラス撤去	横桁撤去	横構撤去	総計
SM490A	PL	9				
小 計						
SS400	PL	12				
		4.5	4			4
	小 計		4			4
	CT	144 * 204 * 12 * 10				0
	小 計					0
小 計			4			4
加工鋼質量計			4			4
SV41	RIVET	φ 22	2			2
小 計			2			2
部品質量計			2			2
総 計			6			6

2.1.2 ボルト本数総括表

新設材料

(単位 : 本, mm)

(単位: 本, mm)							
材質	形状	サイズ	主 構 トラス	横 桁	横 構	排水装置	総計
SS400	BN	M 16 * 40					0
		M 12 * 35					0
小 計							0
S10T	TC	M 22 * 75	2				2
		M 22 * 70	14				14
		M 22 * 65					0
		M 22 * 60					0
		M 22 * 55					0
小 計			16				16
SCM440	MUTF	20 * 20					0
小 計							0
総 計			16				16

2.2 鋼材数量

2.2.1 部材別質量総括表

1 主構トラス

部材名	基 数	質 量 (kg)	加工質量 (kg)
1-1 上弦材			
1-2 下弦材	1	44	36
1-3 P3カバーPL			
合 計		44	36

2.2.2 鋼材質量計算

** 1 主構トラス

* 1- 2 下弦材 基 数 = 1

部品名称	仕訳記号	断面形状 (mm)	部品長 (mm)	個数	単質	質量 (kg)	材質	ネット 材片 (%)
COVER	PL	140 * 9.0	460	8	7.850	36	SS400	
トルシア型	TC	M 22	70	14	0.523	7	S10T	購
トルシア型	TC	M 22	75	2	0.538	1	S10T	購
中項目質量合計						44 *	1 =	44 kg
加工質量合計						36 *	1 =	36 kg
SS400						36 *	1 =	36 kg
S10T						8 *	1 =	8 kg
購入部品数						16 *	1 =	16

大項目質量合計 44 kg
加工質量合計 36 kg

SS400 36 kg
S10T 8 kg
購入部品数 16

2.3 撤去数量

2.3.1 部材別質量総括表

1 トラス撤去

	部材名	基 数	質 量	加工質量	材 片 数		材 片 質 量 (kg)	
			(kg)	(kg)	大 型	小 型	大 型	小 型
1-1	カバーPL	1	6	4				
		合 計	6	4				

2.3.2 鋼材質量計算

** 1 トラス撤去

* 1- 1 カバーPL 基数 = 1

部品名称	仕訳記号	断面形状 (mm)	部品長 (mm)	個数	単質	質量 (kg)	材質	ネット 材片 (%)
COVER	PL	140 *	4.5	320	3	7.850	4 SS400	
リベット	RIVET	φ 22	0	16	0.148	2	SV41	購
				中項目質量合計		6 *	1 =	6 kg
				加工質量合計		4 *	1 =	4 kg
				SS400		4 *	1 =	4 kg
				購入部品数		16 *	1 =	16

大項目質量合計	6 kg
加工質量合計	4 kg

SS400	4 kg
購入部品数	16

2.4 塗装面積計算

2.4.1 部材別塗装面積総括表

1 主構トラス

(単位 : m²)

部材名	基 数	表面積 (m ²)	外面塗装 一般	内面塗装 一般	外面塗装 ボルト	内面塗装 ボルト	外面合計	内面合計
上弦材								
下弦材	1	1.11	0.51	0.27	0.07	0.01	0.58	0.28
P3カバーPL								
合 計		1.11	0.51	0.27	0.07	0.01	0.58	0.28

2.5 その他数量

2.5.3 鋼材孔明け工

(1) 主構トラス

(b) 下弦材孔明け	φ 24.5孔			
t = 23 mm		9 × 2	=	18 箇所
t = 25 mm			=	0 //
t = 28 mm			=	0 //
			N =	18 箇所

3. 断面修復工

3.1 数量集計表

【上部工】 〈第5径間_1パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	備考
床版0101	ア	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0101	イ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0101	ウ	鉄筋露出	1,000	100	50	0.1000	0.0050	
床版0501	エ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0501	オ	うき	150	100	50	0.0150	0.0008	
床版0501	カ	うき	300	100	50	0.0300	0.0015	
床版0501	キ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0501	ク	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0501	ケ	うき	250	100	50	0.0250	0.0013	
床版0501	コ	鉄筋露出	800	50	50	0.0400	0.0020	
床版0501	サ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0501	シ	鉄筋露出	50	100	50	0.0050	0.0003	
床版0501	ス	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0501	セ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
合計						0.2800	0.0140	

【上部工】 〈第5径間_2パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	備考
床版0103	ア	鉄筋露出	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0103	イ	うき	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0103	ウ	うき	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0103	エ	鉄筋露出	200	50	50	0.0100	0.0005	
床版0103	オ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0103	カ	鉄筋露出	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0103	キ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0103	ク	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0103	ケ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0103	コ	鉄筋露出	100	50	50	0.0050	0.0003	
床版0503	サ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0503	シ	うき	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0503	ス	うき	100	50	50	0.0050	0.0003	
床版0503	セ	鉄筋露出	300	250	50	0.0750	0.0038	
合計						0.1700	0.0085	

【上部工】 〈第5径間_3パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	備考
床版0105	ア	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0105	イ	鉄筋露出	500	100	50	0.0500	0.0025	
床版0105	ウ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0105	エ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0505	オ	鉄筋露出	200	150	50	0.0300	0.0015	
床版0505	カ	鉄筋露出	100	50	50	0.0050	0.0003	
合計						0.1150	0.0058	

【上部工】 〈第5径間_4パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	備考
床版0107	ア	うき	400	200	50	0.0800	0.0040	
床版0507	イ	鉄筋露出	400	100	50	0.0400	0.0020	
床版0507	ウ	鉄筋露出	50	400	50	0.0200	0.0010	
床版0507	エ	鉄筋露出	300	300	50	0.0900	0.0045	
床版0507	オ	うき	100	100	50	0.0100	0.0005	
合計						0.2400	0.0120	

【上部工】 〈第5径間_5パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	備考
床版0109	ア	鉄筋露出	1,000	150	50	0.1500	0.0075	
床版0509	イ	うき	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0509	ウ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0509	エ	鉄筋露出	250	150	50	0.0375	0.0019	
合計						0.2075	0.0104	

【上部工】 〈第5径間_6パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	備考
床版0111	ア	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0111	イ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0111	ウ	鉄筋露出	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0111	エ	鉄筋露出	400	100	50	0.0400	0.0020	
床版0111	オ	鉄筋露出	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0511	カ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0511	キ	鉄筋露出	600	150	50	0.0900	0.0045	
床版0511	ク	鉄筋露出	1,000	150	50	0.1500	0.0075	
床版0511	ケ	鉄筋露出	600	150	50	0.0900	0.0045	
合計						0.4400	0.0220	

【上部工】 〈第5径間_7パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	備考
床版0113	ア	うき	200	150	50	0.0300	0.0015	
床版0113	イ	うき	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0113	ウ	鉄筋露出	400	150	50	0.0600	0.0030	
床版0513	エ	鉄筋露出	300	200	50	0.0600	0.0030	
床版0513	オ	鉄筋露出	50	100	50	0.0050	0.0003	
合計						0.1650	0.0083	
第5径間合計						1.6175	0.0809	

【上部工】 〈第6径間_1パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	備考
床版0101	ア	うき	400	150	50	0.0600	0.0030	
床版0101	イ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0101	ウ	鉄筋露出	200	150	50	0.0300	0.0015	
床版0101	エ	うき	250	100	50	0.0250	0.0013	
床版0101	オ	鉄筋露出	250	100	50	0.0250	0.0013	
床版0101	カ	鉄筋露出	150	150	50	0.0225	0.0011	
床版0101	キ	鉄筋露出	150	150	50	0.0225	0.0011	
床版0101	ク	鉄筋露出	700	200	50	0.1400	0.0070	
床版0101	ケ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0101	コ	うき	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0101	サ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0101	シ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0101	ス	鉄筋露出	200	250	50	0.0500	0.0025	
床版0101	セ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0101	ソ	鉄筋露出	150	150	50	0.0225	0.0011	
床版0101	タ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0101	チ	鉄筋露出	100	150	50	0.0150	0.0008	
床版0101	ツ	鉄筋露出	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0101	テ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0101	ト	鉄筋露出	100	200	50	0.0200	0.0010	
床版0101	ナ	うき	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0101	ニ	鉄筋露出	150	150	50	0.0225	0.0011	
床版0101	ヌ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0101	ネ	鉄筋露出	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0101	ノ	鉄筋露出	400	150	50	0.0600	0.0030	
床版0501	ハ	うき	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0501	ヒ	鉄筋露出	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0501	フ	うき	200	150	50	0.0300	0.0015	
床版0501	ヘ	うき	300	150	50	0.0450	0.0023	
床版0501	ホ	うき	500	200	50	0.1000	0.0050	
床版0501	マ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0501	ミ	鉄筋露出	250	150	50	0.0375	0.0019	
床版0501	ム	うき	200	50	50	0.0100	0.0005	
床版0501	メ	鉄筋露出	250	200	50	0.0500	0.0025	
床版0501	モ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0501	ヤ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0501	ユ	鉄筋露出	300	150	50	0.0450	0.0023	
床版0501	ヨ	鉄筋露出	300	150	50	0.0450	0.0023	
床版0501	ラ	うき	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0501	リ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
合計						1.0700	0.0535	

【上部工】 〈第6径間_2パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	備考
床版0103	ア	うき	50	150	50	0.0075	0.0004	
床版0103	イ	うき	150	100	50	0.0150	0.0008	
床版0103	ウ	鉄筋露出	150	100	50	0.0150	0.0008	
床版0103	エ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0103	オ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0103	カ	鉄筋露出	350	200	50	0.0700	0.0035	
床版0103	キ	鉄筋露出	800	250	50	0.2000	0.0100	
床版0103	ク	鉄筋露出	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0103	ケ	鉄筋露出	50	100	50	0.0050	0.0003	
床版0103	コ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0103	サ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0103	シ	うき	150	200	50	0.0300	0.0015	
床版0103	ス	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0103	セ	鉄筋露出	400	150	50	0.0600	0.0030	
床版0103	ソ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0103	タ	鉄筋露出	150	100	50	0.0150	0.0008	
床版0103	チ	うき	200	200	50	0.0400	0.0020	
床版0103	ツ	鉄筋露出	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0103	テ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0103	ト	うき	100	150	50	0.0150	0.0008	
床版0103	ナ	うき	150	100	50	0.0150	0.0008	
床版0103	ニ	鉄筋露出	100	150	50	0.0150	0.0008	
床版0103	ヌ	剥離	200	150	50	0.0300	0.0015	
床版0503	ネ	鉄筋露出	300	50	50	0.0150	0.0008	
床版0503	ノ	鉄筋露出	150	250	50	0.0375	0.0019	
床版0503	ハ	鉄筋露出	350	250	50	0.0875	0.0044	
床版0503	ヒ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0503	フ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0503	ヘ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0503	ホ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0503	マ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0503	ミ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0503	ム	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0503	メ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0503	モ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0503	ヤ	鉄筋露出	50	150	50	0.0075	0.0004	
床版0503	ユ	鉄筋露出	50	100	50	0.0050	0.0003	
床版0503	ヨ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0503	ラ	鉄筋露出	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0503	リ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0503	ル	鉄筋露出	300	200	50	0.0600	0.0030	
床版0503	レ	鉄筋露出	400	150	50	0.0600	0.0030	
床版0503	ロ	鉄筋露出	600	150	50	0.0900	0.0045	
床版0503	ワ	鉄筋露出	150	150	50	0.0225	0.0011	
床版0503	ヲ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0503	ン	うき	250	100	50	0.0250	0.0013	
床版0503	ガ	うき	400	100	50	0.0400	0.0020	
合計						1.1500	0.0575	

【上部工】 〈第6径間_3パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	備考
床版0105	ア	鉄筋露出	100	150	50	0.0150	0.0008	
床版0105	イ	うき	250	150	50	0.0375	0.0019	
床版0105	ウ	うき	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0105	エ	鉄筋露出	250	200	50	0.0500	0.0025	
床版0105	オ	鉄筋露出	50	100	50	0.0050	0.0003	
床版0105	カ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0105	キ	うき	100	150	50	0.0150	0.0008	
床版0105	ク	うき	150	150	50	0.0225	0.0011	
床版0105	ケ	うき	100	200	50	0.0200	0.0010	
床版0105	コ	うき	150	100	50	0.0150	0.0008	
床版0105	サ	うき	150	200	50	0.0300	0.0015	
床版0505	シ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0505	ス	うき	100	400	50	0.0400	0.0020	
床版0505	セ	うき	400	150	50	0.0600	0.0030	
床版0505	ソ	うき	200	150	50	0.0300	0.0015	
床版0505	タ	鉄筋露出	500	200	50	0.1000	0.0050	
床版0505	チ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0505	ツ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0505	テ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0505	ト	うき	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0505	ナ	鉄筋露出	150	150	50	0.0225	0.0011	
床版0505	ニ	鉄筋露出	250	100	50	0.0250	0.0013	
床版0505	ヌ	鉄筋露出	100	150	50	0.0150	0.0008	
床版0505	ネ	鉄筋露出	550	150	50	0.0825	0.0041	
床版0505	ノ	鉄筋露出	100	50	50	0.0050	0.0003	
床版0505	ハ	鉄筋露出	100	50	50	0.0050	0.0003	
床版0505	ヒ	うき	200	150	50	0.0300	0.0015	
床版0505	フ	鉄筋露出	300	250	50	0.0750	0.0038	
床版0505	ヘ	鉄筋露出	150	150	50	0.0225	0.0011	
合計						0.7700	0.0385	

【上部工】 〈第6径間_4パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	備考
床版0107	ア	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0107	イ	鉄筋露出	150	150	50	0.0225	0.0011	
床版0107	ウ	鉄筋露出	300	150	50	0.0450	0.0023	
床版0107	エ	鉄筋露出	200	150	50	0.0300	0.0015	
床版0107	オ	鉄筋露出	100	50	50	0.0050	0.0003	
床版0507	カ	鉄筋露出	200	150	50	0.0300	0.0015	
床版0507	キ	鉄筋露出	400	200	50	0.0800	0.0040	
床版0507	ク	うき	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0507	ケ	鉄筋露出	150	100	50	0.0150	0.0008	
床版0507	コ	鉄筋露出	100	150	50	0.0150	0.0008	
床版0507	サ	鉄筋露出	150	300	50	0.0450	0.0023	
床版0507	シ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0507	ス	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0507	セ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0507	ソ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0507	タ	鉄筋露出	250	150	50	0.0375	0.0019	
床版0507	チ	鉄筋露出	250	150	50	0.0375	0.0019	
床版0507	ツ	鉄筋露出	400	200	50	0.0800	0.0040	
床版0507	テ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0507	ト	鉄筋露出	150	100	50	0.0150	0.0008	
床版0507	ナ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0507	ニ	剥離	150	150	50	0.0225	0.0011	
床版0507	ヌ	剥離	100	150	50	0.0150	0.0008	
合計						0.5525	0.0276	

【上部工】 〈第6径間_5パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	備考
床版0109	ア	鉄筋露出	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0109	イ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0109	ウ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0109	エ	鉄筋露出	150	150	50	0.0225	0.0011	
床版0109	オ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0109	カ	剥離	500	100	50	0.0500	0.0025	
床版0109	キ	鉄筋露出	300	50	50	0.0150	0.0008	
床版0109	ク	鉄筋露出	100	150	50	0.0150	0.0008	
床版0109	ケ	鉄筋露出	250	150	50	0.0375	0.0019	
床版0109	コ	鉄筋露出	100	200	50	0.0200	0.0010	
床版0109	サ	鉄筋露出	300	200	50	0.0600	0.0030	
床版0509	シ	鉄筋露出	150	150	50	0.0225	0.0011	
床版0509	ス	うき	100	150	50	0.0150	0.0008	
床版0509	セ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0509	ソ	鉄筋露出	150	50	50	0.0075	0.0004	
床版0509	タ	鉄筋露出	150	100	50	0.0150	0.0008	
床版0509	チ	鉄筋露出	300	150	50	0.0450	0.0023	
床版0509	ツ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0509	テ	鉄筋露出	150	100	50	0.0150	0.0008	
床版0509	ト	うき	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0509	ナ	鉄筋露出	150	50	50	0.0075	0.0004	
床版0509	ニ	鉄筋露出	150	150	50	0.0225	0.0011	
床版0509	ヌ	鉄筋露出	300	300	50	0.0900	0.0045	
床版0509	ネ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0509	ノ	鉄筋露出	250	250	50	0.0625	0.0031	
床版0509	ハ	鉄筋露出	100	50	50	0.0050	0.0003	
床版0509	ヒ	鉄筋露出	100	200	50	0.0200	0.0010	
床版0509	フ	鉄筋露出	100	200	50	0.0200	0.0010	
床版0509	ヘ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0509	ホ	剥離	100	250	50	0.0250	0.0013	
合計						0.6800	0.0340	

【上部工】 〈第6径間_6パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	備考
床版0111	ア	鉄筋露出	100	150	50	0.0150	0.0008	
床版0111	イ	鉄筋露出	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0111	ウ	剥離	100	300	50	0.0300	0.0015	
床版0111	エ	鉄筋露出	600	200	50	0.1200	0.0060	
床版0111	オ	鉄筋露出	300	150	50	0.0450	0.0023	
床版0111	カ	うき	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0111	キ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0111	ク	鉄筋露出	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0111	ケ	鉄筋露出	300	150	50	0.0450	0.0023	
床版0111	コ	うき	200	150	50	0.0300	0.0015	
床版0111	サ	鉄筋露出	400	150	50	0.0600	0.0030	
床版0111	シ	うき	400	100	50	0.0400	0.0020	
床版0111	ス	鉄筋露出	400	150	50	0.0600	0.0030	
床版0111	セ	鉄筋露出	250	100	50	0.0250	0.0013	
床版0111	ソ	うき	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0111	タ	うき	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0111	チ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0111	ツ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0111	テ	うき	200	200	50	0.0400	0.0020	
床版0511	ト	うき	300	150	50	0.0450	0.0023	
床版0511	ナ	うき	100	50	50	0.0050	0.0003	
床版0511	ニ	鉄筋露出	350	150	50	0.0525	0.0026	
床版0511	ヌ	うき	250	150	50	0.0375	0.0019	
床版0511	ネ	鉄筋露出	100	150	50	0.0150	0.0008	
床版0511	ノ	うき	150	150	50	0.0225	0.0011	
床版0511	ハ	鉄筋露出	100	150	50	0.0150	0.0008	
床版0511	ヒ	鉄筋露出	150	150	50	0.0225	0.0011	
床版0511	フ	鉄筋露出	400	100	50	0.0400	0.0020	
床版0511	ヘ	鉄筋露出	150	100	50	0.0150	0.0008	
床版0511	ホ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0511	マ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0511	ミ	鉄筋露出	150	50	50	0.0075	0.0004	
床版0511	ム	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0511	メ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0511	モ	鉄筋露出	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0511	ヤ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0511	ユ	鉄筋露出	150	150	50	0.0225	0.0011	
床版0511	ヨ	剥離	100	50	50	0.0050	0.0003	
床版0511	ラ	鉄筋露出	350	250	50	0.0875	0.0044	
合計						1.0525	0.0526	

【上部工】 〈第6径間_7パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	備考
床版0113	ア	鉄筋露出	250	200	50	0.0500	0.0025	
床版0113	イ	鉄筋露出	250	100	50	0.0250	0.0013	
床版0113	ウ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0113	エ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0113	オ	鉄筋露出	300	100	50	0.0300	0.0015	
床版0113	カ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0113	キ	鉄筋露出	400	150	50	0.0600	0.0030	
床版0113	ク	鉄筋露出	400	150	50	0.0600	0.0030	
床版0113	ケ	鉄筋露出	200	150	50	0.0300	0.0015	
床版0113	コ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0113	サ	鉄筋露出	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0113	シ	鉄筋露出	150	100	50	0.0150	0.0008	
床版0113	ス	鉄筋露出	350	100	50	0.0350	0.0018	
床版0113	セ	鉄筋露出	200	100	50	0.0200	0.0010	
床版0113	ソ	うき	100	50	50	0.0050	0.0003	
床版0113	タ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0113	チ	鉄筋露出	100	100	50	0.0100	0.0005	
床版0513	ツ	鉄筋露出	500	150	50	0.0750	0.0038	
床版0513	テ	鉄筋露出	100	350	50	0.0350	0.0018	
床版0513	ト	鉄筋露出	150	150	50	0.0225	0.0011	
床版0513	ナ	鉄筋露出	100	50	50	0.0050	0.0003	
床版0513	ニ	鉄筋露出	100	200	50	0.0200	0.0010	
床版0513	ヌ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0513	ネ	鉄筋露出	900	100	50	0.0900	0.0045	
床版0513	ノ	鉄筋露出	300	100	50	0.0300	0.0015	
床版0513	ハ	鉄筋露出	600	100	50	0.0600	0.0030	
床版0513	ヒ	鉄筋露出	50	50	50	0.0025	0.0001	
床版0513	フ	鉄筋露出	200	150	50	0.0300	0.0015	
合計						0.7675	0.0384	
第6径間合計						6.0425	0.3021	

3.2 施工数量

上部工									
第1径間								=	0.000 m3
第2径間								=	0.000 m3
第3径間								=	0.000 m3
第4径間								=	0.000 m3
第5径間	0.081							=	0.081 m3
第6径間	0.302							=	0.302 m3
合計									0.383 m3

3.3 断面補修材 (ポリマーセメントモルタル)

ロス率：	18	%							
全延長当たり									
上部工									
第1径間								=	0.000 m3
第2径間								=	0.000 m3
第3径間	0.000	x	1.180					=	0.000 m3
第4径間	0.000	x	1.180					=	0.000 m3
第5径間	0.081	x	1.180					=	0.096 m3
第6径間	0.302	x	1.180					=	0.356 m3
合計									0.452 m3

3.4 殻処理

上部工									
第1径間								=	0.000 m3
第2径間								=	0.000 m3
第3径間	0.000							=	0.000 m3
第4径間	0.000							=	0.000 m3
第5径間	0.081							=	0.081 m3
第6径間	0.302							=	0.302 m3
合計									0.383 m3


3.5 表面含浸

含浸材 (鉄筋腐食抑制タイプ)

※標準使用量0.864kg/m2にて算出 (実際の使用材料により変更を行う)


第1径間								=	0.00 kg
第2径間								=	0.00 kg
第3径間			x	0.864				=	0.00 kg
第4径間			x	0.864				=	0.00 kg
第5径間	1.62	x	0.864					=	1.40 kg
第6径間	6.04	x	0.864					=	5.22 kg
合計									6.62 m2

施工手順



注) 鉄筋腐食抑制効果が認められる材料を使用すること。

表面含浸工詳細図 (鉄筋露出部)



注) 鉄筋腐食抑制効果が認められる材料を使用すること。

4. ひび割れ補修工(低圧注入工法)

4.1 数量集計表

【上部工】 〈第5径間_1パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0101	1	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0101	5	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0101	7	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0101	8	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0101	10	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0101	11	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0101	12	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0101	13	床版ひびわれ	0.2	1,050	
床版0101	15	床版ひびわれ	0.2	700	
床版0101	17	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0101	19	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0101	20	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0101	22	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0101	23	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0101	25	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0101	28	床版ひびわれ	0.2	700	
床版0101	29	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0101	31	床版ひびわれ	0.2	200	
床版0501	33	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0501	34	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0501	35	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0501	36	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0501	37	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0501	38	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0501	39	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0501	41	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0501	42	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0501	44	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0501	46	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0501	47	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0501	48	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0501	49	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0501	50	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0501	51	床版ひびわれ	0.2	200	
床版0501	52	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0501	53	床版ひびわれ	0.2	450	
合計			平均ひびわれ幅 0.2	16,450	

【上部工】 〈第5径間_2パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0103	3	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0103	4	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0103	6	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0103	7	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0103	8	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0103	9	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0103	11	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0103	12	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0103	14	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0103	16	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0103	18	床版ひびわれ	0.2	900	
床版0103	19	床版ひびわれ	0.2	150	
床版0103	20	床版ひびわれ	0.2	650	
床版0103	22	床版ひびわれ	0.2	1,050	
床版0103	23	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0103	24	床版ひびわれ	0.2	650	
床版0103	25	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0103	26	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0103	27	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0103	28	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0103	30	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0103	31	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0103	33	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0103	35	床版ひびわれ	0.2	700	
床版0103	36	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0503	37	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0503	38	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0503	39	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0503	40	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0503	41	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0503	42	床版ひびわれ	0.2	150	
床版0503	43	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0503	46	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0503	47	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0503	48	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0503	49	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0503	50	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0503	52	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0503	54	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0503	55	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0503	57	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0503	58	床版ひびわれ	0.2	650	
床版0503	59	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0503	60	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0503	61	床版ひびわれ	0.2	650	
床版0503	64	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0503	65	床版ひびわれ	0.2	450	
合計			平均ひびわれ幅 0.2	23,650	

【上部工】 〈第5径間_3パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0105	2	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0105	3	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0105	5	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0105	6	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0105	7	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0105	9	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0105	10	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0105	12	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0105	13	床版ひびわれ	0.2	1,050	
床版0105	14	床版ひびわれ	0.2	650	
床版0105	15	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0105	17	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0105	18	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0105	19	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0505	22	床版ひびわれ	0.2	650	
床版0505	23	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0505	24	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0505	25	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0505	26	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0505	27	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0505	28	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0505	30	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0505	31	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0505	33	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0505	34	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0505	35	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0505	36	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0505	37	床版ひびわれ	0.2	950	
床版0505	39	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0505	40	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0505	41	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0505	42	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0505	43	床版ひびわれ	0.2	400	
合計			平均ひびわれ幅 0.2	16,650	

【上部工】 〈第5径間_4パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0107	1	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0107	2	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0107	3	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0107	4	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0107	5	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0107	6	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0107	7	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0107	8	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0107	9	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0107	10	床版ひびわれ	0.2	200	
床版0107	12	床版ひびわれ	0.2	200	
床版0107	13	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0107	15	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0107	16	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0107	17	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0107	18	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0107	19	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0107	20	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0107	21	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0107	22	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0507	26	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0507	28	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0507	29	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0507	31	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0507	32	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0507	33	床版ひびわれ	0.2	450	
合計			平均ひびわれ幅 0.2	11,350	

【上部工】 〈第5径間_5パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0109	1	床版ひびわれ	0.2	650	
床版0109	2	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0109	4	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0109	6	床版ひびわれ	0.2	650	
床版0109	7	床版ひびわれ	0.2	650	
床版0109	9	床版ひびわれ	0.2	650	
床版0109	10	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0109	12	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0109	13	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0109	14	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0109	17	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0109	19	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0109	20	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0109	21	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0109	23	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0109	24	床版ひびわれ	0.2	200	
床版0109	25	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0109	26	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0109	27	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0109	29	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0109	30	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0509	32	床版ひびわれ	0.2	850	
床版0509	33	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0509	34	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0509	35	床版ひびわれ	0.2	1,050	
床版0509	36	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0509	37	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0509	38	床版ひびわれ	0.2	1,050	
床版0509	39	床版ひびわれ	0.2	900	
床版0509	40	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0509	41	床版ひびわれ	0.2	650	
床版0509	42	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0509	43	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0509	44	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0509	45	床版ひびわれ	0.2	1050	
床版0509	46	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0509	47	床版ひびわれ	0.2	1050	
床版0509	48	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0509	49	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0509	50	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0509	53	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0509	54	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0509	55	床版ひびわれ	0.2	250	
合計			平均ひびわれ幅 0.2	24,000	

【上部工】 〈第5径間_6パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0111	1	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0111	4	床版ひびわれ	0.2	700	
床版0111	5	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0111	6	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0111	8	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0111	9	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0111	11	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0111	13	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0111	14	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0111	15	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0111	16	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0111	17	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0111	18	床版ひびわれ	0.2	100	
床版0111	20	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0511	21	床版ひびわれ	0.2	800	
床版0511	22	床版ひびわれ	0.2	150	
床版0511	23	床版ひびわれ	0.2	850	
床版0511	24	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0511	25	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0511	26	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0511	27	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0511	28	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0511	29	床版ひびわれ	0.2	200	
床版0511	30	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0511	31	床版ひびわれ	0.2	1,000	
床版0511	32	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0511	33	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0511	34	床版ひびわれ	0.2	700	
床版0511	35	床版ひびわれ	0.2	900	
床版0511	36	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0511	37	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0511	38	床版ひびわれ	0.2	1100	
床版0511	39	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0511	40	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0511	42	床版ひびわれ	0.2	750	
床版0511	43	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0511	44	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0511	45	床版ひびわれ	0.2	500	
合計			平均ひびわれ幅 0.2	18,800	

【上部工】 〈第5径間_7パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0113	1	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0113	2	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0113	3	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0113	4	床版ひびわれ	0.2	900	
床版0113	5	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0113	6	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0113	7	床版ひびわれ	0.2	1,050	
床版0113	8	床版ひびわれ	0.2	650	
床版0113	9	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0113	10	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0113	11	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0113	12	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0113	13	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0113	14	床版ひびわれ	0.2	700	
床版0113	15	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0113	16	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0113	17	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0113	19	床版ひびわれ	0.2	750	
床版0513	21	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0513	22	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0513	23	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0513	24	床版ひびわれ	0.2	150	
床版0513	25	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0513	26	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0513	27	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0513	28	床版ひびわれ	0.2	200	
床版0513	29	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0513	31	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0513	32	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0513	33	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0513	34	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0513	35	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0513	37	床版ひびわれ	0.2	300	
合計			平均ひびわれ幅 0.2	14,550	
第5径間合計				125,450	

【上部工】 〈第6径間_1パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0101	1	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0101	2	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0101	3	床版ひびわれ	0.2	850	
床版0101	4	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0101	5	床版ひびわれ	0.2	800	
床版0101	6	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0101	7	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0101	8	床版ひびわれ	0.2	200	
床版0101	9	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0101	11	床版ひびわれ	0.2	200	
床版0101	12	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0101	13	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0101	14	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0501	15	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0501	17	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0501	18	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0501	19	床版ひびわれ	0.2	150	
床版0501	20	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0501	21	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0501	22	床版ひびわれ	0.2	300	
合計			平均ひびわれ幅 0.2	7,800	

【上部工】 〈第6径間_2パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0103	4	床版ひびわれ	0.2	150	
床版0103	5	床版ひびわれ	0.2	200	
床版0103	8	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0103	9	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0103	10	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0103	11	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0103	12	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0103	14	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0103	17	床版ひびわれ	0.2	100	
床版0103	19	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0103	24	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0503	25	床版ひびわれ	0.2	200	
床版0503	26	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0503	28	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0503	29	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0503	30	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0503	31	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0503	32	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0503	33	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0503	36	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0503	38	床版ひびわれ	0.2	450	
合計			平均ひびわれ幅 0.2	7,200	

--	--	--	--	--	--

【上部工】 〈第6径間_3パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0105	2	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0105	3	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0105	4	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0105	5	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0105	6	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0105	7	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0105	8	床版ひびわれ	0.2	700	
床版0105	9	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0105	10	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0105	11	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0105	13	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0105	14	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0105	15	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0105	16	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0105	17	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0105	18	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0505	20	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0505	21	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0505	23	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0505	24	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0505	25	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0505	26	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0505	27	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0505	28	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0505	29	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0505	30	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0505	31	床版ひびわれ	0.2	200	
合計			平均ひびわれ幅 0.2	11,400	

【上部工】 〈第6径間_4パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0107	1	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0107	2	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0107	4	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0107	6	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0107	7	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0107	10	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0507	13	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0507	14	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0507	15	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0507	16	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0507	17	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0507	18	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0507	19	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0507	20	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0507	21	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0507	22	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0507	23	床版ひびわれ	0.2	150	
床版0507	25	床版ひびわれ	0.2	300	
合計			平均ひびわれ幅 0.2	6,650	

【上部工】 〈第6径間_5パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0109	2	床版ひびわれ	0.2	600	
床版0109	3	床版ひびわれ	0.2	550	
床版0109	5	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0109	7	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0109	9	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0109	11	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0509	19	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0509	20	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0509	22	床版ひびわれ	0.2	100	
床版0509	23	床版ひびわれ	0.2	850	
合計			平均ひびわれ幅 0.2	4,450	

【上部工】 〈第6径間_6パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0111	2	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0111	7	床版ひびわれ	0.2	150	
床版0111	13	床版ひびわれ	0.2	250	
床版0511	15	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0511	17	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0511	18	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0511	19	床版ひびわれ	0.2	400	
床版0511	21	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0511	23	床版ひびわれ	0.2	300	
床版0511	24	床版ひびわれ	0.2	500	
床版0511	26	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0511	27	床版ひびわれ	0.2	450	
床版0511	28	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0511	29	床版ひびわれ	0.2	850	
床版0511	30	床版ひびわれ	0.2	250	
合計			平均ひびわれ幅 0.2	6,200	

【上部工】 〈第6径間_7パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0513	14	床版ひびわれ	0.2	350	
床版0513	15	床版ひびわれ	0.2	300	
合計			平均ひびわれ幅 0.2	650	
第6径間合計				44,350	

4.2 施工延長

上部工

第1径間

第2径間

第3径間

第4径間

第5径間 125.45

第6径間 44.35

= 0.00 m

= 0.00 m

= 0.00 m

= 0.00 m

= 125.45 m

= 44.35 m

小計 169.80 m

合計 169.80 m

4.3 シール材

シール幅:30mm、厚さ2mm、単位体積重量1,700kg/m³にて実数量算出、ロス率37%は積算時に考慮する。

単位当たり

0.030 x 0.002 x 1.000 x 1700 x 1.00 = 0.102 kg/m

全延長当たり

上部工

第1径間

= 0.00 kg

第2径間

= 0.00 kg

第3径間 0.00 x 0.102

= 0.00 kg

第4径間 0.00 x 0.102

= 0.00 kg

第5径間 125.45 x 0.102

= 12.80 kg

第6径間 44.35 x 0.102

= 4.52 kg

小計 17.32 kg

合計 17.32 kg

4.4 注入材（エポキシ樹脂）

上部工

ひび割れ幅：平均 0.2 mm 深さ： 50 mm 単位体積重量： 1200 kg/m³ ロス率： 15 %

単位当たり

0.200 x 0.050 x 0.001 x 1200 x 1.15 = 0.014 kg/m

全延長当たり

第1径間

= 0.00 kg

第2径間

= 0.00 kg

第3径間 0.00 x 0.014

= 0.00 kg

第4径間 0.00 x 0.014

= 0.00 kg

第5径間 125.45 x 0.014

= 1.76 kg

第6径間 44.35 x 0.014

= 0.62 kg

小計 2.38 kg

合計 2.38 kg

4.5 注入器具

設置間隔：25cmにて算出

単位当たり

1.000 / 0.250

= 4 個

全延長当たり

上部工

第1径間	0.00	x	4	= 0 個
第2径間	0.00	x	4	= 0 個
第3径間	0.00	x	4	= 0 個
第4径間	0.00	x	4	= 0 個
第5径間	125.45	x	4	= 502 個
第6径間	44.35	x	4	= 177 個

小計

679 個

合計

679 個

5. ひび割れ補修工(充てん工)

5.1 数量集計表

【上部工】 〈第5径間_1パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0101	2	遊離石灰	-	150	
床版0101	3	遊離石灰	-	100	
床版0101	4	遊離石灰	-	50	
床版0101	6	遊離石灰	-	250	
床版0101	9	遊離石灰	-	200	
床版0101	14	遊離石灰	-	150	
床版0101	16	遊離石灰	-	300	
床版0101	18	遊離石灰	-	250	
床版0101	21	遊離石灰	-	450	
床版0101	24	遊離石灰	-	450	
床版0101	26	遊離石灰	-	500	
床版0101	27	遊離石灰	-	300	
床版0101	30	遊離石灰	-	450	
床版0101	32	遊離石灰	-	200	
床版0501	40	遊離石灰	-	150	
床版0501	43	遊離石灰	-	200	
床版0501	45	遊離石灰	-	200	
合計				4, 350	

【上部工】 〈第5径間_2パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0103	1	遊離石灰	-	150	
床版0103	2	遊離石灰	-	200	
床版0103	5	遊離石灰	-	300	
床版0103	10	遊離石灰	-	300	
床版0103	13	遊離石灰	-	150	
床版0103	15	遊離石灰	-	200	
床版0103	17	遊離石灰	-	200	
床版0103	21	遊離石灰	-	150	
床版0103	29	遊離石灰	-	500	
床版0103	32	遊離石灰	-	400	
床版0103	34	遊離石灰	-	500	
床版0503	44	遊離石灰	-	150	
床版0503	45	遊離石灰	-	250	
床版0503	51	遊離石灰	-	300	
床版0503	53	遊離石灰	-	50	
床版0503	56	遊離石灰	-	150	
床版0503	62	遊離石灰	-	300	
床版0503	63	遊離石灰	-	450	
合計				4, 700	

【上部工】 〈第5径間_3パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0105	1	遊離石灰	－	350	
床版0105	4	遊離石灰	－	150	
床版0105	8	遊離石灰	－	150	
床版0105	11	遊離石灰	－	350	
床版0105	16	遊離石灰	－	500	
床版0105	20	遊離石灰	－	350	
床版0105	21	遊離石灰	－	150	
床版0505	29	遊離石灰	－	100	
床版0505	32	遊離石灰	－	850	
床版0505	38	遊離石灰	－	150	
床版0505	44	遊離石灰	－	200	
合計				3, 300	

【上部工】 〈第5径間_4パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0107	11	遊離石灰	－	200	
床版0107	14	遊離石灰	－	400	
床版0107	23	遊離石灰	－	150	
床版0107	24	遊離石灰	－	350	
床版0507	25	遊離石灰	－	400	
床版0507	27	遊離石灰	－	200	
床版0507	30	遊離石灰	－	400	
床版0507	34	遊離石灰	－	200	
合計				2, 300	

【上部工】 〈第5径間_5パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0109	3	遊離石灰	－	450	
床版0109	5	遊離石灰	－	450	
床版0109	8	遊離石灰	－	100	
床版0109	11	遊離石灰	－	400	
床版0109	15	遊離石灰	－	300	
床版0109	16	遊離石灰	－	350	
床版0109	18	遊離石灰	－	500	
床版0109	22	遊離石灰	－	350	
床版0109	28	遊離石灰	－	450	
床版0109	31	遊離石灰	－	250	
床版0509	51	遊離石灰	－	750	
床版0509	52	遊離石灰	－	1, 050	
合計				5, 400	

【上部工】 〈第5径間_6パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0111	2	遊離石灰	-	350	
床版0111	3	遊離石灰	-	400	
床版0111	7	遊離石灰	-	450	
床版0111	10	遊離石灰	-	200	
床版0111	12	遊離石灰	-	250	
床版0111	19	遊離石灰	-	150	
床版0511	41	遊離石灰	-	200	
合計				2, 000	

【上部工】 〈第5径間_7パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0113	18	遊離石灰	-	300	
床版0113	20	遊離石灰	-	350	
床版0513	30	遊離石灰	-	200	
床版0513	36	遊離石灰	-	350	
床版0513	38	遊離石灰	-	500	
床版0513	39	遊離石灰	-	550	
合計				2, 250	
第5径間合計				24, 300	

【上部工】 〈第6径間_1パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0101	10	遊離石灰	-	150	
床版0501	16	遊離石灰	-	200	
床版0501	23	遊離石灰	-	100	
合計				450	

【上部工】 〈第6径間_2パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0103	1	遊離石灰	-	100	
床版0103	2	遊離石灰	-	150	
床版0103	3	遊離石灰	-	200	
床版0103	6	遊離石灰	-	100	
床版0103	7	遊離石灰	-	800	
床版0103	13	遊離石灰	-	300	
床版0103	15	遊離石灰	-	250	
床版0103	16	遊離石灰	-	50	
床版0103	18	遊離石灰	-	150	
床版0103	20	遊離石灰	-	150	
床版0103	21	遊離石灰	-	400	
床版0103	22	遊離石灰	-	50	
床版0103	23	遊離石灰	-	50	
床版0503	27	遊離石灰	-	150	
床版0503	34	遊離石灰	-	100	
床版0503	35	遊離石灰	-	500	
床版0503	37	遊離石灰	-	400	
床版0503	39	遊離石灰	-	350	
合計				4, 250	

【上部工】 〈第6径間_3パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0105	1	遊離石灰	-	250	
床版0105	12	遊離石灰	-	50	
床版0505	19	遊離石灰	-	150	
床版0505	22	遊離石灰	-	250	
合計				700	

【上部工】 〈第6径間_4パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0107	3	遊離石灰	－	150	
床版0107	5	遊離石灰	－	100	
床版0107	8	遊離石灰	－	50	
床版0107	9	遊離石灰	－	450	
床版0107	11	遊離石灰	－	300	
床版0107	12	遊離石灰	－	100	
床版0507	24	遊離石灰	－	100	
合計				1, 250	

【上部工】 〈第6径間_5パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0109	1	遊離石灰	－	200	
床版0109	4	遊離石灰	－	250	
床版0109	6	遊離石灰	－	100	
床版0109	8	遊離石灰	－	250	
床版0109	10	遊離石灰	－	300	
床版0109	12	遊離石灰	－	100	
床版0109	13	遊離石灰	－	50	
床版0509	14	遊離石灰	－	100	
床版0509	15	遊離石灰	－	100	
床版0509	16	遊離石灰	－	100	
床版0509	17	遊離石灰	－	150	
床版0509	18	遊離石灰	－	100	
床版0509	21	遊離石灰	－	100	
床版0509	24	遊離石灰	－	100	
床版0509	25	遊離石灰	－	100	
床版0509	26	遊離石灰	－	300	
合計				2, 400	

【上部工】 〈第6径間_6パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0111	1	遊離石灰	-	100	
床版0111	3	遊離石灰	-	300	
床版0111	4	遊離石灰	-	150	
床版0111	5	遊離石灰	-	50	
床版0111	6	遊離石灰	-	150	
床版0111	8	遊離石灰	-	200	
床版0111	9	遊離石灰	-	100	
床版0111	10	遊離石灰	-	150	
床版0111	11	遊離石灰	-	100	
床版0111	12	遊離石灰	-	100	
床版0111	14	遊離石灰	-	100	
床版0511	16	遊離石灰	-	200	
床版0511	20	遊離石灰	-	350	
床版0511	22	遊離石灰	-	100	
床版0511	25	遊離石灰	-	250	
合計				2,400	

【上部工】 〈第6径間_7パネル目〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	備考
床版0113	1	遊離石灰	-	150	
床版0113	2	遊離石灰	-	100	
床版0113	3	遊離石灰	-	200	
床版0113	4	遊離石灰	-	300	
床版0513	5	遊離石灰	-	350	
床版0513	6	遊離石灰	-	100	
床版0513	7	遊離石灰	-	250	
床版0513	8	遊離石灰	-	350	
床版0513	9	遊離石灰	-	100	
床版0513	10	遊離石灰	-	50	
床版0513	11	遊離石灰	-	350	
床版0513	12	遊離石灰	-	100	
床版0513	13	遊離石灰	-	150	
合計				2,550	
			第6径間合計	14,000	

5.2 施工延長

上部工

第1径間		=	0.00	m
第2径間		=	0.00	m
第3径間		=	0.00	m
第4径間		=	0.00	m
第5径間	24.30	=	24.30	m
第6径間	14.00	=	14.00	m
小計			38.30	m
合計			38.30	m

5.3 充てん材（ポリマーセメントモルタル）

カット幅:10mm、深さ:15mm、単位体積重量1,800にて実数量算出、ロス率20%は積算時に考慮する。

単位当たり

$$0.010 \times 0.015 \times 1.000 \times 1800 = 0.270 \text{ kg/m}$$

全延長当たり

上部工

第1径間		=	0.00	kg
第2径間		=	0.00	kg
第3径間	0.00 x 0.270	=	0.00	kg
第4径間	0.00 x 0.270	=	0.00	kg
第5径間	24.30 x 0.270	=	6.56	kg
第6径間	14.00 x 0.270	=	3.78	kg
小計			10.34	kg
合計			10.34	kg

5.4 殻処理

単位当たり

$$0.010 \times 0.015 \times 1.000 = 0.00015 \text{ m}^3/\text{m}$$

全延長当たり


上部工

第1径間	0.00 x 0.00015	=	0.00000	m ³
第2径間	0.00 x 0.00015	=	0.00000	m ³
第3径間	0.00 x 0.00015	=	0.00000	m ³
第4径間	0.00 x 0.00015	=	0.00000	m ³
第5径間	24.30 x 0.00015	=	0.00365	m ³
第6径間	14.00 x 0.00015	=	0.00210	m ³
小計			0.00575	m ³
合計			0.00575	m ³


6. 表面含浸工

根拠図


上部工断面图



表面含浸工詳細図
(健全部)




表面含浸工詳細図
(鉄筋露出部)



注) 鉄筋腐食抑制効果が認められる材料を使用すること。

施工手順



注) 鉄筋腐食抑制効果が認められる材料を使用すること。

(1) 施工面積

・ 周長

地覆天端	0.250	x	2	=	0.50	m
地覆側面	0.190	x	2	=	0.38	m
張出床版	1.135	x	2	=	2.27	m
				合計	=	3.15 m

- ・ 桁長

	第1径間	第2径間	第3径間	第4径間	第5径間	第6径間	小計
桁長	63.35	63.00	63.45	63.45	63.00	63.35	379.60

・ 施工面積

第1径間				=	0.00	m2
第2径間				=	0.00	m2
第3径間				=	0.00	m2
第4径間				=	0.00	m2
第5径間	3.15	x	63.00	=	198.45	m2
第6径間	3.15	x	63.35	=	199.55	m2
				合計	=	398.00 m

- (2) 下地処理 (サンダーケレン)

A= 施工面積より

398.00

$$= 398.00 \text{ m}^2$$

- ### (3) 含浸材塗布

A= 施工面積より

398.00

$$= 398.00 \text{ m}^2$$

- (4) 含浸材（鉄筋腐食抑制タイプ）

※標準使用量0.630kg/m²にて算出（実際の使用材料により変更を行う）

第1径間

= 0.00 kg

第2径間

= 0.00 kg

第3径間

= 0.00 kg

第4徑間

= 0.00 kg

第5徑間

$$198.45 \times 0.630$$

= 125.02 kg

第6徑間

199.55 x 0.630


$$= 125.72 \text{ kg}$$

合計	=	250.74	m2
----	---	--------	----

7. 水切り材設置工


根拠図

上部工断面図




水切り詳細図 S=1:1

側面図



施工手順



注1) 水切りと床版の接着性、施工性、水切り機能を確認するため、床版の端から50mm程度の余裕しろを確保すること。

(1) 水切り材設置

- ・ 設置延長

単位:m

	第1径間	第2径間	第3径間	第4径間	第5径間	第6径間	小計
上流側					63.00	63.35	126.35
下流側					63.00	63.35	126.35
合計	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.70	252.70

Technical drawing of a bridge structure, showing a plan view and a cross-section. The plan view includes dimensions, stationing, and labels for various components like '橋台基礎' (Abutment Foundation), '橋墩基礎' (Pier Foundation), and '橋面' (Bridge Deck). The cross-section shows the internal structure of the bridge deck and the supporting pier.

[illegible]

側面図

11.1 吊足場

(1) 足場の種類

・桁高=	1.68	m
・朝顔は必要か	YES	
・板張り防護(朝顔部分)は必要か	YES	
・シート張り防護(朝顔部分)は必要か	YES	
・シート張り防護(床面)は必要か	YES	

吊足場(1.5≦桁高H) + 防護工

(2) 足場面積(上部工)

必要面積

第1径間		0.00	m2
第2径間		0.00	m2
第3径間		0.00	m2
第4径間		0.00	m2
第5径間	(3.6 + 3.5) x 63.00	447.30	m2
第6径間	(3.6 + 3.5) x (61.95 - 1.00) + 11.3 x 1.00	444.05	m2
	合計	891.35	m2