

見積参考資料

委託業務名 R8徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万
代4 地質調査業務(4)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代 4 地質調査業務（4）					業 項	種 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量・金額増減	摘要
一般調査			式	1					
直接調査費			式	1					
機械ボーリング			式	1					
土質ボーリング（ノコアボーリング） 【サンプリング・試験坑】		粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm							単 1号
			m	17.8					
土質ボーリング（ノコアボーリング） 【サンプリング・試験坑】		砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm							単 2号
			m	5					
土質ボーリング（ノコアボーリング） 【サンプリング・試験坑】		礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm							単 3号
			m	0.2					
土質ボーリング（オールコアボーリング） 【本坑】		粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm							単 4号
			m	32.4					
土質ボーリング（オールコアボーリング） 【本坑】		砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm							単 5号
			m	8.1					
土質ボーリング（オールコアボーリング） 【本坑】		礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm							単 6号
			m	17.5					
サンプリング			式	1					
固定式ストン式シンウォールサンプレー			本	4					単 7号
サンディング及び原位置試験			式	1					
標準貫入試験		粘性土・シルト							単 8号
			回	33					

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代4 地質調査業務（4）					業 項	種 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
標準貫入試験		砂・砂質土	回	8				単 9号	
標準貫入試験		礫混じり土砂						回	17
孔内載荷試験		普通載荷	回	2					
室内土質試験								式	1
土粒子の密度試験		3個/試料	試料	24					
土の粒度試験		沈降分析 ふるい分け含む						試料	25
土の粒度試験		ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	9					
土の含水比試験		3個/試料						試料	24
土の液性限界試験		4～6点/試料	試料	13					
土の塑性限界試験		3個/試料						試料	13
土の湿潤密度試験		A法（寸法測定法） 3個/試料	試料	4					
土の一軸圧縮試験		乱さない試料（径35～50mm） 2供試体/試料						試料	4
土の圧密試験		段階載荷 1供試体/試料	試料	4					

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代4 地質調査業務（4）					業 項	種 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
総合解析			式	1					
解析等調査			式	1				内 1号	
電子成果品作成費			式	1					
電子成果品作成費（機械ボーク等）			式	1					
検定費等			式	1					
検定費等			本	2				単 21号	
間接調査費			式	1					
運搬費			式	1					
スパッド台船運搬		片道	回	0.5				単 22号	
運搬費			式	1				内 2号	
準備費			式	1					
準備及び跡片付け			式	1				内 3号	
用地交渉		岸壁に隣接する陸上基地	件	1				単 23号	

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代 4 地質調査業務 (4)					業 項	種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
作業申請書作成			件	1				単 24号	
位置測量		海上測量	地点	1				単 25号	
誘導確認測量		沖合2km以内(見通し可)	地点	1				単 26号	
仮設費			式	1					
スパッド台船 足場組立解体		組立のみ	基	0. 5				単 27号	
スパッド台船 設置		航行距離4. 8km以下	箇所	1				単 28号	
スパッド台船 損料			供用日	44				単 29号	
台船上ボーリングマシン据付・撤去		据付のみ	回	0. 5				単 30号	
ガイドパイプ設置及び撤去		橋高10m	箇所	1				単 31号	
安全費			式	1					
航行対策			箇所	1				単 32号	
潜水探査			地点	1				単 33号	
油流出防止対策			地点	1				単 34号	

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代 4 地質調査業務 (4)					業 項	種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
安全監視船			日隻	25				単 35号	
旅費交通費			式	1					
旅費(率計上・宿泊無)		地質調査業務	式	1					
交通船			日	23				単 36号	
施工管理費			式	1					
施工管理費			式	1					
純調査費			式	1					
間接費			式	1					
諸経費			式	1				内 4号	
一般調査業務費			式	1					
解析等調査			式	1					
直接業務費			式	1					
解析等調査			式	1					

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代 4 地質調査業務（4）					業 項	種 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
計画準備			業務	1				内 5号	
解析等調査			式	1				内 6号	
共通			式	1					
共通			式	1					
打合せ等			式	1					
打合せ		中間1回	業務	1				内 7号	
直接原価（その他原価除く）			式	1					
その他原価			式	1				内 8号	
一般管理費等			式	1				内 9号	
解析等調査業務費			式	1					
業務価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
業務委託料			式	1					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	解析等調査					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	資料整理とりまとめ		業務	1		内 10号
	断面図等の作成		業務	1		内 11号
	合計					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	運搬費					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	資機材運搬		式	1		内 14号
	合計					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	準備及び跡片付け						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	準備及び跡片付け		業務	1			内 15号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1			
諸経费率		%				
諸経費		式	1			
調整額						
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	計画準備						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		業務	1			内 16号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	解析等調査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集・現地調査		業務	1			内 17号
資料整理とりまとめ 直接人件費		業務	1			内 18号
断面図等の作成 直接人件費		業務	1			内 19号
総合解析とりまとめ		業務	1			内 20号
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	打合せ	中間1回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1			内 21号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	その他原価						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費（解析等調査）		式	1			
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%				
	その他原価		式	1			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1			
$\beta \diagdown (1 - \beta)$			%				
一般管理費等			式	1			
調整額							
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	資料整理とりまとめ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費)		業務	1			
補正係数						
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	断面図等の作成					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費)		業務	1			
補正係数						
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	スパッド台船運搬(機材)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック クレーン装置付 通称4〜4. 5t積級 2. 9t吊		台・日	1			単 63号
地質調査員		人	4			
雑材料		式	1			
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	スパッド台船運搬(足場)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾝﾌﾞ型] 最大吊上能力50t吊		日	2			
地質調査員		人	4			
雑材料		式	1			
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	資機材運搬					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック クレーン装置付 通称2t積級 2. 9t吊		台・日	2			単 64号
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	準備及び跡片付け					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け		業務	1			
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	計画準備						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人	1.5			
技師(A)			人	2.5			
技師(B)			人	2.5			
技師(C)			人	2			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	既存資料の収集・現地調査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費)		業務	1			
補正係数						
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	資料整理とりまとめ 直接人件費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費)		業務	1			
補正係数						
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	断面図等の作成 直接人件費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費)			業務	1			
補正係数							
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	総合解析とりまとめ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費)			業務	1			
補正係数							
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	1. 5			
技師 (A)		人	1			
技師 (B)		人	0. 5			
合計						

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	土質ボーリング（ノコアボーリング） 【サンプリング・試験坑】	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86 mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング（ノコアボーリング） 粘性土・シルト			m	1			単 37号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土質ボーリング（ノコアボーリング） 【サンプリング・試験坑】	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86m m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング（ノコアボーリング） 砂・砂質土			m	1			単 38号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土質ボーリング（ソコアボーリング） 【サンプリング・試験坑】	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング（ソコアボーリング） 礫混じり土砂			m	1			単 39号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土質ボーリング（オールコアボーリング） 【本坑】	粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直下 方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング（オールコアボーリング） 粘性土・シルト			m	1			単 40号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土質ポーリング（オールコアポーリング） 【本坑】	砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下 方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ポーリング（オールコアポーリング） 砂・砂質土			m	1			単 41号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土質ポーリング（オールコアポーリング） 【本坑】	礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直 下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ポーリング（オールコアポーリング） 礫混じり土砂			m	1			単 42号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	固定式シワールサンプラー		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定式シワールサンプラー			本	1			単 43号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	標準貫入試験	粘性土・シルト	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 粘性土・シルト			回	1			単 44号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	標準貫入試験	砂・砂質土	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 砂・砂質土			回	1			単 45号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	標準貫入試験	礫混じり土砂	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 礫混じり土砂			回	1			単 46号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	孔内載荷試験	普通載荷	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
孔内載荷試験 普通載荷			回	1			単 47号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	土粒子の密度試験	3個/試料	単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土粒子の密度試験			試料	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	土の粒度試験	沈降分析 ふるい分け含む	単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の粒度試験 沈降+ふるい			試料	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	土の粒度試験	ふるい分析 試料0. 5kg未満	単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の粒度試験 沈降			試料	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	土の含水比試験	3個/試料	単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の含水比試験			試料	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	土の液性限界試験	4～6点/試料	単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の液性限界試験			試料	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	土の塑性限界試験	3個/試料	単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の塑性限界試験			試料	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	土の湿潤密度試験	A法(寸法測定法) 3個/試料	単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の湿潤密度試験			試料	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	土の一軸圧縮試験	乱さない試料(径35～50mm) 2供試体/試料	単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の一軸圧縮試験			試料	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	土の圧密試験	段階載荷 1供試体/試料	単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の圧密試験			試料	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	検定費等		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
国土情報データベース検定費			本	1			単 48号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	スパッド台船運搬	片道	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパッド台船運搬(機材)			式	1			内 12号 港湾3-1-24	
スパッド台船運搬(足場)			式	1			内 13号 港湾3-1-24	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	用地交渉	岸壁に隣接する陸上基地	単位	件	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
用地交渉			件	1			単 49号 全地連IV-24参考	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	作業申請書作成		単位	件	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業申請書作成			件	1			単 50号 全地連IV-25参考	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	位置測量	海上測量	単位	地点	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
位置測量（港湾）			地点	1			単 51号 港湾3-1-9	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	誘導確認測量	沖合2km以内（見通し可）	単位	地点	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘導確認測量 沖合2km以内（見通し可）			地点	1			単 52号 全地連IV-26参考	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	スパッド台船 足場組立解体	組立のみ	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場組立解体 海上 スパッド台船			基	1			単 53号 港湾3-1-13	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	スパッド台船 設置	航行距離4. 8km以下	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置 スパッド台船			基	1			単 54号 港湾3-1-13	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	スパッド台船 損料		単位	供用日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパッド台船 水深1 0 m用			日	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	台船上ボーリングマシン据付・撤去	据付のみ	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場据付撤去 台船方式 ボーリングマシン			回	1			単 55号 港湾(3)-5	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ガイドパイプ設置及び撤去	槽高10m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガイドパイプ設置及び撤去			箇所	1			単 56号 全地連IV-21参考	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	航行対策		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
航行対策 標識灯設置			箇所	1			単 57号 全地連IV-27参考	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	潜水探査		単位	地点	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水探査			日	0. 5			単 58号 港湾2-6-5	
設標			日	0. 5			単 59号 港湾2-6-4	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	油流出防止対策		単位	地点	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油流出防止対策材料費			地点	1			単 60号 全地連IV-30参考	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	安全監視船		単位	日 隻	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船運転			日	1			単 61号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	交通船		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通船運転			日	1			単 62号	
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	土質ホーリング（ノコアホーリング） 粘性土・シルト		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（ノコアホーリング） φ 86mm 粘性土・シルト			m	1				
補正係数								
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	土質ホーリング（ノコアホーリング） 砂・砂質土		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（ノコアホーリング） φ 86mm 砂・砂質土			m	1				
補正係数								
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	土質ホーリング（ノコアホーリング） 礫混じり土砂		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（ノコアホーリング） φ 86mm 礫混じり土砂			m	1				
補正係数								
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	土質ホーリング（オールコアホーリング） 粘性土・シルト		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（オールコアホーリング） φ 66mm 粘性土・シルト			m	1				
補正係数								
合計								
単価								

2次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	土質ホーリング（オールコアホーリング） 砂・砂質土		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（オールコアホーリング） φ 66mm 砂・砂質土			m	1				
補正係数								
合計								
単価								

2次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	土質ホーリング（オールコアホーリング） 礫混じり土砂		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（オールコアホーリング） φ 66mm 礫混じり土砂			m	1				
補正係数								
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	固定式トンネルサンプリング		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定式トンネルサンプリング 粘性土(0<N値<=4)			本	1				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	標準貫入試験 粘性土・シルト		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 粘性土・シルト			回	1				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	標準貫入試験 砂・砂質土		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 砂・砂質土			回	1				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	標準貫入試験 礫混じり土砂		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 礫混じり土砂			回	1				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	孔内載荷試験 普通載荷		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
孔内載荷試験 普通 (2. 5MN/m2以下) GL-50m以内			回	1				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	国土地盤情報データベース検定費		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
国土地盤情報データベース検定費			本	1				
合計								
単価								

2次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	用地交渉		単位	件	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任地質調査員			人	2				
地質調査員			人	2				
合計								
単価								

2次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	作業申請書作成		単位	件	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査技師			人	2				
主任地質調査員			人	4				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	位置測量（港湾）		単位	地点	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトパン 1. 5L			台・日	1			単 65号	
交通船運転			日	1			単 62号	
地質調査技師			人	1				
主任地質調査員			人	1				
地質調査員			人	2				
雑材料			式	1				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	誘導確認測量 沖合2km以内(見通し可)		単位	地点	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査技師			人	1				
主任地質調査員			人	1				
地質調査員			人	2				
機械等損料			式	1			6, 670 (円)	
雑材料			式	1				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	足場組立解体 海上 スパッド台船		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査技師			人	2				
主任地質調査員			人	2. 5				
地質調査員			人	7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力50t吊			日	3				
雑材料			式	1				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	足場設置 スパッド台船		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
引船運転 鋼D100PS 運2H/就8H			日	1			単 66号	
地質調査技師			人	1				
主任地質調査員			人	0. 5				
地質調査員			人	2				
雑材料			式	1				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	足場据付撤去 台船方式 ボーリングマシン		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査技師			人	1				
主任地質調査員			人	1				
地質調査員			人	1. 5				
台船供用 鋼20t積			日	1			単 67号	
引船運転 鋼D100PS 運2H/就8H			日	1			単 66号	
雑材料			式	1				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	ガイドパイプ設置及び撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査技師			人	0. 5				
主任地質調査員			人	0. 5				
地質調査員			人	1				
ガイドパイプ φ114×1. 5m			m	13			19, 800 (円/m)	
ガイドヘッド			個	1			5, 700 (円/個)	
ガイドシュー			個	1			5, 300 (円/個)	
雑材料			式	1			雑品	
軽油			L	3				
諸雑費(その他材料)(率)			式	1			油脂費	
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	航行対策 標識灯設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任地質調査員			人	0. 5				
地質調査員			人	0. 5				
標識灯(黄色点滅灯, 黄色灯, 乾電池, 標識旗)			式	1			119, 000(円)	
雑材料			式	1				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	潜水探査		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船運転			日	1			単 68号	
機雷探査機 潜水式 20型		機械条件:供用日当り損料	日	1. 65				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	設標		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトパン 1. 5L			台・日	1			単 65号	
交通船運転			日	1			単 62号	
測量技師			人	1				
測量技師補			人	1				
測量助手			人	1				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	油流出防止対策材料費		単位	地点	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜(単独フロートφ300カーテン長1m)30日			スパン	1			141, 800 (円/スパン)	
オイル吸収マット			m2	8			1, 100 (円/m2)	
雑材料			式	1				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	安全監視船運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	30				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件:運転日当り損料	日	1				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件:供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	交通船運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	30				
高級船員			人	1. 2				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件:運転日当り損料	日	1				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件:供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	トラック クレーン装置付 通称4〜4. 5t積級 2. 9t吊		単位	台・日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	10. 6				
運転手(特殊)			人	0. 38				
トラック クレーン装置付 通称4〜4. 5t積級 2. 9t吊			時間	2				
トラック クレーン装置付 通称4〜4. 5t積級 2. 9t吊			日	1				
合計								
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	トラック クレーン装置付 通称2t積級 2. 9t吊		単位	台・日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	7. 8				
運転手(特殊)			人	0. 38				
トラック クレーン装置付 通称2t積級 2. 9t吊			時間	2				
トラック クレーン装置付 通称2t積級 2. 9t吊			日	1				
合計								
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	ライトバン 1. 5L		単位	台・日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	5. 4				
ライトバン 1. 5L			時間	2				
ライトバン 1. 5L			日	1				
合計								
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	引船運転 鋼D100PS 運2H/就8H		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	23				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
引船[鋼製] D 100PS型		機械条件:運転時間当り損料	時間	2				
引船[鋼製] D 100PS型		機械条件:供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	台船供用 鋼20t積		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船 20t積			日	1. 65				
合計								
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	潜水土船運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 船舶用			L	152				
潜水世話役			人	0. 24				
潜水土			人	1. 2				
潜水連絡員			人	1. 2				
潜水送気員			人	1. 2				
潜水土船 D 320PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料	日	1				
潜水土船 D 320PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価								

機労材集計リスト（機械）

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代4 地質調査業務（4）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001130010	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力50t吊	日	2.5	231,000	
M301040000	引船[鋼製]	D 100PS型	日	2.475	26,730	
M301040000	引船[鋼製]	D 100PS型	時間	3	3,120	
M301280000	交通船[FRP製]	D 70PS型 3.0GT	日	129.408	427,486	
M301297000	潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.325	36,972	
M302201000	機雷探査機	潜水式 20型	日	0.825	9,735	
ML40010001	ライトバン	1.5L	日	0.833	1,133	
ML40010026	トラック クレーン装置付	通称2t積級 2.9t吊	日	2	11,900	
ML40010028	トラック クレーン装置付	通称4～4.5t積級 2.9t吊	日	0.5	3,960	
MT40010001	ライトバン	1.5L	時間	1.666	441	
MT40010026	トラック クレーン装置付	通称2t積級 2.9t吊	時間	4	2,212	
MT40010028	トラック クレーン装置付	通称4～4.5t積級 2.9t吊	時間	1	736	
	合計額				755,425	

機労材集計リスト（オプション）

[illegible]

地質調査業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
打合せ等	打合せ	中間打合せ回数	1 回
総合解析	解析等調査	ボーリング本数	1 本
解析等調査	解析等調査	試験種目数	4～5 種
検定費等	国土地盤情報データベース検定費	検定要件	A検定
		検定申込時期	令和9年3月まで
運搬費	資機材運搬	トラック機種	クレーン装置付2.9t吊 2t積
		片道所要時間	1 時間
		運転台・日数	2 台・日

地質調査数量表

④

	工種・種別		区 分	掘削区分	孔径 (mm)	単位	R8 Bor No. -4 P2橋脚		R8 Bor No. -4'	計画数量 合 計
							本孔	サンプリング・ 試験 孔		
地質調査	土質ボーリング (ノンコア)	鉛直 下方 50m以下	粘性土・シルト	86	m	-	17.80	17.80		
			砂・砂質土	86	m	-	5.00	5.00		
			礫混じり土砂	86	m	-	0.20	0.20		
			玉石混じり土砂	86	m	-	0.00	0.00		
		総掘進長 (ノンコアφ86)					m	0.00	23.00	23.00
		鉛直下方 50m超80m 以下	粘性土・シルト	66	m	32.40	-	32.40		
			砂・砂質土	66	m	8.10	-	8.10		
			礫混じり土砂	66	m	17.50	-	17.50		
			玉石混じり土砂	66	m	0.00	-	0.00		
		総掘進長 (オールコアφ66)					m	58.00	0.00	58.00
	総掘進長					m	58.00	23.00	81.00	
	サンプリング	シンウォールサンプリング	粘性土			本	-	4	4	
	サウンディング 及び 原位置試験	標準貫入試験	粘性土・シルト			回	33	-	33	
			砂・砂質土			回	8	-	8	
			礫混じり土砂			回	17	-	17	
		総回数			回	58	0	58		
	孔内水平載荷試験		普通載荷			本	-	2	2	
	室内土質試験	物理試験	土粒子の密度試験			試料	20	4	24	
			土の粒度試験(沈降)			試料	21	4	25	
			土の粒度試験(ふるい)			試料	9	0	9	
			土の含水比試験			試料	20	4	24	
			土の液性限界試験			試料	9	4	13	
			土の塑性限界試験			試料	9	4	13	
		湿潤密度試験			試料	-	4	4		
		力学試験	土の一軸圧縮強度試験			試料	-	4	4	
	土の圧密試験			試料	-	4	4			
	河床材料調査					式	-			
資料整理取りまとめ(直調)		土質1本			業務	1		1		
断面図等の作成(直調)		土質1本			業務	1		1		
電子成果品作成費					式	1		1		
検定費		国土地盤情報データベース検定費(A検定)			本	1	1	2		
運搬費	資機材運搬	クレーン付トラック 2.9t吊 2t積			台日	2		2		
	スパッド台船運搬				回	0.5		0.5		
準備費	準備及び跡片付け	-			業務	1		1		
	用地交渉	(岸壁に隣接する陸上基地)			件	1		1		
	作業申請書作成	(港湾管理者、海上保安部等)			件	1		1		
	位置測量	海上測量			地点	1		1		
	誘導確認測量	沖合2km以内(見通し可)			地点	1		1		
足場仮設	平坦地足場	高さ0.3m以下			箇所	-		0		
	水上足場	水深5m以下			箇所	-		0		
海上足場 仮設	スパッド台船 足場組立	(スパット長15m)			箇所	1		1		
	スパッド台船 足場解体	(スパット長15m)			箇所	0		0		
	スパッド台船 設置	航行距離4.8km以下(スパット長15m)			箇所	1		1		
	スパッド台船 撤去	航行距離4.8km以下(スパット長15m)			箇所	0		0		
	スパッド台船 移設	航行距離4.8km以下(スパット長15m)			箇所	0		0		
	スパッド台船 損料				供用日	44		44		
	台船上ボーリングマシン据付・撤去				回	0.5		0.5		
安全費	ガイドパイプ設置および撤去	檣高 10m			箇所	1		1		
	航行対策				箇所	1		1		
	潜水探査				地点	1		1		
	油流出防止対策				地点	1		1		
安全監視船					日	25		25		
旅費交通費					式	1		1		
交通船					日	23		23		
施工管理費					式	1		1		
地質解析	計画準備					業務	1		1	
	既存資料の収集・現地調査		土質1本			業務	1		1	
	資料整理取りまとめ		土質1本			業務	1		1	
	断面図等の作成		土質1本			業務	1		1	
	総合解析とりまとめ		土質1本			業務	1		1	
	打合せ		中間1回			業務	1		1	

平面图

