

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 農村整備
事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震）
地区名	一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）
施工場所	阿南市富岡町
工事番号	
工事区分	県債
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰					
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）					

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費				18,741,800	
	・ 工事価格				17,038,000	
	・ 消費税相当額（１０％）				1,703,800	
	工事内容					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	県債
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	その他土木工事（１）
工事工種体系年番号	令和 7 年 9 9 号 [2 号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1 年未満
週休 2 日補正	4週8休以上（週単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			17,038,000	
2 ・工事原価			14,476,042	
3 純工事費			11,051,258	
4 ・直接工事費			9,558,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	9,558,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・ ・ 間接工事費			4,918,042	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			1,493,258	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
	6.803	%	650,258	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰			
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
15 技術管理費	1.000	式	0	
16 営繕費等	1.000	式	843,000	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
9,558,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			3,424,784	
21 現場管理費（率計上）				
	30.990	%	3,424,784	
22 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 . . 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 . . 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰			
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
28 ・ 一般管理費等				
	17.700	%	2,561,958	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			0	
34 処分費（準備費の内数）			0	
35 処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
36 処分費等（率対象外）			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			-4,000	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29) × 標準値				
	5.000	%	851,900	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰				
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）				

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				9,558,000	
・ 建築工事	1.000	式		8,950,000	
・ ・ 直接仮設工事	1.000	式		320,000	
墨出し	32.900	m ²	424	13,950	歩A・単A B単 1号
外部足場（枠組足場）	95.100	m ²	1,700	161,670	歩A・単A B単 2号
外部足場（安全手すり枠組足場用）	31.000	m	868	26,908	歩A・単A B単 3号
養生シート	95.100	m ²	505	48,026	歩A・単A B単 4号
内部足場（脚立足場）	32.900	m ²	303	9,969	歩A・単A B単 5号
養生	32.900	m ²	327	10,758	歩A・単A B単 6号
整理清掃後片付け 施工中	32.900	m ²	888	29,215	歩A・単A B単 7号
整理清掃後片付け 竣工時	32.900	m ²	585	19,247	歩A・単A B単 8号
合 計				319,743	
・ ・ 鉄骨工事	1.000	式		1,084,000	
H形鋼 SS400 300x150x6.5x9	0.790	ton	114,000	90,060	歩A・単A B単 9号
H形鋼 SS400 200x100x5.5x8	0.120	ton	114,000	13,680	歩A・単A B単 10号
溝形鋼 SS400 200x80x7.5x11	0.500	ton	117,000	58,500	歩A・単A B単 11号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造用鋼管 STKR400 200x200x9	0.590	ton	261,000	153,990	歩A・単A B単 12号
リップ付軽量溝形鋼 SSC400 100x50x20x2.3	0.020	ton	174,000	3,480	歩A・単A B単 13号
普通鉄筋 SNR400B	0.040	ton	577,000	23,080	歩A・単A B単 14号
鋼板 SS400 25	0.150	ton	173,000	25,950	歩A・単A B単 15号
鋼板 SS400 16	0.050	ton	173,000	8,650	歩A・単A B単 16号
鋼板 SS400 9	0.120	ton	173,000	20,760	歩A・単A B単 17号
鋼板 SS400 6	0.040	ton	173,000	6,920	歩A・単A B単 18号
高力ボルト F8T M24 L-95	17.000	本	900	15,300	歩A・単A B単 19号
高力ボルト F8T M20 L-55	9.000	本	221	1,989	歩A・単A B単 20号
高力ボルト F8T M16 L-60	134.000	本	140	18,760	歩A・単A B単 21号
高力ボルト F8T M16 L-50	50.000	本	131	6,550	歩A・単A B単 22号
高力ボルト F8T M16 L-45	9.000	本	127	1,143	歩A・単A B単 23号
工場製作費	2.400	ton	48,450	116,280	歩A・単A B単 24号
工場溶接費 6mm換算	85.700	m	622	53,305	歩A・単A B単 25号
工場塗装費 亜鉛メッキ	2.400	ton	89,000	213,600	歩A・単A B単 26号
現場工事費 現場溶接 6mm換算	85.800	m	1,400	120,120	歩A・単A B単 27号
現場工事費 高力ボルト本締め	208.000	本	220	45,760	歩A・単A B単 28号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰				
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）				

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
現場建方費	2.400	ton	10,200	24,480	歩A・単A B単 29号
鉄骨運搬	2.400	ton	7,750	18,600	歩A・単A B単 30号
超音波探傷試験 第三者検査	20.000	箇所	2,350	47,000	歩A・単A B単 31号
スクラップ 控除	0.100	ton	-42,500	-4,250	歩A・単A B単 32号
合 計				1,083,707	
・ ・ 組積工事	1.000	式		858,000	
外壁ALC版 t-100	49.600	m ²	11,360	563,456	歩A・単A B単 33号
外壁ALC版足元金物 L-65x65x6	20.000	m	3,800	76,000	歩A・単A B単 34号
外壁ALC版頭繫金物 L-65x65x6	23.100	m	3,300	76,230	歩A・単A B単 35号
外壁ALC版開口補強 L-65x65x6	33.100	m	4,300	142,330	歩A・単A B単 36号
合 計				858,016	
・ ・ 防水工事	1.000	式		33,000	
ALC版足元シーリング [°] PU-2 20x15	20.000	m	555	11,100	歩A・単A B単 37号
止水金物廻りシーリング [°] MS-2 10x7	6.500	m	474	3,081	歩A・単A B単 38号
建具枠廻りシーリング [°] PU-2 20x15	6.500	m	555	3,608	歩A・単A B単 39号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰				
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）				

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建具枠廻りシーリング PU-2 15x10	33.100	m	464	15,358	歩A・単A B単 40号
合 計				33,147	
・ ・ 屋根工事	1.000	式		3,069,000	
屋根 折版葺き ステンレス鋼板 t=0.8 H-150 裏面へフ貼	34.800	m ²	72,000	2,505,600	歩A・単A B単 41号
屋根 タイフレーム 亜鉛メッキ鋼板	18.600	m	1,780	33,108	歩A・単A B単 42号
屋根 軒先面戸 ステンレス製	6.200	m	11,400	70,680	歩A・単A B単 43号
屋根 水上面戸 ステンレス製	6.200	m	10,600	65,720	歩A・単A B単 44号
屋根 軒先水切 ステンレス鋼板 t=0.4	6.200	m	11,400	70,680	歩A・単A B単 45号
屋根 水上水切 ステンレス鋼板 t=0.4	6.200	m	20,500	127,100	歩A・単A B単 46号
屋根 クラバ 包み ステンレス鋼板 t=0.4	11.200	m	17,500	196,000	歩A・単A B単 47号
合 計				3,068,888	
・ ・ 金属工事	1.000	式		1,957,000	
SS-1開口三方枠 ステンレス鋼板 t=1.0 W=250 W=2300xH=2200	1.000	箇所	305,300	305,300	歩A・単A B単 48号
SS-1内側止水金物 □-40x30 オールインアンカー M18 L=70	1.000	箇所	51,000	51,000	歩A・単A B単 49号
外壁 換気口 アルミ φ100	4.000	箇所	25,000	100,000	歩A・単A B単 50号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰				
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）				

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
サッシュ付額縁 スチール t-2.0 W-100	26.800	m	56,000	1,500,800	歩A・単A B単 51号
合 計				1,957,100	
・ ・ 左官工事	1.000	式		229,000	
外壁 複層仕上塗材RE ALC版面 フィラー処理共	49.600	m ²	4,330	214,768	歩A・単A B単 52号
内壁 ALC版面 フィラー処理	47.300	m ²	303	14,332	歩A・単A B単 53号
合 計				229,100	
・ ・ 建具工事	1.000	式		1,335,000	
AD-1 片開き戸 カラー W800xH2000 見込70	1.000	箇所	248,800	248,800	歩A・単A B単 54号
取付調整費 AD-1 片開き戸	1.000	式	41,200	41,200	歩A・単A B単 55号
運搬費 AD-1 片開き戸	1.000	式	9,800	9,800	歩A・単A B単 56号
AW-1 引き違い窓 カラー W1100xH1100 見込70 網戸付	5.000	箇所	100,600	503,000	歩A・単A B単 57号
取付調整費 AW-1 引き違い窓	1.000	式	24,500	24,500	歩A・単A B単 58号
運搬費 AW-1 引き違い窓	1.000	式	8,300	8,300	歩A・単A B単 59号
SS-1 軽量シャッター 焼付塗装 手動 W2300xH2200	1.000	箇所	322,700	322,700	歩A・単A B単 60号
取付調整費 SS-1 軽量シャッター W2300*H2200	1.000	式	150,500	150,500	歩A・単A B単 61号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰				
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）				

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費 SS-1 軽量シャッター W2300*H2200	1.000	式	26,600	26,600	歩A・単A B単 62号
合 計				1,335,400	
・ ・ 硝子工事	1.000	式		42,000	
網入り型版ガラス t-6.8 2.18m2以下 清掃共	6.900	m ²	4,400	30,360	歩A・単A B単 63号
ガラスとめシーリング 片面	36.600	m	326	11,932	歩A・単A B単 64号
合 計				42,292	
・ ・ 塗装工事	1.000	式		23,000	
ALC版足元金物 SOP塗 鉄部面 細物 糸W-260	5.200	m ²	999	5,195	歩A・単A B単 65号
ALC版頭繫金物 SOP塗 鉄部面 細物 糸W-260	6.000	m ²	999	5,994	歩A・単A B単 66号
ALC版開口補強 SOP塗 鉄部面 細物 糸W-260	8.600	m ²	999	8,591	歩A・単A B単 67号
サッシュ付額縁 SOP塗 鉄部面 細物 糸W-100	2.700	m ²	999	2,697	歩A・単A B単 68号
止水金物 SOP塗 鉄部面 細物 糸W-140	0.500	m ²	999	500	歩A・単A B単 69号
合 計				22,977	
・ 電気設備工事	1.000	式		608,000	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰				
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 電気設備工事 電灯設備	1. 000	式		580, 000	
電線 EM-IE1.6 管内	41. 900	m	343	14, 372	歩A・単A B単 70号
電線 EM-IE2.0 管内	5. 800	m	404	2, 343	歩A・単A B単 71号
電線 EM-IE1.6 PF内	1. 500	m	343	515	歩A・単A B単 72号
電線管 G16 露出	1. 500	m	1, 930	2, 895	歩A・単A B単 73号
電線管 PF16 インペイ	0. 500	m	666	333	歩A・単A B単 74号
タンブラーススイッチ 1P15Ax3 新金P SUS	1. 000	個	1, 180	1, 180	歩A・単A B単 75号
スイッチボックス 1個用	1. 000	個	2, 110	2, 110	歩A・単A B単 76号
アウトレットボックス 大浅	1. 000	個	2, 110	2, 110	歩A・単A B単 77号
アウトレットボックス 中浅	1. 000	個	2, 110	2, 110	歩A・単A B単 78号
電灯盤 SUS MCCB3P 50AF40ATx1 ELCB3P 20AF20ATx4	1. 000	面	205, 000	205, 000	歩A・単A B単 79号
照明器具 A30	6. 000	台	40, 700	244, 200	歩A・単A B単 80号
照明器具 B13	1. 000	台	24, 440	24, 440	歩A・単A B単 81号
ハイト吊金具 L=500	12. 000	本	6, 500	78, 000	歩A・単A B単 82号
合 計				579, 608	
・ ・ 電気設備工事 コンセント設備	1. 000	式		28, 000	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰				
工事名	R 8 阿 耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線 EM-IE1.6 管内	12.400	m	343	4,253	歩A・単A B単 83号
電線 EM-IE2.0 管内	24.800	m	404	10,019	歩A・単A B単 84号
電線管 PF16 インペイ	12.400	m	666	8,258	歩A・単A B単 85号
埋込コンセント 2P15Ax2 EET付	2.000	個	209	418	歩A・単A B単 86号
スイッチボックス 1個用	2.000	個	2,110	4,220	歩A・単A B単 87号
カバープレート 角 SUS	2.000	個	301	602	歩A・単A B単 88号
合 計				27,770	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰				
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）				

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
営繕費等				843,000	
・ 揚重機械器具	1.000	式		517,000	
・ ・ 揚重機械器具	1.000	式		517,000	
揚重機械器具	11.000	日	47,000	517,000	歩A・単A B単 89号
合 計				517,000	
・ 交通誘導警備員	1.000	式		326,000	
・ ・ 交通誘導警備員	1.000	式		326,000	
交通誘導員B	20.000	人	16,320	326,400	歩A・単A B単 90号
合 計				326,400	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	墨出し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	墨出し 躯体・仕上共, S造,,	1.000	m ²	424	424	S単 2号
	合 計				424	
	単 価				424	
	*** B単－ 2号 ***					
	外部足場(桝組足場)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	桝組本足場(手すり先行方式) 運搬共,,	1.000	m ²	1,700	1,700	S単 3号
	合 計				1,700	
	単 価				1,700	
	*** B単－ 3号 ***					
	外部足場（安全手すり桝組足場用）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	安全手摺り 桝組本足場用 運搬共,,	1.000	m	868	868	S単 4号
	合 計				868	
	単 価				868	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰					
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	養生シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	養生シート張り 防災Ⅰ類 運搬共,,	1.000	m ²	505	505	S単 5号
	合 計				505	
	単 価				505	
	*** B単－ 5号 ***					
	内部足場（脚立足場）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	内部仕上足場 脚立足場 運搬共,,	1.000	m ²	303	303	S単 6号
	合 計				303	
	単 価				303	
	*** B単－ 6号 ***					
	養生		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	養生費 躯体・仕上げ S造,,	1.000	m ²	327	327	S単 7号
	合 計				327	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰					
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				327	
	*** B単－ 7号 ***					
	整理清掃後片付け 施工中		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	整理清掃後片付け 施工中,S造,,	1.000	m ²	888	888	S単 8号
	合 計				888	
	単 価				888	
	*** B単－ 8号 ***					
	整理清掃後片付け 竣工時		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	整理清掃後片付け 竣工時,S造,,	1.000	m ²	585	585	S単 9号
	合 計				585	
	単 価				585	
	*** B単－ 9号 ***					
	H形鋼 SS400 300x150x6.5x9		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 300×150×6.5×9,,	1.000	ton	114,000	114,000	S単 10号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿 耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				114,000	
	単 価				114,000	
	*** B単－ 10号 ***					
	H形鋼 SS400 200x100x5.5x8		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 200×100×5.5×8,,	1.000	ton	114,000	114,000	S単 11号
	合 計				114,000	
	単 価				114,000	
	*** B単－ 11号 ***					
	溝形鋼 SS400 200x80x7.5x11		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	溝形鋼 SS400 200×80×7.5×11,,	1.000	ton	117,000	117,000	S単 12号
	合 計				117,000	
	単 価				117,000	
	*** B単－ 12号 ***					
	構造用鋼管 STKR400 200x200x9		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	構造用鋼管 STKR400 200×200×9,,	1.000	ton	261,000	261,000	S 単 13号
	合 計				261,000	
	単 価				261,000	
	*** B 単－ 13号 ***					
	リップ 付軽量溝形鋼 SSC400 100x50x20x2.3		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	リップ 付軽量溝形鋼 SSC400 100×50×20×2.3,,	1.000	ton	174,000	174,000	S 単 14号
	合 計				174,000	
	単 価				174,000	
	*** B 単－ 14号 ***					
	普通鉄筋 SNR400B		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	普通鉄筋 SNR400B M20,,	1.000	ton	577,000	577,000	S 単 15号
	合 計				577,000	
	単 価				577,000	
	*** B 単－ 15号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰					
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼板 SS400 25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼板 SS400 25,,	1.000	ton	173,000	173,000	S単 16号
	合 計				173,000	
	単 価				173,000	
	*** B単－ 16号 ***					
	鋼板 SS400 16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼板 SS400 16,,	1.000	ton	173,000	173,000	S単 17号
	合 計				173,000	
	単 価				173,000	
	*** B単－ 17号 ***					
	鋼板 SS400 9		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼板 SS400 9,,	1.000	ton	173,000	173,000	S単 18号
	合 計				173,000	
	単 価				173,000	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 18号 ***					
	鋼板 SS400 6		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼板 SS400 6,,	1.000	ton	173,000	173,000	S単 19号
	合 計				173,000	
	単 価				173,000	
	*** B単－ 19号 ***					
	高力ボルト F8T M24 L-95		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	高力ボルト F8T M24 L-95,,	1.000	本	900	900	S単 20号
	合 計				900	
	単 価				900	
	*** B単－ 20号 ***					
	高力ボルト F8T M20 L-55		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	高力ボルト F8T M20 L-55,,	1.000	本	221	221	S単 21号
	合 計				221	
	単 価				221	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 21号 ***					
	高力ボルト F8T M16 L-60		本		1.000	歩A 当たり算出
	高力ボルト F8T M16 L-60,,	1.000	本	140	140	S単 22号
	合 計				140	
	単 価				140	
	*** B単－ 22号 ***					
	高力ボルト F8T M16 L-50		本		1.000	歩A 当たり算出
	高力ボルト F8T M16 L-50,,	1.000	本	131	131	S単 23号
	合 計				131	
	単 価				131	
	*** B単－ 23号 ***					
	高力ボルト F8T M16 L-45		本		1.000	歩A 当たり算出
	高力ボルト F8T M16 L-45,,	1.000	本	127	127	S単 24号
	合 計				127	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿 耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				127	
	*** B単－ 24号 ***					
	工場製作費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	工場製作費	1.000	ton	48,450	48,450	S単 25号
	合 計				48,450	
	単 価				48,450	
	*** B単－ 25号 ***					
	工場溶接費 6mm換算		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	工場溶接費 6mm換算,,	1.000	m	622	622	S単 26号
	合 計				622	
	単 価				622	
	*** B単－ 26号 ***					
	工場塗装費 亜鉛メッキ		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	工場塗装費 亜鉛メッキ,,	1.000	ton	89,000	89,000	S単 27号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿 耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				89,000	
	単 価				89,000	
	*** B単－ 27号 ***					
	現場工事費 現場溶接 6mm換算		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	鉄骨現場溶接 すみ肉6mm換算,,	1.000	m	1,400	1,400	S 単 28号
	合 計				1,400	
	単 価				1,400	
	*** B単－ 28号 ***					
	現場工事費 高力ボルト本締め		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	現場工事費 高力ボルト本締め,,	1.000	本	220	220	S 単 29号
	合 計				220	
	単 価				220	
	*** B単－ 29号 ***					
	現場建方費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	現場建方費	1.000	ton	10,200	10,200	S 単 30号
	合 計				10,200	
	単 価				10,200	
	*** B 単－ 30号 ***					
	鉄骨運搬		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	鉄骨運搬 50km以下,,	1.000	ton	7,750	7,750	S 単 31号
	合 計				7,750	
	単 価				7,750	
	*** B 単－ 31号 ***					
	超音波探傷試験 第三者検査		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	超音波探傷試験 第三者検査,,	1.000	箇所	2,350	2,350	S 単 32号
	合 計				2,350	
	単 価				2,350	
	*** B 単－ 32号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰					
工事名	R 8 阿 耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ 控除		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	スクラップ ヘビーH1	1.000	ton	-42,500	-42,500	S 単 82号
	合 計				-42,500	
	単 価				-42,500	
	*** B 単－ 33号 ***					
	外壁ALC版 t-100		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	外壁 A L C 版 t100, 縦壁ロッキング 構法, 低層,,	1.000	m ²	11,360	11,360	S 単 33号
	合 計				11,360	
	単 価				11,360	
	*** B 単－ 34号 ***					
	外壁ALC版足元金物 L-65x65x6		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	外壁 A L C 版足元金物 L-65×65×6,,	1.000	m	3,800	3,800	S 単 34号
	合 計				3,800	
	単 価				3,800	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 35号 ***					
	外壁ALC版頭繋金物 L-65x65x6		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	外壁 A L C 版頭繋金物 L-65×65×6, ,	1.000	m	3,300	3,300	S単 35号
	合 計				3,300	
	単 価				3,300	
	*** B単－ 36号 ***					
	外壁ALC版開口補強 L-65x65x6		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	外壁 A L C 版開口補強 L-65×65×6, ,	1.000	m	4,300	4,300	S単 36号
	合 計				4,300	
	単 価				4,300	
	*** B単－ 37号 ***					
	ALC版足元シーリング PU-2 20x15		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ALC版足元 シーリング PU-2 20×15, ,	1.000	m	555	555	S単 37号
	合 計				555	
	単 価				555	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 38号 ***					
	止水金物廻りシーリング MS-2 10x7		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	止水金物廻り シーリング MS-2 10×7, ,	1.000	m	474	474	S単 38号
	合 計				474	
	単 価				474	
	*** B単－ 39号 ***					
	建具枠廻りシーリング PU-2 20x15		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	建具枠廻り シーリング PU-2 20×15, ,	1.000	m	555	555	S単 39号
	合 計				555	
	単 価				555	
	*** B単－ 40号 ***					
	建具枠廻りシーリング PU-2 15x10		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	建具枠廻り シーリング PU-2 15×10, ,	1.000	m	464	464	S単 40号
	合 計				464	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				464	
	*** B単－ 41号 ***					
	屋根 折版葺き ステンレス鋼板 t=0.8 H-150 裏面へフ貼		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	屋根 折版葺き ステンレス鋼板 t=0.8 H-150 裏面へフ貼,,	1.000	m ²	72,000	72,000	S単 41号
	合 計				72,000	
	単 価				72,000	
	*** B単－ 42号 ***					
	屋根 タイトフレーム 亜鉛メッキ鋼板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	屋根 タイトフレーム 亜鉛メッキ鋼板 折板 山高150タイプ,,	1.000	m	1,780	1,780	S単 42号
	合 計				1,780	
	単 価				1,780	
	*** B単－ 43号 ***					
	屋根 軒先面戸 ステンレス製		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	屋根 軒先面戸 ステンレス製,,	1.000	m	11,400	11,400	S単 43号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿 耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,400	
	単 価				11,400	
	*** B単－ 44号 ***					
	屋根 水上面戸 ステンレス製		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	屋根 水上面戸 ステンレス製,,	1.000	m	10,600	10,600	S 単 44号
	合 計				10,600	
	単 価				10,600	
	*** B単－ 45号 ***					
	屋根 軒先水切 ステンレス鋼板 t-0.4		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	屋根 軒先水切 ステンレス鋼板 t -0.4,,	1.000	m	11,400	11,400	S 単 45号
	合 計				11,400	
	単 価				11,400	
	*** B単－ 46号 ***					
	屋根 水上面水切 ステンレス鋼板 t-0.4		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	屋根 水上水切 ステンレス鋼板 t-0.4,,	1.000	m	20,500	20,500	S 単 46号
	合 計				20,500	
	単 価				20,500	
	*** B 単－ 47号 ***					
	屋根 ケラバ 包み ステンレス鋼板 t-0.4		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	屋根 ケラバ 包み ステンレス鋼板 t-0.4,,	1.000	m	17,500	17,500	S 単 47号
	合 計				17,500	
	単 価				17,500	
	*** B 単－ 48号 ***					
	SS-1 開口三方枠 ステンレス鋼板 t-1.0 W-250 W-2300xH-2200		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	SS-1 開口三方枠 ステンレス鋼板 t-1.0 W-250 W-2300×H-2200,,	1.000	箇所	305,300	305,300	S 単 48号
	合 計				305,300	
	単 価				305,300	
	*** B 単－ 49号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SS-1内側止水金物 □-40x30 オールインアンカー M18 L-70		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SS-1内側 止水金物 □-40×30 オールインアンカー M18 L-70,,	1.000	箇所	51,000	51,000	S単 49号
	合 計				51,000	
	単 価				51,000	
	*** B単－ 50号 ***					
	外壁 換気口 アルミ φ100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	外壁 換気口 アルミ φ100,,	1.000	箇所	25,000	25,000	S単 50号
	合 計				25,000	
	単 価				25,000	
	*** B単－ 51号 ***					
	サッシュ付額縁 スチール t-2.0 W-100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	サッシュ付額縁 スチール t -2.0 W-100,,	1.000	m	56,000	56,000	S単 51号
	合 計				56,000	
	単 価				56,000	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 52号 ***					
	外壁 複層仕上塗材RE ALC版面 フィラー処理共		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	外壁 複層仕上塗材 R E ALC版面 フィラー処理共,,	1.000	m ²	4,330	4,330	S単 52号
	合 計				4,330	
	単 価				4,330	
	*** B単ー 53号 ***					
	内壁 ALC版面 フィラー処理		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	内壁ALC版面 フィラー処理 下地調整費 屋内 ALCパネル面,,	1.000	m ²	303	303	S単 53号
	合 計				303	
	単 価				303	
	*** B単ー 54号 ***					
	AD-1 片開き戸 カラー W800xH2000 見込70		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	AD-1 片開き戸 カラー W800×H2000 見込70,,	1.000	箇所	248,800	248,800	S単 54号
	合 計				248,800	
	単 価				248,800	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿 耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 55号 ***					
	取付調整費 AD-1 片開き戸		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	取付調整費 AD-1 片開き戸,,	1.000	式	41,200	41,200	S単 55号
	合 計				41,200	
	単 価				41,200	
	*** B単－ 56号 ***					
	運搬費 AD-1 片開き戸		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	運搬費 AD-1 片開き戸,,	1.000	式	9,800	9,800	S単 56号
	合 計				9,800	
	単 価				9,800	
	*** B単－ 57号 ***					
	AW-1 引き違い窓 カラー W1100xH1100 見込70 網戸付		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	AW-1 引き違い窓 カラー W1100×H1100 見込70 網戸付,,	1.000	箇所	100,600	100,600	S単 57号
	合 計				100,600	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰					
工事名	R 8 阿 耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				100,600	
	*** B単－ 58号 ***					
	取付調整費 AW-1 引き違い窓		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	取付調整費 AW-1 引き違い窓,,	1.000	式	24,500	24,500	S単 58号
	合 計				24,500	
	単 価				24,500	
	*** B単－ 59号 ***					
	運搬費 AW-1 引き違い窓		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	運搬費 AW-1 引き違い窓,,	1.000	式	8,300	8,300	S単 59号
	合 計				8,300	
	単 価				8,300	
	*** B単－ 60号 ***					
	SS-1 軽量シャッター 焼付塗装 手動 W2300xH2200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SS-1 軽量シャッター 焼付塗装 手動 W2300×H2200,,	1.000	箇所	322,700	322,700	S単 60号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				322,700	
	単 価				322,700	
	*** B単－ 61号 ***					
	取付調整費 SS-1 軽量シャッター W2300*H2200		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	取付調整費 SS-1 軽量シャッター,,	1.000	式	150,500	150,500	S単 61号
	合 計				150,500	
	単 価				150,500	
	*** B単－ 62号 ***					
	運搬費 SS-1 軽量シャッター W2300*H2200		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	運搬費 SS-1 軽量シャッター,,	1.000	式	26,600	26,600	S単 62号
	合 計				26,600	
	単 価				26,600	
	*** B単－ 63号 ***					
	網入り型版ガラス t-6.8 2.18m2以下 清掃共		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	網入り型板ガラス 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下,,	1.000	㎡	4,400	4,400	S 単 63号
	合 計				4,400	
	単 価				4,400	
	*** B 単－ 64号 ***					
	ガラスとめシーリング 片面		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ガラスとめシーリング 片面,,	1.000	m	326	326	S 単 64号
	合 計				326	
	単 価				326	
	*** B 単－ 65号 ***					
	ALC版足元金物 SOP塗 鉄部面 細物 糸W-260		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SOP塗り 鋼製建具面,,	1.000	㎡	999	999	S 単 65号
	合 計				999	
	単 価				999	
	*** B 単－ 66号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ALC版頭繫金物 SOP塗 鉄部面 細物 糸W-260		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SOP塗り 鋼製建具面, ,	1.000	m ²	999	999	S単 65号
	合 計				999	
	単 価				999	
	*** B単－ 67号 ***					
	ALC版開口補強 SOP塗 鉄部面 細物 糸W-260		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SOP塗り 鋼製建具面, ,	1.000	m ²	999	999	S単 65号
	合 計				999	
	単 価				999	
	*** B単－ 68号 ***					
	サッシュ付額縁 SOP塗 鉄部面 細物 糸W-100		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SOP塗り 鋼製建具面, ,	1.000	m ²	999	999	S単 65号
	合 計				999	
	単 価				999	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 69号 ***					
	止水金物 SOP塗 鉄部面 細物 糸W-140		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SOP塗り 鋼製建具面,,	1.000	m ²	999	999	S単 65号
	合 計				999	
	単 価				999	
	*** B単－ 70号 ***					
	電線 EM-IE1.6 管内		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電線 EM-IE1.6 管内,,	1.000	m	343	343	S単 66号
	合 計				343	
	単 価				343	
	*** B単－ 71号 ***					
	電線 EM-IE2.0 管内		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電線 EM-IE2.0 管内,,	1.000	m	404	404	S単 67号
	合 計				404	
	単 価				404	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿 耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単－ 72号 ***					
	電線 EM-IE1.6 PF内		m		1.000	歩A 当たり算出
	電線 EM-IE1.6 PF内,,	1.000	m	343	343	S 単 68号
	合 計				343	
	単 価				343	
	*** B 単－ 73号 ***					
	電線管 G16 露出		m		1.000	歩A 当たり算出
	電線管 G16 露出,,	1.000	m	1,930	1,930	S 単 69号
	合 計				1,930	
	単 価				1,930	
	*** B 単－ 74号 ***					
	電線管 PF16 インペイ		m		1.000	歩A 当たり算出
	電線管 PF16 インペイ,,	1.000	m	666	666	S 単 70号
	合 計				666	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿 耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				666	
	*** B単－ 75号 ***					
	タンブラスイッチ 1P15Ax3 新金P SUS		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	タンブラスイッチ 1P15A×3,,	1.000	個	1,180	1,180	S単 71号
	合 計				1,180	
	単 価				1,180	
	*** B単－ 76号 ***					
	スイッチボックス 1個用		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	スイッチボックス 1個用 金属製,,	1.000	個	2,110	2,110	S単 72号
	合 計				2,110	
	単 価				2,110	
	*** B単－ 77号 ***					
	アウトレットボックス 大浅		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	アウトレットボックス 大浅,,	1.000	個	2,110	2,110	S単 73号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿 耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,110	
	単 価				2,110	
	*** B単－ 78号 ***					
	アウトレットボックス 中浅		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	アウトレットボックス 中浅,,	1.000	個	2,110	2,110	S単 74号
	合 計				2,110	
	単 価				2,110	
	*** B単－ 79号 ***					
	電灯盤 SUS MCCB3P 50AF40ATx1 ELCB3P 20AF20ATx4		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	電灯盤 SUS MCCB3P 50AF40AT×1 ELCB3P 20AF20AT×4,,	1.000	面	205,000	205,000	S単 75号
	合 計				205,000	
	単 価				205,000	
	*** B単－ 80号 ***					
	照明器具 A30		台		1.000 台	歩A 当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明器具 A30 LSS1MP/RP-4-30,,	1.000	台	40,700	40,700	S 単 76号
	合 計				40,700	
	単 価				40,700	
	*** B 単－ 81号 ***					
	照明器具 B13		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	照明器具 B13 LBF3MP/RP-2-13,,	1.000	台	24,440	24,440	S 単 77号
	合 計				24,440	
	単 価				24,440	
	*** B 単－ 82号 ***					
	パイプ吊金具 L=500		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	パイプ吊金具 L=500,,	1.000	本	6,500	6,500	S 単 78号
	合 計				6,500	
	単 価				6,500	
	*** B 単－ 83号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰					
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線 EM-IE1.6 管内		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電線 EM-IE1.6 管内,,	1.000	m	343	343	S 単 66号
	合 計				343	
	単 価				343	
	*** B 単－ 84号 ***					
	電線 EM-IE2.0 管内		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電線 EM-IE2.0 管内,,	1.000	m	404	404	S 単 67号
	合 計				404	
	単 価				404	
	*** B 単－ 85号 ***					
	電線管 PF16 インペイ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電線管 PF16 インペイ,,	1.000	m	666	666	S 単 70号
	合 計				666	
	単 価				666	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 86号 ***					
	埋込コンセント 2P15Ax2 EET付		個		1.000	歩A 当たり算出
	埋込コンセント 2P15A×2 EET付,,	1.000	個	209	209	S単 79号
	合 計				209	
	単 価				209	
	*** B単－ 87号 ***					
	スイッチボックス 1個用		個		1.000	歩A 当たり算出
	スイッチボックス 1個用 金属製,,	1.000	個	2,110	2,110	S単 72号
	合 計				2,110	
	単 価				2,110	
	*** B単－ 88号 ***					
	カバープレート 角 SUS		個		1.000	歩A 当たり算出
	カバープレート 角 SUS,,	1.000	個	301	301	S単 80号
	合 計				301	
	単 価				301	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰
工事名	R 8 阿 耕 耐震対策 一の堰 操作室改修工事（着指）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 89号 ***					
	揚重機械器具		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,000	47,000	S単 1号
	合 計				47,000	
	単 価				47,000	
	*** B単－ 90号 ***					
	交通誘導員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人	16,320	16,320	S単 81号
	合 計				16,320	
	単 価				16,320	