

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（久尾穴喰浦線（小谷））

工事名	R 8 波土 久尾穴喰浦線 海・小谷他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		4, 145, 461		
舗装工		式	1		4, 049, 461		
路面切削工		式	1		1, 102, 238		
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2	1, 180	559. 7	660, 446		単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別: As殻	m3	59	5, 888	347, 392		単 2号
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3	59	1, 600	94, 400		単 3号
舗装打換え工		式	1		2, 947, 223		
舗装版切断	舗装版種別: アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚: 15cm以下	m	37	706. 8	26, 151		単 4号
汚泥処分		m3	0. 04	14, 300	572		単 5号
表層	材料種類: 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度As(20), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3. 0m超	m2	1, 180	2, 475	2, 920, 500		単 6号
仮設工		式	1		96, 000		
交通管理工		式	1		96, 000		
交通誘導警備員		人日	6	16, 000	96, 000		単 7号

設計内訳書（久尾穴喰浦線（小谷））

工事名	R 8 波土 久尾穴喰浦線 海・小谷他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		4, 145, 461		
共通仮設		式	1		1, 166, 000		
共通仮設費		式	1		174, 000		
運搬費		式	1		174, 000		
建設機械運搬費		台	2	87, 000	174, 000		単 8号
共通仮設費（率計上）		式	1		992, 000		
純工事費		式	1		5, 311, 461		
現場管理費		式	1		2, 602, 000		
工事原価		式	1		7, 913, 461		
一般管理費等		式	1		1, 774, 539		
工事価格		式	1		9, 688, 000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		968, 800		
工事費計		式	1		10, 656, 800		

設計内訳書（久尾穴喰浦線（角坂））

工事名	R 8 波土 久尾穴喰浦線 海・小谷他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		2,287,215		
舗装工		式	1		2,159,215		
舗装打換え工		式	1		2,159,215		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	140	706.8	98,952		単 9号
汚泥処分		m3	0.2	14,300	2,860		単 10号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	630	204.5	128,835		単 11号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	31	3,924	121,644		単 12号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	31	2,100	65,100		単 13号
不陸整正		m2	630	165.8	104,454		単 14号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	630	2,599	1,637,370		単 15号
仮設工		式	1		128,000		
交通管理工		式	1		128,000		
交通誘導警備員		人日	8	16,000	128,000		単 16号

設計内訳書（久尾穴喰浦線（角坂））

工事名	R 8 波 土 久尾宍喰浦線 海・小谷他 舗装工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費			式	1		2,287,215		
共通仮設			式	1		547,000		
共通仮設費（率計上）			式	1		547,000		
純工事費			式	1		2,834,215		
現場管理費			式	1		1,388,000		
工事原価			式	1		4,222,215		
一般管理費等			式	1		946,785		
工事価格			式	1		5,169,000		
消費税額及び地方消費税額			式	1		516,900		
工事費計			式	1		5,685,900		

設計内訳書（久尾穴喰浦線（広岡））

工事名	R 8 波土 久尾穴喰浦線 海・小谷他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		867,190		
舗装工		式	1		803,190		
舗装打換え工		式	1		803,190		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	51	706.8	36,046		単 17号
汚泥処分		m3	0.06	14,300	858		単 18号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	230	204.5	47,035		単 19号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	12	3,924	47,088		単 20号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	12	2,100	25,200		単 21号
不陸整正		m3	234	165.8	38,797		単 22号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	234	2,599	608,166		単 23号
仮設工		式	1		64,000		
交通管理工		式	1		64,000		
交通誘導警備員		人日	4	16,000	64,000		単 24号

設計内訳書（久尾穴喰浦線（広岡））

工事名	R 8 波土 久尾穴喰浦線 海・小谷他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		867,190		
共通仮設		式	1		207,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		207,000		
純工事費		式	1		1,074,190		
現場管理費		式	1		526,000		
工事原価		式	1		1,600,190		
一般管理費等		式	1		358,810		
工事価格		式	1		1,959,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		195,900		
工事費計		式	1		2,154,900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	559. 7	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	m2	1	559. 7	559. 7			
合 計						559. 7			
単 価						559. 7	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	5, 888	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
殻運搬(路面切削)		無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1	5, 888	5, 888			
合 計						5, 888			
単 価						5, 888	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 600	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
処分費 (m3)			m3	1	1, 600	1, 600			
合 計						1, 600			
単 価						1, 600	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8			
合 計						706. 8			
単 価						706. 8	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	14, 300	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	14, 300	14, 300			
合計						14, 300			
単価						14, 300	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	表層	材料種類:各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As (20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 475	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2, 475	2, 475			
合計						2, 475			
単価						2, 475	円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	87, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付) 2. 0m, 4 3km, 無, 無	台	1	87, 000	87, 000		
合計						87, 000		
単価						87, 000	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8			
合 計						706. 8			
単 価						706. 8	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	14, 300	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
処分費 (m3)			m3	1	14, 300	14, 300			
合 計						14, 300			
単 価						14, 300	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5		
合計						204. 5		
単価						204. 5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 924
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 19. 5km以下, 全ての費用	m3	1	3, 924	3, 924		
合計						3, 924		
単価						3, 924	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 100	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
処分費 (m3)			m3	1	2, 100	2, 100			
合 計						2, 100			
単 価						2, 100	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	165. 8	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	165. 8	165. 8			
合 計						165. 8			
単 価						165. 8	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 599	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 599	2, 599			
合計						2, 599			
単価						2, 599	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000			
合計						16, 000			
単価						16, 000	円／人日		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8			
合 計						706. 8			
単 価						706. 8	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	14, 300	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	14, 300	14, 300			
合計						14, 300			
単価						14, 300	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 19号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5		
合計						204. 5		
単価						204. 5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 20号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 924
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 19. 5km以下, 全ての費用	m3	1	3, 924	3, 924		
合計						3, 924		
単価						3, 924	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 100	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
処分費 (m3)			m3	1	2, 100	2, 100			
合 計						2, 100			
単 価						2, 100	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	不陸整正		単位	m3	単位数量	1	単価	165. 8	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	165. 8	165. 8			
合 計						165. 8			
単 価						165. 8	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 599	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 599	2, 599			
合計						2, 599			
単価						2, 599	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000			
合計						16, 000			
単価						16, 000	円／人日		