

見積参考資料

工事名 R8阿耕 中山間 那賀川西部 上大野1農道舗装工事

◇経費情報

工種区分	舗装工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和8年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 農村整備第二担当
事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業
地区名	那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事
施工場所	阿南市上大野町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿 耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

[illegible]

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】R8.5.1～
工種区分	舗装工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿 耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

[illegible]

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿 耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

[illegible]

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ 舗装準備工	1.000	式			
不陸整正	1,819	m ²			単 A B 単 1号
合 計					
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式			
表層 (車道・路肩部)	1,819	m ²			単 A B 単 2号
合 計					
・ 付帯施設工	1.000	式			
・ ・ 区画線工	1.000	式			
区画線消去	15.000	m			単 A B 単 3号
区画線設置 実線, 15cm	28.000	m			単 A B 単 4号
区画線設置 ゼブラ, 45cm	2.000	m			単 A B 単 5号
区画線設置 破線, 30cm	5.500	m			単 A B 単 6号
合 計					

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿 耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

[illegible]

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし	1.000	m ²			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), プライムコト 各種, なし, 密粒度アスコン (20)	1.000	m ²			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	区画線消去		m		1.000 m	当たり算出
	区画線消去	1.000	m			T単 4号
	合 計					
	単 価					

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 4号 ***					
	区画線設置 実線, 15cm		m		1.000 m	当たり算出
	区画線工 実線, t=1.5mm, 15cm	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	区画線設置 ゼブラ, 45cm		m		1.000 m	当たり算出
	区画線工 ゼブラ, t=1.5mm, 45cm	1.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	区画線設置 破線, 30cm		m		1.000 m	当たり算出
	区画線工 破線, t=1.5mm, 30cm	1.000	m			T単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	交通誘導警備員 A		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 A	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 ハートル給油			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	軽油 ハートル給油	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区				
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガソリン		L		1.000 各単位	当たり算出
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 4 号 ***					
	道路用塗料 トラフィック イト(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	当たり算出
	道路用塗料 トラフィック イト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	道路用塗料 トラフィック イト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 5 号 ***					

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区				
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガラストース (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	当たり算出
	ガラストース (JIS R 3301) 1号 (0.106 ~ 0.850mm) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ガラストース (JIS R 3301) 1号 (0.106 ~ 0.850mm)	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	当たり算出
	接着用プライマー 区画線用 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線消去削り取り式,昼間施工,削り取り式,15cm換算,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 6)施工区分	区画線消去削り取り式 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	8)規格(区画線消去) 9)幅(区画線消去)	削り取り式 15cm換算				
	10)時間的制約(区画線消去) 11)豪雪補正の有無(区画線消去)	なし 豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	- 供用区間施工				
	区画線消去 豪雪無 削り取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 8号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置)	区画線設置 溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置)	実線 15cm				
	5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 9号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正 なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	ゼブラ				
	4)幅(区画線設置)	45cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 破線, 30cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	区画線設置				
	2) 規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3) 仕様(区画線設置)	破線				
	4) 幅(区画線設置)	30cm				
	5) 時間的制約(区画線設置)	なし				
	6) 施工区分	昼間施工				
	7) 豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12) 排水性舗装への施工	-				
	13) 未供用区間への施工	供用区間施工				
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 11号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 補足材料の有無	無し				
	2) 補足材料平均厚さ	-				

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿 耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

[illegible]

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	区画線工		m		1,000.000 m	当たり算出
	実線, t=1.5mm, 15cm					
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし	1,000.000	m			[1] S単 8号
	道路用塗料 トラフィック° イント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	570.000	kg			[2] S単 4号
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	25.000	kg			[3] S単 5号
	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg			[4] S単 6号
	軽油 ハトリル給油,,	47.000	L			[5] S単 2号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.050				
	合 計					算出数量 1,000.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	区画線工		m		1,000.000 m	当たり算出
	ゼブラ, t=1.5mm, 45cm					
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), ゼブラ, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし	1,000.000	m			[1] S単 9号
	道路用塗料 トラフィック° イント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	1,700.000	kg			[2] S単 4号
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	75.000	kg			[3] S単 5号

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	接着用プライマー 区画線用,,	75.000	kg			[4] S 単 6号
	軽油 ハートル給油,,	106.000	L			[5] S 単 2号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.050				
	合 計					算出数量 1,000.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 3号 ***					
	区画線工		m		1,000.000 m	当たり算出
	破線,t=1.5mm,30cm					
	【区画線工】 区画線設置,熔融式(手動),破線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし	1,000.000	m			[1] S 単 10号
	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	1,130.000	kg			[2] S 単 4号
	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	50.000	kg			[3] S 単 5号
	接着用プライマー 区画線用,,	50.000	kg			[4] S 単 6号
	軽油 ハートル給油,,	84.000	L			[5] S 単 2号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.050				
	合 計					算出数量 1,000.000 m
	単 価		m			

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

[illegible]

R 8 阿 耕 中 山 間 那 賀 川 西 部 上 大 野 1 農 道 舗 装 工 事

工 事 数 量 計 算 書
【当初】

[illegible]

