

見積参考資料

工事名 R 8 阿土 鵜川 阿南・橘 水門修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	水門設備（小形水門）（維持修繕）
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 鶴川 阿南・橘 水門修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1				
小形水門製作		式	1				
水門設備		式	1				
ローラーゲート開閉機	電動ラック式開閉機 30kN 1本吊り	基	3				単 1号
フラップゲート開閉機	電動ニューコン式クインチ 40kN 1MID, ワイヤロープ SUS304 φ16 L=9m	基	2				単 2号
操作制御設備		式	1				
機側操作盤	機側操作盤形式:各種, 機側操作盤形式(文字入力):SUS製 屋外自立閉鎖型	面	1				単 3号
電源設備		式	1				
引込開閉器盤	SUS製 屋外装柱型	面	1				単 4号
純製作費		式	1				
製作原価		式	1				
据付工		式	1				
小形水門輸送工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 鶴川 阿南・橘 水門修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送工		式	1				
輸送		式	1				内 1号
小形水門設備据付		式	1				
小形水門据付工		式	1				
ローラゲート開閉機撤去・据付		基	3				単 5号
フラップゲート開閉機撤去・据付		基	2				単 6号
電気設備撤去・据付	機側操作盤, 引込開閉器盤	式	1				内 2号
材料費		式	1				内 3号
直接経費(機械経費)		式	1				内 4号
撤去品処理費		式	1				内 5号
仮設工		式	1				
工事用道路工 (施工ヤード整備)		式	1				
工事用道路盛土 設置・撤去		m3	53				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 鶴川 阿南・橘 水門修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう 製作・据付・撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう(1年)	袋	27				単 8号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・ 撤去	m2	102				単 9号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	10				単 10号
交通誘導警備員	B	人日	10				単 11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費	敷鉄板	t	17.6				単 12号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 鶴川 阿南・橘 水門修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付間接費		式	1				
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	輸送							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	荷造費		式	1				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	電気設備撤去・据付		機側操作盤, 引込開閉器盤					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	機械設備据付工		人	6				
	普通作業員		人	2				
	電工		人	20				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(水門)	プレートカッター構造ローラゲート(小形), 無	式	1				単 14号
据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門	式	1				単 15号
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 5. 5mm24心		m	13				
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 5. 5mm23心		m	27				
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm24心		m	67				
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm23心		m	24				
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 1. 25mm2 12心		m	67				
ケーブル付属品		式	1				
電線管G54		本	2				
電線管G42		本	2				
電線管G28		本	16				
電線管G22		本	3				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電線管付属品		式	1				
電線管支持材		式	1				
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 63mm		m	2				
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 50mm		m	2				
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 30mm		m	20				
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 24mm		m	3				
同コネクター WBG, WKG		式	1				
雑材及び消耗品		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	直接経費(機械経費)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラフテレンクレーン25t吊		日	8. 5				
電気溶接機 エンジンウエルター200A		日	10				
雑機械器具損料		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	撤去品処理費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
撤去品処理費		式	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	ローラーゲート開閉機	電動フック式開閉機 30kN 1本吊り	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動フック式開閉機 30kN 1本吊り			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	フラップゲート開閉機	電動ニューコン式ウインチ 40kN 1M1D, ワイヤロープ SUS304 φ16 L=9m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ニューコン式ウインチ 40kN, 1M1D			基	1				
ワイヤロープ SUS304 φ16 (6*37) L=9m			本	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	機側操作盤	機側操作盤形式:各種,機側操作盤形式(文字入力):SUS製 屋外自立閉鎖型	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機側操作盤(機器単体費)[水門]		各種	面	1			単 13号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	引込開閉器盤	SUS製 屋外装柱型	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込開閉器盤 SUS製 屋外装柱型			面	1				
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	ローラーゲート開閉機撤去・据付		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	8				
普通作業員			人	2				
電工			人	2				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	フラップゲート開閉機撤去・据付		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	8				
普通作業員			人	2				
電工			人	2				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	工事用道路盛土 設置・撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケツ容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 0 km以下	m3	1				
押土(ルース)		土砂, 5, 000m3未満	m3	1				
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケツ容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 0 km以下	m3	1				
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	大型土のう 製作・据付・撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう(1年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 16号	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	0. 83				
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 17号	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	0. 83				
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	102	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	102			単 18号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 90日, 無, 無	枚	22			単 19号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 20号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 21号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 9. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2			単 22号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 23号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	機側操作盤(機器単体費)[水門]	各種	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機側操作盤機器単体費 SUS製 屋外自立閉鎖型			面	1				
合計								
単価							円/面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	据付材料費(水門)	プレートカッター構造ローケート(小形), 無	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費(率計上)			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 24号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 25号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 26号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 90日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:90日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 9. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8阿土 鶴川 阿南・橘 水門修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
【ローラーゲート開閉機】 電動ラック式開閉機	30kN、1本吊り	基	3,260,000	機器単体費
【フラップゲート開閉機】 電動ニューコン式ウインチ	40kN、1M1D	基	10,800,000	機器単体費
ワイヤーロープ	SUS304、φ 16(6*37) L=9m	本	669,000	機器単体費
機側操作盤	SUS製、屋外自立閉鎖型	面	12,000,000	機器単体費
引込開閉器盤	SUS製、屋外装柱型	面	918,000	機器単体費
輸送費	荷造費	式	575,000	
ケーブル	CV 5.5-4C	m	1,400	
ケーブル	CV 5.5-3C	m	1,270	
ケーブル	CV 3.5-4C	m	1,050	
ケーブル	CV 3.5-3C	m	885	
ケーブル	CVV 1.25-12C	m	1,810	
ケーブル付属品		式	21,600	
電線管	G54	本	17,000	

見積単価一覧表

工事名	R8阿土 鵜川 阿南・橘 水門修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
電線管	G42	本	11,800	
電線管	G28	本	9,400	
電線管	G22	本	6,840	
電線管付属品		式	68,500	
電線管支持材	SUS	式	91,400	
可とう電線管	ビニル被覆付・第2種・#63	m	1,580	
可とう電線管	ビニル被覆付・第2種・#50	m	1,140	
可とう電線管	ビニル被覆付・第2種・#30	m	1,610	
可とう電線管	ビニル被覆付・第2種・#24	m	1,240	
同コネクター	WBG,WKG	式	29,200	
雑材及び消耗品		式	71,200	
ラフテレーンクレーン	25t吊	日	67,300	
電気溶接機	エンジンウェルダ―200A	日	1,970	

見積単価一覧表

工事名	R8阿土 鵜川 阿南・橘 水門修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
雑機械器具損料		%	2	経費率
撤去品処理費		式	59,200	

数量総括表

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

工種	電気設備 配線・配管材料
----	--------------

名 称	規 格・寸 法	単位	数 量			摘 要
配線・配管材料						
ケーブル	CV 5.5-4C	m	13.0			
ケーブル	CV 5.5-3C	m	27.0			
ケーブル	CV 3.5-4C	m	67.0			
ケーブル	CV 3.5-3C	m	24.0			
ケーブル	CVV 1.25-12C	m	67.0			
ケーブル付属品		式	1			
電線管	G54	本	2			
電線管	G42	本	2			
電線管	G28	本	16			
電線管	G22	本	3			
電線管付属品		式	1			
電線管支持材	SUS	式	1			
可とう電線管	ビニル被服付・第2種・#63	m	2			
可とう電線管	ビニル被服付・第2種・#50	m	2			
可とう電線管	ビニル被服付・第2種・#30	m	20			
可とう電線管	ビニル被服付・第2種・#24	m	3			
同コネクタ	WBG, WKG	式	1			
雑材及び消耗品		式	1			