

見積参考資料

工事名 R8企総管 吉野川北岸工業用水道 取水場コントロールセンタ取替工事(一部債務負担)

◇経費情報◇

工種区分	下水道工事(3)
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年7月
施工地域・工事場所	補正無し
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 吉野川北岸工業用水道 取水場コントロールセンタ取 替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備（機器単体）	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備（機器単体）		式	1				
受変電設備		式	1				
低圧受変電設備		式	1				
機器単体費		式	1				内 1号
機器単体費計（工場製作原価）		式	1				
電気設備		式	1				
受変電設備工		式	1				
低圧受変電設備設置工		式	1				
低圧受変電設備設置		式	1				内 2号
組合せ試験		式	1				内 3号
配管・配線工		式	1				
配線		式	1				内 4号
低圧受変電設備撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 吉野川北岸工業用水道 取水場コントロールセンタ取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
低圧受変電設備撤去		式	1				内 5号
配管・配線撤去工		式	1				
配線撤去		式	1				内 6号
配管撤去		式	1				内 7号
機器搬入出工		式	1				
機器搬入出		式	1				内 8号
撤去品処理工		式	1				
撤去品処理費（売却代）		式	1				内 9号
撤去品処理費		式	1				内 10号
コンクリート工		式	1				
ケーブルピット築造工		式	1				内 11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 吉野川北岸工業用水道 取水場コントロールセンタ取替工事（一部債務負担）					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費			式	1				
技術管理費			式	1				
アスベスト含有試験			式	1				内 12号
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
機器間接費			式	1				
技術者間接費			式	1				
機器管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税額及び地方消費税額			式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	機器単体費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	コントロールセンタ		式	1			見積
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	低圧受変電設備設置						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	コントロールセンタ据付		面	4			単 1号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	組合せ試験						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	コントロールセンタ		負荷	16			単 2号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	配線						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	配線敷設工		式	1			単 3号
	配線引戻工		式	1			単 4号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	低圧受変電設備撤去						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	コントロールセンタ撤去		面	4			単 5号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	配線撤去						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	CVT 250mm2		式	1			単 6号
	CV 3. 5mm2-2c		式	1			単 7号
	CVV 2mm2-2c		式	1			単 8号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	配管撤去						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	硬質ビニル管敷設	地中, 70mm以下, 撤去(不使用)	m	5. 2			単 9号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	機器搬入出						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	機器搬入費		式	1			単 10号
	機器搬出費		式	1			単 11号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	撤去品処理費（売却代）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄スクラップ ヘビーH 2		t	0. 1				
鉄スクラップ ヘビーH 3		t	1				
銅スクラップ 1 号銅線		kg	193. 2				
銅スクラップ 2 号銅線		kg	0. 2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	撤去品処理費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 廃プラスチック		t	0. 1				見積
処分費 コンクリート塊(無筋)		t	1. 4				見積
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下	t	1. 2				
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 14. 0km以下	t	0. 1				
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 14. 0km以下	t	1. 4				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	ケーブルピット築造工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
カッター入れ コンクリート面 厚さ20～30mm		m	8. 2				
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0. 8				単 12号
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2. 3				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 21-8-25 (20) (普通), 養生無し, 有り, 全ての 費用	m3	0. 4				
モルタル金ごて仕上げ	床, 普通	m2	2. 7				単 13号
仕上げ塗装工		m2	5				単 14号
等辺山形鋼 SS400 5×40×40		kg	22. 7				
しま鋼板 t=4. 5		kg	65. 1				
工場塗装	下塗り, 鉛系・クロムフリーさび止めペイント, 上記以外, 2回	m2	3				単 15号
雑材料 全体の%		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	アスベスト含有試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスベスト定性分析		検体	1				
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	コントロールセンタ据付		単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	2.6				
電工			人	4.1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	コントロールセンタ		単位	負荷	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.81				
合計								
単価							円／負荷	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	配線敷設工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
CVT 250mm2			式	1			単 16号	
CVS 100mm2-3c			式	1			単 17号	
CV 22mm2-3c			式	1			単 18号	
CV 14mm2-3c			式	1			単 19号	
CV 14mm2-3c			式	1			単 20号	
CV 3.5mm2-2c			式	1			単 21号	
CVV 2mm2-2c			式	1			単 22号	
CVV 2mm2-3c			式	1			単 23号	
CVV 2mm2-10c			式	1			単 24号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	配線引戻工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
CVS 100mm2-3c			式	1			単 25号	
CV 22mm2-3c			式	1			単 26号	
CV 14mm2-3c			式	1			単 27号	
CV 14mm2-3c			式	1			単 28号	
CV 3.5mm2-2c			式	1			単 29号	
CVV 2mm2-2c			式	1			単 30号	
CV 2mm2-3c			式	1			単 31号	
CVV 2mm2-10c			式	1			単 32号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	コントロールセンタ撤去		単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.86				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	CVT 250mm2		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ヒット配線, 60mm以下, 撤去(不使用)	m	28			単 33号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	CV 3.5mm2-2c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	2			単 34号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	CVV 2mm2-2c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	2			単 34号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	硬質ビニル管敷設	地中, 70mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	機器搬入費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コントロールセンタ			t	1.7				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	機器搬出費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コントロールセンタ			t	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	モルタル金ごて仕上げ	床, 普通	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官			人	0. 048				
普通作業員			人	0. 006				
モルタル練		普通, 全ての費用	m3	0. 02				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	仕上げ塗装工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.3				
特殊作業員			人	4				
普通作業員			人	2.7				
エポキシ樹脂塗料 中塗り			kg	20				
ウレタン樹脂塗料 上塗り			kg	16				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	工場塗装	下塗り, 鉛系・クロムフリーさび止めペイント, 上記以外, 2回	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗りさび止め塗料 鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674			kg	34				
塗料用シーラー K-2201			L	4				
橋りょう塗装工			人	2.8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	CVT 250mm2		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 60mm以下, 新設	m	38			単 35号	
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル 600V (CVT) 250mm2			m	38				
端末処理材料 600V 250mm2 CVT			組	8				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	CVS 100mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 40mm以下, 新設	m	18			単 36号	
600V電力ケーブル直線接続			箇所	4			単 37号	
直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 100mm2 3心			組	4				
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル (遮へい付) CV-S			m	18			見積	
端末処理材料 600V 100mm2-3c			組	4				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	CV 22mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 40mm以下, 新設	m	19			単 36号	
600V電力ケーブル直線接続			箇所	4			単 38号	
直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 22mm2 3心			組	4				
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 22mm2 3心			m	19				
端末処理材料 600V 22mm2-3c			組	4				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	CV 14mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	10			単 39号	
600V電力ケーブル直線接続			箇所	2			単 40号	
直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 14mm2 3心			組	2				
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 14mm2 3心			m	10				
端末処理材料 600V 14mm2-3c			組	2				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	CV 14mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	10			単 41号	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	9			単 39号	
端末処理材料 600V 14mm2-3c			組	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	CV 3.5mm2-2c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	7			単 39号	
600V電力ケーブル直線接続			箇所	1			単 42号	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3.5mm22心			m	7				
雑材料 特定項目の%			式	1				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	CVV 2mm2-2c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	52			単 39号	
制御ケーブル直線接続			箇所	11			単 43号	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 2.0mm2 2心			m	52				
雑材料 特定項目の%			式	1				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	CVV 2mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	58			単 39号	
制御ケーブル直線接続			箇所	13			単 44号	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 2.0mm2 3心			m	58				
雑材料 特定項目の%			式	1				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	CVV 2mm2-10c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	9			単 39号	
制御ケーブル直線接続			箇所	2			単 45号	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 2.0mm2 10心			m	9				
雑材料 特定項目の%			式	1				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	CVS 100mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 40mm以下, 撤去(再使用)	m	8			単 46号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	CV 22mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 40mm以下, 撤去(再使用)	m	8			単 46号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	CV 14mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 撤去(再使用)	m	4			単 47号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	CV 14mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(再使用)	m	19			単 48号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	CV 3.5mm2-2c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 撤去(再使用)	m	2			単 47号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	CVV 2mm2-2c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 撤去(再使用)	m	23			単 47号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	CV 2mm2-3c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 撤去(再使用)	m	27			単 47号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	CVV 2mm2-10c		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 撤去(再使用)	m	4			単 47号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	ケーブル及び電線配線	ヒット配線, 60mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	ケーブル及び電線配線	ヒット配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	ケーブル及び電線配線	ヒット配線, 60mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	22				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	ケーブル及び電線配線	ヒット配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8.4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	600V電力ケーブル直線接続		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.65				
合計								
単価							円／箇所	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	600V電力ケーブル直線接続		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4				
合計								
単価							円／箇所	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	ケーブル及び電線配線	ビッド配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	600V電力ケーブル直線接続		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.35				
合計								
単価							円/箇所	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	600V電力ケーブル直線接続		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.23				
合計								
単価							円／箇所	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	制御ケーブル直線接続		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.11				
合計								
単価							円／箇所	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	制御ケーブル直線接続		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.16				
合計								
単価							円／箇所	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	制御ケーブル直線接続		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.38				
合計								
単価							円／箇所	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	ケーブル及び電線配線	ヒット配線, 40mm以下, 撤去(再使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8.4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	ケーブル及び電線配線	ヒット配線, 20mm以下, 撤去(再使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(再使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 企総管 吉野川北岸工業用水道 取水場コントロールセンタ取 替工事（一部債務負担）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000302010	トラック[クレーン装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.247	2,080	
	合計額				2,080	

見積単価一覧表

R8企総管 吉野川北岸工業用水道 取水場コントロールセンタ取替工事(一部債務負担)

[illegible]

技術管理費積上げ項目一覧表

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数 3 号

数量計算書

撤去品重量（売却代）

名 称	位 置	種 別	算 式	小 計	単 位	計	摘 要
ヘビーH 3	撤去盤			1,020	kg	1,020	数 2 号
					t	1.0	
ヘビーH 2	撤去配管		5.2m(2.6m*2) * 18.3kg ÷ 3.66m(定尺)	26.0	kg	26.0	図面番号 2
					t	0.1	
1 号銅線	撤去ケーブル			193.2	kg	193.2	撤去ケーブル一覧表
2 号銅線	撤去ケーブル			0.2	kg	0.2	撤去ケーブル一覧表
運搬重量 計				1,239.4	kg	1,239	
					t	1.2	

数 4 号

数量計算書

撤去品重量 (処分)

[illegible]

敷設ケーブル一覧表

No	自	至	線種	(mm2)				本数	(m)					(組)		備考				
				心径	心数	外径	地中 管内		屋内 管内	ラック	ビット	ころがし	屋外 管内	ラック	ビット		計	端末 処理	直線 接続	
5	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CV	3.5	2	11.5	1				3.5				3.5			RY-3
12	新設コントロールセンタ	CC-5-1	新設コントロールセンタ	CC-5-2	CV	3.5	2	11.5	1				3.2				3.2			盤間
計												6.7				6.7				
34	引戻点	A	電灯分電盤		CV	14	3	17.5	3		9.3		7.8				17.1			電灯電源 既設再敷設(数量拾出表34-1、34-2)
計										9.3		7.8				17.1				
										10.0		9.0				19.0	3	0	*1.1 材料補完率	
4	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CV	14	3	17.5	1				4.7				4.7			UPS-2
33	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CV	14	3	17.5	1				4.7				4.7			除塵機動力制御盤
計												9.4				9.4				
												10.0				10.0	2	2	*1.1 材料補完率	
3	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CV	22	3	21	1				4.7				4.7			LB-1
30	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CV	22	3	21	1				3.5				3.5			潤滑水1号母線
31	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CV	22	3	21	1				4.7				4.7			潤滑水2号母線
32	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CV	22	3	21	1				4.7				4.7			排泥ポンプ
計												17.6				17.6				
												19.0				19.0	4	4	*1.1 材料補完率	
14	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CV-S	100	3	40	1				4.7				4.7			5号取水ポンプ
18	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CV-S	100	3	40	1				4.7				4.7			4号取水ポンプ
22	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CV-S	100	3	40	1				3.5				3.5			3号取水ポンプ
26	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CV-S	100	3	40	1				3.5				3.5			2号取水ポンプ
計												16.4				16.4				
												18.0				18.0	4	4	*1.1 材料補完率	
1	主変圧器二次盤	LC-1	新設コントロールセンタ	CC-5-1	CVT	250	3	60	2				16				16.0			電源ケーブル
2	主変圧器二次盤	LC-1	新設コントロールセンタ	CC-5-2	CVT	250	3	60	2				18.4				18.4			電源ケーブル
計												34.4				34.4				
												38.0				38.0	8		*1.1 材料補完率	
8	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	2				7				7.0			RY-3
11	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				4.7				4.7			RY-3
13	新設コントロールセンタ	CC-5-1	新設コントロールセンタ	CC-5-2	CVV	2	2	10.5	1				3.2				3.2			盤間
16	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				4.7				4.7			5号取水ポンプ
17	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				4.7				4.7			制水弁
20	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				4.7				4.7			4号取水ポンプ
21	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				4.7				4.7			制水弁
24	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				3.5				3.5			3号取水ポンプ
25	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				3.5				3.5			制水弁
28	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				3.5				3.5			2号取水ポンプ
29	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				3.5				3.5			制水弁
計												47.7				47.7				
												52.0				52.0	0	11	*1.1 材料補完率	
7	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	3	11	3				10.5				10.5			RY-3
10	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				9.4				9.4			RY-3
15	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				9.4				9.4			5号取水ポンプ
19	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				9.4				9.4			4号取水ポンプ
23	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				7				7.0			3号取水ポンプ
27	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				7				7.0			2号取水ポンプ
計												52.7				52.7				
												58.0				58.0	0	13	*1.1 材料補完率	
6	新設コントロールセンタ	CC-5-1	引戻点	A	CVV	2	10	17	1				3.5				3.5			RY-3
9	新設コントロールセンタ	CC-5-2	引戻点	A	CVV	2	10	17	1				4.7				4.7			RY-3
計												8.2				8.2				
												9.0				9.0	0	2	*1.1 材料補完率	

引戻ケーブル一覧表

										(mm2)				(m)				
No	自		至		線種	心径	心数	外径	本数	屋内				屋外			計	備考
										地中 管内	管内	ラック	ビット	ころがし	管内	ラック		
3	既設コントロールセンタ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CV	3.5	2	11.5	1				1.9				1.9	RY-3
計													1.9				1.9	
30	電灯分電盤		引戻点	A	CV	14	3	17.5	3		17.1						17.1	電灯電源盤
計											17.1						17.1	
2	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CV	14	3	17.5	1		19.0						19.0	*1.1 材料補完率
29	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CV	14	3	17.5	1				1.9				1.9	除塵機動力制御盤
計													3.8				3.8	
1	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CV	22	3	21	1				1.9				1.9	*1.1 材料補完率
26	既設コントロールセンタ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CV	22	3	21	1				1.9				1.9	潤滑水1号母線
27	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CV	22	3	21	1				1.9				1.9	潤滑水2号母線
28	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CV	22	3	21	1				1.9				1.9	排泥ポンプ
計													7.6				7.6	
10	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CV-S	100	3	40	1				1.9				1.9	*1.1 材料補完率
14	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CV-S	100	3	40	1				1.9				1.9	5号取水ポンプ
18	既設コントロールセンタ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CV-S	100	3	40	1				1.9				1.9	4号取水ポンプ
22	既設コントロールセンタ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CV-S	100	3	40	1				1.9				1.9	3号取水ポンプ
計													7.6				7.6	
6	既設コントロールセンタ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	2				8.0				8.0	*1.1 材料補完率
9	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				3.8				3.8	RY-3
12	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9				1.9	RY-3
13	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9				1.9	5号取水ポンプ
16	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9				1.9	制水弁
17	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9				1.9	4号取水ポンプ
20	既設コントロールセンタ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9				1.9	制水弁
21	既設コントロールセンタ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9				1.9	3号取水ポンプ
24	既設コントロールセンタ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9				1.9	制水弁
25	既設コントロールセンタ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	2	10.5	1				1.9				1.9	2号取水ポンプ
計													20.9				20.9	
5	既設コントロールセンタ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	3	11	3				23.0				23.0	*1.1 材料補完率
8	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				5.7				5.7	RY-3
11	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				3.8				3.8	RY-3
15	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				3.8				3.8	5号取水ポンプ
19	既設コントロールセンタ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				3.8				3.8	4号取水ポンプ
23	既設コントロールセンタ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	3	11	2				3.8				3.8	3号取水ポンプ
計													24.7				24.7	
4	既設コントロールセンタ	CC-5-1F,2F	引戻点	A	CVV	2	10	17	1				27.0				27.0	*1.1 材料補完率
7	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	引戻点	A	CVV	2	10	17	1				1.9				1.9	RY-3
計													1.9				1.9	RY-3
計													3.8				3.8	
													4.0				4.0	*1.1 材料補完率

撤去ケーブル一覧表

No	自		至		線種	(mm2)		(kg/m)			被重	本数	地中 管内	屋内				屋外			計	(kg)			備考			
						心径	心数	外径	銅重	管内				管内	ラック	ピット	ころがし	管内	ラック	ピット		重量						
																						1号銅	2号銅	廃ブラ				
3	既設コントロールセンタ	CC-5-1F,2F	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	CV	3.5	2	11.5	0.063	0.102	1					2				2.0				盤間				
計																2.0				2.0				2.0		0.1	0.2	*1.1 材料補完率
1	主変圧器二次盤	LC-1	既設コントロールセンタ	CC-5-1F,2F	CVT	250	3	60	6.9	1.09	2					12.8				12.8				電源ケーブル				
2	主変圧器二次盤	LC-1	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	CVT	250	3	60	6.9	1.09	2					12.8				12.8				電源ケーブル				
計																25.6				25.6				25.6				
																28.0					28.0	193.2		30.5		*1.1 材料補完率		
4	既設コントロールセンタ	CC-5-1F,2F	既設コントロールセンタ	CC-5-1R,2R	CVV	2	2	10.5	0.037	0.093	1					2				2.0				盤間				
計																2.0				2.0				2.0		0.1	0.2	*1.1 材料補完率
																2.0				2.0				2.0		0.1	0.2	*1.1 材料補完率
																					重量計	193.2	0.2	30.9				

ケーブルヒット築造数量一覧表

項目	単位	数量
床はつり面積	m2	2.7
ケーブルヒット築造面積	m2	1.6
コンクリート面積	m2	1.2
はつり周囲長	m	8.2
ケーブルヒット周囲長	m	7.7
コンクリートカッター切断長	m	8.2
コンクリートはつり体積	m3	0.8
コンクリート塊重量	t	1.4
コンクリート体積	m3	0.4
型枠面積	m2	2.3
モルタル金ゴテ仕上げ面積	m2	2.7
ケーブルヒット仕上げ塗装面積	m2	5.0
等辺山形鋼重量(5*40*40)	kg	22.7
ケーブルヒット蓋補修面積	m2	1.8
しま鋼板重量(4.5t)	kg	65.1
鋼材塗装面積	m2	3.0