

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		5,279,197		
舗装工		式	1		240,329		
舗装打換え工		式	1		240,329		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装厚:40mm	m	35	1,283	44,905		単 1号
建設汚泥処分		t	0.1	12,100	1,210		単 2号
コンクリートはつり		m2	10	8,452	84,520		単 3号
コンクリート殻積込		m3	0.4	1,239	495		単 4号
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	0.4	1,647	658		単 5号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	1,600	640		単 6号
コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-25(20)BB 厚40mm	m2	10	9,159	91,590		単 7号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	2	4,968	9,936		単 8号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	0.1	2,254	225		単 9号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.1	2,300	230		単 10号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	2,960	5,920		単 11号
防護柵工		式	1		857,005		
路側防護柵工		式	1		857,005		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B-5,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m	39.9	20,280	809,172		単 12号
ガードレール 護岸	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m	2.3	13,080	30,084		単 13号
削孔		孔	2	7,946	15,892		単 14号
充填		孔	2	928.8	1,857		単 15号
橋梁付属物工		式	1		1,010,628		
地覆工		式	1		1,010,628		
場所打地覆		m	40.2	25,140	1,010,628		単 16号
橋梁補修工		式	1		2,242,327		
断面修復工		式	1		1,419,298		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.4m3,材料種類:ポリアセメントモルタル,鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	1,418,000	1,418,000		単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋 梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	0.4	1,647	658		単 18号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	1,600	640		単 19号
表面含浸工		式	1		752,376		
表面含浸工		m2	87	8,648	752,376		単 20号
水切り設置工		式	1		70,653		
水切り設置	軟質PVC 25x15	m	33	2,141	70,653		単 21号
構造物撤去工		式	1		90,284		
防護柵撤去工		式	1		62,853		
防護柵撤去(ガードレール)		m	3.8	1,620	6,156		単 22号
高欄撤去		m	39.9	1,421	56,697		単 23号
構造物取壊し工		式	1		35,454		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2	16,890	33,780		単 24号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.2	8,371	1,674		単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋 梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		-8,023		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	2,044	4,088		単 26号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	1,600	3,200		単 27号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	1,647	329		単 28号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	1,600	320		単 29号
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	t	0.4	-39,900	-15,960		単 30号
仮設工		式	1		838,624		
足場工	供用月数:0.5月	式	1		518,624		
吊足場(type-A1)	桁高h<1.5m	m2	64	6,031	385,984		単 31号
床面シート張防護		m2	64	315.5	20,192		単 32号
両側朝顔(type-B)		m2	64	853	54,592		単 33号
板張防護(type-B)		m2	64	745	47,680		単 34号
シート張防護(type-B)		m2	64	159	10,176		単 35号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋 梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		320,000		
交通誘導警備員 B		人日	20	16,000	320,000		単 36号
直接工事費		式	1		5,279,197		
共通仮設		式	1		2,019,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,019,000		
純工事費		式	1		7,298,197		
現場管理費		式	1		5,723,000		
工事原価		式	1		13,021,197		
一般管理費等		式	1		2,994,803		
工事価格		式	1		16,016,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,601,600		
工事費計		式	1		17,617,600		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 1号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装厚:40mm	単位	m	単位数量	1	単価	1, 283
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	1, 283	1, 283		
合計						1, 283		
単価						1, 283	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 2号	建設汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	12, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	12, 100	12, 100		
合計						12, 100		
単価						12, 100	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	コンクリートはつり		単位	m2	単位数量	1	単価	8, 452
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2	1	8, 452	8, 452		
合計						8, 452		
単価						8, 452	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	コンクリート殻積込		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 239
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m3	1	1, 239	1, 239		
合計						1, 239		
単価						1, 239	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 647
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1	1, 647	1, 647		
合計						1, 647		
単価						1, 647	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 600	1, 600	(有)川上組碎石	
合計						1, 600		
単価						1, 600	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-25(20)BB 厚40mm	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 159
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満	m2	1	3, 463	3, 463		
コンクリート舗装工(材料)			m2	1	1, 075. 08	1, 075. 08		
コンクリート舗装工(材料)		0m2/100m2, 0t/100m2, 0t/100m2, 各種 , 0. 2m, 無	m2	1	4, 620	4, 620		
合計						9, 158. 08		
単価						9, 159	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	4, 968
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	4, 968	4, 968		
合計						4, 968		
単価						4, 968	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 254
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 7. 5km以下, 全ての費用	m3	1	2, 254	2, 254		
合計						2, 254		
単価						2, 254	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 300	2, 300	(有)川上組碎石	
合計						2, 300		
単価						2, 300	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	表層	材料種類:各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン (20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満 (1	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下), 40mm, 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2, 960	2, 960		
合計						2, 960		
単価						2, 960	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B-5, 施工規模:21m以上100m 未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	20, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上 100m未満, 無, 無, 無	m	1	4, 680	4, 680		
材料費(m)			m	1	15, 600	15, 600		
合計						20, 280		
単価						20, 280	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	ガードレール 護岸	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	13, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上 100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	13, 080	13, 080		
合計						13, 080		
単価						13, 080	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	7, 946
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		128mm以上160mm未満, 200mm以上400mm以下	孔	1	7, 946	7, 946		
合計						7, 946		
単価						7, 946	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	充填		単位	孔	単位数量	1	単価	928. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填補修			孔	1	876. 6	876. 6		
材料費(m3)			m3	0. 002	26, 100	52. 2	毛体	
合計						928. 8		
単価						928. 8	円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	場所打地覆		単位	m	単位数量	40. 2	単価	25, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	20	8, 808	176, 160		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (普通), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	3	39, 460	118, 380		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 5	4, 182	2, 091		
鉄筋工		SD345 D13	t	0. 076	308, 500	23, 446		
鉄筋工		SD345 D16～25	t	0. 267	333, 800	89, 124. 6		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	334	642. 5	214, 595		
充填補修			孔	334	876. 6	292, 784. 4		
材料費 (kg)			kg	25	3, 760	94, 000	エポキシ樹脂0. 076*334	
合計						1, 010, 581		
単価						25, 140	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 4m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	1, 418, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3を超える, 0. 4m3	構造物	1	1, 418, 000	1, 418, 000		
合計						1, 418, 000		
単価						1, 418, 000	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 647
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1	1, 647	1, 647		
合計						1, 647		
単価						1, 647	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 600	1, 600	(有)川上組碎石	
合計						1, 600		
単価						1, 600	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	表面含浸工		単位	m2	単位数量	1	単価	8, 648
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理 (表面含浸)		無し, 無し, 無	m2	1	1, 630	1, 630		
含浸材塗布		無し, 無し, 無, 表面含浸材 (kg), 0. 2kg	m2	1	7, 018	7, 018		
合計						8, 648		
単価						8, 648	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	水切り設置	軟質PVC 25x15	単位	m	単位数量	60	単価	2, 141
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	28, 600	14, 300		
普通作業員			人	1. 5	24, 100	36, 150		
材料費 (m)			m	60	1, 300	78, 000		
合計						128, 450		
単価						2, 141	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	防護柵撤去(カーポートレベル)		単位	m	単位数量	1	単価	1, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1	1, 620	1, 620		
合計						1, 620		
単価						1, 620	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	高欄撤去		単位	m	単位数量	1	単価	1, 421
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄撤去			m	1	1, 421	1, 421		
合計						1, 421		
単価						1, 421	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	16, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	16, 890	16, 890		
合計						16, 890		
単価						16, 890	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8, 371	8, 371		
合計						8, 371		
単価						8, 371	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 044
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1	2, 044	2, 044		
合計						2, 044		
単価						2, 044	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 600	1, 600		
合計						1, 600		
単価						1, 600	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 647
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1	1, 647	1, 647		
合計						1, 647		
単価						1, 647	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 600	1, 600		
合計						1, 600		
単価						1, 600	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	単位	t	単位数量	1	単価	-39, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	t	1	3, 592	3, 592		
処分費 (t)			t	1	-43, 500	-43, 500		
合計						-39, 908		
単価						-39, 900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	吊足場 (type-A1)	桁高 h < 1. 5m	単位	m2	単位数量	1	単価	6, 031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 168	34, 500	5, 796	0. 153*1. 1	
損料 type-A2吊足場, 供用月数:0. 5月			月	0. 5	470	235		
合計						6, 031		
単価						6, 031	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	床面シート張防護		単位	m2	単位数量	1	単価	315. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 008	34, 500	276	0. 007*1. 1	
損料 床面シート, 供用月数:0. 5月			月	0. 5	79	39. 5		
合計						315. 5		
単価						315. 5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	両側朝顔 (type-B)		単位	m2	単位数量	1	単価	853
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 024	34, 500	828	0. 022*1. 1	
損料 両側朝顔, 供用月数:0. 5月			月	0. 5	50	25		
合計						853		
単価						853	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	板張防護 (type-B)		単位	m2	単位数量	1	単価	745
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 02	34, 500	690	0. 018*1. 1	
損料 板張防護, 供用月数:0. 5月			月	0. 5	110	55		
合計						745		
単価						745	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	シート張防護 (type-B)		単位	m2	単位数量	1	単価	159
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 004	34, 500	138	0. 004*1. 1	
損料 シート張防護, 供用月数:0. 5月			月	0. 5	42	21		
合計						159		
単価						159	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	