

## 見積参考資料

# 工事名 R8企総管 川口発電所 送電線遮断器取替工事(一部債務負担)

### ◇経費情報◇

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 工種区分            | 河川維持工事   |
| 単価地区            | 那賀1      |
| 単価使用年月          | 令和8年7月   |
| 施工地域・工事場所       | 山間僻地及び離島 |
| 前金支出割合          | 補正を行わない  |
| 契約保証            | 金銭的保証    |
| 現場環境改善費         | 計上しない    |
| 週休2日確保工事に係る経費補正 | 補正なし     |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名            | R 8 企総管 川口発電所 送電線遮断器取替工事（一部債務負担） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備（機器単体） |      |
|----------------|----------------------------------|----|----|----|--------------|----------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減              | 摘要   |
| 電気設備（機器単体）     |                                  | 式  | 1  |    |              |                      |      |
| 受変電設備          |                                  | 式  | 1  |    |              |                      |      |
| 特別高圧受変電設備      |                                  | 式  | 1  |    |              |                      |      |
| 遮断器（環境配慮型）     |                                  | 式  | 1  |    |              |                      | 内 1号 |
| 機器単体費計（工場製作原価） |                                  | 式  | 1  |    |              |                      |      |
| 電気設備           |                                  | 式  | 1  |    |              |                      |      |
| 受変電設備工         |                                  | 式  | 1  |    |              |                      |      |
| 特別高圧受変電設備設置工   |                                  | 式  | 1  |    |              |                      |      |
| 特高受変電設備設置      |                                  | 式  | 1  |    |              |                      | 内 2号 |
| 特別高圧受変電設備撤去工   |                                  | 式  | 1  |    |              |                      |      |
| 特高受変電設備撤去      |                                  | 式  | 1  |    |              |                      | 内 3号 |
| 複合工費           |                                  | 式  | 1  |    |              |                      |      |
| 機器搬入費          |                                  | 式  | 1  |    |              |                      |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 企総管 川口発電所 送電線遮断器取替工事（一部債務負担） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |       |
|---------------|----------------------------------|----|----|----|--------------|----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要    |
| 機器搬入費         |                                  | 式  | 1  |    |              |                | 内 4号  |
| 機器搬出費         |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 機器搬出費         |                                  | 式  | 1  |    |              |                | 内 5号  |
| 遮断器基礎設置費      |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 遮断器基礎設置費      |                                  | 式  | 1  |    |              |                | 内 6号  |
| 遮断器基礎撤去費      |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 遮断器基礎撤去費      |                                  | 式  | 1  |    |              |                | 内 7号  |
| 撤去品処理費        |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 撤去品処理費        |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 撤去品処理費(売却代)   |                                  | 式  | 1  |    |              |                | 内 8号  |
| 撤去品処理費(SF6ガス) |                                  | 式  | 1  |    |              |                | 内 9号  |
| 撤去品処理費(その他)   |                                  | 式  | 1  |    |              |                | 内 10号 |
| 仮設工           |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 企総管 川口発電所 送電線遮断器取替工事（一部債務負担） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |       |
|---------------|----------------------------------|----|----|----|--------------|----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要    |
| 材料費           |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 材料費           |                                  | 式  | 1  |    |              |                | 内 11号 |
| 仮設工           |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 仮設足場          |                                  | 式  | 1  |    |              |                | 内 12号 |
| 仮設受電設備設置      |                                  | 式  | 1  |    |              |                | 内 13号 |
| 仮設受電設備撤去      |                                  | 式  | 1  |    |              |                | 内 14号 |
| 直接工事費         |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 共通仮設          |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 純工事費          |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 現場管理費         |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 機器間接費         |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 技術者間接費        |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 企総管 川口発電所 送電線遮断器取替工事（一部債務負担） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |    |
|---------------|----------------------------------|----|----|----|--------------|----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要 |
| 機器管理費         |                                  | 式  | 1  |    |              |                |    |
| 工事原価          |                                  | 式  | 1  |    |              |                |    |
| 一般管理費等        |                                  | 式  | 1  |    |              |                |    |
| 工事価格          |                                  | 式  | 1  |    |              |                |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                  | 式  | 1  |    |              |                |    |
| 工事費計          |                                  | 式  | 1  |    |              |                |    |
|               |                                  |    |    |    |              |                |    |
|               |                                  |    |    |    |              |                |    |
|               |                                  |    |    |    |              |                |    |
|               |                                  |    |    |    |              |                |    |
|               |                                  |    |    |    |              |                |    |
|               |                                  |    |    |    |              |                |    |
|               |                                  |    |    |    |              |                |    |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |            |    |    |    |    |    |            |
|------|------------|----|----|----|----|----|------------|
| 内 1号 | 遮断器（環境配慮型） |    |    |    |    |    |            |
|      | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 摘要 |
|      | 遮断器（環境配慮型） |    | 台  | 1  |    |    | 見積         |
|      | 架台         |    | 台  | 1  |    |    | 見積         |
|      | 合計         |    |    |    |    |    |            |
|      |            |    |    |    |    |    |            |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |            |                               |    |      |    |    |            |
|------|------------|-------------------------------|----|------|----|----|------------|
| 内 2号 | 特高受変電設備設置  |                               |    |      |    |    |            |
|      | 名称・規格      | 条件                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 摘要 |
|      | 遮断器据付      | 70kV以下 2500MVAガス・空気, 新設, 補正なし | 台  | 1    |    |    | 単 1号       |
|      | 屋外機構設置(鋼材) | 鋼材組立(特高据付), 新設, 人力施工          | t  | 0. 4 |    |    | 単 2号       |
|      | 特高受変電設備調整  | 継電器盤, 補正なし                    | 面  | 2    |    |    | 単 3号       |
|      | 合計         |                               |    |      |    |    |            |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |                                    |    |      |    |    |         |      |
|------------|------------------------------------|----|------|----|----|---------|------|
| 内 3号       | 特高受変電設備撤去                          |    |      |    |    |         |      |
| 名称・規格      | 条件                                 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要   |
| 遮断器据付      | 70kV以下 2500MVAガス・空気, 撤去(不使用), 補正なし | 台  | 1    |    |    |         | 単 4号 |
| 屋外機構設置(鋼材) | 鋼材組立(特高据付), 撤去(不使用), 人力施工          | t  | 0. 3 |    |    |         | 単 5号 |
| 合計         |                                    |    |      |    |    |         |      |
|            |                                    |    |      |    |    |         |      |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |       |    |    |    |    |         |    |
|--------------------------|-------|----|----|----|----|---------|----|
| 内 4号                     | 機器搬入費 |    |    |    |    |         |    |
| 名称・規格                    | 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 機器搬入費(揚重機除く)<br>3000kg以下 |       | t  | 3  |    |    |         |    |
| 合計                       |       |    |    |    |    |         |    |
|                          |       |    |    |    |    |         |    |
|                          |       |    |    |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |                               |    |    |      |    |    |         |
|------|-------------------------------|----|----|------|----|----|---------|
| 内 5号 | 機器搬出費                         |    |    |      |    |    |         |
|      | 名称・規格                         | 条件 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 |
|      | 機器搬出費(揚重機除く)(撤去用)<br>3000kg以下 |    | t  | 2. 5 |    |    |         |
|      | 合計                            |    |    |      |    |    |         |
|      |                               |    |    |      |    |    |         |
|      |                               |    |    |      |    |    |         |



# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 6号               | 遮断器基礎設置費                                           |    |      |    |    |         |      |
|--------------------|----------------------------------------------------|----|------|----|----|---------|------|
| 名称・規格              | 条件                                                 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要   |
| コンクリート             | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 21-8-25 (20) (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用 | m3 | 6. 5 |    |    |         |      |
| 型枠                 | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                     | m2 | 9. 8 |    |    |         |      |
| 鉄筋<br>D10、D13      |                                                    | kg | 411  |    |    |         |      |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 | 構内地中 125mm以下, 新設, FEP 100m m, 1条, 0%               | m  | 3    |    |    |         | 単 6号 |
| 防水塗装               |                                                    | 式  | 1    |    |    |         | 単 7号 |
| 合計                 |                                                    |    |      |    |    |         |      |
|                    |                                                    |    |      |    |    |         |      |
|                    |                                                    |    |      |    |    |         |      |
|                    |                                                    |    |      |    |    |         |      |
|                    |                                                    |    |      |    |    |         |      |
|                    |                                                    |    |      |    |    |         |      |
|                    |                                                    |    |      |    |    |         |      |
|                    |                                                    |    |      |    |    |         |      |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 7号                | 遮断器基礎撤去費                                |    |      |    |    |         |      |
|---------------------|-----------------------------------------|----|------|----|----|---------|------|
| 名称・規格               | 条件                                      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要   |
| コンクリート取り壊し<br>人力 標準 |                                         | m3 | 5. 9 |    |    |         |      |
| 鉄筋切断<br>集積共         |                                         | m3 | 5. 9 |    |    |         |      |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設  | 構内地中 125mm以下, 撤去(不使用),<br>FEP 100mm, 1条 | m  | 3    |    |    |         | 単 8号 |
| 既存防水層撤去             |                                         | 式  | 1    |    |    |         | 単 9号 |
| 合計                  |                                         |    |      |    |    |         |      |
|                     |                                         |    |      |    |    |         |      |
|                     |                                         |    |      |    |    |         |      |
|                     |                                         |    |      |    |    |         |      |
|                     |                                         |    |      |    |    |         |      |
|                     |                                         |    |      |    |    |         |      |
|                     |                                         |    |      |    |    |         |      |
|                     |                                         |    |      |    |    |         |      |
|                     |                                         |    |      |    |    |         |      |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |                   |    |    |     |    |    |         |    |
|------|-------------------|----|----|-----|----|----|---------|----|
| 内 8号 | 撤去品処理費(売却代)       |    |    |     |    |    |         |    |
|      | 名称・規格             | 条件 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|      | 鉄スクラップ°<br>ヘビ°-H2 |    | t  | 2.1 |    |    |         |    |
|      |                   |    |    |     |    |    |         |    |
|      | 合計                |    |    |     |    |    |         |    |
|      |                   |    |    |     |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 9号        | 撤去品処理費 (SF6ガス) |    |    |    |    |         |    |
|-------------|----------------|----|----|----|----|---------|----|
| 名称・規格       | 条件             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| SF6ガス回収     |                | 式  | 1  |    |    |         | 見積 |
| SF6ガス回収機材損料 |                | 式  | 1  |    |    |         | 見積 |
| SF6ガス運搬     |                | 式  | 1  |    |    |         | 見積 |
| SF6ガス処分     |                | 式  | 1  |    |    |         | 見積 |
| 合計          |                |    |    |    |    |         |    |
|             |                |    |    |    |    |         |    |
|             |                |    |    |    |    |         |    |
|             |                |    |    |    |    |         |    |
|             |                |    |    |    |    |         |    |
|             |                |    |    |    |    |         |    |
|             |                |    |    |    |    |         |    |
|             |                |    |    |    |    |         |    |
|             |                |    |    |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 10号        | 撤去品処理費(その他)                             |    |       |    |    |         |    |
|--------------|-----------------------------------------|----|-------|----|----|---------|----|
| 名称・規格        | 条件                                      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 廃プラスチック類     |                                         | t  | 0. 1  |    |    |         | 見積 |
| コンクリート殻(有筋)  |                                         | t  | 14. 3 |    |    |         | 見積 |
| ガラス・陶磁器くず    |                                         | t  | 0. 4  |    |    |         | 見積 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 32. 5km以下    | t  | 2. 1  |    |    |         |    |
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 32. 5km以下    | t  | 0. 5  |    |    |         |    |
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付通称4-4. 5t積級吊2. 9t, 無し, 28. 0km以下 | t  | 14. 3 |    |    |         |    |
| 合計           |                                         |    |       |    |    |         |    |
|              |                                         |    |       |    |    |         |    |
|              |                                         |    |       |    |    |         |    |
|              |                                         |    |       |    |    |         |    |
|              |                                         |    |       |    |    |         |    |
|              |                                         |    |       |    |    |         |    |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |                                       |    |    |    |    |    |            |
|-------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|------------|
| 内 11号 | 材料費                                   |    |    |    |    |    |            |
|       | 名称・規格                                 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 摘要 |
|       | 端末処理材料 (CV) JCAA規格<br>6KV 屋外 22mm2 3心 |    | 組  | 4  |    |    |            |
|       | 雑材料<br>全体の%                           |    | 式  | 1  |    |    |            |
|       | 合計                                    |    |    |    |    |    |            |
|       |                                       |    |    |    |    |    |            |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |               |    |     |    |    |    |              |
|-------|---------------|----|-----|----|----|----|--------------|
| 内 12号 | 仮設足場          |    |     |    |    |    |              |
|       | 名称・規格         | 条件 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 摘要   |
|       | 足場工<br>(単管足場) |    | 掛m2 | 5  |    |    | 単 10号<br>数8号 |
|       | 合計            |    |     |    |    |    |              |
|       |               |    |     |    |    |    |              |
|       |               |    |     |    |    |    |              |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 13号     | 仮設受電設備設置 |    |    |    |    |         |       |
|-----------|----------|----|----|----|----|---------|-------|
| 名称・規格     | 条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| 受電設備賃料    |          | 式  | 1  |    |    |         | 単 11号 |
| 引込設備設置    |          | 式  | 1  |    |    |         | 単 12号 |
| 高圧受変電設備設置 |          | 式  | 1  |    |    |         | 単 13号 |
| 高圧負荷開閉器設置 |          | 式  | 1  |    |    |         | 単 14号 |
| 配管敷設      |          | 式  | 1  |    |    |         | 単 15号 |
| 配線敷設      |          | 式  | 1  |    |    |         | 単 16号 |
| 合計        |          |    |    |    |    |         |       |
|           |          |    |    |    |    |         |       |
|           |          |    |    |    |    |         |       |
|           |          |    |    |    |    |         |       |
|           |          |    |    |    |    |         |       |
|           |          |    |    |    |    |         |       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 14号     | 仮設受電設備撤去 |    |    |    |    |         |       |
|-----------|----------|----|----|----|----|---------|-------|
| 名称・規格     | 条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| 引込設備撤去    |          | 式  | 1  |    |    |         | 単 17号 |
| 高圧受変電設備撤去 |          | 式  | 1  |    |    |         | 単 18号 |
| 高圧負荷開閉器撤去 |          | 式  | 1  |    |    |         | 単 19号 |
| 配管撤去      |          | 式  | 1  |    |    |         | 単 20号 |
| 配線撤去      |          | 式  | 1  |    |    |         | 単 21号 |
| 合計        |          |    |    |    |    |         |       |
|           |          |    |    |    |    |         |       |
|           |          |    |    |    |    |         |       |
|           |          |    |    |    |    |         |       |
|           |          |    |    |    |    |         |       |
|           |          |    |    |    |    |         |       |
|           |          |    |    |    |    |         |       |



## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号     | 遮断器据付 | 70kV以下 2500MVAガス・空気, 新設, 補正なし | 単位 | 台   | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|----------|-------|-------------------------------|----|-----|------|----|-----|--|
| 名称・規格    |       | 条件                            | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |       |                               | 人  | 3.5 |      |    |     |  |
| 電工       |       |                               | 人  | 15  |      |    |     |  |
| 普通作業員    |       |                               | 人  | 4.5 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |       |                               | 式  | 1   |      |    |     |  |
| 合計       |       |                               |    |     |      |    |     |  |
| 単価       |       |                               |    |     |      |    | 円/台 |  |
|          |       |                               |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                               |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                               |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                               |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                               |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                               |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                               |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                               |    |     |      |    |     |  |

# 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 2号     | 屋外機構設置(鋼材) | 鋼材組立(特高据付), 新設, 人力施工 | 単位 | t    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|----------|------------|----------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 名称・規格    |            | 条件                   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |            |                      | 人  | 0. 5 |      |    |     |  |
| 電工       |            |                      | 人  | 6    |      |    |     |  |
| 普通作業員    |            |                      | 人  | 4    |      |    |     |  |
| 鉄骨工      |            |                      | 人  | 2    |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                      | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |            |                      |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |            |                      |    |      |      |    | 円/t |  |
|          |            |                      |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                      |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                      |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                      |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                      |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                      |    |      |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |           |            |    |      |      |    |     |  |
|----------|-----------|------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 3号     | 特高受変電設備調整 | 継電器盤, 補正なし | 単位 | 面    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |           | 条件         | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |           |            | 人  | 1. 5 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |           |            | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |           |            |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |           |            |    |      |      |    | 円／面 |  |

# 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |       |                                    |    |      |      |    |     |  |
|----------|-------|------------------------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 4号     | 遮断器据付 | 70kV以下 2500MVAガス・空気, 撤去(不使用), 補正なし | 単位 | 台    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |       | 条件                                 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |       |                                    | 人  | 1.75 |      |    |     |  |
| 電工       |       |                                    | 人  | 7.5  |      |    |     |  |
| 普通作業員    |       |                                    | 人  | 2.25 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |       |                                    | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |       |                                    |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |       |                                    |    |      |      |    | 円/台 |  |
|          |       |                                    |    |      |      |    |     |  |
|          |       |                                    |    |      |      |    |     |  |
|          |       |                                    |    |      |      |    |     |  |
|          |       |                                    |    |      |      |    |     |  |
|          |       |                                    |    |      |      |    |     |  |
|          |       |                                    |    |      |      |    |     |  |
|          |       |                                    |    |      |      |    |     |  |
|          |       |                                    |    |      |      |    |     |  |

# 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 5号     | 屋外機構設置(鋼材) | 鋼材組立(特高据付), 撤去(不使用), 人力施工 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|----------|------------|---------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 名称・規格    |            | 条件                        | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |            |                           | 人  | 0. 25 |      |    |     |  |
| 電工       |            |                           | 人  | 3     |      |    |     |  |
| 普通作業員    |            |                           | 人  | 2     |      |    |     |  |
| 鉄骨工      |            |                           | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                           | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計       |            |                           |    |       |      |    |     |  |
| 単価       |            |                           |    |       |      |    | 円/t |  |
|          |            |                           |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                           |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                           |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                           |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                           |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                           |    |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                            |                    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 6号                       | 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 | 構内地中 125mm以下, 新設, FEP 100m<br>m, 1条, 0% | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格                      |                    | 条件                                      | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工                         |                    |                                         | 人  | 6   |      |     |     |  |
| 波付硬質ポリエチレン電線管<br>FEP 100mm |                    |                                         | m  | 100 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                   |                    |                                         | 式  | 1   |      |     |     |  |
| 合計                         |                    |                                         |    |     |      |     |     |  |
| 単価                         |                    |                                         |    |     |      |     | 円/m |  |
|                            |                    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|                            |                    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|                            |                    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|                            |                    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|                            |                    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|                            |                    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|                            |                    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|                            |                    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|                            |                    |                                         |    |     |      |     |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 7号                                  | 防水塗装 |    | 単位 | 式     | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
|---------------------------------------|------|----|----|-------|------|----|----|--|
| 名称・規格                                 |      | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 養生（屋上防水改修）<br>露出防水・簡易防水（塗膜・シート）       |      |    | m2 | 20. 3 |      |    |    |  |
| 整理清掃後片付け（屋上防水改修）<br>露出防水・簡易防水（塗膜・シート） |      |    | m2 | 20. 3 |      |    |    |  |
| 塗膜防水（材工共）<br>オルタックススプレーOTW-20Q-SP     |      |    | m2 | 20. 3 |      |    |    |  |
| 合計                                    |      |    |    |       |      |    |    |  |
|                                       |      |    |    |       |      |    |    |  |
|                                       |      |    |    |       |      |    |    |  |
|                                       |      |    |    |       |      |    |    |  |
|                                       |      |    |    |       |      |    |    |  |
|                                       |      |    |    |       |      |    |    |  |
|                                       |      |    |    |       |      |    |    |  |
|                                       |      |    |    |       |      |    |    |  |
|                                       |      |    |    |       |      |    |    |  |
|                                       |      |    |    |       |      |    |    |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |                    |                                          |    |    |      |     |     |  |
|-----------|--------------------|------------------------------------------|----|----|------|-----|-----|--|
| 単 8号      | 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 | 構内地中 125mm以下, 撤去 (不使用),<br>FEP 100mm, 1条 | 単位 | m  | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格     |                    | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工        |                    |                                          | 人  | 3  |      |     |     |  |
| 諸雑費 (まるめ) |                    |                                          | 式  | 1  |      |     |     |  |
| 合計        |                    |                                          |    |    |      |     |     |  |
| 単価        |                    |                                          |    |    |      |     | 円/m |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                     |         |    |    |      |      |    |    |  |
|---------------------|---------|----|----|------|------|----|----|--|
| 単 9号                | 既存防水層撤去 |    | 単位 | 式    | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格               |         | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 屋上防水層撤去<br>(シート防水層) |         |    | m2 | 18.2 |      |    |    |  |
| 合計                  |         |    |    |      |      |    |    |  |
|                     |         |    |    |      |      |    |    |  |
|                     |         |    |    |      |      |    |    |  |



## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号      | 足場工<br>(単管足場) |    | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
|------------|---------------|----|----|-----|------|-----|-------|--|
| 名称・規格      |               | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 土木一般世話役    |               |    | 人  | 1.9 |      |     |       |  |
| とび工        |               |    | 人  | 6.9 |      |     |       |  |
| 普通作業員      |               |    | 人  | 1.8 |      |     |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |               |    | 式  | 1   |      |     |       |  |
| 合計         |               |    |    |     |      |     |       |  |
| 単価         |               |    |    |     |      |     | 円／掛m2 |  |
|            |               |    |    |     |      |     |       |  |
|            |               |    |    |     |      |     |       |  |
|            |               |    |    |     |      |     |       |  |
|            |               |    |    |     |      |     |       |  |
|            |               |    |    |     |      |     |       |  |
|            |               |    |    |     |      |     |       |  |
|            |               |    |    |     |      |     |       |  |
|            |               |    |    |     |      |     |       |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                                 |        |    |    |    |      |    |    |  |
|-------------------------------------------------|--------|----|----|----|------|----|----|--|
| 単 11号                                           | 受電設備賃料 |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格                                           |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 高圧気中開閉器賃料<br>7.2kV-200A以上                       |        |    | 月  | 3  |      |    | 見積 |  |
| 高圧キュービクル賃料<br>LBS 7.2kV-200A以上 VCB 7.2KV-400A以上 |        |    | 月  | 3  |      |    | 見積 |  |
| 合計                                              |        |    |    |    |      |    |    |  |
|                                                 |        |    |    |    |      |    |    |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                                 |        |                                                               |    |    |      |    |       |  |
|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 12号                                           | 引込設備設置 |                                                               | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                                           |        | 条件                                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 引込設備(気中開閉器)据付                                   |        | 気中開閉器, 新設, 補正あり                                               | 台  | 1  |      |    | 単 22号 |  |
| 高所作業車[トラック架装・伸縮アーム]<br>ハスケット型 高11.0～12.0m 200kg |        | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0時間, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しなない, 0時間 | 時間 | 2  |      |    | 単 23号 |  |
| 合計                                              |        |                                                               |    |    |      |    |       |  |
|                                                 |        |                                                               |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号                             | 高圧受変電設備設置 |                                                              | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格                             |           | 条件                                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 配電盤据付                             |           | 高圧キュービクル, 新設, 補正なし                                           | 面  | 1  |      |    | 単 24号 |  |
| 配電盤調整                             |           | 高圧キュービクル, 補正なし                                               | 面  | 1  |      |    | 単 25号 |  |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型]<br>最大吊上能力4.9t吊 |           | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0時間, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 0時間 | 時間 | 2  |      |    | 単 26号 |  |
| 絶縁耐力試験                            |           |                                                              | 式  | 1  |      |    | 単 27号 |  |
| 合計                                |           |                                                              |    |    |      |    |       |  |
|                                   |           |                                                              |    |    |      |    |       |  |
|                                   |           |                                                              |    |    |      |    |       |  |
|                                   |           |                                                              |    |    |      |    |       |  |
|                                   |           |                                                              |    |    |      |    |       |  |
|                                   |           |                                                              |    |    |      |    |       |  |
|                                   |           |                                                              |    |    |      |    |       |  |
|                                   |           |                                                              |    |    |      |    |       |  |
|                                   |           |                                                              |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|              |           |                    |    |    |      |    |       |  |
|--------------|-----------|--------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 14号        | 高圧負荷開閉器設置 |                    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格        |           | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 断路器据付(6kV以下) |           | 6kV以下 DS, 新設, 補正なし | 台  | 1  |      |    | 単 28号 |  |
| 合計           |           |                    |    |    |      |    |       |  |
|              |           |                    |    |    |      |    |       |  |
|              |           |                    |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号                     | 配管敷設 |                  | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|---------------------------|------|------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格                     |      | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 合成樹脂可とう電線管敷設<br>(PF管・CD管) |      | 36mm以下, 新設, 埋設以外 | m  | 2  |      |    | 単 29号 |  |
| 金属製可とう電線管敷設               |      | 76mm以下, 新設       | m  | 9  |      |    | 単 30号 |  |
| 金属製可とう電線管敷設               |      | 24mm以下, 新設       | m  | 8  |      |    | 単 31号 |  |
| 合計                        |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                  |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号        | 配線敷設 |                  | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|--------------|------|------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格        |      | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ケーブル及び電線配線   |      | 管内配線, 50mm以下, 新設 | m  | 49 |      |    | 単 32号 |  |
| ケーブル及び電線配線   |      | 管内配線, 10mm以下, 新設 | m  | 48 |      |    | 単 33号 |  |
| 高圧電力ケーブル端末処理 |      | 22mm2×3C以下, 3心   | 箇所 | 4  |      |    | 単 34号 |  |
| 合計           |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|              |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|              |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|              |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|              |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|              |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|              |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|              |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|              |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|              |      |                  |    |    |      |    |       |  |
|              |      |                  |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                                 |        |                                                             |    |    |      |    |       |  |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 17号                                           | 引込設備撤去 |                                                             | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                                           |        | 条件                                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 引込設備(気中開閉器)据付                                   |        | 気中開閉器, 撤去(再使用), 補正あり                                        | 台  | 1  |      |    | 単 35号 |  |
| 高所作業車[トラック架装・伸縮アーム]<br>バスケット型 高11.0～12.0m 200kg |        | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0時間, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しな, 0時間 | 時間 | 2  |      |    | 単 23号 |  |
| 合計                                              |        |                                                             |    |    |      |    |       |  |
|                                                 |        |                                                             |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                   |           |                                                             |    |    |      |    |       |  |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 18号                             | 高圧受変電設備撤去 |                                                             | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                             |           | 条件                                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 配電盤据付                             |           | 高圧キュービクル, 撤去(再使用), 補正な<br>し                                 | 面  | 1  |      |    | 単 36号 |  |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型]<br>最大吊上能力4.9t吊 |           | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0時間, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しな, 0時間 | 時間 | 2  |      |    | 単 26号 |  |
| 合計                                |           |                                                             |    |    |      |    |       |  |
|                                   |           |                                                             |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|              |           |                         |    |    |      |    |       |  |
|--------------|-----------|-------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 19号        | 高圧負荷開閉器撤去 |                         | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格        |           | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 断路器据付(6kV以下) |           | 6kV以下 DS, 撤去(再使用), 補正なし | 台  | 1  |      |    | 単 37号 |  |
| 合計           |           |                         |    |    |      |    |       |  |
|              |           |                         |    |    |      |    |       |  |
|              |           |                         |    |    |      |    |       |  |



## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号                     | 配管撤去 |                       | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|---------------------------|------|-----------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格                     |      | 条件                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 合成樹脂可とう電線管敷設<br>(PF管・CD管) |      | 36mm以下, 撤去(再使用), 埋設以外 | m  | 2  |      |    | 単 38号 |  |
| 金属製可とう電線管敷設               |      | 76mm以下, 撤去(再使用)       | m  | 9  |      |    | 単 39号 |  |
| 金属製可とう電線管敷設               |      | 24mm以下, 撤去(再使用)       | m  | 8  |      |    | 単 40号 |  |
| 合計                        |      |                       |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                       |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                       |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                       |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                       |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                       |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                       |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                       |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                       |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                       |    |    |      |    |       |  |
|                           |      |                       |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |      |                       |    |    |      |    |       |  |
|------------|------|-----------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 21号      | 配線撤去 |                       | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格      |      | 条件                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ケーブル及び電線配線 |      | 管内配線, 50mm以下, 撤去(再使用) | m  | 49 |      |    | 単 41号 |  |
| ケーブル及び電線配線 |      | 管内配線, 10mm以下, 撤去(再使用) | m  | 48 |      |    | 単 42号 |  |
| 合計         |      |                       |    |    |      |    |       |  |
|            |      |                       |    |    |      |    |       |  |

### 3 次单価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 07            |
| 步掛適用年月 | 2026. 07            |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

[illegible]

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------|------|----|------|--|
| 単 23号                                                       | 高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間 | 単位 | 時間    | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                                                       |                                               | 条件                                                    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 運転手(特殊)                                                     |                                               |                                                       | 人  | 0. 21 |      |    |      |  |
| 軽油                                                          |                                               |                                                       | L  | 3. 6  |      |    |      |  |
| 高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型]<br>最大地上高11. 0～12. 0m 最大積載荷重200kg |                                               |                                                       | 時間 | 1     |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                    |                                               |                                                       | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 合計                                                          |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
| 単価                                                          |                                               |                                                       |    |       |      |    | 円／時間 |  |
|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 24号    | 配電盤据付 | 高圧ケーブル、新設、補正なし | 単位 | 面   | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|----------|-------|----------------|----|-----|------|----|-----|--|
| 名称・規格    |       | 条件             | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |       |                | 人  | 0.5 |      |    |     |  |
| 電工       |       |                | 人  | 4   |      |    |     |  |
| 普通作業員    |       |                | 人  | 2   |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |       |                | 式  | 1   |      |    |     |  |
| 合計       |       |                |    |     |      |    |     |  |
| 単価       |       |                |    |     |      |    | 円/面 |  |
|          |       |                |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                |    |     |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |       |              |    |     |      |    |     |  |
|----------|-------|--------------|----|-----|------|----|-----|--|
| 単 25号    | 配電盤調整 | 高圧ケーブル, 補正なし | 単位 | 面   | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |       | 条件           | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |       |              | 人  | 0.3 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |       |              | 式  | 1   |      |    |     |  |
| 合計       |       |              |    |     |      |    |     |  |
| 単価       |       |              |    |     |      |    | 円/面 |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                            |                                   |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|------|--|
| 単 26号                                      | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>最大吊上能力4. 9t吊 | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0時間, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 0時間 | 単位 | 時間    | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                                      |                                   | 条件                                                           | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 運転手(特殊)                                    |                                   |                                                              | 人  | 0. 17 |      |    |      |  |
| 軽油                                         |                                   |                                                              | L  | 4. 8  |      |    |      |  |
| トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]<br>最大吊上能力4. 9t吊 |                                   |                                                              | 時間 | 1     |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                                   |                                   |                                                              | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 合計                                         |                                   |                                                              |    |       |      |    |      |  |
| 単価                                         |                                   |                                                              |    |       |      |    | 円/時間 |  |
|                                            |                                   |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                            |                                   |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                            |                                   |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                            |                                   |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                            |                                   |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                            |                                   |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                            |                                   |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                            |                                   |                                                              |    |       |      |    |      |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |        |    |    |     |      |    |    |  |
|---------|--------|----|----|-----|------|----|----|--|
| 単 27号   | 絶縁耐力試験 |    | 単位 | 式   | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格   |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 電気通信技術者 |        |    | 人  | 3.5 |      |    |    |  |
| 電工      |        |    | 人  | 1.6 |      |    |    |  |
| 合計      |        |    |    |     |      |    |    |  |
|         |        |    |    |     |      |    |    |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |               |                    |    |     |      |    |     |  |
|----------|---------------|--------------------|----|-----|------|----|-----|--|
| 単 28号    | 断路器据付 (6kV以下) | 6kV以下 DS, 新設, 補正なし | 単位 | 台   | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |               | 条件                 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |               |                    | 人  | 0.5 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |               |                    | 式  | 1   |      |    |     |  |
| 合計       |               |                    |    |     |      |    |     |  |
| 単価       |               |                    |    |     |      |    | 円/台 |  |



# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |                           |                  |    |     |      |     |     |  |
|----------|---------------------------|------------------|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 29号    | 合成樹脂可とう電線管敷設<br>(PF管・CD管) | 36mm以下, 新設, 埋設以外 | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |                           | 条件               | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |                           |                  | 人  | 6.2 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |                           |                  | 式  | 1   |      |     |     |  |
| 合計       |                           |                  |    |     |      |     |     |  |
| 単価       |                           |                  |    |     |      |     | 円／m |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |             |            |    |      |      |     |     |  |
|----------|-------------|------------|----|------|------|-----|-----|--|
| 単 30号    | 金属製可とう電線管敷設 | 76mm以下, 新設 | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |             | 条件         | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |             |            | 人  | 13.8 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |             |            | 式  | 1    |      |     |     |  |
| 合計       |             |            |    |      |      |     |     |  |
| 単価       |             |            |    |      |      |     | 円／m |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |             |            |    |     |      |     |     |  |
|----------|-------------|------------|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 31号    | 金属製可とう電線管敷設 | 24mm以下, 新設 | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |             | 条件         | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |             |            | 人  | 4.2 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |             |            | 式  | 1   |      |     |     |  |
| 合計       |             |            |    |     |      |     |     |  |
| 単価       |             |            |    |     |      |     | 円/m |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |            |                  |    |    |      |     |     |  |
|----------|------------|------------------|----|----|------|-----|-----|--|
| 単 32号    | ケーブル及び電線配線 | 管内配線, 50mm以下, 新設 | 単位 | m  | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |            |                  | 人  | 16 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                  | 式  | 1  |      |     |     |  |
| 合計       |            |                  |    |    |      |     |     |  |
| 単価       |            |                  |    |    |      |     | 円/m |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |            |                  |    |     |      |     |     |  |
|----------|------------|------------------|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 33号    | ケーブル及び電線配線 | 管内配線, 10mm以下, 新設 | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件               | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |            |                  | 人  | 2.3 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                  | 式  | 1   |      |     |     |  |
| 合計       |            |                  |    |     |      |     |     |  |
| 単価       |            |                  |    |     |      |     | 円/m |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |              |                |    |     |      |    |      |  |
|----------|--------------|----------------|----|-----|------|----|------|--|
| 単 34号    | 高圧電力ケーブル端末処理 | 22mm2×3C以下, 3心 | 単位 | 箇所  | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |              | 条件             | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 電工       |              |                | 人  | 0.7 |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |              |                | 式  | 1   |      |    |      |  |
| 合計       |              |                |    |     |      |    |      |  |
| 単価       |              |                |    |     |      |    | 円/箇所 |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|-------|---------------|----------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 35号 | 引込設備(気中開閉器)据付 | 気中開閉器, 撤去(再使用), 補正あり | 単位 | 台     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|       | 名称・規格         | 条件                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
|       | 電工            |                      | 人  | 0. 75 |      |    |     |  |
|       | 普通作業員         |                      | 人  | 0. 45 |      |    |     |  |
|       | 諸雑費(まるめ)      |                      | 式  | 1     |      |    |     |  |
|       | 合計            |                      |    |       |      |    |     |  |
|       | 単価            |                      |    |       |      |    | 円/台 |  |
|       |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|       |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|       |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|       |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|       |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|       |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|       |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|       |               |                      |    |       |      |    |     |  |
|       |               |                      |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |       |                     |    |     |      |    |     |  |
|----------|-------|---------------------|----|-----|------|----|-----|--|
| 単 36号    | 配電盤据付 | 高圧ケーブル、撤去(再使用)、補正なし | 単位 | 面   | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |       | 条件                  | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |       |                     | 人  | 0.5 |      |    |     |  |
| 電工       |       |                     | 人  | 4   |      |    |     |  |
| 普通作業員    |       |                     | 人  | 2   |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |       |                     | 式  | 1   |      |    |     |  |
| 合計       |       |                     |    |     |      |    |     |  |
| 単価       |       |                     |    |     |      |    | 円/面 |  |
|          |       |                     |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                     |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                     |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                     |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                     |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                     |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                     |    |     |      |    |     |  |
|          |       |                     |    |     |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |               |                         |    |     |      |    |     |  |
|----------|---------------|-------------------------|----|-----|------|----|-----|--|
| 単 37号    | 断路器据付 (6kV以下) | 6kV以下 DS, 撤去(再使用), 補正なし | 単位 | 台   | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |               | 条件                      | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |               |                         | 人  | 0.5 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |               |                         | 式  | 1   |      |    |     |  |
| 合計       |               |                         |    |     |      |    |     |  |
| 単価       |               |                         |    |     |      |    | 円／台 |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |                           |                       |    |     |      |     |     |  |
|----------|---------------------------|-----------------------|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 38号    | 合成樹脂可とう電線管敷設<br>(PF管・CD管) | 36mm以下, 撤去(再使用), 埋設以外 | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |                           | 条件                    | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |                           |                       | 人  | 6.2 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |                           |                       | 式  | 1   |      |     |     |  |
| 合計       |                           |                       |    |     |      |     |     |  |
| 単価       |                           |                       |    |     |      |     | 円／m |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |             |                 |    |      |      |     |     |  |
|----------|-------------|-----------------|----|------|------|-----|-----|--|
| 単 39号    | 金属製可とう電線管敷設 | 76mm以下, 撤去(再使用) | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |             | 条件              | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |             |                 | 人  | 13.8 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |             |                 | 式  | 1    |      |     |     |  |
| 合計       |             |                 |    |      |      |     |     |  |
| 単価       |             |                 |    |      |      |     | 円/m |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |             |                 |    |     |      |     |     |  |
|----------|-------------|-----------------|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 40号    | 金属製可とう電線管敷設 | 24mm以下, 撤去(再使用) | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |             | 条件              | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |             |                 | 人  | 4.2 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |             |                 | 式  | 1   |      |     |     |  |
| 合計       |             |                 |    |     |      |     |     |  |
| 単価       |             |                 |    |     |      |     | 円/m |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |            |                       |    |    |      |     |     |  |
|----------|------------|-----------------------|----|----|------|-----|-----|--|
| 単 41号    | ケーブル及び電線配線 | 管内配線, 50mm以下, 撤去(再使用) | 単位 | m  | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |            |                       | 人  | 16 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                       | 式  | 1  |      |     |     |  |
| 合計       |            |                       |    |    |      |     |     |  |
| 単価       |            |                       |    |    |      |     | 円/m |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |            |                       |    |     |      |     |     |  |
|----------|------------|-----------------------|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 42号    | ケーブル及び電線配線 | 管内配線, 10mm以下, 撤去(再使用) | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件                    | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |            |                       | 人  | 2.3 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                       | 式  | 1   |      |     |     |  |
| 合計       |            |                       |    |     |      |     |     |  |
| 単価       |            |                       |    |     |      |     | 円/m |  |



# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 8 企総管 川口発電所 送電線遮断器取替工事（一部債務負担） |                             |     |       |        |    |
|------------|----------------------------------|-----------------------------|-----|-------|--------|----|
| 単価コード      | 名 称                              | 規 格                         | 単位  | 数量    | 金額     | 摘要 |
| M000302010 | トラック[クレーン装置付]                    | 通称2t積級 吊能力2.9t              | 供用日 | 0.744 | 6,253  |    |
| M000302013 | トラック[クレーン装置付]                    | 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t          | 供用日 | 3.534 | 39,568 |    |
| M000402008 | トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]       | 最大吊上能力4.9t吊                 | 時間  | 4     | 10,200 |    |
| M000433002 | 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型]       | 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg | 時間  | 4     | 13,520 |    |
|            | 合計額                              |                             |     |       | 69,541 |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |
|            |                                  |                             |     |       |        |    |

# 見積単価一覧表

## R8企総管 川口発電所 送電線遮断器取替工事(一部債務負担)

| 名称          | 規格                                   | 単位 | 単価         | 備考          |
|-------------|--------------------------------------|----|------------|-------------|
| 遮断器(環境配慮型)  | 72kV 1200A                           | 台  | 27,200,000 | 2,600kg     |
| 架台          | 遮断器用                                 | 台  | 700,000    | 400kg       |
| SF6ガス回収     | 遮断器用                                 | 式  | 4,160,000  |             |
| SF6ガス回収機材損料 | 遮断器用                                 | 式  | 386,000    |             |
| SF6ガス運搬     | 遮断器用                                 | 式  | 1,390,000  |             |
| SF6ガス処分     | 遮断器用                                 | 式  | 1,834,000  |             |
| 処分費         | 廃プラスチック類                             | t  | 35,000     | 運搬距離 32.1km |
| 処分費         | ガラス・陶磁器くず                            | t  | 5,640      | 運搬距離 32.1km |
| 処分費         | コンクリート殻(有筋)                          | t  | 700        | 運搬距離 27.3km |
| 高圧気中開閉器賃料   | 7.2kV 200A以上                         | 月  | 106,667    |             |
| 高圧キュービクル賃料  | LBS 7.2kV-200A以上<br>VCB 7.2KV-400A以上 | 月  | 1,083,333  |             |
|             |                                      |    |            |             |
|             |                                      |    |            |             |

## 数量集計表一覧

| No.  | 名 称                              |
|------|----------------------------------|
| 数1号  | <a href="#">数量総括表（新設機器）</a>      |
| 数2号  | <a href="#">数量総括表（新設その他）</a>     |
| 数3号  | <a href="#">数量総括表（新設配管、新設配線）</a> |
| 数4号  | <a href="#">数量総括表（撤去機器）</a>      |
| 数5号  | <a href="#">数量総括表（撤去その他）</a>     |
| 数6号  | <a href="#">数量総括表（撤去配管、撤去配線）</a> |
| 数7号  | <a href="#">数量総括表（撤去品処理）</a>     |
| 数8号  | <a href="#">数量総括表（機械経費、仮設）</a>   |
| 数9号  | <a href="#">仮設足場（遮断器更新用）</a>     |
| 数10号 | <a href="#">遮断器基礎新設</a>          |
| 数11号 | <a href="#">遮断器既設基礎撤去</a>        |
|      |                                  |

(数 1 号) 数量総括表 (新設機器)

※参考

※単体100kg以上

|    | 名 称         | 規 格          | 数量 | 据付<br>調整 | 重量<br>(kg/台) | 重量<br>(kg) | 重量<br>(t) | 施工場所  |
|----|-------------|--------------|----|----------|--------------|------------|-----------|-------|
| 1  | 遮断器 (環境配慮型) | 72 k V 1200A | 1台 | ○        | 2,600        | 2,600      | 2.6       | 川口発電所 |
| 2  | 架台          | 遮断器用         | 1台 |          | 400          | 400        | 0.4       | 川口発電所 |
| 合計 |             |              |    |          | 3,000        | 3,000      | 3.0       |       |

(数 2 号) 数量総括表 (新設その他)

|   | 名 称    | 規 格        | 数量     | 備 考 |                                |  |  |  |
|---|--------|------------|--------|-----|--------------------------------|--|--|--|
| 1 | コンクリート | 高炉 21-8-25 | 6.5m3  | 基礎用 | 長さ5850mm×幅1800mm×高さ610mm + 階段部 |  |  |  |
| 2 | 鉄筋     | SD295、D13  | 411kg  | 基礎用 | 重さ0.995kg/m × 413.1m           |  |  |  |
| 3 | 塗膜防水   |            | 20.3m2 | 基礎用 |                                |  |  |  |

(数3号) 数量総括表 (新設配管、新設配線)

FEP管 呼び径100

×1.1

|    | 自      | 至   | 敷設<br>本数 | 単位 |     |     |     |     | 露出  |     | 地中  | 敷設計 | 材料   | 材料計 | 備考 |
|----|--------|-----|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
|    |        |     |          |    |     |     |     |     | 水平部 | 立上部 |     |     |      |     |    |
| 1  | 遮断器保護管 | ダクト | 1        | m  |     |     |     |     |     |     | 2.4 | 2.4 | 2.6  | 2.6 |    |
| 小計 |        |     |          |    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 2.6  | 2.6 |    |
|    |        |     |          |    |     |     |     |     |     |     |     |     | 整数丸め |     | 3  |

PF管 呼び径28 (発注者保管品)

×1

|    | 自              | 至          | 敷設<br>本数 | 単位 |     |     |     |     | 露出  |     | 地中  | 敷設計 | 材料   | 材料計 | 備考 |
|----|----------------|------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
|    |                |            |          |    |     |     |     |     | 水平部 | 立上部 |     |     |      |     |    |
| 1  | コンクリート柱 (立上まで) | 仮設高圧キュービクル | 1        | m  |     |     |     |     | 1.5 |     |     | 1.5 | 1.5  | 1.5 |    |
| 小計 |                |            |          |    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5  | 1.5 |    |
|    |                |            |          |    |     |     |     |     |     |     |     |     | 整数丸め |     | 2  |

WP F2 呼び径76 (発注者保管品)

×1

|    | 自              | 至          | 敷設<br>本数 | 単位 |     |     |     |     | 露出  |     | 地中  | 敷設計 | 材料   | 材料計 | 備考 |
|----|----------------|------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
|    |                |            |          |    |     |     |     |     | 水平部 | 立上部 |     |     |      |     |    |
| 1  | コンクリート柱 (立上まで) | 仮設高圧キュービクル | 1        | m  |     |     |     |     | 1.5 |     |     | 1.5 | 1.5  | 1.5 |    |
| 2  | 仮設高圧キュービクル     | PB1        | 1        | m  |     |     |     |     | 1.5 | 1.5 |     | 3.0 | 3.0  | 3.0 |    |
| 3  | PB2            | PB3        | 1        | m  |     |     |     |     | 2.5 | 2.0 |     | 4.5 | 4.5  | 4.5 |    |
| 小計 |                |            |          |    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 9.0  | 9.0 |    |
|    |                |            |          |    |     |     |     |     |     |     |     |     | 整数丸め |     | 9  |

WP F2 呼び径17 (発注者保管品)

×1

|    | 自          | 至   | 敷設<br>本数 | 単位 |     |     |     |     | 露出  |     | 地中  | 敷設計 | 材料   | 材料計 | 備考 |
|----|------------|-----|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
|    |            |     |          |    |     |     |     |     | 水平部 | 立上部 |     |     |      |     |    |
| 1  | 仮設高圧キュービクル | PB1 | 1        | m  |     |     |     |     | 1.5 | 1.5 |     | 3.0 | 3.0  | 3.0 |    |
| 2  | PB2        | PB3 | 1        | m  |     |     |     |     | 2.5 | 2.0 |     | 4.5 | 4.5  | 4.5 |    |
| 小計 |            |     |          |    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 7.5 | 7.5  | 7.5 |    |
|    |            |     |          |    |     |     |     |     |     |     |     |     | 整数丸め |     | 8  |

CVT22mm2-6.6kV (発注者保管品) 仕上がり外径：42.0mm

×1

|    | 自          | 至          | 敷設<br>本数 | 単位 | 屋内  |     |     |      | 屋外  |      |     | 敷設計  | 材料   | 材料計  | 備考       |
|----|------------|------------|----------|----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|----------|
|    |            |            |          |    | ビッド | 管内  | ダクト | ころがし | ビッド | 管内   | 架空  |      |      |      |          |
| 1  | 気中開閉器      | 仮設高圧キュービクル | 1        | m  |     |     |     |      |     | 13.0 |     | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 端末処理材×2組 |
| 2  | 仮設高圧キュービクル | 送受電盤(DA1)  | 1        | m  | 2.8 | 2.8 |     |      |     | 30.0 |     | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 端末処理材×2組 |
| 小計 |            |            |          |    | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0  | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 48.6 | 48.6 | 48.6 |          |
|    |            |            |          |    |     |     |     |      |     |      |     |      | 整数丸め |      | 49       |

IV14mm2 (発注者保管品) 仕上がり外径：7.6mm

×1

|    | 自          | 至          | 敷設<br>本数 | 単位 | 屋内  |     |     |      | 屋外  |      |     | 敷設計  | 材料   | 材料計  | 備考 |
|----|------------|------------|----------|----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|----|
|    |            |            |          |    | ビッド | 管内  | ダクト | ころがし | ビッド | 管内   | 架空  |      |      |      |    |
| 1  | 気中開閉器      | 仮設高圧キュービクル | 1        | m  |     |     |     |      |     | 12.5 |     | 12.5 | 12.5 | 12.5 |    |
| 2  | 仮設高圧キュービクル | 送受電盤(DA1)  | 1        | m  | 2.8 | 2.8 |     |      |     | 30.0 |     | 35.6 | 35.6 | 35.6 |    |
| 小計 |            |            |          |    | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0  | 0.0 | 42.5 | 0.0 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |    |
|    |            |            |          |    |     |     |     |      |     |      |     |      | 整数丸め |      | 48 |

## (数4号) 数量総括表 (撤去機器)

※参考

※単体100kg以上

|    | 名 称   | 規 格          | 数量 | 重量<br>(kg/台) | 重量<br>(kg) | 重量<br>(t) | 施工場所  |
|----|-------|--------------|----|--------------|------------|-----------|-------|
| 1  | ガス遮断器 | 72 k V 1200A | 1台 | 2,225        | 2,225      | 2.2       | 川口発電所 |
| 2  | 架台    | 遮断器用         | 1台 | 275          | 275        | 0.3       | 川口発電所 |
| 合計 |       |              |    | 2,500        | 2,500      | 2.5       |       |

## (数5号) 数量総括表 (撤去その他)

|   | 名 称    | 規 格        | 数量     | 備 考 |
|---|--------|------------|--------|-----|
| 1 | コンクリート | 高炉 21-8-25 | 5.9m3  | 基礎用 |
| 2 | 鉄筋     | SD295、D13  | 122kg  | 基礎用 |
| 3 | 防水シート  | —          | 18.2m2 | 基礎用 |

(数 6 号) 数量総括表 (撤去配管、撤去配線)

FEP管 呼び径100

|   | 自      | 至   | 敷設<br>本数 | 単位 |     |     |     |     | 露出  |     | 地中   | 計   | 備考 |
|---|--------|-----|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
|   |        |     |          |    |     |     |     |     | 水平部 | 立上部 |      |     |    |
| 1 | 遮断器保護管 | ダクト | 1        | m  |     |     |     |     |     |     | 3.3  | 3.3 |    |
|   |        |     | 小計       |    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3  | 3.3 |    |
|   |        |     |          |    |     |     |     |     |     |     | 整数丸め | 3   |    |

PF管 呼び径28

|   | 自             | 至          | 敷設<br>本数 | 単位 |     |     |     |     | 露出  |     | 地中   | 計   | 備考    |
|---|---------------|------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|
|   |               |            |          |    |     |     |     |     | 水平部 | 立上部 |      |     |       |
| 1 | コンクリート柱（立上まで） | 仮設高圧キュービクル | 1        | m  |     |     |     |     | 1.5 |     |      | 1.5 | 撤去再使用 |
|   | 小計            |            |          |    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0  | 1.5 |       |
|   |               |            |          |    |     |     |     |     |     |     | 整数丸め | 2   |       |

WP F2 呼び径76

|   | 自             | 至          | 敷設<br>本数 | 単位 |     |     |     |     | 露出  |     | 地中  | 計    | 備考    |
|---|---------------|------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
|   |               |            |          |    |     |     |     |     | 水平部 | 立上部 |     |      |       |
| 1 | コンクリート柱（立上まで） | 仮設高圧キュービクル | 1        | m  |     |     |     |     | 1.5 |     |     | 1.5  | 撤去再使用 |
| 2 | 仮設高圧キュービクル    | PB1        | 1        | m  |     |     |     |     | 1.5 | 1.5 |     | 3.0  | 撤去再使用 |
| 3 | PB2           | PB3        | 1        | m  |     |     |     |     | 2.5 | 2.0 |     | 4.5  | 撤去再使用 |
|   |               |            |          |    |     |     |     |     |     |     |     |      |       |
|   |               |            |          | 小計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 3.5 | 0.0 | 9.0  |       |
|   |               |            |          |    |     |     |     |     |     |     |     | 整数丸め | 9     |

WP F2 呼び径17

|    | 自          | 至   | 敷設<br>本数 | 単位 |     |     |     |     | 露出  |     | 地中   | 計   | 備考    |
|----|------------|-----|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|
|    |            |     |          |    |     |     |     |     | 水平部 | 立上部 |      |     |       |
| 1  | 仮設高圧キュービクル | PB1 | 1        | m  |     |     |     |     | 1.5 | 1.5 |      | 3.0 | 撤去再使用 |
| 2  | PB2        | PB3 | 1        | m  |     |     |     |     | 2.5 | 2.0 |      | 4.5 | 撤去再使用 |
|    |            |     |          |    |     |     |     |     |     |     |      |     |       |
| 小計 |            |     |          |    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0  | 7.5 |       |
|    |            |     |          |    |     |     |     |     |     |     | 整数丸め | 8   |       |

CVT22mm2-6.6kV

仕上がり外径：42.0mm

|      | 自          | 至          | 敷設<br>本数 | 単位 | 屋内   |     |     |      | 屋外   |      |     | 計    | 備考    |
|------|------------|------------|----------|----|------|-----|-----|------|------|------|-----|------|-------|
|      |            |            |          |    | ヒョット | 管内  | ダケ  | ころがし | ヒョット | 管内   | 架空  |      |       |
| 1    | 気中開閉器      | 仮設高圧キュービクル | 1        | m  |      |     |     |      |      | 13.0 |     | 13.0 | 撤去再使用 |
| 2    | 仮設高圧キュービクル | 送受電盤(DA1)  | 1        | m  | 2.8  | 2.8 |     |      |      | 30.0 |     | 35.6 | 撤去再使用 |
|      |            |            |          |    |      |     |     |      |      |      |     |      |       |
| 小計   |            |            |          |    | 2.8  | 2.8 | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 43.0 | 0.0 | 48.6 |       |
| 整数丸め |            |            |          |    |      |     |     |      |      |      | 49  |      |       |

IV14mm2

仕上がり外径：7.6mm

|    | 自          | 至          | 敷設<br>本数 | 単位 | 屋内  |     |     |      | 屋外  |      |      | 計    | 備考    |
|----|------------|------------|----------|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|-------|
|    |            |            |          |    | ヒット | 管内  | ダクト | ころかし | ヒット | 管内   | 架空   |      |       |
| 1  | 気中開閉器      | 仮設高圧キュービクル | 1        | m  |     |     |     |      |     | 12.5 |      | 12.5 | 撤去再使用 |
| 2  | 仮設高圧キュービクル | 送受電盤(DA1)  | 1        | m  | 2.8 | 2.8 |     |      |     | 30.0 |      | 35.6 | 撤去再使用 |
|    |            |            |          |    |     |     |     |      |     |      |      |      |       |
| 小計 |            |            |          |    | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0  | 0.0 | 42.5 | 0.0  | 48.1 |       |
|    |            |            |          |    |     |     |     |      |     |      | 整数丸め | 48   |       |

(数7号) 数量総括表 (撤去品処理)

撤去機器

|   | 施工箇所  | 名 称         | 数 量 | 単位重量<br>(Kg) | 重量<br>(Kg) | 種別        |
|---|-------|-------------|-----|--------------|------------|-----------|
| 1 | 川口発電所 | ガス遮断器(架台含む) | 1 台 | 2,140        | 2,140      | ヘビーH2     |
|   |       |             |     | 360          | 360        | ガラス・陶磁器くず |

撤去部材

|   | 名 称    | 規 格        | 数 量                 | 単位重量<br>(Kg) | 重量<br>(Kg) | 種別          |
|---|--------|------------|---------------------|--------------|------------|-------------|
| 1 | コンクリート | 高炉 21-8-25 | 5.9 m <sup>3</sup>  | 2,400        | 14,160     | コンクリート殻(有筋) |
| 2 | 鉄筋     | SD295A、D13 | 122.2 m             | 0.995        | 122        | コンクリート殻(有筋) |
| 3 | 防水シート  | 塩ビシート      | 18.2 m <sup>2</sup> | 2.5          | 45.5       | 廃プラスチック類    |

撤去配管

|   | 線 種 | 規 格    | 数 量   | 単位重量<br>(kg/m) | 重量<br>(Kg) | 種別       |
|---|-----|--------|-------|----------------|------------|----------|
| 1 | FEP | 呼び径100 | 3.3 m | 1              | 3.3        | 廃プラスチック類 |


|         | 名 称             | 規 格   | 処分・売却      |           | 運 搬        |           |    | 備 考            |  |
|---------|-----------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----|----------------|--|
|         |                 |       | 重量<br>(kg) | 重量<br>(t) | 重量<br>(kg) | 重量<br>(t) | 台数 |                |  |
| (有価物)   |                 |       |            |           |            |           |    |                |  |
| 1       | 鉄スクラップ          | ヘビーH2 | 2,140      | 2.1       |            |           |    |                |  |
| (廃棄物)   |                 |       |            |           |            |           |    |                |  |
| 1       | 廃プラスチック類        |       | 48.8       | 0.1       |            |           |    |                |  |
| 2       | コンクリート殻         | (有筋)  | 14,282     | 14.3      |            |           |    |                |  |
| 3       | ガラス・陶磁器くず       |       | 360        | 0.4       |            |           |    |                |  |
| (撤去品運搬) |                 |       |            |           |            |           |    |                |  |
| 1       | 有価物運搬（32.5kmまで） |       |            |           | 2,140      | 2.1       | 1  | 有価物            |  |
| 2       | 廃棄物運搬（32.5kmまで） |       |            |           | 408.8      | 0.5       | 1  | 廃プラ類、ガラス・陶磁器くず |  |
| 3       | 廃棄物運搬（28.0kmまで） |       |            |           | 14,282     | 14.3      | 1  | コンクリート殻(有筋)    |  |



(数 8 号) 数量総括表 (機械経費、仮設)


|        | 名 称      | 規 格           | 数 量               | 備 考                          |
|--------|----------|---------------|-------------------|------------------------------|
| (機械経費) |          |               |                   |                              |
| 1      | トラッククレーン | 油圧圧縮ジブ型 4.9t吊 | 4時間               | 撤去：2時間、新設：2時間 仮設高圧キュービクル搬入搬出 |
| 2      | 高所作業車    | トラック架装・伸縮ブーム  | 4時間               | 撤去：2時間、新設：2時間 柱上機器設置撤去用      |
| (足場設置) |          |               |                   |                              |
| 1      | GCB更新用   | 幅2.4m×高さ2.0m  | 5掛m <sup>2</sup>  | 仮設足場 (単管足場)                  |
| (型枠)   |          |               |                   |                              |
| 1      | 遮断器基礎用   |               | 9.8m <sup>2</sup> | 階段部含む                        |

(数9号) 仮設足場 (遮断器更新用)




GCB周り仮設足場 : W2400mm × H2000mm  
= 2.4m × 2.0m  
= 4.8掛m<sup>2</sup> → 5掛m<sup>2</sup>

## (数10号) 遮断器基礎新設



(数11号) 遮断器既設基礎撤去




基礎体積 :  $(1.52+1.8) \times 0.61 / 2 \times 5.85 = 5.92\text{m}^3 \rightarrow 5.9\text{m}^3$

基礎表面積 : 天面  $1.52 \times 5.85 = 8.89\text{m}^2$

長手側面  $5.85 \times 0.626 \times 2(\text{面}) = 7.32\text{m}^2$

短手側面  $(1.52+1.8) \times 0.61 / 2 \times 2(\text{面}) = 2.03\text{m}^2$

○合計表面積 :  $8.89 + 7.32 + 2.03 = 18.24\text{m}^2 \rightarrow 18.2\text{m}^2$



配筋長さ : 122.17m  $\rightarrow$  122.2m

配筋重量 : 122.17m  $\times$  0.995kg/m = 121.6kg  $\rightarrow$  122kg

埋設管長 : 3310mm  $\rightarrow$  3.3m

2500mm+立ち上がり(610mm+200mm)