

## 見積参考資料

# 工事名 R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）

### ◇経費情報◇

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 工種区分              | 河川・道路構造物工事                     |
| 単価地区              | 美波 1                           |
| 単価使用年月            | 令和 8年 7月                       |
| 施工地域・工事場所         | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合            | 補正を行わない                        |
| 契約保証              | 金銭的保証                          |
| 現場環境改善費           | 計上しない                          |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし                           |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育） |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |      |
|---------------|------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 橋梁下部          |                              | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 道路土工          |                              | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 路体盛土工         |                              | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:4.0m以上                  | m3 | 70  |    |              |                 | 単 1号 |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:2.5m未満                  | m3 | 10  |    |              |                 | 単 2号 |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)            | m3 | 90  |    |              |                 | 単 3号 |
| 積込(ルース)       | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満      | m3 | 90  |    |              |                 | 単 4号 |
| 路床盛土工         |                              | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 路床盛土          | 施工幅員:4.0m以上                  | m3 | 30  |    |              |                 | 単 5号 |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)            | m3 | 30  |    |              |                 | 単 6号 |
| 積込(ルース)       | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満      | m3 | 30  |    |              |                 | 単 7号 |
| 残土処理工         |                              | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 整地            | 作業区分:残土受入れ地での処理              | m3 | 160 |    |              |                 | 単 8号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育） |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |       |
|---------------|------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 土砂等運搬         | 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）            | m3 | 160 |    |              |                 | 単 9号  |
| 橋台工           |                              | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 作業土工          |                              | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 床掘り           | 土質：土砂                        | m3 | 270 |    |              |                 | 単 10号 |
| 埋戻し           | 土質：土砂                        | m3 | 2   |    |              |                 | 単 11号 |
| 基面整正          |                              | m2 | 43  |    |              |                 | 単 12号 |
| 場所打杭工         |                              | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 場所打杭          | 杭径：1,000mm, 杭長（設計長）：8m       | 本  | 1   |    |              |                 | 単 13号 |
| 場所打杭          | 杭径：1,000mm, 杭長（設計長）：7.5m     | 本  | 1   |    |              |                 | 単 14号 |
| 場所打杭          | 杭径：1,000mm, 杭長（設計長）：6.5m     | 本  | 1   |    |              |                 | 単 15号 |
| 場所打杭          | 杭径：1,000mm, 杭長（設計長）：8.5m     | 本  | 1   |    |              |                 | 単 16号 |
| 場所打杭          | 杭径：1,000mm, 杭長（設計長）：7.5m     | 本  | 1   |    |              |                 | 単 17号 |
| 鉄筋かご無溶接工法用部材  |                              | 式  | 1   |    |              |                 | 内 1号  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名             | R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）                                  |    |      |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----|------|----|----|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |  |
| 橋台躯体工(構造物単位)    |                                                               | 式  | 1    |    |    |              |                 |  |
| 逆T式橋台           | 高さ区分:5m未満, 打設量区分:50m3以上140m3未満<br>コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉) | m3 | 93   |    |    |              | 単 18号           |  |
| 鉄筋              | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13                                            | t  | 0.74 |    |    |              | 単 19号           |  |
| 鉄筋              | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25                                        | t  | 2.98 |    |    |              | 単 20号           |  |
| 鉄筋<br>(伸縮装置用)   | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25                                        | t  | 0.04 |    |    |              | 単 21号           |  |
| 水抜パイプ<br>(円形型枠) | 管径・管種類:円形空洞型枠 φ125, フィルター:無し                                  | m  | 3    |    |    |              | 単 22号           |  |
| 法覆護岸工           |                                                               | 式  | 1    |    |    |              |                 |  |
| 作業土工            |                                                               | 式  | 1    |    |    |              |                 |  |
| 床掘り             | 土質:土砂                                                         | m3 | 100  |    |    |              | 単 23号           |  |
| 埋戻し             | 土質:礫混り土                                                       | m3 | 30   |    |    |              | 単 24号           |  |
| 基面整正            |                                                               | m2 | 15   |    |    |              | 単 25号           |  |
| 土砂等運搬           | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                             | m3 | 60   |    |    |              | 単 26号           |  |
| 整地              | 作業区分:残土受入れ地での処理                                               | m3 | 60   |    |    |              | 単 27号           |  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                      | R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）         |     |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |       |
|--------------------------|--------------------------------------|-----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） |                                      | 式   | 1  |    |              |                 |       |
| 現場打基礎コンクリート              | コンクリート規格：18-8-40（高炉），底幅：43cm，高さ：25cm | m   | 23 |    |              |                 | 単 28号 |
| 現場打小口止コンクリート             | コンクリート規格：18-8-40（高炉）                 | m3  | 3  |    |              |                 | 単 29号 |
| コンクリート（間知）ブロック積          | ブロック規格：控35cm                         | m2  | 80 |    |              |                 | 単 30号 |
| 胴込・裏込材（碎石）               | 碎石規格：再生碎石 RC-40                      | m3  | 41 |    |              |                 | 単 31号 |
| 目地板                      | 目地板の種類：瀝青質目地板t=10                    | m2  | 3  |    |              |                 | 単 32号 |
| 現場打天端コンクリート              | コンクリート規格：18-8-40（高炉）                 | m3  | 2  |    |              |                 | 単 33号 |
| 擁壁護岸工                    |                                      | 式   | 1  |    |              |                 |       |
| 場所打擁壁工                   |                                      | 式   | 1  |    |              |                 |       |
| 均しコンクリート                 | コンクリート規格：18-8-40（高炉），敷厚：10cm         | m2  | 15 |    |              |                 | 単 34号 |
| 足場                       | 安全ネット：無し                             | 掛m2 | 50 |    |              |                 | 単 35号 |
| 仮設工                      |                                      | 式   | 1  |    |              |                 |       |
| 仮橋・仮栈橋工                  |                                      | 式   | 1  |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名               | R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）            |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |       |
|-------------------|-----------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                                      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 仮橋上部              | 形式区分:仮設鈹桁, 作業区分:撤去                      | t  | 15  |    |              |                 | 単 36号 |
| 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]  |                                         | m2 | 108 |    |              |                 | 単 37号 |
| 仮設高欄              | 形式区分:カートレベル型, 作業区分:撤去                   | m  | 36  |    |              |                 | 単 38号 |
| 土留・仮締切工           |                                         | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 土のう<br>（製作・設置・撤去） | 大型土のう規格:対候性(短期)                         | 袋  | 103 |    |              |                 | 単 39号 |
| 水替工               |                                         | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| ポンプ排水             | 排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水 | 日  | 30  |    |              |                 | 単 40号 |
| 交通管理工             |                                         | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員           | B                                       | 人日 | 4   |    |              |                 | 単 41号 |
| 道路改良              |                                         | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 構造物撤去工            |                                         | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 構造物取壊し工           |                                         | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| コンクリート構造物取壊し      | 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工                  | m3 | 14  |    |              |                 | 単 42号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名              | R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）        |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|------------------|-------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 運搬処理工            |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 殻運搬              | 殻種別：コンクリート殻（鉄筋）                     | m3 | 14  |    |              |                 | 単 43号 |
| 殻処分              | 殻種別：コンクリート殻（鉄筋）                     | m3 | 14  |    |              |                 | 単 44号 |
| 殻運搬<br>（杭頭処理）    | 殻種別：コンクリート殻（無筋）                     | m3 | 4   |    |              |                 | 単 45号 |
| 殻処分<br>（杭頭処理）    | 殻種別：コンクリート殻（無筋）                     | m3 | 4   |    |              |                 | 単 46号 |
| 現場発生品運搬          | 発生材種類：覆工板（転用）                       | t  | 9.3 |    |              |                 | 単 47号 |
| 仮設工              |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 仮橋・仮栈橋工          |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕 |                                     | m2 | 44  |    |              |                 | 単 48号 |
| 築堤・護岸            |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 根固め工             |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 根固めブロック工         |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 消波根固めブロック製作      | ブロック種類（型式）：2.0t型, ブロック種類（実質量）：2.08t | 個  | 24  |    |              |                 | 単 49号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）                           |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>築堤・護岸 |               |
|---------------|--------------------------------------------------------|----|------|----|--------------|------------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減          | 摘要            |
| 根固めブロック据付     | ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2.08t,ブロック購入:無し          | 個  | 24   |    |              |                  | 単 50号<br>暫定単価 |
| 消波根固めブロック運搬   | 消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:4個,距離:0.5km以下 | 個  | 24   |    |              |                  | 単 51号         |
| 直接工事費         |                                                        | 式  | 1    |    |              |                  |               |
| 共通仮設          |                                                        | 式  | 1    |    |              |                  |               |
| 共通仮設費         |                                                        | 式  | 1    |    |              |                  |               |
| 運搬費           |                                                        | 式  | 1    |    |              |                  |               |
| 重建設機械分解組立輸送費  |                                                        | 回  | 1    |    |              |                  | 単 52号         |
| 仮設材運搬費        |                                                        | t  | 30.2 |    |              |                  | 単 53号         |
| 仮設材運搬費        |                                                        | t  | 9.3  |    |              |                  | 単 54号         |
| 事業損失防止施設費     |                                                        | 式  | 1    |    |              |                  |               |
| 騒音調査費         |                                                        | 式  | 1    |    |              |                  | 内 2号          |
| 振動調査費         |                                                        | 式  | 1    |    |              |                  | 内 3号          |
| 共通仮設費（率計上）    |                                                        | 式  | 1    |    |              |                  |               |



# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>築堤・護岸 |    |
|---------------|------------------------------|----|----|----|--------------|------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減          | 摘要 |
| 純工事費          |                              | 式  | 1  |    |              |                  |    |
| 現場管理費         |                              | 式  | 1  |    |              |                  |    |
| 工事原価          |                              | 式  | 1  |    |              |                  |    |
| 一般管理費等        |                              | 式  | 1  |    |              |                  |    |
| 工事価格          |                              | 式  | 1  |    |              |                  |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                              | 式  | 1  |    |              |                  |    |
| 工事費計          |                              | 式  | 1  |    |              |                  |    |
|               |                              |    |    |    |              |                  |    |
|               |                              |    |    |    |              |                  |    |
|               |                              |    |    |    |              |                  |    |
|               |                              |    |    |    |              |                  |    |
|               |                              |    |    |    |              |                  |    |
|               |                              |    |    |    |              |                  |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号                               | 鉄筋かご無溶接工法用部材 |    |       |    |    |         |    |
|------------------------------------|--------------|----|-------|----|----|---------|----|
| 名称・規格                              | 条件           | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 平鋼 SS400<br>9×50～75                |              | t  | 0. 11 |    |    |         |    |
| 補強リング加工費 曲げ加工<br>平鋼20kg未満          |              | 本  | 15    |    |    |         |    |
| 補強リング加工費 孔あげ加工<br>平鋼               |              | 箇所 | 420   |    |    |         |    |
| 補強リング用固定用Uボルト鉄筋D22mm用<br>(ナット2個含む) |              | 本  | 330   |    |    |         |    |
| 合計                                 |              |    |       |    |    |         |    |
|                                    |              |    |       |    |    |         |    |
|                                    |              |    |       |    |    |         |    |
|                                    |              |    |       |    |    |         |    |
|                                    |              |    |       |    |    |         |    |
|                                    |              |    |       |    |    |         |    |
|                                    |              |    |       |    |    |         |    |
|                                    |              |    |       |    |    |         |    |
|                                    |              |    |       |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |       |    |    |    |    |    |            |
|------|-------|----|----|----|----|----|------------|
| 内 2号 | 騒音調査費 |    |    |    |    |    |            |
|      | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 摘要 |
|      | 騒音調査費 |    | 式  | 1  |    |    | 単 89号      |
|      | 合計    |    |    |    |    |    |            |
|      |       |    |    |    |    |    |            |
|      |       |    |    |    |    |    |            |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |       |    |    |    |    |    |            |
|------|-------|----|----|----|----|----|------------|
| 内 3号 | 振動調査費 |    |    |    |    |    |            |
|      | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 摘要 |
|      | 振動調査費 |    | 式  | 1  |    |    | 単 90号      |
|      | 合計    |    |    |    |    |    |            |
|      |       |    |    |    |    |    |            |
|      |       |    |    |    |    |    |            |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |                          |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|--------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号     | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:4. 0m以上             | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 路体(築堤)盛土 |          | 4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |                          |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |                          |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|          |          |                          |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |              |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|--------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号     | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2. 5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2. 5m未満      | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |              |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |              |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|          |          |              |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土砂等運搬 |       | 標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km 以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                                      |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |       |                                                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |         |                            |    |    |      |    |      |  |
|---------|---------|----------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号    | 積込(ルース) | 土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3 未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |         | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 積込(ルース) |         | 土砂, 土量50, 000m3未満          | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計      |         |                            |    |    |      |    |      |  |
| 単価      |         |                            |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|         |         |                            |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |                          |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|--------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 5号  | 路床盛土 | 施工幅員:4. 0m以上             | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 路床盛土  |      | 4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |                          |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |                          |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |      |                          |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土砂等運搬 |       | 標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                                      |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |       |                                                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |                       |                               |    |    |      |    |      |  |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 7号                  | 積込(ル-ス <sup>°</sup> ) | 土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3<br>未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                 |                       | 条件                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 積込(ル-ス <sup>°</sup> ) |                       | 土砂, 土量50, 000m3未満             | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計                    |                       |                               |    |    |      |    |      |  |
| 単価                    |                       |                               |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|                       |                       |                               |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |    |                 |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|-----------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 8号  | 整地 | 作業区分:残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 整地    |    | 残土受入れ地での処理      | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |                 |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |                 |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |    |                 |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                                       |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|-------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 9号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土砂等運搬 |       | 標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km 以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                                       |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                                       |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |       |                                                       |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|----------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 10号 | 床掘り | 土質:土砂          | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 床掘り   |     | 土砂, 標準, 無し, 無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                |    |    |      |    |      |  |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |           |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-----------|----|----|------|----|------|--|
| 単 11号 | 埋戻し | 土質:土砂     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |           |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |           |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |           |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |    |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 12号 | 基面整正 |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 基面整正  |      |    | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |      |    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|               |      |                                                       |    |        |      |    |       |  |
|---------------|------|-------------------------------------------------------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 13号         | 場所打杭 | 杭径:1, 000mm, 杭長(設計長):8m                               | 単位 | 本      | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格         |      | 条件                                                    | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 全回転式オールケーシング工 |      | 1000mm, 9. 97m, 0m, 1. 45m, 0m, 0m, 0m, 8m, 生コンクリート各種 | 本  | 1      |      |    | 単 55号 |  |
| 鉄筋工 加工・組立     |      | 加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D13, 標準                     | t  | 0. 003 |      |    | 単 56号 |  |
| 鉄筋工 加工・組立     |      | 加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D16～D25, 標準                 | t  | 0. 64  |      |    | 単 57号 |  |
| 杭頭処理          |      | 1000mm                                                | 本  | 1      |      |    | 単 58号 |  |
| 合計            |      |                                                       |    |        |      |    |       |  |
| 単価            |      |                                                       |    |        |      |    | 円／本   |  |
|               |      |                                                       |    |        |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |        |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |        |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |        |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |        |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |        |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |        |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|               |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |
|---------------|------|-------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-------|--|
| 単 14号         | 場所打杭 | 杭径:1,000mm, 杭長(設計長):7.5m                              | 単位 | 本     | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格         |      | 条件                                                    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 全回転式オールケーシング工 |      | 1000mm, 9.85m, 0m, 1.07m, 0m, 0m, 0m, 7.5m, 生コンクリート各種 | 本  | 1     |      |    | 単 59号 |  |
| 鉄筋工 加工・組立     |      | 加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D13, 標準                     | t  | 0.003 |      |    | 単 56号 |  |
| 鉄筋工 加工・組立     |      | 加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D16~D25, 標準                 | t  | 0.61  |      |    | 単 57号 |  |
| 杭頭処理          |      | 1000mm                                                | 本  | 1     |      |    | 単 58号 |  |
| 合計            |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |
| 単価            |      |                                                       |    |       |      |    | 円／本   |  |
|               |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|               |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |
|---------------|------|-------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-------|--|
| 単 15号         | 場所打杭 | 杭径:1,000mm, 杭長(設計長):6.5m                              | 単位 | 本     | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格         |      | 条件                                                    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 全回転式オールケーシング工 |      | 1000mm, 8.84m, 0m, 1.08m, 0m, 0m, 0m, 6.5m, 生コンクリート各種 | 本  | 1     |      |    | 単 60号 |  |
| 鉄筋工 加工・組立     |      | 加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D13, 標準                     | t  | 0.003 |      |    | 単 56号 |  |
| 鉄筋工 加工・組立     |      | 加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D16~D25, 標準                 | t  | 0.55  |      |    | 単 57号 |  |
| 杭頭処理          |      | 1000mm                                                | 本  | 1     |      |    | 単 58号 |  |
| 合計            |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |
| 単価            |      |                                                       |    |       |      |    | 円／本   |  |
|               |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                       |    |       |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|               |      |                                                        |    |       |      |    |       |  |
|---------------|------|--------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-------|--|
| 単 16号         | 場所打杭 | 杭径:1,000mm, 杭長(設計長):8.5m                               | 単位 | 本     | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格         |      | 条件                                                     | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 全回転式オールケーシング工 |      | 1000mm, 10.86m, 0m, 1.06m, 0m, 0m, 0m, 8.5m, 生コンクリート各種 | 本  | 1     |      |    | 単 61号 |  |
| 鉄筋工 加工・組立     |      | 加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D13, 標準                      | t  | 0.003 |      |    | 単 56号 |  |
| 鉄筋工 加工・組立     |      | 加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D16~D25, 標準                  | t  | 0.68  |      |    | 単 57号 |  |
| 杭頭処理          |      | 1000mm                                                 | 本  | 1     |      |    | 単 58号 |  |
| 合計            |      |                                                        |    |       |      |    |       |  |
| 単価            |      |                                                        |    |       |      |    | 円/本   |  |
|               |      |                                                        |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                        |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                        |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                        |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                        |    |       |      |    |       |  |
|               |      |                                                        |    |       |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|               |      |                                                          |    |        |      |    |       |  |
|---------------|------|----------------------------------------------------------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 17号         | 場所打杭 | 杭径:1, 000mm, 杭長(設計長):7. 5m                               | 単位 | 本      | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格         |      | 条件                                                       | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 全回転式ウォークーシング工 |      | 1000mm, 9. 73m, 0m, 1. 19m, 0m, 0m, 0m, 7. 5m, 生コンクリート各種 | 本  | 1      |      |    | 単 62号 |  |
| 鉄筋工 加工・組立     |      | 加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D13, 標準                        | t  | 0. 003 |      |    | 単 56号 |  |
| 鉄筋工 加工・組立     |      | 加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D16～D25, 標準                    | t  | 0. 61  |      |    | 単 57号 |  |
| 杭頭処理          |      | 1000mm                                                   | 本  | 1      |      |    | 単 58号 |  |
| 合計            |      |                                                          |    |        |      |    |       |  |
| 単価            |      |                                                          |    |        |      |    | 円／本   |  |
|               |      |                                                          |    |        |      |    |       |  |
|               |      |                                                          |    |        |      |    |       |  |
|               |      |                                                          |    |        |      |    |       |  |
|               |      |                                                          |    |        |      |    |       |  |
|               |      |                                                          |    |        |      |    |       |  |
|               |      |                                                          |    |        |      |    |       |  |
|               |      |                                                          |    |        |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                                                 |    |    |      |    |       |  |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 18号 | 逆T式橋台 | 高さ区分:5m未満, 打設量区分:50m3以上140m3未満, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 逆T式橋台 |       | 5m未満, 50m3以上140m3未満, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 基礎材+均しコンクリート, 無, 無 | m3 | 1  |      |    | 単 63号 |  |
| 合計    |       |                                                                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |       |                                                                 |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|       |       |                                                                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |    |                             |    |    |      |    |       |  |
|-----------|----|-----------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 19号     | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13          | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |    | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工 加工・組立 |    | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準 | t  | 1  |      |    | 単 64号 |  |
| 合計        |    |                             |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |    |                             |    |    |      |    | 円／t   |  |
|           |    |                             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |    |                                 |    |    |      |    |       |  |
|-----------|----|---------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 20号     | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25          | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |    | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工 加工・組立 |    | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準 | t  | 1  |      |    | 単 65号 |  |
| 合計        |    |                                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |    |                                 |    |    |      |    | 円／t   |  |
|           |    |                                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |               |                                 |    |    |      |    |       |  |
|-----------|---------------|---------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 21号     | 鉄筋<br>(伸縮装置用) | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25          | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |               | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工 加工・組立 |               | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準 | t  | 1  |      |    | 単 65号 |  |
| 合計        |               |                                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |               |                                 |    |    |      |    | 円／t   |  |
|           |               |                                 |    |    |      |    |       |  |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                 |                                  |    |    |      |    |       |  |
|--------|-----------------|----------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 22号  | 水抜パイプ<br>(円形型枠) | 管径・管種類:円形空洞型枠 φ125, 71<br>ルバー:無し | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                 | 条件                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費(m) |                 |                                  | m  | 1  |      |    | 単 66号 |  |
| 合計     |                 |                                  |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                 |                                  |    |    |      |    | 円/m   |  |
|        |                 |                                  |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|----------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 23号 | 床掘り | 土質:土砂          | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 床掘り   |     | 土砂, 標準, 無し, 無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |                |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |               |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|---------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 24号 | 埋戻し | 土質:礫混り土       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |               |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |               |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |               |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |    |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 25号 | 基面整正 |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 基面整正  |      |    | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |      |    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|       |       |                                                      |    |    |      |        |                     |  |
|-------|-------|------------------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|       |       |                                                      |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|       |       |                                                      |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|       |       |                                                      |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 26号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 土砂等運搬 |       | 標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km 以下 | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計    |       |                                                      |    |    |      |        |                     |  |
| 単価    |       |                                                      |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|       |       |                                                      |    |    |      |        |                     |  |

# 1 次単価表

|       |    |                 |    |    |      |        |                     |  |
|-------|----|-----------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|       |    |                 |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|       |    |                 |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|       |    |                 |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 27号 | 整地 | 作業区分:残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |    | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 整地    |    | 残土受入れ地での処理      | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計    |    |                 |    |    |      |        |                     |  |
| 単価    |    |                 |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|       |    |                 |    |    |      |        |                     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |             |                                        |    |      |      |    |     |  |
|-------------|-------------|----------------------------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 28号       | 現場打基礎コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm | 単位 | m    | 単位数量 | 23 | 単価  |  |
| 名称・規格       |             | 条件                                     | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 現場打基礎コンクリート |             | 18-8-40(高炉), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)         | m3 | 1. 6 |      |    |     |  |
| 合計          |             |                                        |    |      |      |    |     |  |
| 単価          |             |                                        |    |      |      |    | 円/m |  |
|             |             |                                        |    |      |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |              |                      |    |    |      |    |      |  |
|--------------|--------------|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 29号        | 現場打小口止コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格        |              | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 現場打小口止コンクリート |              | 18-8-40(高炉), 一般養生    | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計           |              |                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価           |              |                      |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|              |              |                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |                 |                                                              |    |    |      |    |       |  |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 30号        | コンクリート(間知)ブロック積 | ブロック規格: 控35cm                                                | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格        |                 | 条件                                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| コンクリートブロック積工 |                 | JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40(高炉) | m2 | 1  |      |    | 単 67号 |  |
| 合計           |                 |                                                              |    |    |      |    |       |  |
| 単価           |                 |                                                              |    |    |      |    | 円/m2  |  |
|              |                 |                                                              |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                            |    |    |      |    |      |  |
|------------|------------|----------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 31号      | 胴込・裏込材(砕石) | 砕石規格: 再生砕石 RC-40           | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |            | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 胴込・裏込材(砕石) |            | 間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |            |                            |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |            |                            |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|            |            |                            |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                    |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 32号 | 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 目地板   |     | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |     |                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |             |                      |    |    |      |    |      |  |
|-------------|-------------|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 33号       | 現場打天端コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格       |             | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 現場打天端コンクリート |             | 18-8-40(高炉), 一般養生    | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計          |             |                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価          |             |                      |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|             |             |                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |          |                                                      |    |    |      |    |      |  |
|--------|----------|------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 34号  | 均しコンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm                       | 単位 | m2 | 単位数量 | 15 | 単価   |  |
| 名称・規格  |          | 条件                                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリート |          | 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 型枠     |          | 一般型枠, 均しコンクリート                                       | m2 | 5  |      |    |      |  |
| 合計     |          |                                                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価     |          |                                                      |    |    |      |    | 円／m2 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |    |                      |     |     |      |    |       |  |
|-------|----|----------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 35号 | 足場 | 安全ネット:無し             | 単位  | 掛m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |    | 条件                   | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 足場工   |    | 単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0) | 掛m2 | 1   |      |    | 単 68号 |  |
| 合計    |    |                      |     |     |      |    |       |  |
| 単価    |    |                      |     |     |      |    | 円／掛m2 |  |
|       |    |                      |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |      |                                           |    |    |      |    |       |  |
|-----------|------|-------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 36号     | 仮橋上部 | 形式区分:仮設鋸桁, 作業区分:撤去                        | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |      | 条件                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 上部工架設・撤去工 |      | 仮設鋸桁, 撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0) | t  | 1  |      |    | 単 69号 |  |
| 合計        |      |                                           |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |      |                                           |    |    |      |    | 円／t   |  |
|           |      |                                           |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |                  |                                     |    |    |      |    |       |  |
|-----------|------------------|-------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 37号     | 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] |                                     | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |                  | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 覆工板設置・撤去工 |                  | 撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0) | m2 | 1  |      |    | 単 70号 |  |
| 合計        |                  |                                     |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |                  |                                     |    |    |      |    | 円／m2  |  |
|           |                  |                                     |    |    |      |    |       |  |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |      |                                             |    |    |      |    |       |  |
|----------|------|---------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 38号    | 仮設高欄 | 形式区分:カーゴレール型, 作業区分:撤去                       | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |      | 条件                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 高欄設置・撤去工 |      | カーゴレール型, 撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊, 標準(1. 0) | m  | 1  |      |    | 単 71号 |  |
| 合計       |      |                                             |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |      |                                             |    |    |      |    | 円/m   |  |
|          |      |                                             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                   |                                                       |    |    |      |    |       |  |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 39号  | 土のう<br>(製作・設置・撤去) | 大型土のう規格:対候性(短期)                                       | 単位 | 袋  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                   | 条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 大型土のう工 |                   | 製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0) | 袋  | 1  |      |    | 単 72号 |  |
| 大型土のう工 |                   | 撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)                              | 袋  | 1  |      |    | 単 73号 |  |
| 合計     |                   |                                                       |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                   |                                                       |    |    |      |    | 円/袋   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |        |                                               |    |    |      |    |       |  |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 40号     | ポンプ 排水 | 排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程<br>:10m, 排水方法:作業時排水 | 単位 | 日  | 単位数量 | 30 | 単価    |  |
| 名称・規格     |        | 条件                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ポンプ 設置・撤去 |        |                                               | 箇所 | 1  |      |    | 単 74号 |  |
| ポンプ 運転    |        | 0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水                  | 日  | 30 |      |    | 単 75号 |  |
| 合計        |        |                                               |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |        |                                               |    |    |      |    | 円／日   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 41号    | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 76号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|          |              |                            |    |    |      |        |                     |  |
|----------|--------------|----------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|          |              |                            |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|          |              |                            |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|          |              |                            |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 42号    | コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:<br>機械施工 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格    |              | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 構造物とりこわし |              | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要    | m3 | 1  |      |        | 単 77号               |  |
| 合計       |              |                            |    |    |      |        |                     |  |
| 単価       |              |                            |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|          |              |                            |    |    |      |        |                     |  |

# 1 次単価表

|       |     |                                                |    |    |      |        |                     |  |
|-------|-----|------------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|       |     |                                                |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|       |     |                                                |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|       |     |                                                |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 43号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 殻運搬   |     | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計    |     |                                                |    |    |      |        |                     |  |
| 単価    |     |                                                |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|       |     |                                                |    |    |      |        |                     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 44号   | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |                 | m3 | 1  |      |    | 単 78号 |  |
| 合計      |     |                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |                 |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |               |                                                |    |    |      |    |      |  |
|-------|---------------|------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 45号 | 殻運搬<br>(杭頭処理) | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |               | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |               | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |               |                                                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |               |                                                |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |               |                                                |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |               |                 |    |    |      |    |       |  |
|---------|---------------|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 46号   | 殻処分<br>(杭頭処理) | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |               | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |               |                 | m3 | 1  |      |    | 単 79号 |  |
| 合計      |               |                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |               |                 |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|         |               |                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |         |                                           |    |    |      |    |     |  |
|--------------|---------|-------------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 47号        | 現場発生品運搬 | 発生材種類:覆工板(転用)                             | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格        |         | 条件                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 現場発生品及び支給品運搬 |         | クレーン装置付通称4-4. 5t積級吊2. 9t,<br>無し, 2. 0km以下 | t  | 1  |      |    |     |  |
| 合計           |         |                                           |    |    |      |    |     |  |
| 単価           |         |                                           |    |    |      |    | 円／t |  |
|              |         |                                           |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |                  |                                     |    |    |      |    |       |  |
|-----------|------------------|-------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 48号     | 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕 |                                     | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |                  | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 覆工板設置・撤去工 |                  | 撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0) | m2 | 1  |      |    | 単 70号 |  |
| 覆工板設置・撤去工 |                  | 設置, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0) | m2 | 1  |      |    | 単 80号 |  |
| 覆工板賃料     |                  | 覆工板(鋼製 補強型), 1月, 無, 有, 1回           | m2 | 1  |      |    | 単 81号 |  |
| 合計        |                  |                                     |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |                  |                                     |    |    |      |    | 円／m2  |  |
|           |                  |                                     |    |    |      |    |       |  |
|           |                  |                                     |    |    |      |    |       |  |
|           |                  |                                     |    |    |      |    |       |  |
|           |                  |                                     |    |    |      |    |       |  |
|           |                  |                                     |    |    |      |    |       |  |
|           |                  |                                     |    |    |      |    |       |  |
|           |                  |                                     |    |    |      |    |       |  |
|           |                  |                                     |    |    |      |    |       |  |
|           |                  |                                     |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |             |                                                                                   |    |       |      |    |       |  |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-------|--|
| 単 49号       | 消波根固めブロック製作 | ブロック種類(型式):2. 0t型, ブロック種類(実質量):2. 08t                                             | 単位 | 個     | 単位数量 | 24 | 単価    |  |
| 名称・規格       |             | 条件                                                                                | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 消波根固めブロック製作 |             | 2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 0. 86m3を超え0. 94m3以下, 5. 93m2を超え6. 60m2以下, | 個  | 24    |      |    |       |  |
| 鉄筋工 加工・組立   |             | 加工, SR235 φ16～φ25, 標準                                                             | t  | 0. 04 |      |    | 単 82号 |  |
| 鉄筋工 加工・組立   |             | 加工, SD345 D16～D25, 標準                                                             | t  | 0. 09 |      |    | 単 83号 |  |
| 合計          |             |                                                                                   |    |       |      |    |       |  |
| 単価          |             |                                                                                   |    |       |      |    | 円／個   |  |
|             |             |                                                                                   |    |       |      |    |       |  |
|             |             |                                                                                   |    |       |      |    |       |  |
|             |             |                                                                                   |    |       |      |    |       |  |
|             |             |                                                                                   |    |       |      |    |       |  |
|             |             |                                                                                   |    |       |      |    |       |  |
|             |             |                                                                                   |    |       |      |    |       |  |
|             |             |                                                                                   |    |       |      |    |       |  |
|             |             |                                                                                   |    |       |      |    |       |  |
|             |             |                                                                                   |    |       |      |    |       |  |
|             |             |                                                                                   |    |       |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |           |                                                                        |    |    |      |    |      |  |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 50号        | 根固めブロック据付 | ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2. 08t,ブロック購入:無し                         | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格        |           | 条件                                                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 消波根固めブロック積込み |           | 2. 5t以下                                                                | 個  | 1  |      |    |      |  |
| 消波根固めブロック据付け |           | 2. 5t以下, 陸上, 12m以下, H<-3m, 3m<H, 14. 2個, 層積, ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ)25t吊, 標準 | 個  | 1  |      |    | 暫定単価 |  |
| 合計           |           |                                                                        |    |    |      |    |      |  |
| 単価           |           |                                                                        |    |    |      |    | 円／個  |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |             |                                                             |    |    |      |    |     |  |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 51号       | 消波根固めブロック運搬 | 消波根固めブロック運搬:2. 5t以下, 作業区分:積込み・据付け(層積), 積載個数:4個, 距離:0. 5km以下 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格       |             | 条件                                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 消波根固めブロック運搬 |             | 2. 5t以下, 積込み・据付け(層積), 4個, 0. 5km以下                          | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計          |             |                                                             |    |    |      |    |     |  |
| 単価          |             |                                                             |    |    |      |    | 円／個 |  |
|             |             |                                                             |    |    |      |    |     |  |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |              |                                        |    |    |      |    |       |  |
|-------------|--------------|----------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 52号       | 重建設機械分解組立輸送費 |                                        | 単位 | 回  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格       |              | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 重建設機械分解組立輸送 |              | 分解組立+輸送(往復), オールケーシング スキッド式 クローラ70～90t | 回  | 1  |      |    | 単 84号 |  |
| 合計          |              |                                        |    |    |      |    |       |  |
| 単価          |              |                                        |    |    |      |    | 円／回   |  |
|             |              |                                        |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |        |                                             |    |    |      |    |       |  |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 53号                         | 仮設材運搬費 |                                             | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                         |        | 条件                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) |        | 近畿・中国・四国・九州, 14. 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t  | 1  |      |    | 単 85号 |  |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  |        | 取卸しのみ                                       | t  | 1  |      |    | 単 86号 |  |
| 合計                            |        |                                             |    |    |      |    |       |  |
| 単価                            |        |                                             |    |    |      |    | 円／t   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |        |                                           |    |    |      |    |       |  |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 54号                         | 仮設材運搬費 |                                           | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                         |        | 条件                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) |        | 近畿・中国・四国・九州, 150km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t  | 1  |      |    | 単 87号 |  |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  |        | 積込み、取卸し(片道分)                              | t  | 1  |      |    | 単 88号 |  |
| 合計                            |        |                                           |    |    |      |    |       |  |
| 単価                            |        |                                           |    |    |      |    | 円／t   |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                         |               |                                                       |    |        |      |    |       |  |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 55号                                   | 全回転式オールケーシング工 | 1000mm, 9. 97m, 0m, 1. 45m, 0m, 0m, 0m, 8m, 生コンクリート各種 | 単位 | 本      | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                                   |               | 条件                                                    | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                                 |               |                                                       | 人  | 1. 06  |      |    |       |  |
| とび工                                     |               |                                                       | 人  | 1. 06  |      |    |       |  |
| 特殊作業員                                   |               |                                                       | 人  | 1. 06  |      |    |       |  |
| 普通作業員                                   |               |                                                       | 人  | 1. 06  |      |    |       |  |
| 全回転型オールケーシング掘削機運転                       |               | 1000mm, 9. 97m, 0m, 1. 45m, 0m, 0m, 0m                | 日  | 1. 06  |      |    | 単 91号 |  |
| クローラークレーン運転                             |               | 1000mm, 9. 97m, 0m, 1. 45m, 0m, 0m, 0m                | 日  | 1. 06  |      |    | 単 92号 |  |
| バックホウ(クローラ型)運転                          |               |                                                       | 日  | 1. 06  |      |    | 単 93号 |  |
| 生コンクリート<br>30-15-25(20)C=350 高炉 W/C≦55% |               |                                                       | m3 | 6. 849 |      |    |       |  |
| ビット等損耗費                                 |               |                                                       | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                              |               |                                                       | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計                                      |               |                                                       |    |        |      |    |       |  |
| 単価                                      |               |                                                       |    |        |      |    | 円／本   |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |           |                                   |    |    |      |    |       |  |
|--------|-----------|-----------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 56号  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D13, 標準 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |           | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D13, 標準                     | t  | 1  |      |    | 単 94号 |  |
| 鉄筋工 組立 |           | 場所打ち杭の鉄筋かご, SD345 D13             | t  | 1  |      |    | 単 95号 |  |
| 合計     |           |                                   |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |           |                                   |    |    |      |    | 円／t   |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |           |                                       |    |    |      |    |       |  |
|--------|-----------|---------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 57号  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D16～D25, 標準 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |           | 条件                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D16～D25, 標準                     | t  | 1  |      |    | 単 96号 |  |
| 鉄筋工 組立 |           | 場所打ち杭の鉄筋かご, SD345 D16～D25             | t  | 1  |      |    | 単 97号 |  |
| 合計     |           |                                       |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |           |                                       |    |    |      |    | 円／t   |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |      |        |    |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------|------|--------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 58号                               | 杭頭処理 | 1000mm | 単位 | 本     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                               |      | 条件     | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                             |      |        | 人  | 0. 1  |      |    |     |  |
| 特殊作業員                               |      |        | 人  | 0. 34 |      |    |     |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]<br>最大吊上能力50t吊 |      |        | 日  | 0. 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                          |      |        | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                  |      |        |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                  |      |        |    |       |      |    | 円／本 |  |
|                                     |      |        |    |       |      |    |     |  |
|                                     |      |        |    |       |      |    |     |  |
|                                     |      |        |    |       |      |    |     |  |
|                                     |      |        |    |       |      |    |     |  |
|                                     |      |        |    |       |      |    |     |  |
|                                     |      |        |    |       |      |    |     |  |
|                                     |      |        |    |       |      |    |     |  |
|                                     |      |        |    |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                         |               |                                                          |    |        |      |    |       |  |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 59号                                   | 全回転式オールケーシング工 | 1000mm, 9. 85m, 0m, 1. 07m, 0m, 0m, 0m, 7. 5m, 生コンクリート各種 | 単位 | 本      | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                                   |               | 条件                                                       | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                                 |               |                                                          | 人  | 1. 04  |      |    |       |  |
| とび工                                     |               |                                                          | 人  | 1. 04  |      |    |       |  |
| 特殊作業員                                   |               |                                                          | 人  | 1. 04  |      |    |       |  |
| 普通作業員                                   |               |                                                          | 人  | 1. 04  |      |    |       |  |
| 全回転型オールケーシング掘削機運転                       |               | 1000mm, 9. 85m, 0m, 1. 07m, 0m, 0m, 0m                   | 日  | 1. 04  |      |    | 単 98号 |  |
| クローラークレーン運転                             |               | 1000mm, 9. 85m, 0m, 1. 07m, 0m, 0m, 0m                   | 日  | 1. 04  |      |    | 単 99号 |  |
| バックホウ(クローラ型)運転                          |               |                                                          | 日  | 1. 04  |      |    | 単 93号 |  |
| 生コンクリート<br>30-15-25(20)C=350 高炉 W/C≦55% |               |                                                          | m3 | 6. 421 |      |    |       |  |
| ビット等損耗費                                 |               |                                                          | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                              |               |                                                          | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計                                      |               |                                                          |    |        |      |    |       |  |
| 単価                                      |               |                                                          |    |        |      |    | 円／本   |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                         |               |                                                      |    |        |      |    |        |  |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----|--------|------|----|--------|--|
| 単 60号                                   | 全回転式オールケーシング工 | 1000mm, 8. 84m, 0m, 1. 08m, 0m, 0m, 6. 5m, 生コンクリート各種 | 単位 | 本      | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                                   |               | 条件                                                   | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役                                 |               |                                                      | 人  | 0. 76  |      |    |        |  |
| とび工                                     |               |                                                      | 人  | 0. 76  |      |    |        |  |
| 特殊作業員                                   |               |                                                      | 人  | 0. 76  |      |    |        |  |
| 普通作業員                                   |               |                                                      | 人  | 0. 76  |      |    |        |  |
| 全回転型オールケーシング掘削機運転                       |               | 1000mm, 8. 84m, 0m, 1. 08m, 0m, 0m, 0m               | 日  | 0. 76  |      |    | 単 100号 |  |
| クローラークレーン運転                             |               | 1000mm, 8. 84m, 0m, 1. 08m, 0m, 0m, 0m               | 日  | 0. 76  |      |    | 単 101号 |  |
| バックホウ(クローラ型)運転                          |               |                                                      | 日  | 0. 76  |      |    | 単 93号  |  |
| 生コンクリート<br>30-15-25(20)C=350 高炉 W/C≦55% |               |                                                      | m3 | 5. 565 |      |    |        |  |
| ピット等損耗費                                 |               |                                                      | 式  | 1      |      |    |        |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                              |               |                                                      | 式  | 1      |      |    |        |  |
| 合計                                      |               |                                                      |    |        |      |    |        |  |
| 単価                                      |               |                                                      |    |        |      |    | 円／本    |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                         |               |                                                           |    |        |      |    |        |  |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|--------|------|----|--------|--|
| 単 61号                                   | 全回転式オールケーシング工 | 1000mm, 10. 86m, 0m, 1. 06m, 0m, 0m, 0m, 8. 5m, 生コンクリート各種 | 単位 | 本      | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                                   |               | 条件                                                        | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役                                 |               |                                                           | 人  | 1. 07  |      |    |        |  |
| とび工                                     |               |                                                           | 人  | 1. 07  |      |    |        |  |
| 特殊作業員                                   |               |                                                           | 人  | 1. 07  |      |    |        |  |
| 普通作業員                                   |               |                                                           | 人  | 1. 07  |      |    |        |  |
| 全回転型オールケーシング掘削機運転                       |               | 1000mm, 10. 86m, 0m, 1. 06m, 0m, 0m, 0m                   | 日  | 1. 07  |      |    | 単 102号 |  |
| クローラークレーン運転                             |               | 1000mm, 10. 86m, 0m, 1. 06m, 0m, 0m, 0m                   | 日  | 1. 07  |      |    | 単 103号 |  |
| バックホウ(クローラ型)運転                          |               |                                                           | 日  | 1. 07  |      |    | 単 93号  |  |
| 生コンクリート<br>30-15-25(20)C=350 高炉 W/C≦55% |               |                                                           | m3 | 7. 277 |      |    |        |  |
| ピット等損耗費                                 |               |                                                           | 式  | 1      |      |    |        |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                              |               |                                                           | 式  | 1      |      |    |        |  |
| 合計                                      |               |                                                           |    |        |      |    |        |  |
| 単価                                      |               |                                                           |    |        |      |    | 円／本    |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                         |               |                                                          |    |        |      |    |        |  |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----|--------|------|----|--------|--|
| 単 62号                                   | 全回転式オールケーシング工 | 1000mm, 9. 73m, 0m, 1. 19m, 0m, 0m, 0m, 7. 5m, 生コンクリート各種 | 単位 | 本      | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                                   |               | 条件                                                       | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役                                 |               |                                                          | 人  | 1. 04  |      |    |        |  |
| とび工                                     |               |                                                          | 人  | 1. 04  |      |    |        |  |
| 特殊作業員                                   |               |                                                          | 人  | 1. 04  |      |    |        |  |
| 普通作業員                                   |               |                                                          | 人  | 1. 04  |      |    |        |  |
| 全回転型オールケーシング掘削機運転                       |               | 1000mm, 9. 73m, 0m, 1. 19m, 0m, 0m, 0m                   | 日  | 1. 04  |      |    | 単 104号 |  |
| クローラークレーン運転                             |               | 1000mm, 9. 73m, 0m, 1. 19m, 0m, 0m, 0m                   | 日  | 1. 04  |      |    | 単 105号 |  |
| バックホウ(クローラ型)運転                          |               |                                                          | 日  | 1. 04  |      |    | 単 93号  |  |
| 生コンクリート<br>30-15-25(20)C=350 高炉 W/C≦55% |               |                                                          | m3 | 6. 421 |      |    |        |  |
| ビット等損耗費                                 |               |                                                          | 式  | 1      |      |    |        |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                              |               |                                                          | 式  | 1      |      |    |        |  |
| 合計                                      |               |                                                          |    |        |      |    |        |  |
| 単価                                      |               |                                                          |    |        |      |    | 円／本    |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |       |                                                                   |    |       |      |    |        |  |
|------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|--------|--|
| 単 63号                        | 逆T式橋台 | 5m未満, 50m3以上140m3未満, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 基礎材+均しコンクリート, 無, 無 | 単位 | m3    | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格                        |       | 条件                                                                | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役                      |       |                                                                   | 人  | 0. 6  |      |    |        |  |
| 特殊作業員                        |       |                                                                   | 人  | 0. 2  |      |    |        |  |
| 型わく工                         |       |                                                                   | 人  | 2. 2  |      |    |        |  |
| とび工                          |       |                                                                   | 人  | 0. 5  |      |    |        |  |
| 普通作業員                        |       |                                                                   | 人  | 1. 9  |      |    |        |  |
| 生コンクリート<br>24-12-25 (20) 高炉  |       |                                                                   | m3 | 10. 2 |      |    |        |  |
| コンクリートポンプ車運転<br>ブーム式90～110m3 |       | 無                                                                 | 日  | 0. 06 |      |    | 単 106号 |  |
| 雑工種                          |       |                                                                   | 式  | 1     |      |    |        |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                   |       |                                                                   | 式  | 1     |      |    |        |  |
| 合計                           |       |                                                                   |    |       |      |    |        |  |
| 単価                           |       |                                                                   |    |       |      |    | 円／m3   |  |
|                              |       |                                                                   |    |       |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |           |                             |    |    |      |    |        |  |
|--------|-----------|-----------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 64号  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格  |           | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D13, 標準               | t  | 1  |      |    | 単 94号  |  |
| 鉄筋工 組立 |           | 一般構造物, SD345 D13, 標準        | t  | 1  |      |    | 単 107号 |  |
| 合計     |           |                             |    |    |      |    |        |  |
| 単価     |           |                             |    |    |      |    | 円／t    |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |           |                                 |    |    |      |    |        |  |
|--------|-----------|---------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 65号  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格  |           | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D16～D25, 標準               | t  | 1  |      |    | 単 96号  |  |
| 鉄筋工 組立 |           | 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準        | t  | 1  |      |    | 単 108号 |  |
| 合計     |           |                                 |    |    |      |    |        |  |
| 単価     |           |                                 |    |    |      |    | 円／t    |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |        |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 66号              | 材料費(m) |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格              |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>円形空洞型枠 D125 |        |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                 |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                 |        |    |    |    |      |    | 円／m |  |
|                    |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                |              |                                                                      |    |       |      |     |      |  |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-----|------|--|
| 単 67号                          | コンクリートブロック積工 | JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し,<br>練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-<br>40 (高炉) | 単位 | m2    | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格                          |              | 条件                                                                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| ブロック積工<br>昼間 制約無               |              |                                                                      | m2 | 100   |      |     |      |  |
| コンクリート積ブロック<br>JIS滑面 150kg/個未満 |              |                                                                      | m2 | 100   |      |     |      |  |
| 生コンクリート<br>18-8-40 高炉          |              |                                                                      | m3 | 22. 4 |      |     |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                       |              |                                                                      | 式  | 1     |      |     |      |  |
| 合計                             |              |                                                                      |    |       |      |     |      |  |
| 単価                             |              |                                                                      |    |       |      |     | 円/m2 |  |
|                                |              |                                                                      |    |       |      |     |      |  |
|                                |              |                                                                      |    |       |      |     |      |  |
|                                |              |                                                                      |    |       |      |     |      |  |
|                                |              |                                                                      |    |       |      |     |      |  |
|                                |              |                                                                      |    |       |      |     |      |  |
|                                |              |                                                                      |    |       |      |     |      |  |
|                                |              |                                                                      |    |       |      |     |      |  |
|                                |              |                                                                      |    |       |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|-------------------------------------|-----|----------------------|----|------|------|-----|-------|--|
| 単 68号                               | 足場工 | 単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0) | 単位 | 掛m2  | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
| 名称・規格                               |     | 条件                   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                             |     |                      | 人  | 1. 5 |      |     |       |  |
| とび工                                 |     |                      | 人  | 4. 5 |      |     |       |  |
| 普通作業員                               |     |                      | 人  | 2. 7 |      |     |       |  |
| リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]<br>最大吊上能力25t吊 |     |                      | 日  | 0. 8 |      |     |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                          |     |                      | 式  | 1    |      |     |       |  |
| 合計                                  |     |                      |    |      |      |     |       |  |
| 単価                                  |     |                      |    |      |      |     | 円／掛m2 |  |
|                                     |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|                                     |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|                                     |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|                                     |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|                                     |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|                                     |     |                      |    |      |      |     |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                  |           |                                           |    |       |      |    |     |  |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 69号                            | 上部工架設・撤去工 | 仮設鉄桁, 撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0) | 単位 | t     | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
| 名称・規格                            |           | 条件                                        | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 橋りょう世話役                          |           |                                           | 人  | 0. 46 |      |    |     |  |
| 橋りょう特殊工                          |           |                                           | 人  | 1. 6  |      |    |     |  |
| 溶接工                              |           |                                           | 人  | 0. 07 |      |    |     |  |
| 普通作業員                            |           |                                           | 人  | 0. 47 |      |    |     |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>最大吊上能力25t吊 |           |                                           | 日  | 0. 74 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                       |           |                                           | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                               |           |                                           |    |       |      |    |     |  |
| 単価                               |           |                                           |    |       |      |    | 円/t |  |
|                                  |           |                                           |    |       |      |    |     |  |
|                                  |           |                                           |    |       |      |    |     |  |
|                                  |           |                                           |    |       |      |    |     |  |
|                                  |           |                                           |    |       |      |    |     |  |
|                                  |           |                                           |    |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |           |                                       |    |       |      |     |      |  |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----|-------|------|-----|------|--|
| 単 70号                              | 覆工板設置・撤去工 | 撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊, 標準(1. 0) | 単位 | m2    | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格                              |           | 条件                                    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 土木一般世話役                            |           |                                       | 人  | 0. 33 |      |     |      |  |
| とび工                                |           |                                       | 人  | 0. 74 |      |     |      |  |
| 普通作業員                              |           |                                       | 人  | 0. 29 |      |     |      |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 |           |                                       | 日  | 0. 44 |      |     |      |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |           |                                       | 式  | 1     |      |     |      |  |
| 合計                                 |           |                                       |    |       |      |     |      |  |
| 単価                                 |           |                                       |    |       |      |     | 円／m2 |  |
|                                    |           |                                       |    |       |      |     |      |  |
|                                    |           |                                       |    |       |      |     |      |  |
|                                    |           |                                       |    |       |      |     |      |  |
|                                    |           |                                       |    |       |      |     |      |  |
|                                    |           |                                       |    |       |      |     |      |  |
|                                    |           |                                       |    |       |      |     |      |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                  |          |                                             |    |       |      |     |     |  |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------|----|-------|------|-----|-----|--|
| 単 71号                            | 高欄設置・撤去工 | カートレール型, 撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊, 標準(1. 0) | 単位 | m     | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格                            |          | 条件                                          | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                          |          |                                             | 人  | 0. 75 |      |     |     |  |
| とび工                              |          |                                             | 人  | 2. 3  |      |     |     |  |
| 普通作業員                            |          |                                             | 人  | 0. 65 |      |     |     |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>最大吊上能力25t吊 |          |                                             | 日  | 0. 97 |      |     |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                       |          |                                             | 式  | 1     |      |     |     |  |
| 合計                               |          |                                             |    |       |      |     |     |  |
| 単価                               |          |                                             |    |       |      |     | 円/m |  |
|                                  |          |                                             |    |       |      |     |     |  |
|                                  |          |                                             |    |       |      |     |     |  |
|                                  |          |                                             |    |       |      |     |     |  |
|                                  |          |                                             |    |       |      |     |     |  |
|                                  |          |                                             |    |       |      |     |     |  |
|                                  |          |                                             |    |       |      |     |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                      |        |                                                             |    |        |      |    |        |  |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|----|--------|------|----|--------|--|
| 単 72号                                | 大型土のう工 | 製作・設置, 耐大型土のう丸110×110<br>仮設1年, 流用土, 5mを超え20m以下,<br>標準(1. 0) | 単位 | 袋      | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格                                |        | 条件                                                          | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役                              |        |                                                             | 人  | 0. 204 |      |    |        |  |
| 特殊作業員                                |        |                                                             | 人  | 0. 204 |      |    |        |  |
| 普通作業員                                |        |                                                             | 人  | 0. 204 |      |    |        |  |
| 耐候性大型土のう<br>丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)   |        |                                                             | 袋  | 10     |      |    |        |  |
| バックホウ(クローラ型) 運転                      |        | 製作・設置, 5mを超え20m以下                                           | 日  | 0. 204 |      |    | 単 109号 |  |
| ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾝﾌﾞﾙ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                                                             | 日  | 0. 204 |      |    |        |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                           |        |                                                             | 式  | 1      |      |    |        |  |
| 合計                                   |        |                                                             |    |        |      |    |        |  |
| 単価                                   |        |                                                             |    |        |      |    | 円／袋    |  |
|                                      |        |                                                             |    |        |      |    |        |  |
|                                      |        |                                                             |    |        |      |    |        |  |
|                                      |        |                                                             |    |        |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |        |                          |    |        |      |    |     |  |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|----|--------|------|----|-----|--|
| 単 73号                               | 大型土のう工 | 撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0) | 単位 | 袋      | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
| 名称・規格                               |        | 条件                       | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                             |        |                          | 人  | 0. 094 |      |    |     |  |
| 特殊作業員                               |        |                          | 人  | 0. 094 |      |    |     |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                          | 日  | 0. 094 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                          |        |                          | 式  | 1      |      |    |     |  |
| 合計                                  |        |                          |    |        |      |    |     |  |
| 単価                                  |        |                          |    |        |      |    | 円／袋 |  |
|                                     |        |                          |    |        |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |        |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |        |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |        |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |        |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |        |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |        |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |           |    |    |      |      |    |        |  |
|----------|-----------|----|----|------|------|----|--------|--|
| 単 74号    | ポンプ 設置・撤去 |    | 単位 | 箇所   | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格    |           | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役  |           |    | 人  | 0. 5 |      |    |        |  |
| 特殊作業員    |           |    | 人  | 0. 1 |      |    |        |  |
| 普通作業員    |           |    | 人  | 2    |      |    |        |  |
| バックホウ運転  |           |    | 日  | 0. 5 |      |    | 単 110号 |  |
| 諸雑費(まるめ) |           |    | 式  | 1    |      |    |        |  |
| 合計       |           |    |    |      |      |    |        |  |
| 単価       |           |    |    |      |      |    | 円／箇所   |  |
|          |           |    |    |      |      |    |        |  |
|          |           |    |    |      |      |    |        |  |
|          |           |    |    |      |      |    |        |  |
|          |           |    |    |      |      |    |        |  |
|          |           |    |    |      |      |    |        |  |
|          |           |    |    |      |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |        |                              |    |       |      |    |        |  |
|-------------|--------|------------------------------|----|-------|------|----|--------|--|
| 単 75号       | ポンプ 運転 | 0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水 | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格       |        | 条件                           | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 特殊作業員       |        |                              | 人  | 0. 14 |      |    |        |  |
| 工事用水中ポンプ 運転 |        | 0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水 | 日  | 1     |      |    | 単 111号 |  |
| 発動発電機運転     |        | 0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水 | 日  | 1     |      |    | 単 112号 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |        |                              | 式  | 1     |      |    |        |  |
| 合計          |        |                              |    |       |      |    |        |  |
| 単価          |        |                              |    |       |      |    | 円／日    |  |
|             |        |                              |    |       |      |    |        |  |
|             |        |                              |    |       |      |    |        |  |
|             |        |                              |    |       |      |    |        |  |
|             |        |                              |    |       |      |    |        |  |
|             |        |                              |    |       |      |    |        |  |
|             |        |                              |    |       |      |    |        |  |
|             |        |                              |    |       |      |    |        |  |
|             |        |                              |    |       |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 76号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |          |                         |    |    |      |    |      |  |
|----------------------|----------|-------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 77号                | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 |          |                         | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)             |          |                         | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計                   |          |                         |    |    |      |    |      |  |
| 単価                   |          |                         |    |    |      |    | 円／m3 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |          |    |    |     |      |     |      |  |
|------------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 78号            | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格            |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>鉄筋コンクリート殻 |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計               |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価               |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                  |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |          |    |    |     |      |     |      |  |
|------------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 79号            | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格            |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>無菌コンクリート殻 |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計               |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価               |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                  |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |           |                                            |    |       |      |     |      |  |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----|-------|------|-----|------|--|
| 単 80号                               | 覆工板設置・撤去工 | 設置, ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 25<br>t吊, 標準(1. 0) | 単位 | m2    | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格                               |           | 条件                                         | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 土木一般世話役                             |           |                                            | 人  | 0. 5  |      |     |      |  |
| とび工                                 |           |                                            | 人  | 1. 6  |      |     |      |  |
| 普通作業員                               |           |                                            | 人  | 0. 45 |      |     |      |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]<br>最大吊上能力25t吊 |           |                                            | 日  | 0. 57 |      |     |      |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                          |           |                                            | 式  | 1     |      |     |      |  |
| 合計                                  |           |                                            |    |       |      |     |      |  |
| 単価                                  |           |                                            |    |       |      |     | 円／m2 |  |
|                                     |           |                                            |    |       |      |     |      |  |
|                                     |           |                                            |    |       |      |     |      |  |
|                                     |           |                                            |    |       |      |     |      |  |
|                                     |           |                                            |    |       |      |     |      |  |
|                                     |           |                                            |    |       |      |     |      |  |
|                                     |           |                                            |    |       |      |     |      |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|               |       |                           |    |    |      |    |      |  |
|---------------|-------|---------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 81号         | 覆工板賃料 | 覆工板(鋼製 補強型), 1月, 無, 有, 1回 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格         |       | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 覆工板<br>鋼製 補強型 |       | 供用月数:1ヶ月                  | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 覆工板 修理費及び損耗費  |       |                           | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)      |       |                           | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計            |       |                           |    |    |      |    |      |  |
| 単価            |       |                           |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|               |       |                           |    |    |      |    |      |  |
|               |       |                           |    |    |      |    |      |  |
|               |       |                           |    |    |      |    |      |  |
|               |       |                           |    |    |      |    |      |  |
|               |       |                           |    |    |      |    |      |  |
|               |       |                           |    |    |      |    |      |  |
|               |       |                           |    |    |      |    |      |  |
|               |       |                           |    |    |      |    |      |  |
|               |       |                           |    |    |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |           |                         |    |    |      |    |        |  |
|--------|-----------|-------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 82号  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工, SR235 φ 16～φ 25, 標準 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格  |           | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 鉄筋工 加工 |           | SR235 φ 16～φ 25, 標準     | t  | 1  |      |    | 単 113号 |  |
| 合計     |           |                         |    |    |      |    |        |  |
| 単価     |           |                         |    |    |      |    | 円／t    |  |
|        |           |                         |    |    |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |           |                       |    |    |      |    |       |  |
|--------|-----------|-----------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 83号  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工, SD345 D16～D25, 標準 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |           | 条件                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D16～D25, 標準     | t  | 1  |      |    | 単 96号 |  |
| 合計     |           |                       |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |           |                       |    |    |      |    | 円／t   |  |
|        |           |                       |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                 |             |                                                              |    |       |      |    |        |  |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|--------|--|
| 単 84号                                           | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復), オールケーシング スキッド式 クローラ70～90t                       | 単位 | 回     | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                                           |             | 条件                                                           | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 特殊作業員                                           |             |                                                              | 人  | 4. 9  |      |    |        |  |
| クローラクレーン[油圧駆動ワイチ・ラジスヰフ]<br>基礎工事排2014 吊能力70～90t吊 |             | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0時間, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 0時間 | 時間 | 11. 9 |      |    | 単 114号 |  |
| 運搬費等率                                           |             |                                                              | 式  | 1     |      |    |        |  |
| 諸雑費(まるめ)                                        |             |                                                              | 式  | 1     |      |    |        |  |
| 合計                                              |             |                                                              |    |       |      |    |        |  |
| 単価                                              |             |                                                              |    |       |      |    | 円／回    |  |
|                                                 |             |                                                              |    |       |      |    |        |  |
|                                                 |             |                                                              |    |       |      |    |        |  |
|                                                 |             |                                                              |    |       |      |    |        |  |
|                                                 |             |                                                              |    |       |      |    |        |  |
|                                                 |             |                                                              |    |       |      |    |        |  |
|                                                 |             |                                                              |    |       |      |    |        |  |
|                                                 |             |                                                              |    |       |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |                               |                                                 |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 85号                      | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 近畿・中国・四国・九州, 14. 7km, 12m以<br>内, 各種(実数入力), 0, 無 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                      |                               | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 基本運賃区分A<br>製品長12m以内 20kmまで |                               |                                                 | t  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                   |                               |                                                 | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                         |                               |                                                 |    |    |      |    |     |  |
| 単価                         |                               |                                                 |    |    |      |    | 円／t |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |              |       |    |    |      |    |     |  |
|------------|--------------|-------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 86号      | 仮設材等の積込み取卸し費 | 取卸しのみ | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格      |              | 条件    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 取卸し費(仮設材等) |              |       | t  | 1  |      |    |     |  |
| 合計         |              |       |    |    |      |    |     |  |
| 単価         |              |       |    |    |      |    | 円／t |  |
|            |              |       |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|                             |                               |                                               |    |    |      |        |                     |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                             |                               |                                               |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                             |                               |                                               |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                             |                               |                                               |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 87号                       | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 近畿・中国・四国・九州, 150km, 12m以<br>内, 各種(実数入力), 0, 無 | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                       |                               | 条件                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 基本運賃区分A<br>製品長12m以内 150kmまで |                               |                                               | t  | 1  |      |        |                     |  |
| 諸雑費(まるめ)                    |                               |                                               | 式  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                          |                               |                                               |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                          |                               |                                               |    |    |      |        | 円/t                 |  |

## 2 次単価表

|                |              |              |    |    |      |        |                     |  |
|----------------|--------------|--------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                |              |              |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                |              |              |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                |              |              |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 88号          | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格          |              | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 積込み、取卸し費(仮設材等) |              |              | t  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計             |              |              |    |    |      |        |                     |  |
| 単価             |              |              |    |    |      |        | 円/t                 |  |
|                |              |              |    |    |      |        |                     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                    |       |    |    |    |      |    |    |  |
|----------------------------------------------------|-------|----|----|----|------|----|----|--|
| 単 89号                                              | 騒音調査費 |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格                                              |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 騒音レベル測定(建設作業騒音)2方向×3地点<br>ピーク値周波数分析6デシベル/1発生源×1発生源 |       |    | 式  | 1  |      |    |    |  |
| 合計                                                 |       |    |    |    |      |    |    |  |
|                                                    |       |    |    |    |      |    |    |  |
|                                                    |       |    |    |    |      |    |    |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                           |       |    |    |    |      |    |    |  |
|-------------------------------------------|-------|----|----|----|------|----|----|--|
| 単 90号                                     | 振動調査費 |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格                                     |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 振動レベル測定(建設作業振動)<br>ピーク値周波数分析3デシベル/1側線×1側線 |       |    | 式  | 1  |      |    |    |  |
| 合計                                        |       |    |    |    |      |    |    |  |
|                                           |       |    |    |    |      |    |    |  |
|                                           |       |    |    |    |      |    |    |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 91号                                                   | 全回転型オールケーシング掘削機運転 | 1000mm, 9. 97m, 0m, 1. 45m, 0m, 0m, 0m | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                   |                   | 条件                                     | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                 |                   |                                        | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                      |                   |                                        | L   | 88    |      |    |     |  |
| 全回転オールケーシング掘削機ケーシングDスキットディーゼル油圧駆動 排ガス対策(3次) 最大掘削径1500mm |                   | 機械条件: 供用 持込                            | 供用日 | 1. 46 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |                   |                                        | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                      |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
| 単価                                                      |                   |                                        |     |       |      |    | 円/日 |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 92号                                                       | クローラークレーン運転 | 1000mm, 9. 97m, 0m, 1. 45m, 0m, 0m, 0m | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                       |             | 条件                                     | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                     |             |                                        | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                          |             |                                        | L   | 106   |      |    |     |  |
| クローラークレーン[油圧駆動ワイチ・ラジスヅ 基礎工事用]<br>排出ガス対策(2014年)最大吊上能力70～90t吊 |             | 機械条件: 供用 持込                            | 供用日 | 1. 39 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                    |             |                                        | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                          |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
| 単価                                                          |             |                                        |     |       |      |    | 円/日 |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |



# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|------------------------------------------|----------------|----|----|------|------|----|-----|--|
| 単 93号                                    | バックホウ(クローラ型)運転 |    | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                    |                | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                  |                |    | 人  | 0. 8 |      |    |     |  |
| 軽油                                       |                |    | L  | 35   |      |    |     |  |
| バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]<br>バックケット容量0. 5m3 |                |    | 日  | 1. 6 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                 |                |    | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計                                       |                |    |    |      |      |    |     |  |
| 単価                                       |                |    |    |      |      |    | 円／日 |  |
|                                          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|                                          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|                                          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|                                          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|                                          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|                                          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|                                          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|                                          |                |    |    |      |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|------------------------------------|--------|---------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 94号                              | 鉄筋工 加工 | SD345 D13, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                              |        | 条件            | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                            |        |               | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                |        |               | 人  | 2. 3  |      |    |     |  |
| 普通作業員                              |        |               | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |               | 日  | 0. 04 |      |    |     |  |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼<br>SD345 D13           |        |               | t  | 1. 03 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |        |               | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                 |        |               |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                 |        |               |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |        |                       |    |      |      |    |     |  |
|------------|--------|-----------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 95号      | 鉄筋工 組立 | 場所打ち杭の鉄筋かご, SD345 D13 | 単位 | t    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格      |        | 条件                    | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役    |        |                       | 人  | 0. 4 |      |    |     |  |
| 鉄筋工        |        |                       | 人  | 2. 8 |      |    |     |  |
| 普通作業員      |        |                       | 人  | 0. 2 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |        |                       | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計         |        |                       |    |      |      |    |     |  |
| 単価         |        |                       |    |      |      |    | 円／t |  |
|            |        |                       |    |      |      |    |     |  |
|            |        |                       |    |      |      |    |     |  |
|            |        |                       |    |      |      |    |     |  |
|            |        |                       |    |      |      |    |     |  |
|            |        |                       |    |      |      |    |     |  |
|            |        |                       |    |      |      |    |     |  |
|            |        |                       |    |      |      |    |     |  |
|            |        |                       |    |      |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|------------------------------------|--------|-------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 96号                              | 鉄筋工 加工 | SD345 D16～D25, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                              |        | 条件                | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                            |        |                   | 人  | 0. 1  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                |        |                   | 人  | 1. 7  |      |    |     |  |
| 普通作業員                              |        |                   | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                   | 日  | 0. 04 |      |    |     |  |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼<br>SD345 D16～25        |        |                   | t  | 1. 03 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |        |                   | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                 |        |                   |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                 |        |                   |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |        |                           |    |      |      |    |     |  |
|------------|--------|---------------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 97号      | 鉄筋工 組立 | 場所打ち杭の鉄筋かご, SD345 D16～D25 | 単位 | t    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格      |        | 条件                        | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役    |        |                           | 人  | 0. 3 |      |    |     |  |
| 鉄筋工        |        |                           | 人  | 2. 1 |      |    |     |  |
| 普通作業員      |        |                           | 人  | 0. 2 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |        |                           | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計         |        |                           |    |      |      |    |     |  |
| 単価         |        |                           |    |      |      |    | 円／t |  |
|            |        |                           |    |      |      |    |     |  |
|            |        |                           |    |      |      |    |     |  |
|            |        |                           |    |      |      |    |     |  |
|            |        |                           |    |      |      |    |     |  |
|            |        |                           |    |      |      |    |     |  |
|            |        |                           |    |      |      |    |     |  |
|            |        |                           |    |      |      |    |     |  |
|            |        |                           |    |      |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 98号                                                   | 全回転型オールケーシング掘削機運転 | 1000mm, 9. 85m, 0m, 1. 07m, 0m, 0m, 0m | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                   |                   | 条件                                     | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                 |                   |                                        | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                      |                   |                                        | L   | 88    |      |    |     |  |
| 全回転オールケーシング掘削機ケーシングDスキットディーゼル油圧駆動 排ガス対策(3次) 最大掘削径1500mm |                   | 機械条件: 供用 持込                            | 供用日 | 1. 46 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |                   |                                        | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                      |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
| 単価                                                      |                   |                                        |     |       |      |    | 円/日 |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 99号                                                       | クローラークレーン運転 | 1000mm, 9. 85m, 0m, 1. 07m, 0m, 0m, 0m | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                       |             | 条件                                     | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                     |             |                                        | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                          |             |                                        | L   | 106   |      |    |     |  |
| クローラークレーン[油圧駆動ワイチ・ラジスヅ 基礎工事用]<br>排出ガス対策(2014年)最大吊上能力70～90t吊 |             | 機械条件: 供用 持込                            | 供用日 | 1. 39 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                    |             |                                        | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                          |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
| 単価                                                          |             |                                        |     |       |      |    | 円/日 |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 100号                                                  | 全回転型オールケーシング掘削機運転 | 1000mm, 8. 84m, 0m, 1. 08m, 0m, 0m, 0m | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                   |                   | 条件                                     | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                 |                   |                                        | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                      |                   |                                        | L   | 88    |      |    |     |  |
| 全回転オールケーシング掘削機ケーシングDスキットディーゼル油圧駆動 排ガス対策(3次) 最大掘削径1500mm |                   | 機械条件: 供用 持込                            | 供用日 | 1. 46 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |                   |                                        | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                      |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
| 単価                                                      |                   |                                        |     |       |      |    | 円/日 |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |



# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 101号                                                      | クローラークレーン運転 | 1000mm, 8. 84m, 0m, 1. 08m, 0m, 0m, 0m | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                       |             | 条件                                     | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                     |             |                                        | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                          |             |                                        | L   | 106   |      |    |     |  |
| クローラークレーン[油圧駆動ワイチ・ラジスヅ 基礎工事用]<br>排出ガス対策(2014年)最大吊上能力70～90t吊 |             | 機械条件: 供用 持込                            | 供用日 | 1. 39 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                    |             |                                        | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                          |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
| 単価                                                          |             |                                        |     |       |      |    | 円/日 |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                        |     |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |                   |                                         |     |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 102号                                                  | 全回転型オールケーシング掘削機運転 | 1000mm, 10. 86m, 0m, 1. 06m, 0m, 0m, 0m | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                   |                   | 条件                                      | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                 |                   |                                         | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                      |                   |                                         | L   | 88    |      |    |     |  |
| 全回転オールケーシング掘削機ケーシングDスキットディーゼル油圧駆動 排ガス対策(3次) 最大掘削径1500mm |                   | 機械条件: 供用 持込                             | 供用日 | 1. 46 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |                   |                                         | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                      |                   |                                         |     |       |      |    |     |  |
| 単価                                                      |                   |                                         |     |       |      |    | 円/日 |  |
|                                                         |                   |                                         |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                         |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                         |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                         |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                         |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                         |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                         |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                         |     |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                             |             |                                         |     |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 103号                                                      | クローラークレーン運転 | 1000mm, 10. 86m, 0m, 1. 06m, 0m, 0m, 0m | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                       |             | 条件                                      | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                     |             |                                         | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                          |             |                                         | L   | 106   |      |    |     |  |
| クローラークレーン[油圧駆動ワイチ・ラジスヅ 基礎工事用]<br>排出ガス対策(2014年)最大吊上能力70～90t吊 |             | 機械条件: 供用 持込                             | 供用日 | 1. 39 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                    |             |                                         | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                          |             |                                         |     |       |      |    |     |  |
| 単価                                                          |             |                                         |     |       |      |    | 円/日 |  |
|                                                             |             |                                         |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                         |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                         |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                         |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                         |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                         |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                         |     |       |      |    |     |  |
|                                                             |             |                                         |     |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 104号                                                  | 全回転型オールケーシング掘削機運転 | 1000mm, 9. 73m, 0m, 1. 19m, 0m, 0m, 0m | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                   |                   | 条件                                     | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                 |                   |                                        | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                      |                   |                                        | L   | 88    |      |    |     |  |
| 全回転オールケーシング掘削機ケーシングDスキットディーゼル油圧駆動 排ガス対策(3次) 最大掘削径1500mm |                   | 機械条件: 供用 持込                            | 供用日 | 1. 46 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |                   |                                        | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                      |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
| 単価                                                      |                   |                                        |     |       |      |    | 円/日 |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                         |                   |                                        |     |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                            |            |                                        |     |       |      |    |     |  |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 105号                                                     | クローラクレーン運転 | 1000mm, 9. 73m, 0m, 1. 19m, 0m, 0m, 0m | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                      |            | 条件                                     | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                    |            |                                        | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                         |            |                                        | L   | 106   |      |    |     |  |
| クローラクレーン[油圧駆動ワイチ・ラジジブ 基礎工事用]<br>排出ガス対策(2014年)最大吊上能力70～90t吊 |            | 機械条件: 供用 持込                            | 供用日 | 1. 39 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                   |            |                                        | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                         |            |                                        |     |       |      |    |     |  |
| 単価                                                         |            |                                        |     |       |      |    | 円/日 |  |
|                                                            |            |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                            |            |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                            |            |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                            |            |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                            |            |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                            |            |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                            |            |                                        |     |       |      |    |     |  |
|                                                            |            |                                        |     |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                           |                              |            |     |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 106号                                    | コンクリートポンプ車運転<br>ブーム式90～110m3 | 無          | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                     |                              | 条件         | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                   |                              |            | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                        |                              |            | L   | 66    |      |    |     |  |
| コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]<br>圧送能力90～110m3/h |                              | 機械条件:供用 持込 | 供用日 | 1. 04 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                  |                              |            | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                        |                              |            |     |       |      |    |     |  |
| 単価                                        |                              |            |     |       |      |    | 円/日 |  |
|                                           |                              |            |     |       |      |    |     |  |
|                                           |                              |            |     |       |      |    |     |  |
|                                           |                              |            |     |       |      |    |     |  |
|                                           |                              |            |     |       |      |    |     |  |
|                                           |                              |            |     |       |      |    |     |  |
|                                           |                              |            |     |       |      |    |     |  |
|                                           |                              |            |     |       |      |    |     |  |
|                                           |                              |            |     |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------|--------|----------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 107号                              | 鉄筋工 組立 | 一般構造物, SD345 D13, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                               |        | 条件                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                             |        |                      | 人  | 0. 5  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                 |        |                      | 人  | 3. 5  |      |    |     |  |
| 普通作業員                               |        |                      | 人  | 0. 3  |      |    |     |  |
| リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                      | 日  | 0. 11 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                          |        |                      | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                  |        |                      |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                  |        |                      |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 108号                              | 鉄筋工 組立 | 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                               |        | 条件                       | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                             |        |                          | 人  | 0. 4  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                 |        |                          | 人  | 2. 9  |      |    |     |  |
| 普通作業員                               |        |                          | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                          | 日  | 0. 11 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                          |        |                          | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                  |        |                          |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                  |        |                          |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |



# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                     |                |                   |    |       |      |    |     |  |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 109号                                              | ハックホ (クロー型) 運転 | 製作・設置, 5mを超え20m以下 | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                               |                | 条件                | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                             |                |                   | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                  |                |                   | L  | 65    |      |    |     |  |
| ハックホ (クロー) [後方超小旋回クレーン付]<br>ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊 |                |                   | 日  | 1. 36 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                            |                |                   | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                  |                |                   |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                  |                |                   |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                     |                |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |                |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |                |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |                |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |                |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |                |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |                |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |                |                   |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
|-----------------------------------------------------|---------|----|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 110号                                              | ハックホリ運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                               |         | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                             |         |    | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                  |         |    | L  | 45    |      |    |     |  |
| ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊 |         |    | 日  | 1. 47 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                            |         |    | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                  |         |    |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                  |         |    |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                        |             |                              |    |      |      |    |     |  |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 111号                                 | 工事用水中ポンプ 運転 | 0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水 | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                  |             | 条件                           | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 工事用水中ポンプ [普通型]<br>潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m |             |                              | 日  | 1. 2 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                               |             |                              | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計                                     |             |                              |    |      |      |    |     |  |
| 単価                                     |             |                              |    |      |      |    | 円/日 |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|-----------------------------|---------|------------------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 112号                      | 発動発電機運転 | 0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水 | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                       |         | 条件                           | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 軽油                          |         |                              | L  | 46   |      |    |     |  |
| 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]<br>45kVA |         |                              | 日  | 1. 2 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                    |         |                              | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計                          |         |                              |    |      |      |    |     |  |
| 単価                          |         |                              |    |      |      |    | 円／日 |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                              |    |      |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                  |        |                     |    |       |      |    |     |  |
|----------------------------------|--------|---------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 113号                           | 鉄筋工 加工 | SR235 φ 16～φ 25, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                            |        | 条件                  | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                          |        |                     | 人  | 0. 1  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                              |        |                     | 人  | 1. 7  |      |    |     |  |
| 普通作業員                            |        |                     | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                     | 日  | 0. 04 |      |    |     |  |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SR235 径16～25      |        |                     | t  | 1. 03 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                       |        |                     | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                               |        |                     |    |       |      |    |     |  |
| 単価                               |        |                     |    |       |      |    | 円/t |  |
|                                  |        |                     |    |       |      |    |     |  |
|                                  |        |                     |    |       |      |    |     |  |
|                                  |        |                     |    |       |      |    |     |  |
|                                  |        |                     |    |       |      |    |     |  |
|                                  |        |                     |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                             |                                                 |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|------|--|
| 単 114号                                                      | クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラジジブ]<br>基礎工事排2014 吊能力70～90t吊 | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0時間, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 0時間 | 単位 | 時間    | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                                                       |                                                 | 条件                                                           | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 運転手(特殊)                                                     |                                                 |                                                              | 人  | 0. 17 |      |    |      |  |
| 軽油                                                          |                                                 |                                                              | L  | 16    |      |    |      |  |
| クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラジジブ 基礎工事用]<br>排出ガス対策(2014年)最大吊上能力70～90t吊 |                                                 |                                                              | 時間 | 1     |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                    |                                                 |                                                              | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 合計                                                          |                                                 |                                                              |    |       |      |    |      |  |
| 単価                                                          |                                                 |                                                              |    |       |      |    | 円/時間 |  |
|                                                             |                                                 |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                                 |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                                 |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                                 |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                                 |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                                 |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                                 |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                                 |                                                              |    |       |      |    |      |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育） |                                |     |         |         |    |
|------------|------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------|----|
| 単価コード      | 名 称                          | 規 格                            | 単位  | 数量      | 金額      | 摘要 |
| L001005006 | ブルドーザー〔湿地〕                   | 通称7t級                          | 日   | 0.479   | 3,554   |    |
| L001010004 | バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕     | バックケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊         | 日   | 7.063   | 80,528  |    |
| L001010007 | バックホウ（クローラ）〔標準〕              | バックケット容量0.8m3                  | 日   | 3.557   | 36,275  |    |
| L001010013 | バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕     | バックケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊        | 日   | 2.857   | 22,746  |    |
| L001010014 | バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕        | バックケット容量0.5m3                  | 日   | 7.952   | 61,230  |    |
| L001070001 | 振動ローラ（舗装用）〔ハンド・ガイド式〕         | 運転質量0.5～0.6t                   | 日   | 0.68    | 1,080   |    |
| L001070002 | 振動ローラ（舗装用）〔ハンド・ガイド式〕         | 運転質量0.8～1.1t                   | 日   | 0.286   | 569     |    |
| L001071001 | 振動ローラ（土工用）フラット・シングル・ラム型      | 運転質量11～12t                     | 日   | 0.179   | 2,112   |    |
| L001100007 | 工事用水中モータポンプ〔普通型〕             | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m           | 日   | 36      | 18,936  |    |
| L001110010 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕           | 45kVA                          | 日   | 36      | 96,840  |    |
| L001130006 | ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕           | 最大吊上能力25t吊                     | 日   | 7.086   | 376,981 |    |
| L001130010 | ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕           | 最大吊上能力50t吊                     | 日   | 0.5     | 46,200  |    |
| L001170007 | 消波・根固めブロック 型枠賃料              | 鋼製 異形ブロック 10t未満                | m2  | 150.463 | 267,816 |    |
| L001180001 | タンバ及びランマ                     | 質量 通称60～80kg級                  | 日   | 0.204   | 132     |    |
| M000202123 | バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕   | 排出ガス対策型（2014年規制）バックケット容量0.45m3 | 供用日 | 0.031   | 598     |    |
| M000202142 | バックホウ（クローラ型）〔標準型〕            | 排出ガス対策型（2014年規制）バックケット容量0.8m3  | 供用日 | 0.569   | 12,648  |    |
| M000301005 | タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕         | 通称10t積級                        | 供用日 | 3.935   | 95,774  |    |

## 機労材集計リスト（機械）

[illegible]



## 見積単価一覧表

[illegible]

R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）

（数量計算書）

## 数量集計表

種 別：橋梁下部工

規 格：A2橋台（逆T式橋台・場所打ち杭）

| レベル3(種別) | レベル4(細別) | レベル5(規格)       | 単位 | 数量  | 内訳数量<br>表 別紙 | 備 考 |
|----------|----------|----------------|----|-----|--------------|-----|
| 道路土工     |          |                |    |     |              |     |
|          | 路床盛土     |                | m3 | 25  |              |     |
|          |          | W $\geq$ 4.0m  |    | 25  |              |     |
|          | 路体盛土     |                | m3 | 86  |              |     |
|          |          | W $\geq$ 4.0m  |    | 72  |              |     |
|          |          | W<2.5m         |    | 14  |              |     |
|          | 残土処理     |                | m3 | 162 |              |     |
|          |          |                |    | 162 |              |     |
| 作業土工     |          |                |    |     |              |     |
|          | 床掘       |                | m3 | 273 |              |     |
|          |          |                |    | 273 |              |     |
|          | 埋戻し      | D              | m3 | 2   |              |     |
|          |          |                |    | 2   |              |     |
|          | 基面整正     |                | m3 | 43  |              |     |
|          |          |                |    | 43  |              |     |
| 既製杭工     |          |                | 本  |     |              |     |
|          | 場所打ち杭    | $\phi$ 1000mm  | 本  | 5   |              |     |
|          |          | L=6.50m～8.50m  |    | 5   |              |     |
|          |          | 全回転式オールケーシング工法 |    |     |              |     |

# 数量集計表

種 別：橋梁下部工

規 格：A2橋台（逆T式橋台・場所打ち杭）

| レベル3(種別) | レベル4(細別)      | レベル5(規格)                           | 単位  | 数量     | 内訳数量<br>表別紙 | 備 考     |
|----------|---------------|------------------------------------|-----|--------|-------------|---------|
| 橋台躯体工    |               |                                    |     |        |             |         |
|          | 基礎砕石          | RC-40                              | m2  | 39.06  |             |         |
|          |               | t=20m                              |     | 39.06  |             |         |
|          | 均しコンクリート      | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | m2  | 39.06  |             |         |
|          |               | t=10cm                             |     | 39.06  |             |         |
|          | 置換えコン<br>クリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$      | m3  | 0.00   |             |         |
|          |               |                                    |     |        |             |         |
|          | 置換えコン<br>型枠   |                                    | m2  | 0.00   |             |         |
|          |               | 一般型枠                               |     |        |             |         |
|          | コンクリート        | $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$      | m3  | 92.84  |             |         |
|          |               | 底版                                 |     | 60.35  |             |         |
|          |               | 豎壁                                 |     | 20.04  |             |         |
|          |               | 胸壁                                 |     | 6.40   |             |         |
|          |               | 踏掛版受台                              |     | 1.96   |             |         |
|          |               | 上流側翼壁                              |     | 2.36   |             |         |
|          |               | 下流側翼壁                              |     | 0.57   |             |         |
|          |               | 台座コンクリート                           |     | 1.16   |             |         |
|          | 型枠            | 一般型枠                               | m2  | 115.28 |             |         |
|          |               | 底版                                 |     | 40.80  |             |         |
|          |               | 豎壁                                 |     | 32.01  |             |         |
|          |               | 胸壁                                 |     | 18.39  |             |         |
|          |               | 踏掛版受台                              |     | 7.16   |             |         |
|          |               | 上流側翼壁                              |     | 11.05  |             |         |
|          |               | 下流側翼壁                              |     | 2.87   |             |         |
|          |               | 台座コンクリート                           |     | 3.00   |             |         |
|          | 鉄筋            | SD345                              | kg  | 3,712  |             |         |
|          |               | D13                                |     | 736    |             |         |
|          |               | D16~D25                            |     | 2,976  |             |         |
|          | 円形型枠          | $\phi 125\text{mm}$                | m   | 3.48   |             |         |
|          |               |                                    |     | 3.48   |             |         |
|          |               | $\phi 150\text{mm}$                |     | 0.00   |             |         |
|          |               |                                    |     |        |             |         |
|          | 足場工           | 枠組足場                               | 掛m2 | 92.0   |             |         |
|          |               |                                    |     | 92.0   |             |         |
|          |               |                                    |     |        |             |         |
|          | 支保工           | パイプサポート                            | 空m3 | 8.7    |             |         |
|          |               | H<4m 40KN/m2 $\geq$ W              |     | 7.9    |             | H:平均設置高 |
|          |               | H<4m 40KN/m2<W $\leq$ 60KN/m2      |     | 0.8    |             | H:平均設置高 |
|          | 伸縮装置<br>アンカー筋 | SD345                              | kg  | 35     |             |         |
|          |               | D13                                |     | 0      |             |         |
|          |               | D16~D25                            |     | 35     |             |         |

1. 土工（後に添付する土工図を参照）

A2橋台側

1) 床掘（オープンカット）

・土砂

$$\begin{aligned} V &= 1/2 \times ( 0 + 24.5 ) \times 1.09 &= 13.4 \text{ m}^3 \\ &1/2 \times ( 24.5 + 24.5 ) \times 5.45 &= 133.5 \text{ " } \\ &1/2 \times ( 24.5 + 24.5 ) \times 4.57 &= 112.0 \text{ " } \\ &1/2 \times ( 24.5 + 0 ) \times 1.12 &= 13.7 \text{ " } \end{aligned}$$

---

$$V = 272.6 \text{ m}^3$$

2) 埋戻し（埋戻し種別：D）

$$\text{埋戻し合計} \frac{0.2}{\text{前面}} = 0.2 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} V &= 1/2 \times ( 0.0 + 0.2 ) \times 1.09 &= 0.1 \text{ m}^3 \\ &1/2 \times ( 0.2 + 0.2 ) \times 5.45 &= 1.1 \text{ " } \\ &1/2 \times ( 0.2 + 0.2 ) \times 4.57 &= 0.9 \text{ " } \\ &1/2 \times ( 0.2 + 0.0 ) \times 1.12 &= 0.1 \text{ " } \end{aligned}$$

---

$$V = 2.2 \text{ m}^3$$

3) 残土処理

$$V = 272.6 - ( 2.2 + 72.3 + 25.4 ) / 0.9 = 161.6 \text{ m}^3$$

4) 基面整正

$$A = 4.700 \text{ m} \times 9.147 \text{ m} = 43.0 \text{ m}^2$$

5) 路体盛土

$$V = 1/2 \times ( 8.6 + 7.3 ) \times 9.1 = 72.3 \text{ m}^3$$

---

$$V = 72.3 \text{ m}^3$$

$$V = 1/2 \times ( 8.6 + 7.3 ) \times 1.7 = 13.5 \text{ m}^3$$

---


$$V = 13.5 \text{ m}^3$$

6) 路床盛土


$$V = 1/2 \times ( 8.6 + 7.3 ) \times 3.2 = 25.4 \text{ m}^3$$

---

$$V = 25.4 \text{ m}^3$$



A2橋台側  
4-4断面図



## 2. 場所打ち杭

### (1)場所打ち杭

| 工 種      | 種 別  | 杭 径  | 杭 長  | 杭 1 本 当 り |      |       |             |             |      |      |      |    |      |       |     |            |                  |                              |                       |                  |                   | 杭<br>総<br>本<br>数 |                  |                      |           |
|----------|------|------|------|-----------|------|-------|-------------|-------------|------|------|------|----|------|-------|-----|------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|
|          |      |      |      | 鉄 筋       |      |       |             |             |      |      |      |    |      |       |     | コンク<br>リート | コンク<br>リート<br>種類 | 補強リング<br>FB 9×50<br>7.42kg/本 | 補強リング<br>固定器具<br>Uボルト | 中詰材<br>規格<br>使用量 | H型鋼<br>規格<br>単位質量 |                  | 鋼管<br>規格<br>単位質量 | 杭頭処理<br>取壊コン<br>クリート | 継材の<br>有無 |
|          |      |      |      | SD295A    |      | SD345 |             |             |      |      |      | 計  |      |       |     |            |                  |                              |                       |                  |                   |                  |                  |                      |           |
|          |      |      |      | D=13      | D=16 | D=13  | 16≦D<br>≦25 | 29≦D<br>≦32 | D=35 | D=38 | D=41 |    | D=51 |       |     |            |                  |                              |                       |                  |                   |                  |                  |                      |           |
|          |      | mm   | m    | kg        | kg   | kg    | kg          | kg          | kg   | kg   | kg   | kg | kg   | m3    |     | 本          | 個                |                              |                       |                  | m3                | 本                |                  |                      |           |
| 場所打ち杭 1杭 | A2橋台 | 1000 | 8.00 |           |      | 3     | 643         |             |      |      |      |    | 646  | 6.28  | 24  | 3          | 66               |                              |                       |                  | 0.79              | 1                |                  |                      |           |
| 場所打ち杭 2杭 | A2橋台 | 1000 | 7.50 |           |      | 3     | 611         |             |      |      |      |    | 614  | 5.89  | 24  | 3          | 66               |                              |                       |                  | 0.79              | 1                |                  |                      |           |
| 場所打ち杭 3杭 | A2橋台 | 1000 | 6.50 |           |      | 3     | 552         |             |      |      |      |    | 555  | 5.11  | 24  | 3          | 66               |                              |                       |                  | 0.79              | 1                |                  |                      |           |
| 場所打ち杭 4杭 | A2橋台 | 1000 | 8.50 |           |      | 3     | 675         |             |      |      |      |    | 678  | 6.68  | 24  | 3          | 66               |                              |                       |                  | 0.79              | 1                |                  |                      |           |
| 場所打ち杭 5杭 | A2橋台 | 1000 | 7.50 |           |      | 3     | 611         |             |      |      |      |    | 614  | 5.89  | 24  | 3          | 66               |                              |                       |                  | 0.79              | 1                |                  |                      |           |
|          |      |      |      |           |      |       |             |             |      |      |      |    |      |       |     |            |                  |                              |                       |                  |                   |                  |                  |                      |           |
|          |      |      |      |           |      |       |             |             |      |      |      |    |      |       |     |            |                  |                              |                       |                  |                   |                  |                  |                      |           |
|          |      |      |      |           |      |       |             |             |      |      |      |    |      |       |     |            |                  |                              |                       |                  |                   |                  |                  |                      |           |
|          |      |      |      |           |      |       |             |             |      |      |      |    |      |       |     |            |                  |                              |                       |                  |                   |                  |                  |                      |           |
| 合計       |      |      |      |           |      |       |             |             |      |      |      |    | 3107 | 29.85 | 120 | 15         | 330              |                              |                       |                  | 4                 | 5                |                  |                      |           |

- 注) 1.杭の種類に応じて必要材料の算出を行う。  
2.杭頭鉄筋の鉄筋量は鉄筋規格・径別に集計する。  
3.橋梁については、各橋台・橋脚ごとに集計する。  
4.掘削残土については第1編2章土工により別途算出する。  
5.泥水については別途算出する。

(2)土質別掘削長(オールケーシング・硬質オールケーシング工)

[illegible]



3. A2橋台 均しコンクリート 数量表

コンクリート規格、敷厚： $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$  t=10cm

| コンクリート規格、敷厚: $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ t=10cm |                                    |         |  |  |     |      | 39.06 | m2当り |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--|--|-----|------|-------|------|
| 項 目                                                    | 規 格                                | 数 量 区 分 |  |  | 単 位 | 数 量  |       | 備 考  |
|                                                        |                                    |         |  |  |     | 全 体  | 1m2当り |      |
| コンクリート                                                 | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ |         |  |  | m3  | 3.91 | 0.10  |      |
| 型枠                                                     |                                    |         |  |  | m2  | 2.80 | 0.07  |      |

## 4. A2橋台数量計算書

### 4-1. 基礎工

#### 1) 基礎杭諸元（場所打ち杭）

|     | 記号  | 単位 | 1 杭  | 2 杭  | 3 杭  | 4 杭  | 5 杭  | 合計    | 備考 |
|-----|-----|----|------|------|------|------|------|-------|----|
| 杭径  | D   | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ---   |    |
| 杭長  | L   | m  | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 8.50 | 7.50 | ---   |    |
| 杭本数 | N   | 本  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     |    |
| 総延長 | Σ L | m  | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 8.50 | 7.50 | 38.00 |    |

#### 2) コンクリート（呼び強度＝30N/mm<sup>2</sup> 設計基準強度＝24N/mm<sup>2</sup>）

1.0本あたりコンクリート量  $v = \pi/4 \times D^2 \times L$

|       |                                         |                       |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1杭    | $v1 = \pi/4 \times 1.000^2 \times 8.00$ | = 6.28 m <sup>3</sup> |
| 2杭    | $v2 = \pi/4 \times 1.000^2 \times 7.50$ | = 5.89 m <sup>3</sup> |
| 3杭    | $v3 = \pi/4 \times 1.000^2 \times 6.50$ | = 5.11 m <sup>3</sup> |
| 4杭    | $v4 = \pi/4 \times 1.000^2 \times 8.50$ | = 6.68 m <sup>3</sup> |
| 5杭    | $v5 = \pi/4 \times 1.000^2 \times 7.50$ | = 5.89 m <sup>3</sup> |
| <hr/> |                                         |                       |
| V =   |                                         | 29.85 m <sup>3</sup>  |

#### 3) 鉄筋（SD345）

A2橋台場所打ち杭配筋図を参照

（単位：kg）

| 径   | 1 杭 | 2 杭 | 3 杭 | 4 杭 | 5 杭 | 合計   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| D25 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3092 |
| D22 | 412 | 391 | 348 | 433 | 391 |      |
| D19 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |      |
| D16 | 231 | 220 | 204 | 242 | 220 |      |
| D13 | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 15   |

#### 4) 掘削長（全回転式オールケーシング掘削機） 次ページ参照

・ 土質：レキ質土、粘性土、砂及び砂質土 土質係数：1.00

$$\text{掘削長 } L = 9.97 + 9.85 + 8.84 + 10.86 + 9.73 = 49.3 \text{ m}$$

・ 土質：岩塊・玉石、軟岩 土質係数：1.80


$$\text{掘削長 } L = 1.45 + 1.07 + 1.08 + 1.06 + 1.19 = 5.9 \text{ m}$$

各杭の杭掘削延長

|    | 杭の諸元             |            |             |                 | 掘削延長          |                     |
|----|------------------|------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------|
|    |                  |            |             |                 | 岩塊・玉石、軟岩      | レキ質土、粘性土、砂及び砂質土     |
|    | 最深部分の支持層上面標高(m)① | 底版下面標高(m)② | 高低差(m)②-①=③ | 埋込み長さを含まない杭長(m) | 推定支持層への根入れ(m) | 施工基面から推定支持層までの距離(m) |
| 1杭 | ▽16.53           | ▽22.979    | 6.449       | 7.90            | 1.45          | 9.97                |
| 2杭 | ▽16.65           |            | 6.329       | 7.40            | 1.07          | 9.85                |
| 3杭 | ▽17.66           |            | 5.319       | 6.40            | 1.08          | 8.84                |
| 4杭 | ▽15.64           |            | 7.339       | 8.40            | 1.06          | 10.86               |
| 5杭 | ▽16.77           |            | 6.209       | 7.40            | 1.19          | 9.73                |
|    |                  |            |             |                 |               |                     |

注) 杭の施工基面は▽ 26.50 とする。

支持層等高線および杭最深部の支持層上面標高



## 6) 掘削残土

$$V = \pi / 4 \times 1.000^2 \times (49.3 + 5.9) = 43.4 \text{ m}^3$$

## 7) 杭頭処理取壊しコンクリート量

$$V = \pi / 4 \times 1.000^2 \times 1.00 \times 5 \text{ 本} = 3.9 \text{ m}^3$$

## 4-2. 躯体工

### 1) 基礎碎石 (RC-40)

$$\begin{aligned} \text{施工厚さ} &= 20 \text{ cm} \\ \text{面積} A &= 4.700 \times 9.147 - \pi/4 \times 1.000^2 \times 5 = 39.06 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

### 2) 均しコンクリート ( $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ )

$$\begin{aligned} \text{施工厚さ} &= 10 \text{ cm} \\ \text{面積} A &= 4.700 \times 9.147 - \pi/4 \times 1.000^2 \times 5 = 39.06 \text{ m}^2 \\ \text{体積} V &= 39.06 \times 0.100 = 3.91 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

### 3) 均しコンクリート型枠

$$A = \left( 4.700 \times \frac{1.03528}{75^\circ \text{ 斜比}} + 9.147 \right) \times 2 \times 0.100 = 2.80 \text{ m}^2$$

### 4) コンクリート ( $\sigma_{ck} = 24\text{N/mm}^2$ )

#### a. 底版

$$v1 = 4.500 \times 1.500 \times 8.940 = 60.35 \text{ m}^3$$

#### b. 縦壁

$$v2 = 1.400 \times 1.601 \times 8.940 = 20.04 \text{ m}^3$$

#### c. 胸壁

$$\begin{aligned} \text{前面面積} a1 &= \frac{1}{2} \times (1.582 + 1.578) \times 0.900 \\ &+ \frac{1}{2} \times (1.578 + 1.599) \times 3.532 \\ &+ \frac{1}{2} \times (1.599 + 1.550) \times 3.288 \\ &+ \frac{1}{2} \times (1.550 + 1.547) \times 0.764 \\ &= 13.393 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{背面面積} a2 &= \frac{1}{2} \times (1.586 + 1.582) \times 0.930 \\ &+ \frac{1}{2} \times (1.582 + 1.604) \times 3.624 \\ &+ \frac{1}{2} \times (1.604 + 1.553) \times 3.350 \\ &+ \frac{1}{2} \times (1.553 + 1.550) \times 0.775 \\ &= 13.737 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$v3 : \frac{1}{2} \times \left( \frac{13.393}{\text{前面面積}} + \frac{13.737}{\text{背面面積}} \right) \times 0.500 = 6.78 \text{ m}^3$$

$$- \frac{0.110 \times 0.500 \times \frac{1}{2} \times (6.820 + 6.974)}{\text{伸縮装置用後打ちコンクリート分}} = -0.38 \text{ m}^3$$

$$v3 = 6.40 \text{ m}^3$$

d. 踏掛版受台

$$\begin{aligned}\text{断面積}a1 &= 1/2 \times (0.300 + 0.800) \times 0.500 \\ &= 0.275 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$v4 = 0.275 \times 7.111 = 1.96 \text{ m}^3$$

e. 上流側翼壁

$$\begin{aligned}\text{外面面積}a1 &= 1/2 \times (0.700 + 2.229) \times 2.300 \\ &= 3.368 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{内面面積}a2 &= 1/2 \times (0.700 + 2.708) \times 3.018 \\ &= 5.143 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}v5 &= 1/2 \times \left( \frac{3.368}{\text{外面面積}} + \frac{5.143}{\text{内面面積}} \right) \times 0.500 \\ &\quad + \frac{1/2 \times 0.875 \times 0.500 \times 1.073}{\text{ハンチ(高さは平均高)}} = 2.36 \text{ m}^3\end{aligned}$$

f. 下流側翼壁

$$\begin{aligned}\text{外面面積}a1 &= 1/2 \times (0.700 + 1.559) \times 1.300 \\ &= 1.468 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{内面面積}a1 &= 1/2 \times (0.700 + 1.239) \times 0.820 \\ &= 0.795 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$v6 = 1/2 \times \left( \frac{1.468}{\text{外面面積}} + \frac{0.795}{\text{内面面積}} \right) \times 0.500 = 0.57 \text{ m}^3$$

g. 台座コンクリート

$$\begin{aligned}v7 &= 1.370 \times 0.900 \times 0.321 \\ &\quad + 1.390 \times 0.900 \times 0.335 \\ &\quad + 1.310 \times 0.900 \times 0.294 = 1.16 \text{ m}^3\end{aligned}$$

h. コンクリート合計

$$V1 = v1 + v2 + v3 + v4 + v5 + v6 + v7 = 92.84 \text{ m}^3$$

5) 型枠（一般型枠）

a. 底版

$$a1 = ( 4.500 \times 1.03528 + 8.940 ) \times 2 \times 1.500 = 40.80 \text{ m}^2$$

b. 壁

$$a2 : ( 1.400 \times 1.03528 + 8.940 ) \times 2 \times 1.601 = 33.27 \text{ m}^2$$

$$- \frac{1/2 \times ( 0.647 + 1.126 ) \times 0.875}{\text{上流側翼壁との重なり}} = -0.78 \text{ m}^2$$

$$- \frac{0.875 \times 0.543}{\text{上流側翼壁ハンチとの重なり}} = -0.48 \text{ m}^2$$

$$a2 = 32.01 \text{ m}^2$$

c. 胸壁

$$a3 : \frac{13.393}{\text{前面面積}} + \frac{13.737}{\text{背面面積}} = 27.13 \text{ m}^2$$

$$- \frac{0.637 \times 1/2 \times ( 1.547 + 1.550 )}{\text{下流側妻面}} = 0.99 \text{ m}^2$$

$$- \frac{0.773 \times 1/2 \times ( 1.582 + 1.586 )}{\text{上流側妻面}} = 1.22 \text{ m}^2$$

$$- \frac{0.110 \times ( 6.820 + 6.974 ) + 0.110 \times ( 0.645 + 0.751 )}{\text{伸縮装置用後打ちコンクリート分}} = -1.36 \text{ m}^2$$

$$- \frac{0.800 \times 7.111}{\text{踏掛版受台との重なり}} = -5.69 \text{ m}^2$$

$$- \frac{1/2 \times ( 1.559 + 1.239 ) \times 0.693}{\text{下流側翼壁との重なり}} = -0.97 \text{ m}^2$$

$$- \frac{1/2 \times ( 1.586 + 1.582 ) \times 0.875}{\text{上流側翼壁との重なり}} = -1.39 \text{ m}^2$$

$$- \frac{0.280 \times 0.875}{\text{上流側翼壁ハンチとの重なり}} = -0.25 \text{ m}^2$$

$$- \frac{( 1.370 \times 0.321 + 1.390 \times 0.335 + 1.310 \times 0.294 )}{\text{台座コンクリートとの重なり}} = -1.29 \text{ m}^2$$

$$a3 = 18.39 \text{ m}^2$$

d. 踏掛版受台

$$a4 = ( 0.300 + 0.500 \times \sqrt{2} ) \times 7.111 = 7.16 \text{ m}^2$$

e. 上流側翼壁

$$\begin{aligned}
 a5 : & \frac{3.368}{\text{外面面積}} + \frac{5.143}{\text{内面面積}} &= 8.51 \text{ m}^2 \\
 & \frac{1.670 \times 1.073 + 1/2 \times 0.875 \times 0.500}{\text{ハンチ・ハンチ下面}} &= 2.01 \text{ m}^2 \\
 & \frac{0.700 \times 0.500}{\text{先端鉛直面}} &= 0.35 \text{ m}^2 \\
 & \frac{1/2 \times \{ \sqrt{(2.300^2 + 1.553^2)} + \sqrt{(3.018^2 + 2.012^2)} \}}{\text{下面}} \times 0.500 &= 1.60 \text{ m}^2 \\
 & - \frac{0.875 \times 1.073}{\text{ハンチとの重なり}} &= -0.94 \text{ m}^2 \\
 & - \frac{0.275 \times 1.75001}{\text{踏掛版受台との重なり}} &= -0.48 \text{ m}^2 \\
 & \hline
 & a5 = 11.05 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

f. 下流側翼壁

$$\begin{aligned}
 a6 : & \frac{1.468}{\text{外面面積}} + \frac{0.795}{\text{内面面積}} &= 2.26 \text{ m}^2 \\
 & \frac{0.700 \times 0.500}{\text{先端鉛直面}} &= 0.35 \text{ m}^2 \\
 & \frac{1/2 \times \{ \sqrt{(1.300^2 + 0.867^2)} + \sqrt{(0.820^2 + 0.547^2)} \}}{\text{下面}} \times 0.500 &= 0.64 \text{ m}^2 \\
 & - \frac{0.275 \times 1.38573}{\text{踏掛版受台との重なり}} &= -0.38 \text{ m}^2 \\
 & \hline
 & a6 = 2.87 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

g. 台座コンクリート

$$\begin{aligned}
 a7 = & (1.370 + 0.900 \times 2) \times 0.321 \\
 & + (1.390 + 0.900 \times 2) \times 0.335 \\
 & + (1.310 + 0.900 \times 2) \times 0.294 &= 3.00 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

g. 型枠合計

$$A1 = a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 = 115.28 \text{ m}^2$$

6) 鉄筋 (SD345)

A2橋台配筋図を参照 (単位 : kg)

| 径   | 本体   | 上流側翼壁 | 下流側翼壁 | 合 計  | 備 考       |
|-----|------|-------|-------|------|-----------|
| D25 | 14   | 0     | 0     | 2976 |           |
| D22 | 504  | 0     | 0     |      |           |
| D19 | 665  | 0     | 0     |      |           |
| D16 | 1714 | 65    | 14    |      |           |
| D13 | 605  | 71    | 25    | 736  |           |
|     | 0    | 21    | 14    |      | ガードレール補強筋 |

7) 円形型枠 (φ 125)

$$L = 0.29 \times 4 \times 3 = 3.48 \text{ m}$$

8) 足場工 (枠組足場、H≦30m) 下図を参照

$$A = 3.20 \times ( 11.22 + 1.89 + 1.90 + 2.77 + 2.11 + 2.67 + 6.20 ) = 92.0 \text{ 掛m}^2$$

足場工断面図

足場工平面図



9) 支保工

a. パイプサポート支保工  $W \leq 40 \text{KN/m}^2$   $H < 4\text{m}$

$$\begin{aligned}
 V1 : & \frac{1/2 \times (1.881 + 2.381) \times 0.500 \times 6.236}{\text{踏掛版受台下面}} = 6.6 \text{ 空m}^3 \\
 & \frac{1/2 \times \{ 1/2 \times (1.595 + 2.462) + 1/2 \times (1.915 + 2.462) \} \times 0.500}{\text{下流側翼壁下面}} = 1.1 \text{ 空m}^3 \\
 & \frac{1/2 \times 0.875 \times 0.500 \times 1.058}{\text{上流側翼壁ハンチ下面}} = 0.2 \text{ 空m}^3 \\
 & \hline
 V1 = & 7.9 \text{ 空m}^3
 \end{aligned}$$

b. パイプサポート支保工  $40 \text{KN/m}^2 < W \leq 60 \text{KN/m}^2$   $H < 4\text{m}$

$$\begin{aligned}
 V2 = & \frac{1/2 \times \{ 1/2 \times (0.954 + 2.487) + 1/2 \times (0.475 + 2.487) \} \times 0.500}{\text{上流側翼壁下面}} = 0.8 \text{ 空m}^3
 \end{aligned}$$

## 5. 伸縮装置

### (1) アンカー筋 ( SD345 )

上部工側    A1

A2

下部工側    A1

A2            D16 × 510            n = 30 本

$$W = 1.560 \times 0.510 \times 30 = 23.9 \text{ kg}$$

A1

A2            D16 × 240            n = 30 本

$$W = 1.560 \times 0.240 \times 30 = 11.2 \text{ kg}$$

# 数量集計表

種 別：護岸工  
規 格：コンクリートブロック積み護岸

| 細 別             | 規 格                    | 単位  | 護岸工 | 護岸工  |  | 根固めブロック     | 根固めブロック     | 根固めブロック      | 合 計  | 摘 要     |
|-----------------|------------------------|-----|-----|------|--|-------------|-------------|--------------|------|---------|
|                 |                        |     | 右岸  | 左岸   |  | 連結金具<br>(個) | 吊鉄筋<br>(kg) | 挿入鉄筋<br>(kg) |      |         |
| 床掘り             | 砂質土                    | m3  |     | 99.8 |  |             |             |              | 99.8 |         |
| 埋戻しC            | 流用土                    | m3  |     | 32.1 |  |             |             |              | 32.1 |         |
| 基面整正            |                        | m2  |     | 14.5 |  |             |             |              | 14.5 |         |
| 残土処理            |                        | m3  |     | 64.1 |  |             |             |              | 64.1 |         |
| コンクリート<br>ブロック積 | 間知ブロック， t=35<br>cm     | m2  |     | 80.4 |  |             |             |              | 80.4 |         |
| 裏込め材            | RC-40                  | m3  |     | 41.3 |  |             |             |              | 41.3 |         |
| 胴込めコンク<br>リート   | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | m3  |     | 16.1 |  |             |             |              | 16.1 |         |
| 目地材             | エラストイト t=10mm          | m2  |     | 2.8  |  |             |             |              | 2.8  |         |
| 足場工             | 単管傾斜足場                 | 掛m2 |     | 54.6 |  |             |             |              | 54.6 |         |
| 天端コンク<br>リート    |                        | m   |     | 22.4 |  |             |             |              | 22.4 |         |
| 基礎コンク<br>リート    |                        | m   |     | 23.0 |  |             |             |              | 23.0 | V=1.6m3 |
| 小口止め・隔<br>壁     |                        | 箇所  |     | 3.0  |  |             |             |              | 3.0  | V=2.9m3 |
| 根固めブロッ<br>ク     | 2t型                    | 個   |     | 24   |  | 34          | 90          | 40.400       |      |         |

## 8.3 護岸工数量計算書

### 8.3.2 左岸護岸工

#### 1) 基礎コンクリート

$$L = 23.04 \quad = 23.04 \text{ m}$$

a) コンクリート ( $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ )

$$V = 0.83 \times 23.04 / 10.0 = 1.91 \text{ m}^3$$

b) 型枠 (小型構造物)

$$A = 3.50 \times 23.04 / 10.0 = 8.06 \text{ m}^2$$

c) 均しコンクリート ( $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ ,  $t=10\text{cm}$ )

$$V = 0.63 \times 23.04 / 10.0 = 1.45 \text{ m}^3$$

d) 均しコン型枠

$$A = 2.00 \times 23.04 / 10.0 = 4.61 \text{ m}^2$$

e) 目地材

$$A = 0.08 \times 23.04 / 10.0 = 0.18 \text{ m}^2$$

## 2) コンクリートブロック積み

$$A = 80.35 \quad = 80.35 \text{ m}^2$$

a) 間知ブロック

$$N = 100 \times 80.35 / 10.0 = 804 \text{ ケ}$$

b) 裏込め砕石（再生クラッシャーラン、RC-40）

$$V = 5.14 \times 80.35 / 10.0 = 41.30 \text{ m}^3$$

c) 胴込めコンクリート（ $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ ）

$$V = 2.00 \times 80.35 / 10.0 = 16.07 \text{ m}^3$$

d) 目地材（ $t=10\text{mm}$ ）

$$V = 0.35 \times 80.35 / 10.0 = 2.81 \text{ m}^2$$

## 3) 天端コンクリート

$$L = 22.42 \quad = 22.42 \text{ m}$$

a) コンクリート（ $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ ）

$$V = 0.73 \times 22.42 / 10.0 = 1.64 \text{ m}^3$$

b) 型枠（小型構造物）

$$A = 2.20 \times 22.42 / 10.0 = 4.93 \text{ m}^2$$

c) 目地材（ $t=10\text{mm}$ ）

$$V = 0.07 \times 22.42 / 10.0 = 0.16 \text{ m}^3$$

## 4) 足場工（単管傾斜）

$$A = \frac{80.35 - 1.00 \times 1.118 \times 23.04}{\text{計画河床より上部の面積}} = 54.59 \text{ 掛m}^2$$

## 5) 根固めブロック（2t型）

$$N = \quad = 24 \text{ 個}$$

$$\text{連結金具 } \phi 16 \quad n = 11 \times 2 + 12 \quad = 34 \text{ 個}$$

$$\text{吊鉄筋D19} \quad 2.25 \times 1.660 \times N \quad = 89.6 \text{ kg}$$

$$\text{挿入鉄筋 } \phi 16 \quad 1.58 \times 0.752 \times n \quad = 40.4 \text{ kg}$$

#### 8.3.4 左岸作業土工

##### 1) 床掘（オープンカット）

$$V = \begin{array}{ccccc} 5.0 & \times & 4.34 & + & 2.6 & \times & 8.94 \\ & & + & 5.3 & \times & 10.35 \end{array} = 99.8 \text{ m}^3$$

##### 2) 基面整正

$$A = 6.30 / 10.0 \times 23.04 = 14.5 \text{ m}^2$$


##### 3) 埋戻し（C種）

$$V = \begin{array}{ccccc} 2.2 & \times & 4.34 & + & 0.9 & \times & 8.94 \\ & & + & 1.4 & \times & 10.35 \end{array} = 32.1 \text{ m}^3$$


##### 4) 残土

$$V = 99.8 - (32.1) / 0.9 = 64.1 \text{ m}^3$$

平面图




左岸  
上流部分




DL=20.00

左岸  
橋台前面部分




左岸  
下流部分



※渇水期施工であり、現河床からの掘削深さが深くないため、床掘勾配は1 : 0.5とした。




8.4 単位数量計算書

| 基礎コンクリート（左右岸共通）                                                                                                                |                          |                |                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------|
|  <p style="text-align: right;">(10.0m当り)</p> |                          |                |                                                                        |      |
| 名 称                                                                                                                            | 規 格                      | 単位             | 数 量 計 算 式                                                              | 数 量  |
| コンクリート                                                                                                                         | σ ck=18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | $(0.25 \times 0.43 - 1/2 \times 0.33 \times 0.15) \times 10.0\text{m}$ | 0.83 |
| 型 枠                                                                                                                            | 小型構造物                    | m <sup>2</sup> | $(0.25 + 0.10) \times 10.0\text{m}$                                    | 3.50 |
| 均しコンクリート                                                                                                                       | σ ck=18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | $0.63 \times 0.10 \times 10.0\text{m}$                                 | 0.63 |
| 均しコン型枠                                                                                                                         |                          | m <sup>2</sup> | $0.10 \times 2 \times 10.0\text{m}$                                    | 2.00 |
| 目 地 材                                                                                                                          |                          | m <sup>2</sup> | $0.83 / 10.0\text{m}$                                                  | 0.08 |
| 基面整正                                                                                                                           |                          | m <sup>2</sup> | $0.63 \times 10.0\text{m}$                                             | 6.30 |
|                                                                                                                                |                          |                |                                                                        |      |
|                                                                                                                                |                          |                |                                                                        |      |
|                                                                                                                                |                          |                |                                                                        |      |
|                                                                                                                                |                          |                |                                                                        |      |





小口止め・隔壁（左右岸共通）



(1箇所当り)

| 名 称      | 規 格                           | 単位             | 数 量 計 算 式                                                                                                            | 数 量  |
|----------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| コンクリート   | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$   | $(1/2 \times (0.73 + 1.06) \times 3.35 + 1/2 \times (1.16 + 1.06) \times 0.25) \times 0.30$                          | 0.98 |
| 型 枠      | 小型構造物                         | $\text{m}^2$   | $(1/2 \times (0.73 + 1.06) \times 3.35 + 1/2 \times (1.16 + 1.06) \times 0.25) \times 2 + (3.75 + 0.25) \times 0.30$ | 7.75 |
| 均しコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$   | $1.07 \times 0.10 \times 0.30$                                                                                       | 0.03 |
| 均しコン型枠   |                               | $\text{m}^2$   | $1.07 \times 0.10 \times 2 + 0.10 \times 0.30$                                                                       | 0.24 |
| 足 場      | 単管傾斜                          | 掛 $\text{m}^2$ | $(3.35 + 0.25) \times 1.118 \times 0.30$                                                                             | 1.21 |
| 基面整正     |                               | $\text{m}^2$   | $1.07 \times 0.30$                                                                                                   | 0.32 |
|          |                               |                |                                                                                                                      |      |
|          |                               |                |                                                                                                                      |      |
|          |                               |                |                                                                                                                      |      |
|          |                               |                |                                                                                                                      |      |

## 数量集計表

種 別：仮設工

規格：

[illegible]

# 一般計算書

種別：3号仮橋基礎  
ブロック：3号仮橋基礎  
区分：

| 細別／規格                                        | 算 式 / 図                                                                              | 数 量     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| コンクリート<br>$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | 左岸側基礎工<br>$V1 = \{(0.40 + 0.80 + 1.70) * 1/2 * 1.00 + 1.338 * 0.40\} * 7.00 = 13.90$ | 13.9 m3 |

**PG-I 型 数量表**

(覆工板落込式)

・幅 員 : 6 (m)      ・桁 長 : 18 (m) (9.0+9.0)  
 ・対傾構間隔 6 (m)      ・主桁本数 : 4 (本)  
 ・主桁間隔 : 2 + 2 + 2 (m)

| 品名コード   | 品 名          | 記 号        | 単品質量(kg) | 数 量 | 質量(kg) | 材 質     | 備 考   |
|---------|--------------|------------|----------|-----|--------|---------|-------|
| 6305020 | 端主桁          | PEG-9.0    | 1,484.00 | 8   | 11,872 | SM490Y  |       |
| 6305060 | 添接板          | PSP-1      | 17.00    | 8   | 136    | SM490Y  |       |
| 6305061 | 添接板          | PSP-2      | 21.00    | 4   | 84     | SM490Y  |       |
| 6305062 | 添接板          | PSP-3      | 12.00    | 8   | 96     | SM490Y  |       |
| 6305030 | 対傾構          | PSB        | 52.00    | 15  | 780    | SS400   |       |
| 6305050 | 横 構          | PLB-3.0    | 61.00    | 12  | 732    | SS400   |       |
| 6305052 | 横 構          | PLB-1.5    | 39.00    | 6   | 234    | SS400   |       |
| 6305070 | 地 覆          | PER-4.0    | 47.00    | 6   | 282    | SS400   |       |
| 6305071 | 地 覆          | PER-2.0    | 26.00    | 6   | 156    | SS400   |       |
| 6305083 | 防護柵上越材       | PCB-L      | 22.00    | 20  | 440    | STKR400 |       |
| 6305160 | 覆工板止金具       | PST        | 5.00     | 24  | 120    | SS400   |       |
| 6512110 | 沓 座          | KSB        | 43.70    | 8   | 350    | SCW480  |       |
| 6305100 | 固定ブロック       | PFB        | 6.00     | 8   | 48     | FCD450  |       |
| 6305106 | 可動ブロック       | PMB        | 3.00     | 8   | 24     | FCD450  |       |
|         | 小 計 1        |            |          |     | 15,354 |         |       |
| 5000020 | 覆工板          | MD-1.0X2.0 | 424.00   | 54  | 22,896 |         | 108m2 |
|         | 小 計 2        |            |          |     | 22,896 |         |       |
| 6305122 | 防護柵支柱        | PGS-2      | 15.00    | 20  | 300    | STK400  |       |
| 6305135 | B種防護柵ビーム     | PGM-4.0B   | 46.00    | 12  | 552    | SS400   |       |
| 6305136 | B種防護柵ビーム     | PGM-2.0B   | 24.00    | 4   | 96     | SS400   |       |
| 6305137 | B種防護柵ビーム     | PGM-1.5B   | 19.00    | 8   | 152    | SS400   |       |
| 6305140 | 袖ビーム         | PGM-E      | 7.00     | 8   | 56     | SS400   |       |
| 6305180 | 防護柵笠木        | PHR-4.0    | 24.00    | 6   | 144    | SS400   |       |
| 6305181 | 防護柵笠木        | PHR-2.0    | 12.00    | 2   | 24     | SS400   |       |
| 6305182 | 防護柵笠木        | PHR-1.5    | 10.00    | 4   | 40     | SS400   |       |
| 6305170 | 防護柵当板        | PGF        | 1.00     | 20  | 20     | SS400   |       |
| 6305150 | ブラケット        | PGR        | 1.00     | 40  | 40     | SS400   |       |
|         | 小 計 3        |            |          |     | 1,424  |         |       |
| 6703010 | アンカー         | KSU-AN     | 3.00     | 32  | 96     | SS400   |       |
| 6701040 | ボルト          | KBN-24X60  | 0.36     | 19  | 7      |         |       |
| 6307114 | ハイテンボルト      | PBN-22X95  | 0.66     | 135 | 89     |         | 3 ケース |
| 6307117 | ハイテンボルト      | PBN-22X70  | 0.59     | 150 | 89     |         | 3 ケース |
| 6701025 | ハイテンボルト      | KBN-22X80  | 0.59     | 50  | 30     |         | 1 ケース |
| 6701029 | ハイテンボルト      | KBN-22X60  | 0.53     | 240 | 127    |         | 4 ケース |
| 6703035 | ハイテンボルト(メッキ) | KBN-22X80G | 0.59     | 100 | 59     |         | 2 ケース |
| 6701016 | ハイテンボルト      | KBN-20X55  | 0.37     | 85  | 31     |         | 1 ケース |
| 6307106 | ボルトナット       | PBN-20X150 | 0.53     | 63  | 33     |         |       |
| 6307101 | ボルトナット       | PBN-16X35  | 0.14     | 244 | 34     |         |       |
| 6307001 | ドリフトピン       | PPN        | 1.00     | 8   | 8      | S45C    |       |
|         | 小 計 4        |            |          |     | 603    |         |       |
|         | 合 計          |            |          |     | 40,277 | (kg)    |       |

6. 大型土のう工（仮設計画図（その1）参照）

1) 大型土のう

$$N = 103 = 103 \text{ 袋}$$