

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 後山急傾斜 美波・西由岐 急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		9,306,593		
構造物取壊工		式	1		1,946,064		
落石防護柵撤去工		式	1		1,946,064		
支柱切断		箇所	29	6,868	199,172		単 1号
鋼矢板切断		箇所	364	5,878	2,139,592		単 2号
スクラップ処理	ヘビーH2	t	9.35	-42,000	-392,700		単 3号
擁壁工		式	1		7,360,529		
場所打擁壁工		式	1		3,537,871		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.85m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	51	30,340	1,547,340		単 4号
生コンクリート小型割増		m3	51	3,000	153,000		単 5号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t	0.2	278,600	55,720		単 6号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	127	8,808	1,118,616		単 7号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	5	5,719	28,595		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 後山急傾斜 美波・西由岐 急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VP,フィルター:無し	m	20	861	17,220		単 9号
足場設置・撤去		m	74	4,667	345,358		単 10号
チップング		m2	58	2,211	128,238		単 11号
削孔		孔	148	950.8	140,718		単 12号
コンクリート殻処理	無筋	m3	0.6	5,110	3,066		単 13号
既設擁壁取壊し復旧工		式	1		32,158		
コンクリート		m3	0.5	29,690	14,845		単 14号
生コンクリート小型割増		m3	0.5	3,000	1,500		単 15号
型枠		m2	1.1	8,808	9,688		単 16号
コンクリート取壊し・処理		m3	0.5	12,250	6,125		単 17号
落石防護工		式	1		3,790,500		
ロープ・金網	柵高:1.5m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ:無し	m	71.8	11,500	825,700		単 18号
支柱	支柱形式:H150*150, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本	4	278,000	1,112,000		単 19号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 後山急傾斜 美波・西由岐 急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱	支柱形式:H200*100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本	23	47,800	1,099,400		単 20号
支柱	支柱形式:H175*175, 施工区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本	1	136,200	136,200		単 21号
支柱	支柱形式:H200*200, 施工区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本	2	150,800	301,600		単 22号
支柱	支柱形式:H250*250, 施工区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本	2	157,800	315,600		単 23号
直接工事費		式	1		9,306,593		
共通仮設		式	1		2,195,500		
共通仮設費		式	1		921,500		
運搬費		式	1		821,500		
モノレール運搬費		式	1		708,700		内 1号
クレーン運搬費		式	1		112,800		内 2号
準備費		式	1		100,000		
木根等処分費		式	1		100,000		内 3号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,274,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 後山急傾斜 美波・西由岐 急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		11,502,093		
現場管理費		式	1		4,798,000		
工事原価		式	1		16,300,093		
一般管理費等		式	1		3,664,907		
工事価格		式	1		19,965,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,996,500		
工事費計		式	1		21,961,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	モノレール運搬費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	モノレール架設・撤去		箇所	1	583, 000	583, 000	
	モノレール損料		日	10	2, 700	27, 000	
	モノレール運搬		t	3	32, 900	98, 700	
	合計					708, 700	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	クレーン運搬費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊		日	3	37, 600	112, 800	
	合計					112, 800	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)	100千円	式	1		100, 000		
合計					100, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	支柱切断		単位	箇所	単位数量	1	単価	6, 868
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		H鋼杭 (H300～H400)	箇所	1	6, 868	6, 868		
合計						6, 868		
単価						6, 868	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	鋼矢板切断		単位	箇所	単位数量	1	単価	5, 878
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		鋼矢板	箇所	1	5, 878	5, 878		
合計						5, 878		
単価						5, 878	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	スクラップ処理	へビーH2	単位	t	単位数量	1	単価	-42, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
スクラップ			t	1	-42, 000	-42, 000			
合計						-42, 000			
単価						-42, 000	円／ t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	コンクリート	擁壁の種類: 小型擁壁, 擁壁の平均高さ: 0. 85m, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増	単位	m3	単位数量	1	単価	30, 340	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40 (高炉), 一般養生, 90m未満	m3	1	30, 340	30, 340			
合計						30, 340			
単価						30, 340	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	生コンクリート小型割増		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1	3, 000	3, 000			
合 計						3, 000			
単 価						3, 000	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	278, 600	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1	278, 600	278, 600			
合計						278, 600			
単価						278, 600	円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 808	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8, 808	8, 808			
合 計						8, 808			
単 価						8, 808	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 719	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719			
合 計						5, 719			
単 価						5, 719	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	水抜パイプ	管径・管種類:VP, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	861	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (m)			m	1	861	861			
合計						861			
単価						861	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	足場設置・撤去		単位	m	単位数量	1	単価	4, 667	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場(キャットウォーク)設置・撤去			m	1	4, 667	4, 667			
合計						4, 667			
単価						4, 667	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	チップング		単位	m2	単位数量	1	単価	2, 211
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング			m 2	1	2, 211	2, 211		
合計						2, 211		
単価						2, 211	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	950. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1	950. 8	950. 8		
合計						950. 8		
単価						950. 8	円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	コンクリート殻処理	無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	5, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	1	1, 239	1, 239		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1	2, 271	2, 271		
処分費(m3)			m3	1	1, 600	1, 600		
合計						5, 110		
単価						5, 110	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	29, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	29, 690	29, 690		
合計						29, 690		
単価						29, 690	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	生コンクリート小型割増		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1	3, 000	3, 000		
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	8, 808
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8, 808	8, 808		
合計						8, 808		
単価						8, 808	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	コンクリート取壊し・処理		単位	m3	単位数量	1	単価	12, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 4. 4以下	m3	1	12, 242	12, 242		
合計						12, 242		
単価						12, 250	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	ロープ・金網	柵高:1. 5m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	11, 500	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高1. 50m ロープ 本数5本, 15m以上 , 無, 無, 無	m	1	11, 500	11, 500			
合 計						11, 500			
単 価						11, 500	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	支柱	支柱形式:H150*150, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	278, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	278, 000	278, 000			
合計						278, 000			
単価						278, 000	円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	支柱	支柱形式:H200*100, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高2. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	47, 800	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	47, 800	47, 800			
合 計						47, 800			
単 価						47, 800	円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	支柱	支柱形式:H175*175, 施工区分:中間 支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高2. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	136, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱(特殊品), 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	136, 200	136, 200			
合計						136, 200			
単価						136, 200	円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	支柱	支柱形式:H200*200, 施工区分: 中間支柱(特殊品), 規格・仕様: 柵高2. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	150, 800	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱(特殊品), 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	150, 800	150, 800			
合 計						150, 800			
単 価						150, 800	円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	支柱	支柱形式:H250*250, 施工区分:中間 支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高2. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	157, 800	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱(特殊品), 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	157, 800	157, 800			
合計						157, 800			
単価						157, 800	円／本		