

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		30,278,702		
河川土工	1工区	式	1		3,293,639		
掘削工		式	1		39,589		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	110	359.9	39,589		単 1号
法面整形工		式	1		830,110		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	900	874.2	786,780		単 2号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	100	433.3	43,330		単 3号
残土処理工		式	1		2,423,940		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	426	3,990	1,699,740		単 4号
残土等処分		m3	426	1,700	724,200		単 5号
河川土工	2工区	式	1		325,900		
掘削工		式	1		1,799		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	5	359.9	1,799		単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（1）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
法面整形工		式	1		56,671			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	45	874.2	39,339		単 7号	
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2	40	433.3	17,332		単 8号	
残土処理工		式	1		267,430			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	47	3,990	187,530		単 9号	
残土等処分		m3	47	1,700	79,900		単 10号	
法覆護岸工	1工区	式	1		23,882,357			
作業土工		式	1		727,590			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	400	359.9	143,960		単 11号	
埋戻し	土質:土砂	m3	90	3,176	285,840		単 12号	
埋戻し	土質:碎石	m3	40	3,176	127,040		単 13号	
基面整正		m2	350	482	168,700		単 14号	
土材料		m3	1	2,050	2,050		単 15号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		23,125,460		
プレキャスト基礎ブロック	底幅:50cm,高さ:40cm,プレキャスト材規格(型):123	m	174	25,480	4,433,520		単 16号
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2	1,076	16,460	17,710,960		単 17号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1	70,070	70,070		単 18号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	13	70,070	910,910		単 19号
4号階段側壁		式	1		29,307		
コンクリート		m3	0.2	40,840	8,168		単 20号
型枠		m2	2.4	8,808	21,139		単 21号
法覆護岸工	2工区	式	1		2,548,573		
作業土工		式	1		130,925		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	61	359.9	21,953		単 22号
埋戻し	土質:土砂	m3	18	3,176	57,168		単 23号
埋戻し	土質:砕石	m3	5	3,176	15,880		単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	32	482	15,424		単 25号
土材料		m3	5	4,100	20,500		単 26号
コンクリートブロック工（平ブロック張）		式	1		1,956,119		
プレキャスト基礎ブロック	底幅:50cm, 高さ:40cm, プレキャスト材規格(型):123	m	23	25,480	586,040		単 27号
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2	76	16,460	1,250,960		単 28号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1.7	70,070	119,119		単 29号
付属物設置工		式	1		461,529		
1号小口止工		式	1		42,760		内 1号
2号小口止工		式	1		56,407		内 2号
坂路工		式	1		202,690		内 3号
階段工		式	1		159,672		内 4号
構造物撤去工	1工区	式	1		55,133		
構造物取壊し工		式	1		24,263		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	8	706.8	5,654		単 30号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	91	204.5	18,609		単 31号
運搬処理工		式	1		30,870		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	4.5	5,260	23,670		単 32号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	4.5	1,600	7,200		単 33号
構造物撤去工	2工区	式	1		13,100		
構造物取壊し工		式	1		13,100		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	1	13,100	13,100		単 34号
仮設工		式	1		160,000		
交通管理工		式	1		160,000		
交通誘導警備員		人日	10	16,000	160,000		単 35号
直接工事費		式	1		30,278,702		
共通仮設		式	1		2,794,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		2,794,000		
純工事費		式	1		33,072,702		
現場管理費		式	1		10,593,000		
工事原価		式	1		43,665,702		
一般管理費等		式	1		8,846,298		
工事価格		式	1		52,512,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		5,251,200		
工事費計		式	1		57,763,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	1号小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4	40, 840	16, 336		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	3	8, 808	26, 424		
合計					42, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	2号小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 6	44, 100	26, 460		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	3. 4	8, 808	29, 947		
合計					56, 407		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	坂路工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3. 7	40, 840	151, 108		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	4. 4	8, 808	38, 755		
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	6. 8	1, 550	10, 540		
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 4	5, 719	2, 287		
合計					202, 690		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	階段工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2. 4	40, 840	98, 016		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	7	8, 808	61, 656		
合計					159, 672		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	359. 9	359. 9			
合計						359. 9			
単価						359. 9	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	874. 2	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	874. 2	874. 2			
合 計						874. 2			
単 価						874. 2	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	433. 3	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	433. 3	433. 3			
合 計						433. 3			
単 価						433. 3	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 990	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km 以下	m3	1	3, 990	3, 990			
合 計						3, 990			
単 価						3, 990	円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1, 700	1, 700		
合計						1, 700		
単価						1, 700	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	874. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	874. 2	874. 2		
合計						874. 2		
単価						874. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	433. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	433. 3	433. 3		
合計						433. 3		
単価						433. 3	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 990	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km 以下	m3	1	3, 990	3, 990			
合 計						3, 990			
単 価						3, 990	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 700	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m3	1	1, 700	1, 700			
合計						1, 700			
単価						1, 700	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	床掘り (掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	359. 9	359. 9			
合計						359. 9			
単価						359. 9	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176			
合計						3, 176			
単価						3, 176	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	埋戻し	土質:砕石	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176			
合計						3, 176			
単価						3, 176	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	1	482	482			
合計						482			
単価						482	円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	2, 050	2, 050		
合計						2, 050		
単価						2, 050	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎ﾌﾟﾚｯｸ	底幅:50cm, 高さ:40cm, ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ材規格(型):123	単位	m	単位数量	1	単価	25, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎ﾌﾟﾚｯｸ			m	1	4, 778	4, 778		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎ﾌﾟﾚｯｸ(材料費)			m	1	20, 700	20, 700		
合計						25, 478		
単価						25, 480	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	平ﾌﾟﾛｯｸ張	ﾌﾟﾛｯｸ規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	16, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個以上, 平ﾌﾟﾛｯｸ各種, 再生砕石 RC-40, 3. 0m3を超え5. 0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5. 0個以下	m2	1	16, 460	16, 460		
合計						16, 460		
単価						16, 460	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	70, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	70, 070	70, 070		
合計						70, 070		
単価						70, 070	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	70, 070	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	70, 070	70, 070			
合 計						70, 070			
単 価						70, 070	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	40, 840	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	40, 840	40, 840			
合 計						40, 840			
単 価						40, 840	円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	8, 808
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8, 808	8, 808		
合計						8, 808		
単価						8, 808	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176			
合計						3, 176			
単価						3, 176	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	埋戻し	土質:砕石	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176			
合計						3, 176			
単価						3, 176	円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	4, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	4, 100	4, 100		
合計						4, 100		
単価						4, 100	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	プレキャスト基礎ブロック	底幅:50cm, 高さ:40cm, プレキャスト材規格(型):123	単位	m	単位数量	1	単価	25, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック			m	1	4, 778	4, 778		
プレキャスト基礎ブロック(材料費)			m	1	20, 700	20, 700		
合計						25, 478		
単価						25, 480	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	平ブロック張	ブロック規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	16, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上, 平ブロック各種, 再生砕石 RC-40, 3. 0m3を超え5. 0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5. 0個以下	m2	1	16, 460	16, 460		
合計						16, 460		
単価						16, 460	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	70, 070	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	70, 070	70, 070			
合 計						70, 070			
単 価						70, 070	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8			
合 計						706. 8			
単 価						706. 8	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5		
合計						204. 5		
単価						204. 5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	5, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用	m3	1	5, 260	5, 260		
合計						5, 260		
単価						5, 260	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 600	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
処分費 (m3)			m3	1	1, 600	1, 600			
合 計						1, 600			
単 価						1, 600	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	13, 100	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 2 3. 2以下	m3	1	13, 094	13, 094			
合 計						13, 094			
単 価						13, 100	円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	