

見積参考資料

工事名 R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（１）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工	1工区	式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	110				単 1号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	900				単 2号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2	100				単 3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	426				単 4号
残土等処分		m3	426				単 5号
河川土工	2工区	式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	5				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	45				単 7号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2	40				単 8号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	47				単 9号
残土等処分		m3	47				単 10号
法覆護岸工	1工区	式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	400				単 11号
埋戻し	土質:土砂	m3	90				単 12号
埋戻し	土質:碎石	m3	40				単 13号
基面整正		m2	350				単 14号
土材料		m3	1				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1				
プレキャスト基礎ブロック	底幅:50cm, 高さ:40cm, プレキャスト材規格(型):123	m	174				単 16号
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2	1,076				単 17号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 18号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	13				単 19号
4号階段側壁		式	1				
コンクリート		m3	0.2				単 20号
型枠		m2	2.4				単 21号
法覆護岸工	2工区	式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	61				単 22号
埋戻し	土質:土砂	m3	18				単 23号
埋戻し	土質:砕石	m3	5				単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	32				単 25号
土材料		m3	5				単 26号
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1				
プレキャスト基礎ブロック	底幅:50cm, 高さ:40cm, プレキャスト材規格(型):123	m	23				単 27号
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2	76				単 28号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1.7				単 29号
付属物設置工		式	1				
1号小口止工		式	1				内 1号
2号小口止工		式	1				内 2号
坂路工		式	1				内 3号
階段工		式	1				内 4号
構造物撤去工	1工区	式	1				
構造物取壊し工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	8				単 30号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	91				単 31号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	4. 5				単 32号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	4. 5				単 33号
構造物撤去工	2工区	式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	1				単 34号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単 35号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	1号小口止工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4			
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	3			
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	2号小口止工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 6			
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	3. 4			
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	坂路工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3. 7				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	4. 4				
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	6. 8				
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 4				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	階段工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2.4				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	7				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 粘性土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km 以下	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	埋戻し	土質:砕石	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎ﾌﾟﾚｯｸ	底幅:50cm, 高さ:40cm,ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ材規格(型):123	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎ﾌﾟﾚｯｸ			m	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎ﾌﾟﾚｯｸ(材料費)			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	平ﾌﾟﾛｯｸ張	ﾌﾟﾛｯｸ規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個以上, 平ﾌﾟﾛｯｸ各種, 再生砕石 RC-40, 3. 0m3を超え5. 0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5. 0個以下	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	埋戻し	土質:砕石	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	プレキャスト基礎ブロック	底幅:50cm, 高さ:40cm, プレキャスト材規格(型):123	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック			m	1				
プレキャスト基礎ブロック(材料費)			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	平ブロック張	ブロック規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上, 平ブロック各種, 再生砕石 RC-40, 3. 0m3を超え5. 0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5. 0個以下	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 36号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 2 3. 2以下	m3	1			単 37号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 38号	
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（1）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホ ー (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ク ホ ー 容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊	日	60. 19	686, 066	
L001010007	バ ッ ク ホ ー (クローラ) [標準]	バ ッ ク ホ ー 容量0. 8m3	日	10. 025	102, 240	
L001010012	バ ッ ク ホ ー (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ク ホ ー 容量0. 45m3	日	0. 393	2, 835	
L001180001	タンパ 及びビラマ	質量 通称60～80kg級	日	6. 272	4, 075	
M000202123	バ ッ ク ホ ー (クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制)バ ッ ク ホ ー 容量0. 45m3	供用日	2. 349	45, 808	
M000202135	バ ッ ク ホ ー (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) バ ッ ク ホ ー 容量0. 8m3	供用日	4. 06	103, 104	
M000301005	タンク トラック [オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	37. 783	919, 811	
M001161013	コンクリートカッター [バ ッ キューム式 (超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径 φ 56cm	供用日	0. 044	719	
	合計額				1, 864, 658	

数 量 総 括 表				工事区分 (レベル 1)	河川工事 (右岸 R-N0. 18+5. 3～N0. 27+4. 5)			
工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量			摘 要
					当初	変更	増減	
河川土工								
	河川土工							
		掘削	土砂	m2	114. 7			
	法面整形工							
		法面整形（切土部）	土砂	m2	901. 4			
		法面整形（盛土部）	土砂	m2	99. 0			
	残土処理工	残土処理	土砂	m3	426. 0			
法覆護岸工								
	作業土工							
		床掘	土砂	m3	398. 4			
		埋戻し	W<1. 0m（土砂）	m3	87. 1			
			W<1. 0m（碎石）	m3	35. 8			
		基面整正	土砂	m2	351. 5			
	コンクリートブロック工							
		張ブロック	t=13cm程度	m2	1075. 9			
		吸出防止材		m2	1075. 9			
		1号天端コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	8. 0			
		2号天端コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	168. 0			
		基礎コンクリート	プレキャスト	m	174. 0			
	4号階段側壁							
		階段側壁	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	箇所	2. 0			
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0. 2			
		型 枠	小型構造物	m2	2. 4			
構造物撤去工								
	構造物取壊し工							
		舗装版取壊し	アスファルト, t=5cm	m2	90. 9			
		舗装版切断		m2	179. 2			
	運搬処理工							
		アスファルト殻処理	アスファルト, t=5cm	m3	4. 5			

数 量 総 括 表				工事区分 (レベル 1)	河川工事 (右岸 R-N0. 8+14. 8～N0. 9+15. 6)			
工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量			摘 要
					当初	変更	増減	
河川土工								
	河川土工							
		掘削	土砂	m2	4. 5			
	法面整形工							
		法面整形（切土部）	土砂	m2	45. 2			
		法面整形（盛土部）	土砂	m2	40. 7			
	残土処理工	残土処理	土砂	m3	47. 4			
法覆護岸工								
	作業土工							
		床 掘	土砂	m3	61. 0			
		埋戻し	土砂 W<1. 0m	m3	18. 1			
			碎石 W<1. 0m	m3	4. 5			
		基面整正	土砂	m2	32. 0			
	コンクリートブロック工							
		張ブロック	t=13cm程度	m2	76. 3			
		吸出防止材		m2	76. 3			
		天端コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	21. 8			
		基礎コンクリート	プレキャスト	m	22. 6			
付属物設置工								
	1号小口止工	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0. 4			
		型枠	小型構造物	m2	3. 0			
	2号小口止工	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0. 6			
		型枠	小型構造物	m2	3. 4			
	坂路工							
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	3. 7			
		型枠	小型構造物	m2	4. 4			
		基礎碎石	RC-40 t=200	m2	6. 8			
		瀝青質目地材	t=10	m2	0. 4			
	階段工			式				N=1箇所
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	2. 4			
		型 枠	一般型枠	m2	7. 0			
構造物撤去工								
	構造物取壊し工	コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m3	24. 8			
	運搬処理工	コンクリート殻処理	無筋コンクリート	m3	24. 8			

[illegible]

掘削工数量計算書

測 点	距 離 (m)	掘削(土砂)		
		m3		
		断 面	平 均	数 量
NO. 18 + 5.3		0.2		0.0
NO. 18 + 15.9	10.6	0.2	0.20	2.1
NO. 18 + 17.0	1.1	0.2	0.20	0.2
NO. 19	3.0	0.4	0.30	0.9
NO. 19 + 5.4	5.4	0.4	0.40	2.2
NO. 20	14.6	0.2	0.30	4.4
NO. 21	20.0	0.6	0.40	8.0
NO. 22	20.0	0.5	0.55	11.0
NO. 23	20.0	0.6	0.55	11.0
NO. 24	20.0	0.7	0.65	13.0
NO. 25	20.0	2.0	1.35	27.0
NO. 26	20.0	0.6	1.30	26.0
NO. 27	20.0	0.2	0.40	8.0
NO. 27 + 4.5	4.5	0.2	0.20	0.9
合 計	179.200			114.7

法面整形工数量計算書

測 点	距 離 (m)	法面整形(切土部)			法面整形(盛土部)									備考
		m2			m2									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
NO. 18 + 5.3		5.9			0.0									
NO. 18 + 15.9	10.6	5.9	5.90	62.5	0.0	0.00	0.0							
NO. 18 + 17.0	1.1	5.9	5.90	6.5	0.0	0.00	0.0							
NO. 19	3.0	6.3	6.10	18.3	0.7	0.35								
NO. 19 + 5.4	5.4	6.4	6.35	34.3	0.6	0.65	3.5							
NO. 20	14.6	6.4	6.40	93.4	0.6	0.60	8.8							
NO. 21	20.0	6.1	6.25	125.0	0.6	0.60	12.0							
NO. 22	20.0	6.0	6.05	121.0	0.6	0.60	12.0							
NO. 23	20.0	5.9	5.95	119.0	0.6	0.60	12.0							
NO. 24	20.0	5.9	5.90	118.0	0.6	0.60	12.0							
NO. 25	20.0	4.8	5.35	107.0	0.6	0.60	12.0							
NO. 26	20.0	2.2	3.50	70.0	0.6	0.60	12.0							
NO. 27	20.0	0.3	1.25	25.0	0.6	0.60	12.0							
NO. 27 + 4.5	4.5	0.3	0.30	1.4	0.6	0.60	2.7							
合 計	179.200			901.4			99.0							

[illegible]

作業土工数量計算書

測 点	距 離 (m)	床掘り(土砂)			埋戻し(碎石)			埋戻し(土砂)						備考
		m3			m3			m3						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
NO. 18 + 5.3		0.9			0.2			0.0						
NO. 18 + 15.9	10.6	0.9	0.90	9.5	0.2	0.20	2.1	0.0	0.00	0.0				
NO. 18 + 17.0	1.1	0.9	0.90	1.0	0.2	0.20	0.2	0.0	0.00	0.0				
NO. 19	3.0	2.2	1.55	4.7	0.2	0.20	0.6	0.5	0.25	0.8				
NO. 19 + 5.4	5.4	2.1	2.15	11.6	0.2	0.20	1.1	0.5	0.50	2.7				
NO. 20	14.6	2.3	2.20	32.1	0.2	0.20	2.9	0.5	0.50	7.3				
NO. 21	20.0	2.6	2.45	49.0	0.2	0.20	4.0	0.5	0.50	10.0				
NO. 22	20.0	3.0	2.80	56.0	0.2	0.20	4.0	0.5	0.50	10.0				
NO. 23	20.0	3.0	3.00	60.0	0.2	0.20	4.0	0.5	0.50	10.0				
NO. 24	20.0	2.4	2.70	54.0	0.2	0.20	4.0	0.7	0.60	12.0				
NO. 25	20.0	2.4	2.40	48.0	0.2	0.20	4.0	0.5	0.60	12.0				
NO. 26	20.0	1.7	2.05	41.0	0.2	0.20	4.0	0.5	0.50	10.0				
NO. 27	20.0	1.0	1.35	27.0	0.2	0.20	4.0	0.5	0.50	10.0				
NO. 27 + 4.5	4.5	1.0	1.00	4.5	0.2	0.20	0.9	0.5	0.50	2.3				
合 計	179.200			398.4			35.8			87.1				


張ブロック

測 点	距 離 (上端) (m)	距 離 (下端) (m)	平均距離 (m)	長さ (m)	平均長さ (m)	面積 (m2)	備考
NO. 18	7.49	7.10	7.30	5.86		0.0	
NO. 18 + 5.3	5.50	5.60	5.55	5.86	5.86	32.5	
NO. 18 + 10.5	11.1	12.0	11.6	5.9	5.9	68.2	
NO. 18 + 15.9	5.8	6.3	6.0	7.0	6.4	38.6	計 139.3 m2
NO. 18 + 17.000				7.0	6.5		
NO. 19	3.180	3.8	3.5	7.0	7.0	24.5	
NO. 19 + 5.400	5.390	5.4	5.4	7.0	7.0	37.8	
NO. 20	14.600	14.6	14.6	7.0	7.0	102.2	
NO. 21	19.900	19.7	19.8	6.7	6.9	136.6	
NO. 22	19.650	19.0	19.3	6.6	6.7	129.3	
NO. 23	19.910	19.8	19.9	6.5	6.6	131.3	
NO. 24	20.000	20.0	20.0	6.5	6.5	130.0	
NO. 25	20.000	20.0	20.0	5.4	6.0	120.0	
NO. 26	20.220	20.5	20.4	2.8	4.1	83.6	
NO. 27	20.400	20.6	20.5	0.9	1.9	39.0	
NO. 27 + 4.500	4.500	4.5	4.5	0.0	0.5	2.3	計 936.6 m2
合 計						1075.92	


張ブロック

[illegible]


1号天端コンクリート

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
1号天端コンクリート S=1:20					
					
10.0m当り					
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート σ ck ≥ 18N/mm2		(0.667 × 0.20 - 1/2 × 0.167 × 0.084 - 1/2 × 0.058 × 0.116) × 10.0 = 1.230		m3	1.2
型枠 小型構造物		0.20 × 10.0 = 2.0		m2	2.0
基礎砕石 RC-40 t=200mm		0.709 × 10.0 = 7.09		m2	7.1
目地材 t=10mm		1.230/10.0 = 0.123		m2	0.12
作業土工 基面整正		0.709 × 10.0 = 7.09		m2	7.1
施工延長		= 8.0		m	8.0

2号天端コンクリート

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
2号天端コンクリート S=1:20					
					
10.0m当り					
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート σ _{ck} ≥ 18N/mm ²		(0.467 × 0.20 - 1/2 × 0.167 × 0.084 - 1/2 × 0.058 × 0.116) × 10.0 = 0.830		m ³	0.8
型枠 小型構造物		0.20 × 10.0 = 2.000		m ²	2.0
目地材 t=10mm		0.830/10.0 = 0.083		m ²	0.08
作業土工 基面整正		0.509 × 10.0 = 5.090		m ²	5.1
施工延長		168 = 168.00		m	168.0

コンクリート基礎

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
					
10.0m当り					
名 称・規 格		計 算 式		単 位	数 量
基礎碎石 RC-40 t=150mm		0.80 × 10.0 = 8.000		m2	8.0
作業土工 基面整正		0.80 × 10.0 = 8.000		m2	8.0
コンクリート基礎		プレキャスト 1.00 × 10.0 = 10.000		m	10.0
施工延長		6.0+168.0 = 174.00		m	174.0

階段側壁

[illegible]

構造物撤去工 集計表

[illegible]

構造物取壊し工

[illegible]

構造物取壊し工

[illegible]

[illegible]

掘削工数量計算書

[illegible]

法面整形工数量計算書

測 点	距 離	法面整形(切土部)			法面整形(盛土部)									備考
		m2			m2									
		(m)	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量						
NO. 8 + 15.1		2.0			1.8									
NO. 9 + 15.8	22.6	2.0	2.00	45.2	1.8	1.80	40.7							

法覆護岸工 集計

[illegible]

[illegible]

作業土工数量計算書

測 点		距 離	床掘り(土砂)			埋戻し(土砂)			埋戻し(砕石)						備考
			m3			m3			m3						
			(m)	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量			
NO. 8 +	15.1		2.7			0.8			0.2						
NO. 9 +	15.8	22.6	2.7	2.70	61.0	0.8	0.80	18.1	0.2	0.20	4.5				


張ブロック

測点	距離 (上端) (m)	距離 (下端) (m)	平均距離 (m)	長さ (m)	平均長さ (m)	面積 (m2)	備考
NO. 8 + 14.8				3.59			
NO. 9 + 15.6	20.93	21.60	21.27	3.59	3.59	76.34	
合 計						76.34	


張ブロック

[illegible]

号計算書	数 量 計 算 書	NO.
------	-----------	-----



コンクリート基礎

号計算書		数 量 計 算 書	NO.
			
名 称 ・ 規 格	計 算 式		単 位
基礎碎石 RC-40 t=150mm	0.80 × 10.0 = 8.000		m2
作業土工 基面整正	0.80 × 10.0 = 8.000		m2
コンクリート基礎	プレキャスト 1.00 × 10.0 = 10.000		m
施工延長	22.6 = 22.60		m

10.0m当り
数 量
1.1
3.6
6.4
0.11
6.4
21.8

[illegible]


付属物設置工 集計

[illegible]


[illegible]

1号小口止め

側面図





正面図




名 称	規 格	算 式	単位	小計	合計
付属物設置工					
1号小口止め		N0. 8+14. 6～N0. 8+14. 8	箇所	1. 0	
		1. 0式当り			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$1/2 \times (0. 50+1. 13) \times 0. 40 \times 0. 20$	m3	0. 07	
		$1/2 \times (0. 36+1. 10) \times 1. 80 \times 0. 20$	m3	0. 26	
		$1/2 \times (1. 10+0. 86) \times 0. 20 \times 0. 20$	m3	0. 04	
		$1/2 \times 0. 66 \times 0. 55 \times 0. 20$	m3	0. 04	0. 40
型枠	一般型枠	$1/2 \times (0. 50+1. 13) \times 0. 40$	m2	0. 33	
		$1/2 \times (0. 36+1. 10) \times 1. 80$	m2	1. 31	
		$1/2 \times (1. 10+0. 86) \times 0. 20$	m2	0. 20	
		$1/2 \times 0. 66 \times 0. 55$	m2	0. 18	
		$2. 20 \times 1. 887 \times 0. 2$	m2	0. 83	
		$0. 2 \times 0. 2$	m2	0. 04	
		$0. 4 \times 0. 2$	m2	0. 08	3. 0

2号小口止め

正面图



[illegible]

数量計算書		付属物設置工				
平張りコンクリート						
						
名 称	規 格	算 式		単位	小計	合計
付属物設置工						
張りコンクリート		NO. 8+14. 8～NO. 9+15. 6		m	21. 8	
		1. 0式当り				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$					
		$W=0. 90 \quad 1/2 \times (2 \times 0. 95-0. 24) \times 0. 2=0. 166\text{m}^3$				
		$0. 166 \times 21. 8$		m3	3. 62	
		【床版控除】 $1. 0 \times 0. 25 \times 0. 20$		m3	-0. 05	-0. 1
型枠	一般型枠	$0. 2 \times 21. 8$		m2		4. 4
基礎碎石	RC-40 t=200					
		$W=0. 90 \quad 0. 90-0. 24-0. 35=0. 31\text{m}^2$				
		$0. 31 \times 21. 8$		m2	6. 76	
目地材	瀝青質t=10	3. 52/10		m2		0. 4

階段

断面図

正面図

[illegible]

[illegible]

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]