

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 石井神山線 神・阿野長代 道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 2
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 石井神山線 神・阿野長代 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
路体盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単 1号	
路床盛土工		式	1					
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20				単 2号	
擁壁工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質:土砂	m3	50				単 3号	
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	4				単 4号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1					
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	24				単 5号	
円形空洞型枠	φ 200	m	2				単 6号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 石井神山線 神・阿野長代 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋 ガードレール補強筋	SD345 D13	t	0.05				単 7号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	Gr-C-4E 塗装品	m	11				単 8号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)	土中用 スクラップ 控除含む	m	14				単 9号
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	14				単 10号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	17				単 11号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.9				単 12号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.9				単 13号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 石井神山線 神・阿野長代 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
工事用道路盛土		m3	200				単 14号	
袋詰玉石	2t用	袋	377				単 15号	
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員 B		人日	75				単 16号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	円形空洞型枠	φ 200	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D200, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	鉄筋 ガードレール補強筋	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 17号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	ガードレール	Gr-C-4E 塗装品	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 18号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	防護柵撤去(カーポートレール)	土中用 スクラップ 控除含む	単位	m	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレール撤去工)		土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	14			単 19号	
材料費(t)			t	0. 2			単 20号 管理費区分「9」	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 21号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	工事用道路盛土		単位	m3	単位数量	200	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	110				
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	90				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5km以下	m3	90				
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	130				
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	50				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	20				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	袋詰玉石	2t用	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型), 深4m以下及び作業半径5m以内, 購入材, 全ての費用	袋	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 22号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 23号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 24号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 スクラップ ｾﾍﾞｰH3			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 石井神山線 神・阿野長代 道路改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	0.087	644	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バックケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	15.637	178,245	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バックケット容量0.8m3	日	0.686	6,992	
L001010011	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	バックケット容量0.28m3	日	0.608	3,780	
L001010012	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	バックケット容量0.45m3	日	0.073	529	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハンド・ガイド式〕	運転質量0.8～1.1t	日	4.674	9,301	
L001070011	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	0.884	3,862	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.028	326	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	0.007	399	
M000202097	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型(第3次基準) バックケット容量0.28m3	供用日	2.646	24,741	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バックケット容量0.8m3	供用日	0.427	9,486	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	2.793	68,006	
M000806001	タンク 及びバランマ〔ランマ〕	通称60～80kg級	供用日	0.18	130	
M000903010	コンクリートポンプ車〔トラック架装・フォーム式〕	圧送能力90～110m3/h	供用日	1.271	73,968	
M001161013	コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・湿式〕	エンジン駆動 通称切削深20cm級プレート径φ56cm	供用日	0.077	1,258	
	合計額				381,667	

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表

(レベル1) 工事区分	(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	計上数量	備 考
道路改良								
	道路土工							
		路体盛土工						
			路体盛土	W<2.5m	m3	14.0	10	
		路床盛土工						
			路床盛土	W<2.5m	m3	17.3	20	
	擁壁工							
		作業土工						
			床掘り	小規模	m3	48.1	50	
			埋戻し	小規模	m3	4.3	4	
		場所打擁壁工(構造物単位)						
			重力式擁壁		m3	24.2	24	擁壁平均高さ2.1m
			円形空洞型枠	φ200	m	2.4	2	
			鉄筋	SD345 D13	t	0.050	0.05	ガードレール補強筋
	防護柵工							
		路側防護柵工						
			ガードレール	Gr-C-2B	m	10.7	11	
	構造物撤去工							
		防護柵撤去工						
			防護柵撤去 (ガードレール)	土中用 スクラップ 控除含む	m	14.0	14	
		構造物取壊し工						
			舗装版切断	AS版 t=15cm以下	m	14	14	
			舗装版破碎	AS版 t=15cm以下	m2	17	17	
		運搬処理工						
			殻運搬	AS殻	m3	0.9	0.9	
			殻処分	AS殻	m3	0.9	0.9	
	仮設工							
		工事用道路工						
			工事用道路盛土		m3	196.6	200	
			床掘り		m3	108.2	110	
			積込(ルース)		m3	90	90	
			土砂等運搬		m3	90	90	
			路体盛土	2.5m未満	m3	126.4	130	
			路体盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50.9	50	

数量総括表

[illegible]

[illegible]


擁壁作業土工

種別： 作業土工

延長調書

測 点				R・L	延 長	備 考				
NO.	4	+	8.00	~ NO.	4	+	18.80	R	10.80 m	

土工区分図



NO. 5

名 称				数 量		
				起 点	終 点	
道路土工	掘	片 切 掘 削		土		
				軟岩		
	削	オープン掘削		土		
				軟岩		
	盛	路 体	W<2.5	0.0	2.6	
			2.5≦W<4.0			
			W≧4.0			
	土	路 床	W<2.5	0.7	2.5	
2.5≦W<4.0						
W≧4.0						
法面工	切土法面整形		土			
			軟岩			
	盛土法面整形					
作業土工	床 掘		土	2.4	6.5	
			軟岩			
	埋 戻	B				
		C				
		D	0.4	0.4		
コンクリート構造物取壊し						
石積み取壊し						
舗装版取壊し		As (t= 5cm)		別紙	別紙	
		Co (t=10cm)				

擁壁作業土工計算書

種別： 作業土工

(1式当り数量)

[illegible]


擁壁作業土工

種別： 作業土工

延長調書

測 点	R・L	延 長	備 考
NO. 4 + 8.00 ~ NO. 4 + 18.80	R	10.80 m	

土工区分図





NO. 5

名 称				数 量	
				起点	終点
道路土工	掘削	片 切 掘 削	土		
			軟岩		
		オープン掘削	土		
			軟岩		
	盛土	路 体	W<2.5	0.0	2.6
			$2.5 \leq W < 4.0$		
			$W \geq 4.0$		
		路 床	W<2.5	0.7	2.5
			$2.5 \leq W < 4.0$		
$W \geq 4.0$					
法面工	切土法面整形		土		
			軟岩		
	盛土法面整形				
作業土工	床 掘		土	2.4	6.5
			軟岩		
	埋 戻		B		
			C		
			D	0.4	0.4
コンクリート構造物取壊し					
石積み取壊し					
舗装版取壊し		As (t= 5cm)	別紙	別紙	
		Co (t=10cm)			

擁壁工数量計算書

種別： 1号重力式擁壁

構造図 S=1:30
1号重力式擁壁



1号重量仕様			(1.0m当り)	
名 称	規 格	単位	数 量	
コンクリート	φ28±18%1m2	m ²	0.18H ² +0.44H+0.017	
目地材	t=10mm	m ²	必要有	
水抜きパイプ	VP φ5mm	n	必要有	
吸出し防止材	点 在	m ²	必要有	
基礎砕石	8C-40 t=20cm	m ²	必要有	
基礎整正	土 砂	m ²	0.5H+0.60	

(1.0m当り)

[illegible]

擁壁工数量計算書


種別： 1号重力式擁壁

(1式当り数量)


[illegible]

防護柵工数量計算書

種別： 1号ガードレール




鉄筋質量表 (SD345)				1箇所当り
記号	径	長さ	本数	重量 (kg)
①	D13	1490	2	2.966
②	D13	1250	2	2.488
③	D13	1420	2	2.826
合計				8.280

[illegible]

[illegible]

撤去・取壊 数量根拠図

Gr撤去 L=14m
As切断 L=14m
As取壊し A=17m²

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	点 間 距 離	工事用道路盛土					
		W<2. 5m			2. 5m≤W<4. 0m		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 0 - 7. 0		4. 6			0. 3		
NO. 0	7. 0	4. 6	4. 60	32. 2	0. 3	0. 30	2. 1
NO. 0 + 10. 0	10. 0	3. 4	4. 00	40. 0	0. 5	0. 40	4. 0
NO. 1	10. 0	3. 1	3. 25	32. 5	2. 6	1. 55	15. 5
NO. 1 + 8. 5	8. 5	2. 0	2. 55	21. 7	4. 3	3. 45	29. 3
合 計	35. 5 m			126. 4 m3			50. 9 m3

仮 設 工 数 量 集 計 表

種別・細別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
〈土のう工〉					
袋詰め玉石	2t積用	袋	377.0	377	
	数量参考図面				

