

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（小泉橋・江畠橋）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号（小泉橋・江畠橋・久保橋） 神・上分 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		975,255		
橋梁補修工		式	1		398,400		
断面修復工		式	1		298,300		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下,材料種類: 断面修復材,鉄筋レン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1	298,300	298,300		単 1号
ひび割れ補修工		式	1		100,100		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下,材料種類:ポ リマーセメントモルタル系	構造物	1	100,100	100,100		単 2号
舗装工		式	1		210,526		
舗装打換え工		式	1		134,982		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	8	706.8	5,654		単 3号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:舗装版破碎	m2	26.6	1,599	42,533		単 4号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格 :再生密粒度AS,舗装厚:70mm,平均幅員:3.0m超	m2	26.6	3,263	86,795		単 5号
橋面防水工		式	1		75,544		
橋面防水	塗膜系	m2	26.6	2,840	75,544		単 6号

設計内訳書（小泉橋・江畠橋）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号（小泉橋・江畠橋・久保橋） 神・上分 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		32,144		
運搬処理工		式	1		32,144		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	1.9	13,460	25,574		単 7号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.06	4,202	252		単 8号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1.9	3,220	6,118		単 9号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.06	1,170	70		単 10号
汚泥処理		t	0.01	13,000	130		単 11号
仮設工		式	1		334,185		
仮設足場		式	1		174,185		
吊足場	H<1.5	m2	22	6,043	132,946		単 12号
朝顔		m2	22	1,026	22,572		単 13号
板張防護		m2	22	848.5	18,667		単 14号
交通管理工		式	1		160,000		

設計内訳書（小泉橋・江島橋）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号（小泉橋・江島橋・久保橋） 神・上分 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 (B)		人日	10	16,000	160,000		単 15号
直接工事費		式	1		975,255		
共通仮設		式	1		373,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		373,000		
純工事費		式	1		1,348,255		
現場管理費		式	1		1,065,000		
工事原価		式	1		2,413,255		
一般管理費等		式	1		606,745		
工事価格		式	1		3,020,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		302,000		
工事費計		式	1		3,322,000		

設計内訳書（久保橋）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号（小泉橋・江島橋・久保橋） 神・上分 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		712,289		
橋梁補修工		式	1		592,400		
断面修復工		式	1		592,400		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.167m3, 材料種類:断面修復材, 鉄筋ﾎﾟｰﾚﾝｽﾞ・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	592,400	592,400		単 16号
構造物撤去工		式	1		665		
運搬処理工		式	1		665		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.11	4,883	537		単 17号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.11	1,170	128		単 18号
仮設工		式	1		119,224		
仮設足場		式	1		23,224		
足場		掛m2	5.3	4,382	23,224		単 19号
交通管理工		式	1		96,000		
交通誘導警備員		人日	6	16,000	96,000		単 20号

設計内訳書（久保橋）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号（小泉橋・江島橋・久保橋） 神・上分 橋梁修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		712, 289			
共通仮設		式	1		272, 000			
共通仮設費（率計上）		式	1		272, 000			
純工事費		式	1		984, 289			
現場管理費		式	1		778, 000			
工事原価		式	1		1, 762, 289			
一般管理費等		式	1		443, 711			
工事価格		式	1		2, 206, 000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		220, 600			
工事費計		式	1		2, 426, 600			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3以下, 材料種類:断面修復材, 鉄筋レン・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	298, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3以下, 0. 092m3	構造物	1	298, 300	298, 300		
合計						298, 300		
単価						298, 300	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:ポリマーセメントモルタル系	単位	構造物	単位数量	1	単価	100, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m以下, 2kg	構造物	1	100, 100	100, 100		
合計						100, 100		
単価						100, 100	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:舗装版破碎	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 599
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1	1, 599	1, 599		
合計						1, 599		
単価						1, 599	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS, 舗装厚:70mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 263
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 70mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2	1	3, 263	3, 263		
合計						3, 263		
単価						3, 263	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	橋面防水	塗膜系	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修, 無, 無, 無	m 2	1	2, 840	2, 840		
合計						2, 840		
単価						2, 840	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	13, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 28. 5km以下, 全ての費用	m3	1	13, 460	13, 460		
合計						13, 460		
単価						13, 460	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 202
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34. 3km以下, 全ての費用	m3	1	4, 202	4, 202		
合計						4, 202		
単価						4, 202	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3, 220	3, 220		
合計						3, 220		
単価						3, 220	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 170	1, 170		
合計						1, 170		
単価						1, 170	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	汚泥処理		単位	t	単位数量	1	単価	13, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	13, 000	13, 000		
合計						13, 000		
単価						13, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	吊足場	H<1. 5	単位	m2	単位数量	1	単価	6, 043
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 169	34, 500	5, 830. 5		
足場損料			月	0. 5	425	212. 5		
合計						6, 043		
単価						6, 043	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	朝顔		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 026
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 029	34, 500	1, 000. 5		
足場損料			月	0. 5	50	25		
合計						1, 025. 5		
単価						1, 026	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	板張防護		単位	m2	単位数量	1	単価	848. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 023	34, 500	793. 5		
足場損料			月	0. 5	110	55		
合計						848. 5		
単価						848. 5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	交通誘導警備員 (B)		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 167m3, 材料種類:断面修復材, 鉄筋レン・鉄筋 防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	592, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3を超える, 0. 167m3	構造物	1	592, 400	592, 400		
合計						592, 400		
単価						592, 400	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 883
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41. 3km以下, 全ての費用	m3	1	4, 883	4, 883		
合計						4, 883		
単価						4, 883	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 170	1, 170		
合計						1, 170		
単価						1, 170	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	4, 382
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	4, 382	4, 382		
合計						4, 382		
単価						4, 382	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	