

見積参考資料

工事名 R8三林 復旧治山 三好市檜尾 溪 間工事(企育)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好4
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	三好農林事務所 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事（企育）
施工場所	三好市東祖谷檜尾
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 4
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	1 7 1 分
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	復旧治山事業 檜尾地区	工事別数	37	37
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事（企育）			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事 (企育)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮水路工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40,W/C≤60%,一般養生	303.300	m ³			単A T単 4号
打継面清掃 打継面清掃	303.300	m ³			単A S単 18号
コンクリート (間詰) BB18-8-40,W/C≤60%,一般養生	9.100	m ³			単A T単 5号
型枠工 (本堤) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	202.600	m ²			単A S単 16号
型枠工 (本堤)	121.200	m ²			単A S単 24号
型枠工 (間詰) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	7.200	m ²			単A S単 17号
掘削 (土砂) 礫質土	437.000	m ³			単A T単 2号
掘削 (岩石) 軟岩1B	40.000	m ³			単A T単 3号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	39.000	m ²			単A S単 13号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	45.000	m ²			単A S単 14号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	13.600	m ²			単A S単 22号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,	1.000	本			単A S単 1号
足場工	91.100	m			単A S単 7号
型枠工 (鉛直継目) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.600	m ²			単A S単 23号

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水板設置 (塩化ビニール樹脂製)	6.500	m			単A S単 19号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	215.000	本			単A T単 1号
ステップ (足掛け金物) 幅300mm×φ19	23.000	個			単A
転石破碎 油圧式1300kg級,転石	3.000	m3			単A S単 12号
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製) A型 (横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,,	1.000	枚			単A S単 2号
機械運搬 (往路) 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.9km,バックホウ 山積0.8m3	477.000	m3			単A S単 4号
機械運搬 (復路) 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.9km,バックホウ 山積0.8m3	150.000	m3			単A S単 5号
積込 (土砂) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	150.000	m3			単A S単 10号
合 計					
・ ・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	7.000	本			単A

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	9.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 56cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 58cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単A
合 計					
・・・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
処分費 根株	15.800	m3			単A S単 3号
機械運搬	15.800	m3			単A S単 25号
合 計					

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 4号 ***					
	機械運搬 (往路)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.9km,バックホウ 山積0.8m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	5.900km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		0.170	人		
	軽油 ハートル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 6.700 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
	機械運搬 (復路)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.9km,バックホウ 山積0.8m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	5.900km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 6.700 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区	施工年度表	年度別延べ	15	27
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 15号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 、無筋構造物、打設(A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	14.000m3 打設(A)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	7)コンクリート圧送管の選択 8)コンクリート圧送管30mを超えた延長数量(m)	延長なし 0.000m				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	0.710	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.110	人			
	軽油 ハートフル給油	9.300	L			
	土木一般世話役	0.200	人			
	特殊作業員	0.300	人			
	普通作業員	0.800	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区	施工平面表	平面図紙	27	27
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区	特別事業費	事業費	17	37
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区	特別事業費	事業費	37	37
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R8三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事（企育）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
高密度ポリエチレン管	φ 300 シングル 損料45%	m	2,220	S単21号
処分費	根株	m3	8,500	S単3号 L=62.8km