見積参考資料

工事名　R8三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好1
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

項　目　名	内　　容
事業主体名	三好農林事務所　森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）
施工場所	三好市池田町池南
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好１
工期	
積算体系年月	令和８年７月
単価期適用年月	令和８年７月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・共通仮設費（率計上）				
8 ・・・・安全費	1.000	式		
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				
12 ・一括計上価格	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
13 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
14 処分費等（直接工事費の内数）				
15 処分費等(率対象外)				
16 純工事費				

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・渓間工	1.000	式		
・・谷止工	1.000	式		
・・・ 谷止工	1.000	式		
・・・ 副ダム工	1.000	式		
・・・ 流路工	1.000	式		
・・・ 残土処理工	1.000	式		
・・支障木処理工	1.000	式		
・・・ 支障木処理工	1.000	式		
・・・ 根株処理	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 仮水路工	1.000	式		
・・・ アスファルト舗装工	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
安全費内訳				
安全費	1.000	式		
・安全費	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		
・・・ 雨量計設置	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳				
一括計上価格	1.000	式		
・試験費	1.000	式		
・・試験費	1.000	式		
・・・ 試験費	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・渓間工	1.000	式			
・・谷止工	1.000	式			
・・・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工（本堤） BB18-8-40,W/C≦60%,一般養生	163.900	m3			単Ａ Ｔ単　1号
打継面清掃 打継面清掃	163.900	m3			単Ａ Ｓ単　28号
コンクリート工（間詰） BB18-8-40,W/C≦60%,一般養生	4.300	m3			単Ａ Ｔ単　10号
型枠工（本堤） 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	122.800	㎡			単Ａ Ｓ単　26号
型枠工（本堤）	64.600	㎡			単Ａ Ｓ単　42号
型枠工（間詰） 一般型枠,小型構造物	14.200	㎡			単Ａ Ｓ単　35号
裏石積工（間詰） t=15cm,割栗石80～150mm	11.600	㎡			単Ａ Ｔ単　2号
掘削（土砂）	143.000	m3			単Ａ Ｔ単　3号
掘削（岩石）	91.000	m3			単Ａ Ｔ単　4号
岩盤清掃 岩盤清掃	57.000	㎡			単Ａ Ｓ単　24号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	12.900	㎡			単Ａ Ｓ単　32号
円形型枠（紙製） 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,	1.000	本			単Ａ Ｓ単　3号
足場工	50.800	m			単Ａ Ｓ単　16号
型枠工（鉛直継目） 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	12.900	㎡			単Ａ Ｓ単　36号

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
止水板設置	6.100	m			単Ａ Ｓ単　29号
水平打継目鉄筋 SD345　D22	109.000	本			単Ａ Ｔ単　5号
ステップ(足掛け金物) 幅300㎜×φ19	22.000	個			単Ａ
転石破砕 油圧式1300kg級,転石	3.000	m3			単Ａ Ｓ単　22号
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用,,	1.000	枚			単Ａ Ｓ単　4号
合　計					
・・・ 副ダム工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工（副ダム） BB18-8-40,W/C≦60%,一般養生	38.500	m3			単Ａ Ｔ単　6号
打継面清掃 打継面清掃	38.500	m3			単Ａ Ｓ単　28号
型枠工（副ダム） 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	59.900	㎡			単Ａ Ｓ単　27号
掘削（土砂）	78.000	m3			単Ａ Ｔ単　3号
掘削（岩石）	18.000	m3			単Ａ Ｔ単　4号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	4.000	㎡			単Ａ Ｓ単　23号
岩盤清掃 岩盤清掃	19.000	㎡			単Ａ Ｓ単　24号
足場工	31.500	m			単Ａ Ｓ単　16号
水平打継目鉄筋 SD345　D22	26.000	本			単Ａ Ｔ単　5号
合　計					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 流路工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工（流路） BB18-8-40,W/C≦60%,一般養生	42.900	m3			単Ａ Ｔ単　7号
型枠工（流路） 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	85.300	㎡			単Ａ Ｓ単　37号
コンクリート工（均し基礎）	2.200	m3			単Ａ Ｔ単　8号
敷栗石 割栗石8～15cm	13.000	m3			単Ａ Ｔ単　9号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	10.800	㎡			単Ａ Ｓ単　32号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径50　長4.0m	1.500	本			単Ａ
透水シート 厚30mm×幅400mm	11.200	m			単Ａ
足場工	20.000	m			単Ａ Ｓ単　16号
掘削（土砂）	83.000	m3			単Ａ Ｔ単　3号
掘削（岩石）	5.000	m3			単Ａ Ｔ単　4号
埋戻し（土砂） ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土	27.000	m3			単Ａ Ｓ単　19号
・礫質土,普通					
植生シート 植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),250m2未満,－	20.000	㎡			単Ａ Ｓ単　9号
機械運搬（往路） 4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.4km,バックホウ　山積0.8m3	418.000	m3			単Ａ Ｓ単　11号
機械運搬（復路） 4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.4km,バックホウ　山積0.8m3	100.000	m3			単Ａ Ｓ単　12号
合　計					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
積込（土砂） ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土	318.000	m3			単A Ｓ単　20号
・礫質土,良好					
機械運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,14.7km,バックホウ　山積0.8m3	318.000	m3			単A Ｓ単　13号
処分費 土砂	318.000	m3			単A Ｓ単　5号
合　　計					
・・支障木処理工	1.000	式			
・・・ 支障木処理工	1.000	式			1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　16cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　18cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　20cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　26cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　30cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　38cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　40cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　56cm	1.000	本			単A

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　65cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　73cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　30cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　34cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　42cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　12cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　14cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　28cm	1.000	本			単A
合　　計					
・・・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
処分費 根株	5.400	m3			単A Ｓ単　6号
機械運搬	5.400	m3			単A Ｓ単　43号
合　　計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮水路工	1.000	式			1 式当たり

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水管敷設・撤去 据付･撤去,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要	50.000	m			単Ａ Ｓ単　31号
合　　計					
・・・ アスファルト舗装工	1.000	式			1 式当たり
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	196.000	㎡			単Ａ Ｓ単　40号
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	7.200	m			単Ａ Ｓ単　41号
アスファルト殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下	7.800	m3			単Ａ Ｓ単　33号
処分費 アスファルト	18.000	ton			単Ａ Ｓ単　 7号
処分費 汚泥	0.010	ton			単Ａ Ｓ単　 8号
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,密粒度ｱｽｺﾝ, あり	196.000	㎡			単Ａ Ｓ単　39号
不陸整正 有り,22mm以上28mm未満,再生粒度調整砕石 RM-30,あり	196.000	㎡			単Ａ Ｓ単　38号
合　　計					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・安全費	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 雨量計設置	1.000	式			1 式当たり
雨量計設置	1.000	基			単Ａ Ｓ単　44号
雨量計観測	1.000	式			単Ａ Ｓ単　45号
合　　計					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格					
・試験費	1.000	式			
・・試験費	1.000	式			
・・・ 試験費	1.000	式			1 式当たり
土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず)	1.000	式			単A
合　　計					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	円形型枠（紙製）		本		1.000 各単位	当たり算出
	円形型枠（紙製） 内径300㎜ 厚5.3㎜ 長4000㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	円形型枠（紙製） 内径300㎜ 厚5.3㎜ 長4000㎜	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	1.000	枚			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 土砂	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 根株			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	根株		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 根株	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 アスファルト			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルト		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 アスファルト	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 汚泥	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	植生シート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】 植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),250m2未満,－			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)ﾈｯﾄ区分	植生シート工 肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	250m2未満 －				
	植生シート工 肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)	1.350	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,17.7km,バックホウ　山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 17.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合　　計					算出数量 3.200 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	機械運搬（往路）		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.4km,バックホウ　山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	4ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	2.200m3 1.400km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.400	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合　　計					算出数量 6.600 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	機械運搬（復路）		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.4km,バックホウ　山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	4ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	2.200m3 1.400km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.400	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合　計					算出数量 6.600 m3
	単　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	機械運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,14.7km,バックホウ　山積0.8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 14.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 3.300 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)方法区分 2)構造物区分	一般養生 無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.080	人			
	普通作業員	0.250	人			
	諸雑費	0.100				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	基礎・裏込・中詰（砕石・栗石）工（人力施工）		m3		10.000 m3	当たり算出
	基礎・裏込・中詰（砕石・栗石）工（人力施工） 基礎,かきこみ・敷均し,栗石・割栗石			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)種別区分 2)作業区分	基礎 かきこみ・敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料区分 4)山林砂防工（普通作業員）	栗石・割栗石 普通作業員				
	5)材料コード(単位:m3)					
	特殊作業員	0.300	人			
	普通作業員	2.200	人			
	諸雑費	0.030				
	割栗石 80mm～150mm	11.400	m3			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	足場工		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	普通作業員	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	粘性土・礫質土,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限なし				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 渓間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			
	合　　計					算出数量 157.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	・粘性土・礫質土,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	ルーズな状態の積込 制限なし				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 渓間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			
	合　　計					算出数量 174.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	埋戻し（土砂）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	・粘性土・礫質土,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	ルーズな状態の積込 制限なし				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 渓間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			
	合　　計					算出数量 174.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	積込（土砂）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	・粘性土・礫質土,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	ルーズな状態の積込 制限なし				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 渓間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			
	合　　計					算出数量 200.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級,軟岩(Ｉ)B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式1300kg級 軟岩(Ｉ)B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]	1.170	時間			<損料>
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]	0.200	日			<損料>
	運転手（特殊）	0.200	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L			
	諸雑費	0.070				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	転石破砕		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級,転石			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式1300kg級 転石		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]	2.000	時間			<損料>
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]	0.340	日			<損料>
	運転手（特殊）	0.340	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L			
	諸雑費	0.120				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	土砂掘削面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)山林砂防工（普通作業員）	粘性土・礫質土 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.400	人			
	普通作業員	2.300	人			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	岩盤清掃		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工（普通作業員）	岩盤清掃 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	普通作業員	0.200	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.170				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	10.000m3 打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	7)ｺﾝｸﾘ圧送管の選択 8)ｺﾝｸﾘ圧送管30mを超えた延長数量(m)	延長なし 0.000m				
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	10.700	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]	1.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.150	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L			
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.600	人			
	普通作業員	1.500	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	型枠工（本堤）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン以外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	1.570	人			
	普通作業員	1.360	人			
	諸雑費	0.400				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	型枠工（副ダム）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン以外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	1.570	人			
	普通作業員	1.360	人			
	諸雑費	0.400				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	打継面清掃		m3		10.000 m3	当たり算出
	打継面清掃 打継面清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工（普通作業員）	打継面清掃 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.120				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	止水板設置		m		10.000 m	当たり算出
	止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工（普通作業員） 2)塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂止水板ｺｰﾄﾞ(単位:m)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.300	人			
	普通作業員	0.800	人			
	止水板（塩化ビニル樹脂製） CC幅300㎜　厚7㎜	10.700	m			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	鉄筋建込み（治山ダム工）		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み（治山ダム工） Ｄ型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)山林砂防工（普通作業員）	Ｄ型 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.180	人			
	普通作業員	0.720	人			
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
	排水管敷設・撤去		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付･撤去,波状管,シングル構造 呼径300㎜,-,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付･撤去 波状管				
	3)管規格 4)呼び径	シングル構造 呼径300㎜ -				
	5)継手材料費 6)普通作業員(山林砂防工)	要 普通作業員				
	高密度ポリエチレン管 φ300　シングル　3ヶ月未満　損料45%		m			材変
	単　　価		m			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	目地板		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10㎜				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	アスファルト殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 森林 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下				
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	コンクリート工（間詰）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	約17m以下,18-8-40(高炉),あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- -				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	高さ約17m以下、水平距離約17m以下 18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
	型枠工（間詰）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
	型枠工（鉛直継目）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
	型枠工（流路）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
	不陸整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 不陸整正 森林 有り,22㎜以上28㎜未満,再生粒度調整砕石 RM-30,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	有り 22㎜以上28㎜未満				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	再生粒度調整砕石 RM-30 あり				
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
	表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林 1.4m以上3.0m以下,40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,密粒			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	度ｱｽｺﾝ,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料	1.4m以上3.0m以下 密粒度ｱｽｺﾝ				
	3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40.000mm				
	5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) あり				
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
	舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 舗装版破砕 森林 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15㎝以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 森林 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体	- -				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		m			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
	型枠工（本堤）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	角材式残存型枠工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)規格	普通作業員 90×90×3,000㎡		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	3.600	人			
	型わく工	6.400	人			
	普通作業員	17.400	人			
	木製残存裏型枠 90×90×3,000	100.000	㎡			
	諸雑費	0.130				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
	機械運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	4ｔ車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離（L)	4.000m3 13.100km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.4m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.400	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 2.800 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.500	人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工事期間	5ヶ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.500	人			
	雨量計 転倒マス型（センサー及びデータロガー）	0.179	日			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	コンクリート工（本堤）		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40,W/C≦60%,一般養生					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			Ｓ単　25号
	養生工 一般養生,無筋構造物	1.000	m3			Ｓ単　14号
	生コンクリート　小型車割増 ４ｔ車	1.070	m3			
	悪路補正	1.070	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	裏石積工（間詰）		㎡		50.000 ㎡	当たり算出
	t=15cm,割栗石80～150mm					
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	1.600	m3			
	生コンクリート　小型車割増 ４ｔ車	1.600	m3			
	悪路補正	1.600	m3			
	割栗石 80mm～150mm	8.600	m3			
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,17.7km,バックホウ　山積0.8m3	8.600	m3			Ｓ単　10号
	栗石、割栗石　小型車割増 ４ｔ車	8.600	m3			
	土木一般世話役	0.700	人			Ｓ単　1号
	普通作業員	6.400	人			Ｓ単　2号
	合　計					算出数量 50.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	掘削（土砂）		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・礫	1.000	m3			Ｓ単　17号
	質土,普通					
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・	1.000	m3			Ｓ単　18号
	礫質土,普通					
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	掘削（岩石）		m3		1.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級,軟岩(Ｉ)B	1.000	m3			Ｓ単　21号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・	1.000	m3			Ｓ単　18号
	礫質土,普通					
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345　D22					
	異形棒鋼 SD345　　D22	0.730	ton			
	鉄筋建込み（治山ダム工） Ｄ型	100.000	本			Ｓ単　30号
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
	コンクリート工（副ダム）		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40,W/C≦60%,一般養生					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			Ｓ単　25号
	養生工 一般養生,無筋構造物	1.000	m3			Ｓ単　14号
	生コンクリート　小型車割増 ４ｔ車	1.070	m3			
	悪路補正	1.070	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
	コンクリート工（流路）		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40,W/C≦60%,一般養生					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			Ｓ単　25号
	養生工 一般養生,無筋構造物	1.000	m3			Ｓ単　14号
	生コンクリート　小型車割増 ４ｔ車	1.070	m3			
	悪路補正	1.070	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
	コンクリート工（均し基礎）		m3		1.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			Ｓ単　25号
	生コンクリート　小型車割増 ４ｔ車	1.070	m3			
	悪路補正	1.070	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
	敷栗石		m3		1.000 m3	当たり算出
	割栗石8～15cm					
	基礎・裏込・中詰（砕石・栗石）工（人力施工） 基礎,かきこみ・敷均し,栗石・割栗石	1.000	m3			Ｓ単　15号
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,17.7km,バックホウ　山積0.8m3	1.140	m3			Ｓ単　10号
	栗石、割栗石　小型車割増 ４ｔ車	1.140	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
	コンクリート工（間詰）		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40,W/C≦60%,一般養生					
	コンクリート工（間詰） 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約17m以下,1	1.000	m3			Ｓ単　34号
	8-8-40(高炉),あり					
	生コンクリート　小型車割増 ４ｔ車	1.060	m3			
	悪路補正	1.060	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ８三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（企育）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J96002	割栗石 80㎜～150㎜		m3	4,890		Ｔ単　2号
【SP】 P96001	高密度ポリエチレン管 φ300　シングル　3ヶ月未満　損料45%		m	2,220		Ｓ単　31号
P96003	処分費 根株		m3	8,500		Ｓ単　6号
P96004	処分費 土砂		m3	2,700		Ｓ単　5号
P96007	悪路補正		m3	300		Ｔ単　1号
P96013	処分費 アスファルト		ton	800		Ｓ単　7号
P96015	処分費 汚泥		ton	13,000		Ｓ単　8号

見積単価一覧表

工事名	R8三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	80mm～150mm	m3	4,890	T単2号
高密度ポリエチレン管	φ300　シングル　損料45%	m	2,220	S単31号
処分費	根株	m3	8,500	S単6号　L=13.1km
処分費	土砂	m3	2,700	S単5号　L=14.7km
悪路補正		m3	300	T単1号
処分費	アスファルト	ton	800	S単7号　L=6.3km
処分費	汚泥	ton	13,000	S単8号
小型車割増	生コンクリート	m3	1,000	