

## 見積参考資料

# 工事名 R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事

### ◇経費情報◇

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 工種区分              | 道路維持工事                         |
| 単価地区              | 徳島 6                           |
| 単価使用年月            | 令和 8 年 7 月                     |
| 施工地域・工事場所         | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合            | 補正を行わない                        |
| 契約保証              | 金銭的保証                          |
| 現場環境改善費           | 計上しない                          |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし                           |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事  |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>通信設備(機器単体) |  |
|---------------|-------------------------------------|----|----|----|----|--------------|----------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要                   |  |
| 通信設備(機器単体)    |                                     | 式  | 1  |    |    |              |                      |  |
| 非常警報設備        |                                     | 式  | 1  |    |    |              |                      |  |
| 非常警報装置        |                                     | 式  | 1  |    |    |              |                      |  |
| 非常警報受信装置      | 型式(文字入力):受信制御機(屋内壁掛型),規格(文字入力):5局   | 面  | 1  |    |    |              | 単 1号                 |  |
| 押ボタン通報装置      | 型式(文字入力):Ⅱ型,規格(文字入力):A・B接点併用方式      | 面  | 10 |    |    |              | 単 2号                 |  |
| 警報表示板         | 型式(文字入力):制御装置内蔵,規格(文字入力):2100×1100  | 面  | 1  |    |    |              | 単 3号                 |  |
| 警報表示板         | 型式(文字入力):副制御装置内蔵,規格(文字入力):2100×1100 | 面  | 1  |    |    |              | 単 4号                 |  |
| 補助警報表示板       | 規格:550×2300                         | 面  | 2  |    |    |              | 単 5号                 |  |
| 機側操作盤         | 規格:支柱据付型                            | 面  | 2  |    |    |              | 単 6号                 |  |
| モニター盤         |                                     | 台  | 3  |    |    |              | 単 7号                 |  |
| 非常電話機         | 型式(文字入力):壁掛式,規格(文字入力):道路用非常電話装置     | 台  | 6  |    |    |              | 単 8号                 |  |
| 非常電話収納箱       | 型式(文字入力):壁掛式,規格(文字入力):SUS304        | 台  | 6  |    |    |              | 単 9号                 |  |
| 非常電話案内板       | 型式(文字入力):アルミ板 t2.0,規格(文字入力):950×300 | 枚  | 28 |    |    |              | 単 10号                |  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名            | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>通信設備(機器単体) |               |
|----------------|---------------------------------------|----|----|----|--------------|----------------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減              | 摘要            |
| 通報装置説明板        | 型式(文字入力):7桁16板 t3.0, 規格(文字入力):275×275 | 枚  | 10 |    |              |                      | 単 11号         |
| 保安器箱           | 屋外防水型 400×530×120 SUS304              | 面  | 1  |    |              |                      | 単 12号         |
| 分電盤            | 屋外自立式                                 | 面  | 1  |    |              |                      | 単 13号         |
| 引込開閉器盤         | 支柱据付型                                 | 面  | 1  |    |              |                      | 単 14号         |
| 機器単体費計（工場製作原価） |                                       | 式  | 1  |    |              |                      |               |
| 通信設備           |                                       | 式  | 1  |    |              |                      |               |
| 非常警報設備工        |                                       | 式  | 1  |    |              |                      |               |
| 非常警報装置設置工      |                                       | 式  | 1  |    |              |                      |               |
| 非常警報受信装置設置     | 受信制御機                                 | 面  | 1  |    |              |                      | 単 15号         |
| 非常警報受信装置設置     | モニタ盤                                  | 面  | 3  |    |              |                      | 単 16号         |
| 押ボタン通報装置設置     | 型式:Ⅱ型                                 | 面  | 10 |    |              |                      | 単 17号<br>暫定単価 |
| 警報表示板設置        | 制御装置内蔵                                | 面  | 1  |    |              |                      | 単 18号         |
| 警報表示板設置        | 副制御装置内蔵                               | 面  | 1  |    |              |                      | 単 19号         |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                 | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>通信設備 |               |
|---------------------|------------------------------------|----|----|----|--------------|----------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要            |
| 警報表示板設置             | 補助警報表示板（取付金具含む）                    | 面  | 2  |    |              |                | 単 20号<br>暫定単価 |
| 機側操作盤設置             |                                    | 面  | 2  |    |              |                | 単 21号         |
| 非常電話機設置             | 壁掛型 道路用非常電話装置                      | 台  | 6  |    |              |                | 単 22号         |
| 非常電話収納箱設置           | 壁掛型                                | 台  | 6  |    |              |                | 単 23号         |
| 非常電話案内板設置           | アルミ板 t2.0 950×300                  | 枚  | 28 |    |              |                | 単 24号         |
| 保安器箱設置              | 屋外防水型 400×530×120 SUS304           | 個  | 1  |    |              |                | 単 25号         |
| 通報装置説明板設置           | 亚克力板 t3.0 275×275                  | 枚  | 10 |    |              |                | 単 26号         |
| ステンレス鋼板             | 540×1050 コンクリートアンカー含む              | 枚  | 3  |    |              |                | 単 27号         |
| ステンレス鋼板             | 1260×1050 コンクリートアンカー含む             | 枚  | 6  |    |              |                | 単 28号         |
| 非常警報装置基礎設置工         |                                    | 式  | 1  |    |              |                |               |
| 非常警報装置基礎設置<br>警報表示板 | 1100×2500×1000                     | 個所 | 1  |    |              |                | 単 29号         |
| 作業土工(電気)            |                                    | 式  | 1  |    |              |                | 内 1号          |
| 支柱設置工               |                                    | 式  | 1  |    |              |                |               |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>通信設備 |       |
|---------------|------------------------------------|----|----|----|--------------|----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要    |
| 支柱設置          | 警報表示板支柱                            | 箇所 | 2  |    |              |                | 単 30号 |
| 引込柱設置工        |                                    | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 引込柱設置         | 高さ:8m                              | 本  | 1  |    |              |                | 単 31号 |
| 分電盤設置工        |                                    | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 屋外分電盤設置       |                                    | 面  | 1  |    |              |                | 単 32号 |
| 引込開閉盤設置       |                                    | 台  | 1  |    |              |                | 単 33号 |
| 分電盤基礎設置工      |                                    | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 分電盤基礎設置       | 1000×1000×800                      | 個所 | 1  |    |              |                | 単 34号 |
| 作業土工(電気)      |                                    | 式  | 1  |    |              |                | 内 2号  |
| 配管・配線工        |                                    | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 地中配管<br>E-4   | FEP30×1条, FEP50×2条, FEP50(難燃)×1条   | m  | 2  |    |              |                | 単 35号 |
| 地中配管<br>E-10  | FEP50×2条, FEP50(難燃)×3条             | m  | 4  |    |              |                | 単 36号 |
| 地中配管<br>E-11  | FEP50×2条, FEP50(難燃)×3条             | m  | 77 |    |              |                | 単 37号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>通信設備 |       |
|---------------|------------------------------------|----|----|----|--------------|----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要    |
| 地中配管<br>E-12  | FEP50×2条, FEP50(難燃)×3条             | m  | 2  |    |              |                | 単 38号 |
| ヘルマウス         | FEP50用                             | 個  | 10 |    |              |                | 単 39号 |
| ヘルマウス         | FEP50(難燃)用                         | 個  | 15 |    |              |                | 単 40号 |
| 異種管接続材料       | FEP用 30mm                          | 個  | 2  |    |              |                | 単 41号 |
| 異種管接続材料       | FEP用 50mm                          | 個  | 2  |    |              |                | 単 42号 |
| 異種管接続材料       | 難燃FEP用 30mm                        | 個  | 2  |    |              |                | 単 43号 |
| 異種管接続材料       | 難燃FEP用 50mm                        | 個  | 1  |    |              |                | 単 44号 |
| 屋内配管          | 管種:合成樹脂可とう電線管(PF-S), 径:22mm        | m  | 42 |    |              |                | 単 45号 |
| 屋外配管          | 管種:厚鋼電線管, 径:28mm                   | m  | 4  |    |              |                | 単 46号 |
| 屋外配管          | 管種:厚鋼電線管, 径:42mm                   | m  | 44 |    |              |                | 単 47号 |
| 屋外配管          | 管種:厚鋼電線管, 径:54mm                   | m  | 21 |    |              |                | 単 48号 |
| 屋外配管          | 管種:金属製可とう電線管, 径:30mm               | m  | 3  |    |              |                | 単 49号 |
| 屋外配管          | 管種:金属製可とう電線管, 径:50mm               | m  | 1  |    |              |                | 単 50号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事                       |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>通信設備 |       |
|---------------|----------------------------------------------------------|----|-------|----|--------------|----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                       | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要    |
| エントランスキャップ    | G54用                                                     | 個  | 3     |    |              |                | 単 51号 |
| ダクターチャンネル     | 40×30×200mm ステンレス鋼                                       | 個  | 6     |    |              |                | 単 52号 |
| ダクターチャンネル     | 40×30×250mm ステンレス鋼                                       | 個  | 24    |    |              |                | 単 53号 |
| ダクタークリップ      | 呼び径42 ステンレス鋼                                             | 個  | 48    |    |              |                | 単 54号 |
| ダクタークリップ      | 金属製可とう電線管 30mm用                                          | 個  | 4     |    |              |                | 単 55号 |
| ダクタークリップ      | 呼び径C31・G28 ステンレス鋼                                        | 個  | 8     |    |              |                | 単 56号 |
| コンクリートアンカー    | M8×60 SUS                                                | 本  | 60    |    |              |                | 単 57号 |
| 屋外配線          | 線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×2C | m  | 2,922 |    |              |                | 単 58号 |
| 屋外配線          | 線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 8.0mm2×2C | m  | 151   |    |              |                | 単 59号 |
| 屋外配線          | 線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 38mm2×2C  | m  | 622   |    |              |                | 単 60号 |
| 屋外配線          | 線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 38mm2×3C  | m  | 10    |    |              |                | 単 61号 |
| 屋外配線          | 線種:FCPEV-S0.9-5P                                         | m  | 2,268 |    |              |                | 単 62号 |
| 屋外配線          | 線種:FCPEV-S0.9-10P                                        | m  | 734   |    |              |                | 単 63号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名              | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事                       |    |        |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>通信設備 |       |
|------------------|----------------------------------------------------------|----|--------|----|--------------|----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                                       | 単位 | 数量     | 単価 | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要    |
| 屋外配線             | 線種:FCPEV-S0. 9-15P                                       | m  | 261    |    |              |                | 単 64号 |
| 屋外配線             | 線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), IVケーブル規格:3. 5mm2                 | m  | 1, 303 |    |              |                | 単 65号 |
| 屋外配線             | 線種:VVFケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル), 心線数:2心, VVFケーブル規格:F 2. 0mm-2C | m  | 42     |    |              |                | 単 66号 |
| 屋内配線             | 線種:VVFケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル), 心線数:2心, VVFケーブル規格:F 2. 0mm-2C | m  | 9      |    |              |                | 単 67号 |
| 作業土工(電気)<br>土工-4 |                                                          | 式  | 1      |    |              |                | 内 3号  |
| 作業土工(電気)<br>車道-2 |                                                          | 式  | 1      |    |              |                | 内 4号  |
| 作業土工(電気)<br>車道-9 |                                                          | 式  | 1      |    |              |                | 内 5号  |
| ハットホル設置工         |                                                          | 式  | 1      |    |              |                |       |
| プレキャストハットホル設置    | 600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付                                  | 個所 | 2      |    |              |                | 単 68号 |
| 作業土工(電気)         |                                                          | 式  | 1      |    |              |                | 内 6号  |
| 仮設工              |                                                          | 式  | 1      |    |              |                |       |
| 交通管理工            |                                                          | 式  | 1      |    |              |                |       |
| 交通誘導警備員<br>A     |                                                          | 人日 | 50     |    |              |                | 単 69号 |



# 設計内訳書（本01）

| 工事名                   | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>通信設備 |      |
|-----------------------|------------------------------------|----|----|----|--------------|----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要   |
| 直接工事費                 |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 共通仮設                  |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 共通仮設費                 |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 技術管理費                 |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 土質等試験費<br>平板載荷試験(1箇所) |                                    | 式  | 1  |    |              |                | 内 7号 |
| 共通仮設費（率計上）            |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 純工事費                  |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 現場管理費                 |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 機器間接費                 |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 技術者間接費                |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 機器管理費                 |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 工事原価                  |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 一般管理費等                |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |          |                      |    |    |    |    |         |    |
|------|----------|----------------------|----|----|----|----|---------|----|
| 内 1号 | 作業土工(電気) |                      |    |    |    |    |         |    |
|      | 名称・規格    | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|      | 床掘り      | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 10 |    |    |         |    |
|      | 埋戻し      | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3 | 9  |    |    |         |    |
|      | 合計       |                      |    |    |    |    |         |    |
|      |          |                      |    |    |    |    |         |    |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |          |                      |    |    |    |    |         |    |
|------|----------|----------------------|----|----|----|----|---------|----|
| 内 2号 | 作業土工(電気) |                      |    |    |    |    |         |    |
|      | 名称・規格    | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|      | 床掘り      | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 3  |    |    |         |    |
|      | 埋戻し      | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3 | 3  |    |    |         |    |
|      | 合計       |                      |    |    |    |    |         |    |
|      |          |                      |    |    |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 3号     | 作業土工(電気)<br>土工-4     |    |      |    |    |         |        |
|----------|----------------------|----|------|----|----|---------|--------|
| 名称・規格    | 条件                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要     |
| 床掘り      | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 0. 6 |    |    |         |        |
| 埋戻し      | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3 | 0. 4 |    |    |         |        |
| 埋戻し<br>砂 |                      | m3 | 0. 3 |    |    |         | 単 184号 |
| 合計       |                      |    |      |    |    |         |        |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 4号  | 作業土工(電気)<br>車道-2     |    |      |    |    |         |    |
|-------|----------------------|----|------|----|----|---------|----|
| 名称・規格 | 条件                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 床掘り   | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 0. 4 |    |    |         |    |
| 埋戻し   | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3 | 0. 1 |    |    |         |    |
| 合計    |                      |    |      |    |    |         |    |
|       |                      |    |      |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 5号     | 作業土工(電気)<br>車道-9     |    |    |    |    |         |        |
|----------|----------------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 名称・規格    | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要     |
| 床掘り      | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 30 |    |    |         |        |
| 埋戻し      | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3 | 20 |    |    |         |        |
| 埋戻し<br>砂 |                      | m3 | 20 |    |    |         | 単 184号 |
| 合計       |                      |    |    |    |    |         |        |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 6号  | 作業土工(電気)             |    |    |    |    |         |    |
|-------|----------------------|----|----|----|----|---------|----|
| 名称・規格 | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 床掘り   | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 5  |    |    |         |    |
| 埋戻し   | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3 | 4  |    |    |         |    |
| 合計    |                      |    |    |    |    |         |    |
|       |                      |    |    |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 7号         | 土質等試験費<br>平板載荷試験(1箇所) |    |    |    |    |         |        |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 名称・規格        | 条件                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要     |
| 土質等試験費(一式入力) |                       | 式  | 1  |    |    |         | 単 186号 |
| 合計           |                       |    |    |    |    |         |        |
|              |                       |    |    |    |    |         |        |
|              |                       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |                                    |    |    |      |    |                |  |
|----------|----------|------------------------------------|----|----|------|----|----------------|--|
| 単 1号     | 非常警報受信装置 | 型式(文字入力):受信制御機(屋内壁掛型), 規格(文字入力):5局 | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価             |  |
| 名称・規格    |          | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 機器単体費(面) |          |                                    | 面  | 1  |      |    | 単 70号<br>受信制御機 |  |
| 合計       |          |                                    |    |    |      |    |                |  |
| 単価       |          |                                    |    |    |      |    | 円/面            |  |
|          |          |                                    |    |    |      |    |                |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |           |                                 |    |    |      |    |                         |  |
|----------|-----------|---------------------------------|----|----|------|----|-------------------------|--|
| 単 2号     | 押しボタン通報装置 | 型式(文字入力):Ⅱ型, 規格(文字入力):A・B接点併用方式 | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価                      |  |
| 名称・規格    |           | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                      |  |
| 機器単体費(面) |           |                                 | 面  | 1  |      |    | 単 71号<br>押しボタン式通報装置(Ⅱ型) |  |
| 合計       |           |                                 |    |    |      |    |                         |  |
| 単価       |           |                                 |    |    |      |    | 円/面                     |  |
|          |           |                                 |    |    |      |    |                         |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                         |    |    |      |    |                            |  |
|----------|-------|-----------------------------------------|----|----|------|----|----------------------------|--|
| 単 3号     | 警報表示板 | 型式(文字入力):制御装置内蔵, 規格<br>(文字入力):2100×1100 | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価                         |  |
| 名称・規格    |       | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                         |  |
| 機器単体費(面) |       |                                         | 面  | 1  |      |    | 単 72号<br>警報標示板(制御装置<br>内蔵) |  |
| 合計       |       |                                         |    |    |      |    |                            |  |
| 単価       |       |                                         |    |    |      |    | 円／面                        |  |
|          |       |                                         |    |    |      |    |                            |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                          |    |    |      |    |                             |  |
|----------|-------|------------------------------------------|----|----|------|----|-----------------------------|--|
| 単 4号     | 警報表示板 | 型式(文字入力):副制御装置内蔵, 規格<br>(文字入力):2100×1100 | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価                          |  |
| 名称・規格    |       | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                          |  |
| 機器単体費(面) |       |                                          | 面  | 1  |      |    | 単 73号<br>警報標示板(副制御装<br>置内蔵) |  |
| 合計       |       |                                          |    |    |      |    |                             |  |
| 単価       |       |                                          |    |    |      |    | 円／面                         |  |
|          |       |                                          |    |    |      |    |                             |  |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |             |    |    |      |    |                  |  |
|----------|---------|-------------|----|----|------|----|------------------|--|
| 単 5号     | 補助警報表示板 | 規格:550×2300 | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価               |  |
| 名称・規格    |         | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要               |  |
| 機器単体費(面) |         |             | 面  | 1  |      |    | 単 74号<br>補助警報標示板 |  |
| 合計       |         |             |    |    |      |    |                  |  |
| 単価       |         |             |    |    |      |    | 円／面              |  |
|          |         |             |    |    |      |    |                  |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |          |    |    |      |    |                |  |
|----------|-------|----------|----|----|------|----|----------------|--|
| 単 6号     | 機側操作盤 | 規格:支柱据付型 | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価             |  |
| 名称・規格    |       | 条件       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 機器単体費(面) |       |          | 面  | 1  |      |    | 単 75号<br>機側操作盤 |  |
| 合計       |       |          |    |    |      |    |                |  |
| 単価       |       |          |    |    |      |    | 円／面            |  |
|          |       |          |    |    |      |    |                |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |    |    |    |      |    |                |  |
|----------|-------|----|----|----|------|----|----------------|--|
| 単 7号     | モニター盤 |    | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価             |  |
| 名称・規格    |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 機器単体費(台) |       |    | 台  | 1  |      |    | 単 76号<br>モニター盤 |  |
| 合計       |       |    |    |    |      |    |                |  |
| 単価       |       |    |    |    |      |    | 円／台            |  |
|          |       |    |    |    |      |    |                |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                  |    |    |      |    |                |  |
|----------|-------|----------------------------------|----|----|------|----|----------------|--|
| 単 8号     | 非常電話機 | 型式(文字入力):壁掛式, 規格(文字入力):道路用非常電話装置 | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価             |  |
| 名称・規格    |       | 条件                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 機器単体費(台) |       |                                  | 台  | 1  |      |    | 単 77号<br>非常電話機 |  |
| 合計       |       |                                  |    |    |      |    |                |  |
| 単価       |       |                                  |    |    |      |    | 円／台            |  |
|          |       |                                  |    |    |      |    |                |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |                               |    |    |      |    |                           |  |
|----------|---------|-------------------------------|----|----|------|----|---------------------------|--|
| 単 9号     | 非常電話収納箱 | 型式(文字入力):壁掛式, 規格(文字入力):SUS304 | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価                        |  |
| 名称・規格    |         | 条件                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                        |  |
| 機器単体費(台) |         |                               | 台  | 1  |      |    | 単 78号<br>非常電話収納箱(収納箱及び外箱) |  |
| 合計       |         |                               |    |    |      |    |                           |  |
| 単価       |         |                               |    |    |      |    | 円/台                       |  |
|          |         |                               |    |    |      |    |                           |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |                                       |    |    |      |    |                  |  |
|----------|---------|---------------------------------------|----|----|------|----|------------------|--|
| 単 10号    | 非常電話案内板 | 型式(文字入力):アルミ板 t2. 0, 規格(文字入力):950×300 | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価               |  |
| 名称・規格    |         | 条件                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要               |  |
| 機器単体費(枚) |         |                                       | 枚  | 1  |      |    | 単 79号<br>非常電話案内板 |  |
| 合計       |         |                                       |    |    |      |    |                  |  |
| 単価       |         |                                       |    |    |      |    | 円/枚              |  |
|          |         |                                       |    |    |      |    |                  |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |                                        |    |    |      |    |                      |  |
|----------|---------|----------------------------------------|----|----|------|----|----------------------|--|
| 単 11号    | 通報装置説明板 | 型式(文字入力):ｱｸﾘﾙ板 t3. 0, 規格(文字入力):275×275 | 単位 | 枚  | 単位数量 | 10 | 単価                   |  |
| 名称・規格    |         | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                   |  |
| 機器単体費(枚) |         |                                        | 枚  | 9  |      |    | 単 80号<br>通報設備説明板(坑内) |  |
| 機器単体費(枚) |         |                                        | 枚  | 1  |      |    | 単 80号<br>通報設備説明板(坑外) |  |
| 合計       |         |                                        |    |    |      |    |                      |  |
| 単価       |         |                                        |    |    |      |    | 円／枚                  |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |      |                          |    |    |      |    |               |  |
|----------|------|--------------------------|----|----|------|----|---------------|--|
| 単 12号    | 保安器箱 | 屋外防水型 400×530×120 SUS304 | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価            |  |
| 名称・規格    |      | 条件                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要            |  |
| 機器単体費(個) |      |                          | 個  | 1  |      |    | 単 81号<br>保安器箱 |  |
| 合計       |      |                          |    |    |      |    |               |  |
| 単価       |      |                          |    |    |      |    | 円／面           |  |
|          |      |                          |    |    |      |    |               |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |       |    |    |      |    |              |  |
|----------|-----|-------|----|----|------|----|--------------|--|
| 単 13号    | 分電盤 | 屋外自立式 | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価           |  |
| 名称・規格    |     | 条件    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要           |  |
| 機器単体費(面) |     |       | 面  | 1  |      |    | 単 82号<br>分電盤 |  |
| 合計       |     |       |    |    |      |    |              |  |
| 単価       |     |       |    |    |      |    | 円／面          |  |
|          |     |       |    |    |      |    |              |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |       |    |    |      |    |                 |  |
|----------|--------|-------|----|----|------|----|-----------------|--|
| 単 14号    | 引込開閉器盤 | 支柱据付型 | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価              |  |
| 名称・規格    |        | 条件    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要              |  |
| 機器単体費(面) |        |       | 面  | 1  |      |    | 単 83号<br>引込開閉器盤 |  |
| 合計       |        |       |    |    |      |    |                 |  |
| 単価       |        |       |    |    |      |    | 円／面             |  |
|          |        |       |    |    |      |    |                 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                 |    |    |      |    |       |  |
|------------|------------|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 15号      | 非常警報受信装置設置 | 受信制御機           | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格      |            | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 非常警報受信装置据付 |            | 受信制御機, 新設, 補正なし | 面  | 1  |      |    | 単 84号 |  |
| 非常警報受信装置調整 |            | 受信制御機, 補正なし     | 面  | 1  |      |    | 単 85号 |  |
| 材料費(本)     |            |                 | 本  | 4  |      |    | 単 86号 |  |
| 合計         |            |                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価         |            |                 |    |    |      |    | 円／面   |  |
|            |            |                 |    |    |      |    |       |  |
|            |            |                 |    |    |      |    |       |  |
|            |            |                 |    |    |      |    |       |  |
|            |            |                 |    |    |      |    |       |  |
|            |            |                 |    |    |      |    |       |  |
|            |            |                 |    |    |      |    |       |  |
|            |            |                 |    |    |      |    |       |  |
|            |            |                 |    |    |      |    |       |  |
|            |            |                 |    |    |      |    |       |  |
|            |            |                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                |    |    |      |    |       |  |
|------------|------------|----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 16号      | 非常警報受信装置設置 | モニタ盤           | 単位 | 面  | 単位数量 | 3  | 単価    |  |
| 名称・規格      |            | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 非常警報受信装置据付 |            | モニタ盤, 新設, 補正なし | 面  | 1  |      |    | 単 87号 |  |
| 非常警報受信装置据付 |            | モニタ盤, 新設, 補正あり | 面  | 2  |      |    | 単 88号 |  |
| 非常警報受信装置調整 |            | モニタ盤, 補正なし     | 面  | 1  |      |    | 単 89号 |  |
| 非常警報受信装置調整 |            | モニタ盤, 補正あり     | 面  | 2  |      |    | 単 90号 |  |
| 材料費(本)     |            |                | 本  | 12 |      |    | 単 91号 |  |
| 合計         |            |                |    |    |      |    |       |  |
| 単価         |            |                |    |    |      |    | 円／面   |  |
|            |            |                |    |    |      |    |       |  |
|            |            |                |    |    |      |    |       |  |
|            |            |                |    |    |      |    |       |  |
|            |            |                |    |    |      |    |       |  |
|            |            |                |    |    |      |    |       |  |
|            |            |                |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |             |                      |    |    |      |    |                                |  |
|------------------|-------------|----------------------|----|----|------|----|--------------------------------|--|
| 単 17号            | 押しボタン通報装置設置 | 型式: II 型             | 単位 | 面  | 単位数量 | 10 | 単価                             |  |
| 名称・規格            |             | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                             |  |
| 通報装置・非常警報付属設備取付1 |             | 押しボタン式通報装置, 新設, 補正なし | 台  | 1  |      |    | 単 92号                          |  |
| 通報装置・非常警報付属設備取付1 |             | 押しボタン式通報装置, 新設, 補正あり | 台  | 9  |      |    | 単 93号                          |  |
| 通報装置調整           |             | 押しボタン通報装置, 補正なし      | 台  | 1  |      |    | 単 94号                          |  |
| 通報装置調整           |             | 押しボタン通報装置, 補正あり      | 台  | 9  |      |    | 単 95号                          |  |
| 材料費(本)           |             |                      | 本  | 36 |      |    | 単 96号                          |  |
| 材料費(基)           |             |                      | 基  | 1  |      |    | 単 97号<br>暫定単価 押しボタン式通報装置(坑外)支柱 |  |
| 合計               |             |                      |    |    |      |    |                                |  |
| 単価               |             |                      |    |    |      |    | 円/面                            |  |
|                  |             |                      |    |    |      |    |                                |  |
|                  |             |                      |    |    |      |    |                                |  |
|                  |             |                      |    |    |      |    |                                |  |
|                  |             |                      |    |    |      |    |                                |  |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |         |                 |    |    |      |    |        |  |
|------------|---------|-----------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 18号      | 警報表示板設置 | 制御装置内蔵          | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格      |         | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 非常警報制御装置据付 |         | 主制御機, 新設, 補正なし  | 面  | 1  |      |    | 単 98号  |  |
| 非常警報制御装置据付 |         | 警報表示盤, 新設, 補正なし | 面  | 1  |      |    | 単 99号  |  |
| 非常警報制御装置調整 |         | 主制御装置, 補正なし     | 面  | 1  |      |    | 単 100号 |  |
| 非常警報制御装置調整 |         | 警報表示板, 補正なし     | 面  | 1  |      |    | 単 101号 |  |
| 合計         |         |                 |    |    |      |    |        |  |
| 単価         |         |                 |    |    |      |    | 円／面    |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |        |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |        |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |        |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |        |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |        |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |        |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |         |                 |    |    |      |    |        |  |
|------------|---------|-----------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 19号      | 警報表示板設置 | 副制御装置内蔵         | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格      |         | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 非常警報制御装置据付 |         | 副制御機, 新設, 補正あり  | 面  | 1  |      |    | 単 102号 |  |
| 非常警報制御装置据付 |         | 警報表示盤, 新設, 補正あり | 面  | 1  |      |    | 単 103号 |  |
| 非常警報制御装置調整 |         | 副制御装置, 補正あり     | 面  | 1  |      |    | 単 104号 |  |
| 非常警報制御装置調整 |         | 警報表示板, 補正あり     | 面  | 1  |      |    | 単 105号 |  |
| 合計         |         |                 |    |    |      |    |        |  |
| 単価         |         |                 |    |    |      |    | 円／面    |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |        |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |        |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |        |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |        |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |        |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |        |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |         |                 |    |    |      |    |                |  |
|------------|---------|-----------------|----|----|------|----|----------------|--|
| 単 20号      | 警報表示板設置 | 補助警報表示板（取付金具含む） | 単位 | 面  | 単位数量 | 2  | 単価             |  |
| 名称・規格      |         | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 非常警報制御装置据付 |         | 警報表示盤, 新設, 補正あり | 面  | 2  |      |    | 単 103号         |  |
| 非常警報制御装置調整 |         | 警報表示板, 補正あり     | 面  | 2  |      |    | 単 105号         |  |
| 材料費(組)     |         |                 | 組  | 2  |      |    | 単 106号<br>暫定単価 |  |
| 材料費(個)     |         |                 | 個  | 1  |      |    | 単 107号<br>暫定単価 |  |
| 材料費(本)     |         |                 | 本  | 12 |      |    | 単 108号         |  |
| 合計         |         |                 |    |    |      |    |                |  |
| 単価         |         |                 |    |    |      |    | 円／面            |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |                |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |                |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |                |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |                |  |
|            |         |                 |    |    |      |    |                |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |         |               |    |    |      |    |        |  |
|------------|---------|---------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 21号      | 機側操作盤設置 |               | 単位 | 面  | 単位数量 | 2  | 単価     |  |
| 名称・規格      |         | 条件            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 非常警報受信装置据付 |         | 監視盤, 新設, 補正なし | 面  | 1  |      |    | 単 109号 |  |
| 非常警報受信装置据付 |         | 監視盤, 新設, 補正あり | 面  | 1  |      |    | 単 110号 |  |
| 合計         |         |               |    |    |      |    |        |  |
| 単価         |         |               |    |    |      |    | 円／面    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |         |                 |    |    |      |    |        |  |
|------------------|---------|-----------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 22号            | 非常電話機設置 | 壁掛型 道路用非常電話装置   | 単位 | 台  | 単位数量 | 6  | 単価     |  |
| 名称・規格            |         | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 通報装置・非常警報付属設備取付1 |         | 非常電話機, 新設, 補正なし | 台  | 1  |      |    | 単 111号 |  |
| 通報装置・非常警報付属設備取付1 |         | 非常電話機, 新設, 補正あり | 台  | 5  |      |    | 単 112号 |  |
| 合計               |         |                 |    |    |      |    |        |  |
| 単価               |         |                 |    |    |      |    | 円／台    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |           |     |    |    |      |    |        |  |
|-----------|-----------|-----|----|----|------|----|--------|--|
| 単 23号     | 非常電話収納箱設置 | 壁掛型 | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格     |           | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 非常電話収納箱取付 |           |     | 台  | 1  |      |    | 単 113号 |  |
| 材料費(本)    |           |     | 本  | 4  |      |    | 単 114号 |  |
| 合計        |           |     |    |    |      |    |        |  |
| 単価        |           |     |    |    |      |    | 円／台    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |           |                   |    |    |      |    |        |  |
|------------------|-----------|-------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 24号            | 非常電話案内板設置 | アルミ板 t2.0 950×300 | 単位 | 枚  | 単位数量 | 28 | 単価     |  |
| 名称・規格            |           | 条件                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 通報装置・非常警報付属設備取付2 |           | 非常電話案内板, 新設, 補正なし | 面  | 1  |      |    | 単 115号 |  |
| 通報装置・非常警報付属設備取付2 |           | 非常電話案内板, 新設, 補正あり | 面  | 27 |      |    | 単 116号 |  |
| 材料費(本)           |           |                   | 本  | 56 |      |    | 単 96号  |  |
| 合計               |           |                   |    |    |      |    |        |  |
| 単価               |           |                   |    |    |      |    | 円/枚    |  |
|                  |           |                   |    |    |      |    |        |  |
|                  |           |                   |    |    |      |    |        |  |
|                  |           |                   |    |    |      |    |        |  |
|                  |           |                   |    |    |      |    |        |  |
|                  |           |                   |    |    |      |    |        |  |
|                  |           |                   |    |    |      |    |        |  |
|                  |           |                   |    |    |      |    |        |  |
|                  |           |                   |    |    |      |    |        |  |
|                  |           |                   |    |    |      |    |        |  |
|                  |           |                   |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |        |                          |    |    |      |    |        |  |
|--------|--------|--------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 25号  | 保安器箱設置 | 屋外防水型 400×530×120 SUS304 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格  |        | 条件                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 保安器箱設置 |        |                          | 個  | 1  |      |    | 単 117号 |  |
| 合計     |        |                          |    |    |      |    |        |  |
| 単価     |        |                          |    |    |      |    | 円／個    |  |
|        |        |                          |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |           |                    |    |    |      |    |                |  |
|-----------|-----------|--------------------|----|----|------|----|----------------|--|
| 単 26号     | 通報装置説明板設置 | アクリル板 t3.0 275×275 | 単位 | 枚  | 単位数量 | 10 | 単価             |  |
| 名称・規格     |           | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 通報装置説明板設置 |           |                    | 枚  | 1  |      |    | 単 118号<br>補正なし |  |
| 通報装置説明板設置 |           |                    | 枚  | 9  |      |    | 単 119号<br>補正あり |  |
| 材料費(本)    |           |                    | 本  | 18 |      |    | 単 96号          |  |
| 合計        |           |                    |    |    |      |    |                |  |
| 単価        |           |                    |    |    |      |    | 円/枚            |  |
|           |           |                    |    |    |      |    |                |  |
|           |           |                    |    |    |      |    |                |  |
|           |           |                    |    |    |      |    |                |  |
|           |           |                    |    |    |      |    |                |  |
|           |           |                    |    |    |      |    |                |  |
|           |           |                    |    |    |      |    |                |  |
|           |           |                    |    |    |      |    |                |  |
|           |           |                    |    |    |      |    |                |  |
|           |           |                    |    |    |      |    |                |  |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |         |                       |    |    |      |    |        |  |
|--------------------|---------|-----------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 27号              | ステンレス鋼板 | 540×1050 コンクリートアンカー含む | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格              |         | 条件                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 材料費(枚)             |         |                       | 枚  | 1  |      |    | 単 120号 |  |
| 材料費(本)             |         |                       | 本  | 6  |      |    | 単 121号 |  |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル) |         | 30mm以上200mm未満         | 孔  | 6  |      |    |        |  |
| 合計                 |         |                       |    |    |      |    |        |  |
| 単価                 |         |                       |    |    |      |    | 円/枚    |  |
|                    |         |                       |    |    |      |    |        |  |
|                    |         |                       |    |    |      |    |        |  |
|                    |         |                       |    |    |      |    |        |  |
|                    |         |                       |    |    |      |    |        |  |
|                    |         |                       |    |    |      |    |        |  |
|                    |         |                       |    |    |      |    |        |  |
|                    |         |                       |    |    |      |    |        |  |
|                    |         |                       |    |    |      |    |        |  |
|                    |         |                       |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |         |                        |    |    |      |    |        |  |
|--------------------|---------|------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 28号              | ステンレス鋼板 | 1260×1050 コンクリートアンカー含む | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格              |         | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 材料費(枚)             |         |                        | 枚  | 1  |      |    | 単 122号 |  |
| 材料費(本)             |         |                        | 本  | 7  |      |    | 単 121号 |  |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル) |         | 30mm以上200mm未満          | 孔  | 7  |      |    |        |  |
| 合計                 |         |                        |    |    |      |    |        |  |
| 単価                 |         |                        |    |    |      |    | 円/枚    |  |
|                    |         |                        |    |    |      |    |        |  |
|                    |         |                        |    |    |      |    |        |  |
|                    |         |                        |    |    |      |    |        |  |
|                    |         |                        |    |    |      |    |        |  |
|                    |         |                        |    |    |      |    |        |  |
|                    |         |                        |    |    |      |    |        |  |
|                    |         |                        |    |    |      |    |        |  |
|                    |         |                        |    |    |      |    |        |  |
|                    |         |                        |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                           |                     |                                               |    |    |      |    |        |  |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 29号                     | 非常警報装置基礎設置<br>警報表示板 | 1100×2500×1000                                | 単位 | 個所 | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                     |                     | 条件                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 基礎碎石                      |                     | 12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用     | m2 | 4  |      |    |        |  |
| 型枠                        |                     | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                | m2 | 7  |      |    |        |  |
| コンクリート                    |                     | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 3  |      |    |        |  |
| 接地設置                      |                     | D種接地, 補正あり                                    | 極  | 1  |      |    | 単 123号 |  |
| 連結式接地棒                    |                     | 径10×1500                                      | 本  | 1  |      |    | 単 124号 |  |
| 連結式接地棒用リード端子              |                     | 径10用 8mm2×500                                 | 本  | 1  |      |    | 単 125号 |  |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管<br>HIVE 16mm |                     |                                               | m  | 2  |      |    |        |  |
| 600Vビニル絶縁電線<br>IV 3. 5mm2 |                     |                                               | m  | 2  |      |    |        |  |
| 材料費(組)                    |                     |                                               | 組  | 1  |      |    | 単 126号 |  |
| 合計                        |                     |                                               |    |    |      |    |        |  |
| 単価                        |                     |                                               |    |    |      |    | 円／個所   |  |
|                           |                     |                                               |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |      |         |    |    |      |    |        |  |
|----------------|------|---------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 30号          | 支柱設置 | 警報表示板支柱 | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格          |      | 条件      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 警報表示板支柱設置(片持式) |      |         | 基  | 1  |      |    | 単 127号 |  |
| 合計             |      |         |    |    |      |    |        |  |
| 単価             |      |         |    |    |      |    | 円／箇所   |  |
|                |      |         |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |       |                 |    |    |      |    |        |  |
|-----------|-------|-----------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 31号     | 引込柱設置 | 高さ:8m           | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格     |       | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| コンクリート柱建柱 |       | コンクリート柱8m以下, 新設 | 本  | 1  |      |    | 単 128号 |  |
| がいし(配電線用) |       | 低圧引留 75×65      | 個  | 1  |      |    | 単 129号 |  |
| 材料費(個)    |       |                 | 個  | 1  |      |    | 単 130号 |  |
| 材料費(個)    |       |                 | 個  | 1  |      |    | 単 131号 |  |
| 材料費(個)    |       |                 | 個  | 6  |      |    | 単 132号 |  |
| 材料費(個)    |       |                 | 個  | 1  |      |    | 単 133号 |  |
| 材料費(個)    |       |                 | 個  | 1  |      |    | 単 134号 |  |
| 材料費(個)    |       |                 | 個  | 2  |      |    | 単 135号 |  |
| 合計        |       |                 |    |    |      |    |        |  |
| 単価        |       |                 |    |    |      |    | 円／本    |  |
|           |       |                 |    |    |      |    |        |  |
|           |       |                 |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |            |    |    |      |    |        |  |
|----------|---------|------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 32号    | 屋外分電盤設置 |            | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格    |         | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 自立型分電盤取付 |         | 自立型分電盤, 新設 | 面  | 1  |      |    | 単 136号 |  |
| 合計       |         |            |    |    |      |    |        |  |
| 単価       |         |            |    |    |      |    | 円／面    |  |
|          |         |            |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |         |    |    |    |      |    |        |  |
|----------------|---------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 単 33号          | 引込開閉盤設置 |    | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格          |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 引込開閉盤取付(ボート取付) |         |    | 面  | 1  |      |    | 単 137号 |  |
| 合計             |         |    |    |    |      |    |        |  |
| 単価             |         |    |    |    |      |    | 円／台    |  |
|                |         |    |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                 |         |                                                 |    |      |      |    |        |  |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----|------|------|----|--------|--|
| 単 34号                           | 分電盤基礎設置 | 1000×1000×800                                   | 単位 | 個所   | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                           |         | 条件                                              | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 基礎砕石                            |         | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ<br>ン 40～0, 全ての費用    | m2 | 1    |      |    |        |  |
| 型枠                              |         | 一般型枠, 小型構造物                                     | m2 | 3    |      |    |        |  |
| コンクリート                          |         | 小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉<br>) , 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0. 8 |      |    |        |  |
| 接地設置                            |         | D種接地, 補正あり                                      | 極  | 2    |      |    | 単 123号 |  |
| 連結式接地棒<br>φ 10×1500mm           |         |                                                 | 本  | 2    |      |    |        |  |
| 連結式接地棒用リットル端子<br>φ 10用 8mm2×500 |         |                                                 | 本  | 2    |      |    |        |  |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管<br>HIVE 16mm       |         |                                                 | m  | 1    |      |    |        |  |
| 600Vビニル絶縁電線<br>IV 8mm2          |         |                                                 | m  | 3    |      |    |        |  |
| 材料費(組)                          |         |                                                 | 組  | 1    |      |    | 単 138号 |  |
| 合計                              |         |                                                 |    |      |      |    |        |  |
| 単価                              |         |                                                 |    |      |      |    | 円／個所   |  |
|                                 |         |                                                 |    |      |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |             |                                      |    |    |      |    |        |  |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 35号                             | 地中配管<br>E-4 | FEP30×1条, FEP50×2条, FEP50(難燃)<br>×1条 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                             |             | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設                  |             | 道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条<br>, 0%   | m  | 1  |      |    | 単 139号 |  |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設                  |             | 道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 2条<br>, 0%   | m  | 1  |      |    | 単 140号 |  |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設<br>FEP50(難燃), 1条 |             |                                      | m  | 1  |      |    | 単 141号 |  |
| 合計                                |             |                                      |    |    |      |    |        |  |
| 単価                                |             |                                      |    |    |      |    | 円/m    |  |
|                                   |             |                                      |    |    |      |    |        |  |
|                                   |             |                                      |    |    |      |    |        |  |
|                                   |             |                                      |    |    |      |    |        |  |
|                                   |             |                                      |    |    |      |    |        |  |
|                                   |             |                                      |    |    |      |    |        |  |
|                                   |             |                                      |    |    |      |    |        |  |
|                                   |             |                                      |    |    |      |    |        |  |
|                                   |             |                                      |    |    |      |    |        |  |
|                                   |             |                                      |    |    |      |    |        |  |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |              |                                           |    |       |      |    |        |  |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|-------|------|----|--------|--|
| 単 36号                             | 地中配管<br>E-10 | FEP50×2条, FEP50(難燃)×3条                    | 単位 | m     | 単位数量 | 4  | 単価     |  |
| 名称・規格                             |              | 条件                                        | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設                  |              | 道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 2条, 0%            | m  | 4     |      |    | 単 140号 |  |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設<br>FEP50(難燃), 3条 |              |                                           | m  | 4     |      |    | 単 142号 |  |
| 基礎砕石                              |              | 7. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用           | m2 | 2     |      |    |        |  |
| コンクリート                            |              | 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0. 3  |      |    |        |  |
| 材料費(t)                            |              |                                           | t  | 0. 16 |      |    | 単 143号 |  |
| 材料費(t)                            |              |                                           | t  | 0. 03 |      |    | 単 144号 |  |
| 合計                                |              |                                           |    |       |      |    |        |  |
| 単価                                |              |                                           |    |       |      |    | 円/m    |  |
|                                   |              |                                           |    |       |      |    |        |  |
|                                   |              |                                           |    |       |      |    |        |  |
|                                   |              |                                           |    |       |      |    |        |  |
|                                   |              |                                           |    |       |      |    |        |  |
|                                   |              |                                           |    |       |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |              |                                |    |    |      |    |        |  |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 37号                             | 地中配管<br>E-11 | FEP50×2条, FEP50(難燃)×3条         | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                             |              | 条件                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設                  |              | 道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 2条, 0% | m  | 1  |      |    | 単 140号 |  |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設<br>FEP50(難燃), 3条 |              |                                | m  | 1  |      |    | 単 142号 |  |
| 合計                                |              |                                |    |    |      |    |        |  |
| 単価                                |              |                                |    |    |      |    | 円/m    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |              |                                |    |    |      |    |        |  |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 38号                             | 地中配管<br>E-12 | FEP50×2条, FEP50(難燃)×3条         | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                             |              | 条件                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設                  |              | 道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 2条, 0% | m  | 1  |      |    | 単 140号 |  |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設<br>FEP50(難燃), 3条 |              |                                | m  | 1  |      |    | 単 142号 |  |
| 合計                                |              |                                |    |    |      |    |        |  |
| 単価                                |              |                                |    |    |      |    | 円/m    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |        |    |    |      |    |        |  |
|--------|-------|--------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 39号  | ヘルマウス | FEP50用 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格  |       | 条件     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 材料費(個) |       |        | 個  | 1  |      |    | 単 145号 |  |
| 合計     |       |        |    |    |      |    |        |  |
| 単価     |       |        |    |    |      |    | 円／個    |  |
|        |       |        |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |            |    |    |      |    |        |  |
|--------|-------|------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 40号  | ヘルマウス | FEP50(難燃)用 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格  |       | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 材料費(個) |       |            | 個  | 1  |      |    | 単 146号 |  |
| 合計     |       |            |    |    |      |    |        |  |
| 単価     |       |            |    |    |      |    | 円／個    |  |
|        |       |            |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |         |           |    |    |      |    |        |  |
|--------|---------|-----------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 41号  | 異種管接続材料 | FEP用 30mm | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格  |         | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 材料費(個) |         |           | 個  | 1  |      |    | 単 147号 |  |
| 合計     |         |           |    |    |      |    |        |  |
| 単価     |         |           |    |    |      |    | 円／個    |  |
|        |         |           |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |         |           |    |    |      |    |        |  |
|--------|---------|-----------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 42号  | 異種管接続材料 | FEP用 50mm | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格  |         | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 材料費(個) |         |           | 個  | 1  |      |    | 単 148号 |  |
| 合計     |         |           |    |    |      |    |        |  |
| 単価     |         |           |    |    |      |    | 円／個    |  |
|        |         |           |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |         |             |    |    |      |    |        |  |
|--------|---------|-------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 43号  | 異種管接続材料 | 難燃FEP用 30mm | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格  |         | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 材料費(個) |         |             | 個  | 1  |      |    | 単 149号 |  |
| 合計     |         |             |    |    |      |    |        |  |
| 単価     |         |             |    |    |      |    | 円／個    |  |
|        |         |             |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |         |             |    |    |      |    |        |  |
|--------|---------|-------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 44号  | 異種管接続材料 | 難燃FEP用 50mm | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格  |         | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 材料費(個) |         |             | 個  | 1  |      |    | 単 150号 |  |
| 合計     |         |             |    |    |      |    |        |  |
| 単価     |         |             |    |    |      |    | 円／個    |  |
|        |         |             |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                           |      |                                |    |    |      |    |        |  |
|---------------------------|------|--------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 45号                     | 屋内配管 | 管種:合成樹脂可とう電線管(PF-S),<br>径:22mm | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                     |      | 条件                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 合成樹脂可とう電線管敷設<br>(PF管・CD管) |      | 22mm以下, 新設, 埋設以外               | m  | 1  |      |    | 単 151号 |  |
| 材料費(m)                    |      |                                | m  | 1  |      |    | 単 152号 |  |
| 合計                        |      |                                |    |    |      |    |        |  |
| 単価                        |      |                                |    |    |      |    | 円/m    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |      |                                        |    |    |      |    |        |  |
|----------|------|----------------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 46号    | 屋外配管 | 管種:厚鋼電線管, 径:28mm                       | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格    |      | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 電線管敷設    |      | 厚鋼, 36mm以下, 新設, クリップ留め, 2m<br>未満, 補正なし | m  | 1  |      |    | 単 153号 |  |
| 厚鋼電線管(G) |      | 呼び径 28, 15%                            | m  | 1  |      |    | 単 154号 |  |
| 合計       |      |                                        |    |    |      |    |        |  |
| 単価       |      |                                        |    |    |      |    | 円/m    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |      |                                      |    |    |      |    |        |  |
|-----------|------|--------------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 47号     | 屋外配管 | 管種:厚鋼電線管, 径:42mm                     | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格     |      | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 電線管敷設     |      | 厚鋼, 54mm以下, 新設, クリップ 留め, 2m 未満, 補正なし | m  | 1  |      |    | 単 155号 |  |
| 厚鋼電線管 (G) |      | 呼び径 42, 15%                          | m  | 1  |      |    | 単 156号 |  |
| 合計        |      |                                      |    |    |      |    |        |  |
| 単価        |      |                                      |    |    |      |    | 円/m    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |      |                                      |    |    |      |    |        |  |
|-----------|------|--------------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 48号     | 屋外配管 | 管種:厚鋼電線管, 径:54mm                     | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格     |      | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 電線管敷設     |      | 厚鋼, 54mm以下, 新設, クリップ 留め, 2m 以上, 補正なし | m  | 1  |      |    | 単 157号 |  |
| 厚鋼電線管 (G) |      | 呼び径 54, 15%                          | m  | 1  |      |    | 単 158号 |  |
| 合計        |      |                                      |    |    |      |    |        |  |
| 単価        |      |                                      |    |    |      |    | 円/m    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |      |                      |    |    |      |    |        |  |
|-------------|------|----------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 49号       | 屋外配管 | 管種:金属製可とう電線管, 径:30mm | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格       |      | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 金属製可とう電線管敷設 |      | 38mm以下, 新設           | m  | 1  |      |    | 単 159号 |  |
| 材料費(m)      |      |                      | m  | 1  |      |    | 単 160号 |  |
| 合計          |      |                      |    |    |      |    |        |  |
| 単価          |      |                      |    |    |      |    | 円／m    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |      |                      |    |    |      |    |        |  |
|-------------|------|----------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 50号       | 屋外配管 | 管種:金属製可とう電線管, 径:50mm | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格       |      | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 金属製可とう電線管敷設 |      | 63mm以下, 新設           | m  | 1  |      |    | 単 161号 |  |
| 材料費(m)      |      |                      | m  | 1  |      |    | 単 162号 |  |
| 合計          |      |                      |    |    |      |    |        |  |
| 単価          |      |                      |    |    |      |    | 円／m    |  |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |            |      |    |    |      |    |        |  |
|--------|------------|------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 51号  | エントランスキャップ | G54用 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格  |            | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 材料費(個) |            |      | 個  | 1  |      |    | 単 163号 |  |
| 合計     |            |      |    |    |      |    |        |  |
| 単価     |            |      |    |    |      |    | 円／個    |  |
|        |            |      |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |           |                     |    |    |      |    |        |  |
|--------|-----------|---------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 52号  | ダクターチャンネル | 40×30×200mm ステンレス鋼  | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格  |           | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| ダクター取付 |           | ダクター75mm×40mm以下, 新設 | 個  | 1  |      |    | 単 164号 |  |
| 材料費(個) |           |                     | 個  | 1  |      |    | 単 165号 |  |
| 合計     |           |                     |    |    |      |    |        |  |
| 単価     |           |                     |    |    |      |    | 円／個    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |            |                      |    |    |      |    |        |  |
|---------|------------|----------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 53号   | タ`クターチャンネル | 40×30×250mm ステンレス鋼   | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格   |            | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| タ`クター取付 |            | タ`クター75mm×40mm以下, 新設 | 個  | 1  |      |    | 単 164号 |  |
| 材料費(個)  |            |                      | 個  | 1  |      |    | 単 166号 |  |
| 合計      |            |                      |    |    |      |    |        |  |
| 単価      |            |                      |    |    |      |    | 円／個    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |           |              |    |    |      |    |        |  |
|--------|-----------|--------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 54号  | タ`クタークリップ | 呼び径42 ステンレス鋼 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格  |           | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 材料費(個) |           |              | 個  | 1  |      |    | 単 167号 |  |
| 合計     |           |              |    |    |      |    |        |  |
| 単価     |           |              |    |    |      |    | 円／個    |  |
|        |           |              |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |            |                 |    |    |      |    |        |  |
|--------|------------|-----------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 55号  | タ°クタークリップ° | 金属製可とう電線管 30mm用 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格  |            | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 材料費(個) |            |                 | 個  | 1  |      |    | 単 168号 |  |
| 合計     |            |                 |    |    |      |    |        |  |
| 単価     |            |                 |    |    |      |    | 円／個    |  |
|        |            |                 |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |            |                   |    |    |      |    |        |  |
|--------|------------|-------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 56号  | タ°クタークリップ° | 呼び径C31・G28 ステンレス鋼 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格  |            | 条件                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 材料費(個) |            |                   | 個  | 1  |      |    | 単 169号 |  |
| 合計     |            |                   |    |    |      |    |        |  |
| 単価     |            |                   |    |    |      |    | 円／個    |  |
|        |            |                   |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |            |           |    |    |      |        |                     |  |
|--------|------------|-----------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|        |            |           |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|        |            |           |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|        |            |           |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 57号  | コンクリートアンカー | M8×60 SUS | 単位 | 本  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格  |            | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 材料費(本) |            |           | 本  | 1  |      |        | 単 170号              |  |
| 合計     |            |           |    |    |      |        |                     |  |
| 単価     |            |           |    |    |      |        | 円／本                 |  |
|        |            |           |    |    |      |        |                     |  |

# 1 次単価表

|                      |      |                                                                  |    |    |      |        |                     |  |
|----------------------|------|------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                      |      |                                                                  |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                      |      |                                                                  |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                      |      |                                                                  |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 58号                | 屋外配線 | 線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル),<br>心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3. 5m<br>m2×2C | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                |      | 条件                                                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| ケーブル及び電線配線           |      | 管内配線, 20mm以下, 新設                                                 | m  | 1  |      |        | 単 171号              |  |
| CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) |      | 600V CV 3. 5mm2, 2心                                              | m  | 1  |      |        | 単 172号              |  |
| 合計                   |      |                                                                  |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                   |      |                                                                  |    |    |      |        | 円／m                 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |      |                                                                  |    |    |      |    |        |  |
|----------------------|------|------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 59号                | 屋外配線 | 線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル),<br>心線数:2心, CVケーブル規格:600V 8. 0m<br>m2×2C | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                |      | 条件                                                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| ケーブル及び電線配線           |      | 管内配線, 20mm以下, 新設                                                 | m  | 1  |      |    | 単 171号 |  |
| CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) |      | 600V CV 8mm2, 2心                                                 | m  | 1  |      |    | 単 173号 |  |
| 合計                   |      |                                                                  |    |    |      |    |        |  |
| 単価                   |      |                                                                  |    |    |      |    | 円/m    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |      |                                                                |    |    |      |    |        |  |
|----------------------|------|----------------------------------------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 60号                | 屋外配線 | 線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル),<br>心線数:2心, CVケーブル規格:600V 38mm<br>2×2C | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                |      | 条件                                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| ケーブル及び電線配線           |      | 管内配線, 40mm以下, 新設                                               | m  | 1  |      |    | 単 174号 |  |
| CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) |      | 600V CV 38mm2, 2心                                              | m  | 1  |      |    | 単 175号 |  |
| 合計                   |      |                                                                |    |    |      |    |        |  |
| 単価                   |      |                                                                |    |    |      |    | 円/m    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |      |                                                                |    |    |      |    |        |  |
|----------------------|------|----------------------------------------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 61号                | 屋外配線 | 線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル),<br>心線数:3心, CVケーブル規格:600V 38mm<br>2×3C | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                |      | 条件                                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| ケーブル及び電線配線           |      | 管内配線, 40mm以下, 新設                                               | m  | 1  |      |    | 単 174号 |  |
| CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) |      | 600V CV 38mm2, 3心                                              | m  | 1  |      |    | 単 176号 |  |
| 合計                   |      |                                                                |    |    |      |    |        |  |
| 単価                   |      |                                                                |    |    |      |    | 円/m    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |      |                   |    |    |      |    |        |  |
|------------|------|-------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 62号      | 屋外配線 | 線種:FCPEV-S0. 9-5P | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格      |      | 条件                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| ケーブル及び電線配線 |      | 管内配線, 20mm以下, 新設  | m  | 1  |      |    | 単 171号 |  |
| 配線各種       |      |                   | m  | 1  |      |    | 単 177号 |  |
| 合計         |      |                   |    |    |      |    |        |  |
| 単価         |      |                   |    |    |      |    | 円/m    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |      |                    |    |    |      |    |        |  |
|------------|------|--------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 63号      | 屋外配線 | 線種:FCPEV-S0. 9-10P | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格      |      | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| ケーブル及び電線配線 |      | 管内配線, 20mm以下, 新設   | m  | 1  |      |    | 単 171号 |  |
| 配線各種       |      |                    | m  | 1  |      |    | 単 178号 |  |
| 合計         |      |                    |    |    |      |    |        |  |
| 単価         |      |                    |    |    |      |    | 円／m    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |      |                    |    |    |      |    |        |  |
|------------|------|--------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 64号      | 屋外配線 | 線種:FCPEV-S0. 9-15P | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格      |      | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| ケーブル及び電線配線 |      | 管内配線, 20mm以下, 新設   | m  | 1  |      |    | 単 171号 |  |
| 配線各種       |      |                    | m  | 1  |      |    | 単 179号 |  |
| 合計         |      |                    |    |    |      |    |        |  |
| 単価         |      |                    |    |    |      |    | 円／m    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |      |                                              |    |    |      |    |        |  |
|-------------------|------|----------------------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 65号             | 屋外配線 | 線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I<br>Vケーブル規格:3. 5mm2 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格             |      | 条件                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| ケーブル及び電線配線        |      | 管内配線, 5mm以下, 新設                              | m  | 1  |      |    | 単 180号 |  |
| IV電線(600Vビニル絶縁電線) |      | IV 3. 5mm2                                   | m  | 1  |      |    | 単 181号 |  |
| 合計                |      |                                              |    |    |      |    |        |  |
| 単価                |      |                                              |    |    |      |    | 円／m    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |      |                                                                  |    |    |      |    |        |  |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 66号                  | 屋外配線 | 線種:VVFケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)<br>, 心線数:2心, VVFケーブル規格:F 2. 0mm<br>-2C | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                  |      | 条件                                                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| ケーブル及び電線配線             |      | 管内配線, 20mm以下, 新設                                                 | m  | 1  |      |    | 単 171号 |  |
| VVFケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) |      | VV-F (F) 2. 0mm -2C                                              | m  | 1  |      |    | 単 182号 |  |
| 合計                     |      |                                                                  |    |    |      |    |        |  |
| 単価                     |      |                                                                  |    |    |      |    | 円／m    |  |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |      |                                                                  |    |    |      |    |        |  |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 67号                  | 屋内配線 | 線種:VVFケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)<br>, 心線数:2心, VVFケーブル規格:F 2. 0mm<br>-2C | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                  |      | 条件                                                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| ケーブル及び電線配線(ラック配線)      |      | 仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり                                            | m  | 1  |      |    | 単 183号 |  |
| VVFケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) |      | VV-F (F) 2. 0mm -2C                                              | m  | 1  |      |    | 単 182号 |  |
| 合計                     |      |                                                                  |    |    |      |    |        |  |
| 単価                     |      |                                                                  |    |    |      |    | 円/m    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |                |                                              |    |      |      |    |      |  |
|-------------|----------------|----------------------------------------------|----|------|------|----|------|--|
| 単 68号       | プレキャストハンドホール設置 | 600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付                      | 単位 | 個所   | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格       |                | 条件                                           | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 基礎砕石        |                | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ<br>ン 40〜0, 全ての費用 | m2 | 0. 8 |      |    |      |  |
| プレキャストマンホール |                | 据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円<br>形断面以外, 全ての費用       | 基  | 1    |      |    |      |  |
| 合計          |                |                                              |    |      |      |    |      |  |
| 単価          |                |                                              |    |      |      |    | 円/個所 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |              |    |    |    |      |    |        |  |
|----------|--------------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 単 69号    | 交通誘導警備員<br>A |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格    |              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 交通誘導警備員A |              |    | 人日 | 1  |      |    | 単 185号 |  |
| 合計       |              |    |    |    |      |    |        |  |
| 単価       |              |    |    |    |      |    | 円／人日   |  |
|          |              |    |    |    |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 70号 | 機器単体費(面) |    | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 機器単体費 |          |    | 面  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |          |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |          |    |    |    |      |    | 円／面 |  |
|       |          |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 71号 | 機器単体費(面) |    | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 機器単体費 |          |    | 面  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |          |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |          |    |    |    |      |    | 円／面 |  |
|       |          |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 72号 | 機器単体費(面) |    | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 機器単体費 |          |    | 面  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |          |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |          |    |    |    |      |    | 円／面 |  |
|       |          |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 73号 | 機器単体費(面) |    | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 機器単体費 |          |    | 面  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |          |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |          |    |    |    |      |    | 円／面 |  |
|       |          |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 74号 | 機器単体費(面) |    | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 機器単体費 |          |    | 面  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |          |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |          |    |    |    |      |    | 円／面 |  |
|       |          |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 75号 | 機器単体費(面) |    | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 機器単体費 |          |    | 面  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |          |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |          |    |    |    |      |    | 円／面 |  |
|       |          |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 76号 | 機器単体費(台) |    | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 機器単体費 |          |    | 台  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |          |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |          |    |    |    |      |    | 円／台 |  |
|       |          |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 77号 | 機器単体費(台) |    | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 機器単体費 |          |    | 台  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |          |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |          |    |    |    |      |    | 円／台 |  |
|       |          |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 78号 | 機器単体費(台) |    | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 機器単体費 |          |    | 台  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |          |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |          |    |    |    |      |    | 円／台 |  |
|       |          |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 79号 | 機器単体費(枚) |    | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 機器単体費 |          |    | 枚  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |          |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |          |    |    |    |      |    | 円／枚 |  |
|       |          |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 80号 | 機器単体費(枚) |    | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 機器単体費 |          |    | 枚  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |          |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |          |    |    |    |      |    | 円／枚 |  |
|       |          |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 81号 | 機器単体費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 機器単体費 |          |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |          |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |          |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|       |          |    |    |    |      |    |     |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 82号 | 機器単体費(面) |    | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 機器単体費 |          |    | 面  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |          |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |          |    |    |    |      |    | 円／面 |  |
|       |          |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 83号 | 機器単体費(面) |    | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 機器単体費 |          |    | 面  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |          |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |          |    |    |    |      |    | 円／面 |  |
|       |          |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |
|----------|------------|-----------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 84号    | 非常警報受信装置据付 | 受信制御機, 新設, 補正なし | 単位 | 面    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件              | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |            |                 | 人  | 0. 5 |      |    |     |  |
| 電工       |            |                 | 人  | 2    |      |    |     |  |
| 普通作業員    |            |                 | 人  | 1    |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                 | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |            |                 |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |            |                 |    |      |      |    | 円／面 |  |
|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|----------|------------|-------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 85号    | 非常警報受信装置調整 | 受信制御機, 補正なし | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |            |             | 人  | 1  |      |    |     |  |
| 電気通信技術員  |            |             | 人  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |             | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計       |            |             |    |    |      |    |     |  |
| 単価       |            |             |    |    |      |    | 円／面 |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 86号                         | 材料費(本) |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                         |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>コンクリートアンカー M12×100 SUS |        |    | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                            |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                            |        |    |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                               |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |                |    |       |      |    |     |  |
|----------|------------|----------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 87号    | 非常警報受信装置据付 | モニタ盤, 新設, 補正なし | 単位 | 面     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件             | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術員  |            |                | 人  | 0. 25 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計       |            |                |    |       |      |    |     |  |
| 単価       |            |                |    |       |      |    | 円／面 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |                |    |        |      |    |     |  |
|----------|------------|----------------|----|--------|------|----|-----|--|
| 単 88号    | 非常警報受信装置据付 | モニタ盤, 新設, 補正あり | 単位 | 面      | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件             | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術員  |            |                | 人  | 0. 175 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                | 式  | 1      |      |    |     |  |
| 合計       |            |                |    |        |      |    |     |  |
| 単価       |            |                |    |        |      |    | 円／面 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |            |    |       |      |    |     |  |
|----------|------------|------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 89号    | 非常警報受信装置調整 | モニタ盤, 補正なし | 単位 | 面     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件         | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術員  |            |            | 人  | 0. 25 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |            | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計       |            |            |    |       |      |    |     |  |
| 単価       |            |            |    |       |      |    | 円／面 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |            |    |        |      |    |     |  |
|----------|------------|------------|----|--------|------|----|-----|--|
| 単 90号    | 非常警報受信装置調整 | モニタ盤, 補正あり | 単位 | 面      | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件         | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術員  |            |            | 人  | 0. 175 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |            | 式  | 1      |      |    |     |  |
| 合計       |            |            |    |        |      |    |     |  |
| 単価       |            |            |    |        |      |    | 円／面 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 91号                         | 材料費(本) |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                         |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>コンクリートアンカー M10×100 SUS |        |    | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                            |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                            |        |    |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                               |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                  |                      |    |       |      |    |     |  |
|----------|------------------|----------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 92号    | 通報装置・非常警報付属設備取付1 | 押しボタン式通報装置, 新設, 補正なし | 単位 | 台     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |                  | 条件                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術員  |                  |                      | 人  | 0. 25 |      |    |     |  |
| 電工       |                  |                      | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| 普通作業員    |                  |                      | 人  | 0. 5  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |                  |                      | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計       |                  |                      |    |       |      |    |     |  |
| 単価       |                  |                      |    |       |      |    | 円／台 |  |
|          |                  |                      |    |       |      |    |     |  |
|          |                  |                      |    |       |      |    |     |  |
|          |                  |                      |    |       |      |    |     |  |
|          |                  |                      |    |       |      |    |     |  |
|          |                  |                      |    |       |      |    |     |  |
|          |                  |                      |    |       |      |    |     |  |
|          |                  |                      |    |       |      |    |     |  |
|          |                  |                      |    |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                  |                      |    |        |      |    |     |  |
|----------|------------------|----------------------|----|--------|------|----|-----|--|
| 単 93号    | 通報装置・非常警報付属設備取付1 | 押しボタン式通報装置, 新設, 補正あり | 単位 | 台      | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |                  | 条件                   | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術員  |                  |                      | 人  | 0. 175 |      |    |     |  |
| 電工       |                  |                      | 人  | 0. 14  |      |    |     |  |
| 普通作業員    |                  |                      | 人  | 0. 35  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |                  |                      | 式  | 1      |      |    |     |  |
| 合計       |                  |                      |    |        |      |    |     |  |
| 単価       |                  |                      |    |        |      |    | 円／台 |  |
|          |                  |                      |    |        |      |    |     |  |
|          |                  |                      |    |        |      |    |     |  |
|          |                  |                      |    |        |      |    |     |  |
|          |                  |                      |    |        |      |    |     |  |
|          |                  |                      |    |        |      |    |     |  |
|          |                  |                      |    |        |      |    |     |  |
|          |                  |                      |    |        |      |    |     |  |
|          |                  |                      |    |        |      |    |     |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |                 |    |       |      |    |     |  |
|----------|--------|-----------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 94号    | 通報装置調整 | 押しボタン通報装置, 補正なし | 単位 | 台     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |        | 条件              | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術員  |        |                 | 人  | 0. 25 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |        |                 | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計       |        |                 |    |       |      |    |     |  |
| 単価       |        |                 |    |       |      |    | 円／台 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |                 |    |        |      |    |     |  |
|----------|--------|-----------------|----|--------|------|----|-----|--|
| 単 95号    | 通報装置調整 | 押しボタン通報装置, 補正あり | 単位 | 台      | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |        | 条件              | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術員  |        |                 | 人  | 0. 175 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |        |                 | 式  | 1      |      |    |     |  |
| 合計       |        |                 |    |        |      |    |     |  |
| 単価       |        |                 |    |        |      |    | 円／台 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                       |        |    |    |    |      |    |     |  |
|---------------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 96号                                 | 材料費(本) |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                 |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>コンクリートアンカー M8×85 SUS 二重落下防止対策品 |        |    | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                    |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                    |        |    |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                                       |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |    |    |    |      |    |      |  |
|-------|--------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 97号 | 材料費(基) |    | 単位 | 基  | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 材料費   |        |    | 基  | 1  |      |    | 暫定単価 |  |
| 合計    |        |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |        |    |    |    |      |    | 円／基  |  |
|       |        |    |    |    |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |                |    |      |      |    |     |  |
|----------|------------|----------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 98号    | 非常警報制御装置据付 | 主制御機, 新設, 補正なし | 単位 | 面    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件             | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |            |                | 人  | 0. 5 |      |    |     |  |
| 電工       |            |                | 人  | 2    |      |    |     |  |
| 普通作業員    |            |                | 人  | 1    |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |            |                |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |            |                |    |      |      |    | 円／面 |  |
|          |            |                |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                |    |      |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |
|----------|------------|-----------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 99号    | 非常警報制御装置据付 | 警報表示盤, 新設, 補正なし | 単位 | 面    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件              | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |            |                 | 人  | 0. 5 |      |    |     |  |
| 電工       |            |                 | 人  | 2    |      |    |     |  |
| 普通作業員    |            |                 | 人  | 1    |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                 | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |            |                 |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |            |                 |    |      |      |    | 円／面 |  |
|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |      |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|----------|------------|-------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 100号   | 非常警報制御装置調整 | 主制御装置, 補正なし | 単位 | 面  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |            |             | 人  | 3  |      |    |     |  |
| 電気通信技術員  |            |             | 人  | 2  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |             | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計       |            |             |    |    |      |    |     |  |
| 単価       |            |             |    |    |      |    | 円／面 |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |
|          |            |             |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|----------|------------|-------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 101号   | 非常警報制御装置調整 | 警報表示板, 補正なし | 単位 | 面     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件          | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |            |             | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 電気通信技術員  |            |             | 人  | 0. 75 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |             | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計       |            |             |    |       |      |    |     |  |
| 単価       |            |             |    |       |      |    | 円／面 |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |                |    |       |      |    |     |  |
|----------|------------|----------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 102号   | 非常警報制御装置据付 | 副制御機, 新設, 補正あり | 単位 | 面     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件             | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |            |                | 人  | 0. 35 |      |    |     |  |
| 電工       |            |                | 人  | 1. 4  |      |    |     |  |
| 普通作業員    |            |                | 人  | 0. 7  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計       |            |                |    |       |      |    |     |  |
| 単価       |            |                |    |       |      |    | 円／面 |  |
|          |            |                |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                |    |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |                 |    |       |      |    |     |  |
|----------|------------|-----------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 103号   | 非常警報制御装置据付 | 警報表示盤, 新設, 補正あり | 単位 | 面     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件              | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |            |                 | 人  | 0. 35 |      |    |     |  |
| 電工       |            |                 | 人  | 1. 4  |      |    |     |  |
| 普通作業員    |            |                 | 人  | 0. 7  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                 | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計       |            |                 |    |       |      |    |     |  |
| 単価       |            |                 |    |       |      |    | 円／面 |  |
|          |            |                 |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |       |      |    |     |  |
|          |            |                 |    |       |      |    |     |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|----------|------------|-------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 104号   | 非常警報制御装置調整 | 副制御装置, 補正あり | 単位 | 面     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件          | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |            |             | 人  | 0. 21 |      |    |     |  |
| 電気通信技術員  |            |             | 人  | 1. 4  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |             | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計       |            |             |    |       |      |    |     |  |
| 単価       |            |             |    |       |      |    | 円／面 |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |
|          |            |             |    |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |             |    |        |      |    |     |  |
|----------|------------|-------------|----|--------|------|----|-----|--|
| 単 105号   | 非常警報制御装置調整 | 警報表示板, 補正あり | 単位 | 面      | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件          | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |            |             | 人  | 0. 7   |      |    |     |  |
| 電気通信技術員  |            |             | 人  | 0. 525 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |             | 式  | 1      |      |    |     |  |
| 合計       |            |             |    |        |      |    |     |  |
| 単価       |            |             |    |        |      |    | 円／面 |  |
|          |            |             |    |        |      |    |     |  |
|          |            |             |    |        |      |    |     |  |
|          |            |             |    |        |      |    |     |  |
|          |            |             |    |        |      |    |     |  |
|          |            |             |    |        |      |    |     |  |
|          |            |             |    |        |      |    |     |  |
|          |            |             |    |        |      |    |     |  |
|          |            |             |    |        |      |    |     |  |
|          |            |             |    |        |      |    |     |  |
|          |            |             |    |        |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |        |    |    |    |      |    |      |  |
|------------------------|--------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 106号                 | 材料費(組) |    | 単位 | 組  | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                  |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 材料費<br>補助警報表示板金具① 2個/組 |        |    | 組  | 1  |      |    | 暫定単価 |  |
| 合計                     |        |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価                     |        |    |    |    |      |    | 円／組  |  |
|                        |        |    |    |    |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |        |    |    |    |      |    |      |  |
|-------------------|--------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 107号            | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格             |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 材料費<br>補助警報表示板金具② |        |    | 個  | 1  |      |    | 暫定単価 |  |
| 合計                |        |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価                |        |    |    |    |      |    | 円／個  |  |
|                   |        |    |    |    |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                        |        |    |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 108号                                 | 材料費(本) |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                  |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>コンクリートアンカー M12×140 SUS 二重落下防止対策 |        |    | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                     |        |    |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                                        |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |               |    |       |      |    |     |  |
|----------|------------|---------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 109号   | 非常警報受信装置据付 | 監視盤, 新設, 補正なし | 単位 | 面     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件            | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術員  |            |               | 人  | 0. 25 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |               | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計       |            |               |    |       |      |    |     |  |
| 単価       |            |               |    |       |      |    | 円／面 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |               |    |        |      |    |     |  |
|----------|------------|---------------|----|--------|------|----|-----|--|
| 単 110号   | 非常警報受信装置据付 | 監視盤, 新設, 補正あり | 単位 | 面      | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件            | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術員  |            |               | 人  | 0. 175 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |               | 式  | 1      |      |    |     |  |
| 合計       |            |               |    |        |      |    |     |  |
| 単価       |            |               |    |        |      |    | 円／面 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                  |                 |    |      |      |    |     |  |
|----------|------------------|-----------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 111号   | 通報装置・非常警報付属設備取付1 | 非常電話機, 新設, 補正なし | 単位 | 台    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |                  | 条件              | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |                  |                 | 人  | 0. 2 |      |    |     |  |
| 普通作業員    |                  |                 | 人  | 0. 5 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |                  |                 | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |                  |                 |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |                  |                 |    |      |      |    | 円／台 |  |
|          |                  |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |                  |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |                  |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |                  |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |                  |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |                  |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |                  |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |                  |                 |    |      |      |    |     |  |
|          |                  |                 |    |      |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                  |                 |    |       |      |    |     |  |
|----------|------------------|-----------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 112号   | 通報装置・非常警報付属設備取付1 | 非常電話機, 新設, 補正あり | 単位 | 台     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |                  | 条件              | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |                  |                 | 人  | 0. 14 |      |    |     |  |
| 普通作業員    |                  |                 | 人  | 0. 35 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |                  |                 | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計       |                  |                 |    |       |      |    |     |  |
| 単価       |                  |                 |    |       |      |    | 円／台 |  |
|          |                  |                 |    |       |      |    |     |  |
|          |                  |                 |    |       |      |    |     |  |
|          |                  |                 |    |       |      |    |     |  |
|          |                  |                 |    |       |      |    |     |  |
|          |                  |                 |    |       |      |    |     |  |
|          |                  |                 |    |       |      |    |     |  |
|          |                  |                 |    |       |      |    |     |  |
|          |                  |                 |    |       |      |    |     |  |
|          |                  |                 |    |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |           |    |    |      |      |    |     |  |
|----------|-----------|----|----|------|------|----|-----|--|
| 単 113号   | 非常電話収納箱取付 |    | 単位 | 台    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |           | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 普通作業員    |           |    | 人  | 0. 5 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |           |    | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |           |    |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |           |    |    |      |      |    | 円／台 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                        |        |    |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 114号                                 | 材料費(本) |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                  |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>コンクリートアンカー M10×105 SUS 二重落下防止対策 |        |    | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                     |        |    |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                                        |        |    |    |    |      |    |     |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                  |                   |    |      |      |    |     |  |
|----------|------------------|-------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 115号   | 通報装置・非常警報付属設備取付2 | 非常電話案内板, 新設, 補正なし | 単位 | 面    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |                  | 条件                | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |                  |                   | 人  | 0. 1 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |                  |                   | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |                  |                   |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |                  |                   |    |      |      |    | 円／面 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                  |                   |    |       |      |    |     |  |
|----------|------------------|-------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 116号   | 通報装置・非常警報付属設備取付2 | 非常電話案内板, 新設, 補正あり | 単位 | 面     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |                  | 条件                | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |                  |                   | 人  | 0. 07 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |                  |                   | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計       |                  |                   |    |       |      |    |     |  |
| 単価       |                  |                   |    |       |      |    | 円／面 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |    |    |      |      |    |     |  |
|----------|--------|----|----|------|------|----|-----|--|
| 単 117号   | 保安器箱設置 |    | 単位 | 個    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |        | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術員  |        |    | 人  | 0. 7 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |        |    | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |        |    |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |        |    |    |      |      |    | 円／個 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |           |    |    |      |      |    |     |  |
|----------|-----------|----|----|------|------|----|-----|--|
| 単 118号   | 通報装置説明板設置 |    | 単位 | 枚    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |           | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |           |    | 人  | 0. 1 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |           |    | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |           |    |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |           |    |    |      |      |    | 円／枚 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |           |    |    |       |      |    |     |  |
|----------|-----------|----|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 119号   | 通報装置説明板設置 |    | 単位 | 枚     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |           | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |           |    | 人  | 0. 07 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |           |    | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計       |           |    |    |       |      |    |     |  |
| 単価       |           |    |    |       |      |    | 円／枚 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                |        |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 120号                         | 材料費(枚) |    | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                          |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>ステンレス鋼板 540×1050 SUS304 |        |    | 枚  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                             |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                             |        |    |    |    |      |    | 円／枚 |  |
|                                |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-----------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 121号                      | 材料費(本) |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                       |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>コンクリートアンカー M6×45 SUS |        |    | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                          |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                          |        |    |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                             |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                 |        |    |    |    |      |    |     |  |
|---------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 122号                          | 材料費(枚) |    | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                           |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>ステンレス鋼板 1260×1050 SUS304 |        |    | 枚  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                              |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                              |        |    |    |    |      |    | 円／枚 |  |
|                                 |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |      |            |    |       |      |    |     |  |
|----------|------|------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 123号   | 接地設置 | D種接地, 補正あり | 単位 | 極     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |      | 条件         | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |      |            | 人  | 0. 25 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |      |            | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計       |      |            |    |       |      |    |     |  |
| 単価       |      |            |    |       |      |    | 円／極 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |        |          |    |    |      |    |     |  |
|-----------------------|--------|----------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 124号                | 連結式接地棒 | 径10×1500 | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                 |        | 条件       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 連結式接地棒<br>φ 10×1500mm |        |          | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                    |        |          |    |    |      |    |     |  |
| 単価                    |        |          |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                       |        |          |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |              |               |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------------|--------------|---------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 125号                        | 連結式接地棒用リード端子 | 径10用 8mm2×500 | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                         |              | 条件            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 連結式接地棒用リード端子<br>φ10用 8mm2×500 |              |               | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                            |              |               |    |    |      |    |     |  |
| 単価                            |              |               |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                               |              |               |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-----------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 126号                            | 材料費(組) |    | 単位 | 組  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                             |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>アンカーボルト材料(36. 6kg)警報表示板基礎用 |        |    | 組  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                |        |    |    |    |      |    | 円／組 |  |
|                                   |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |                |    |    |      |      |    |                               |  |
|----------------------------|----------------|----|----|------|------|----|-------------------------------|--|
| 単 127号                     | 警報表示板支柱設置(片持式) |    | 単位 | 基    | 単位数量 | 1  | 単価                            |  |
| 名称・規格                      |                | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要                            |  |
| 材料費(t)                     |                |    | t  | 0. 8 |      |    | 単 187号<br>警報表示板支柱<br>管理費区分「5」 |  |
| 標識柱設置(片持式)<br>400kg以上 設置手間 |                |    | 基  | 1    |      |    |                               |  |
| 諸雑費(まるめ)                   |                |    | 式  | 1    |      |    |                               |  |
| 合計                         |                |    |    |      |      |    |                               |  |
| 単価                         |                |    |    |      |      |    | 円／基                           |  |
|                            |                |    |    |      |      |    |                               |  |
|                            |                |    |    |      |      |    |                               |  |
|                            |                |    |    |      |      |    |                               |  |
|                            |                |    |    |      |      |    |                               |  |
|                            |                |    |    |      |      |    |                               |  |
|                            |                |    |    |      |      |    |                               |  |
|                            |                |    |    |      |      |    |                               |  |
|                            |                |    |    |      |      |    |                               |  |
|                            |                |    |    |      |      |    |                               |  |
|                            |                |    |    |      |      |    |                               |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |           |                 |    |      |      |    |     |  |
|----------------------|-----------|-----------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 128号               | コンクリート柱建柱 | コンクリート柱8m以下, 新設 | 単位 | 本    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                |           | 条件              | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| コンクリート柱<br>8-19-4. 3 |           |                 | 本  | 1    |      |    |     |  |
| 電工                   |           |                 | 人  | 1. 2 |      |    |     |  |
| 普通作業員                |           |                 | 人  | 2    |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)             |           |                 | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計                   |           |                 |    |      |      |    |     |  |
| 単価                   |           |                 |    |      |      |    | 円／本 |  |
|                      |           |                 |    |      |      |    |     |  |
|                      |           |                 |    |      |      |    |     |  |
|                      |           |                 |    |      |      |    |     |  |
|                      |           |                 |    |      |      |    |     |  |
|                      |           |                 |    |      |      |    |     |  |
|                      |           |                 |    |      |      |    |     |  |
|                      |           |                 |    |      |      |    |     |  |
|                      |           |                 |    |      |      |    |     |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |           |            |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------|-----------|------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 129号                     | がいし(配電線用) | 低圧引留 75×65 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                      |           | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| がいし(配電線用)<br>低圧引留がいし 75×65 |           |            | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                         |           |            |    |    |      |    |     |  |
| 単価                         |           |            |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                            |           |            |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 130号            | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格             |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>低圧用ラック 2線用 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                   |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                       |        |    |    |    |      |    |     |  |
|---------------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 131号                                | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                 |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>自在ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾍﾂﾍﾞﾝｽﾊﾞﾝﾄﾞ ϕ170～260mm |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                    |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                    |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                                       |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-----------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 132号                            | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                             |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>自在ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾍﾂﾍﾞﾝｽﾊﾞﾝﾄﾞ ϕ350以内 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                                   |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 133号                        | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                         |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>コンクリート根かせ 1000×170×140 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                            |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                            |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                               |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-----------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 134号          | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格           |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>ホール底板 2号 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計              |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価              |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                 |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-----------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 135号                | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                 |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>自在バント 径250mm以内 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                    |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                    |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                       |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |            |    |      |      |    |     |  |
|----------|----------|------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 136号   | 自立型分電盤取付 | 自立型分電盤, 新設 | 単位 | 面    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |          | 条件         | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電気通信技術者  |          |            | 人  | 0. 5 |      |    |     |  |
| 電工       |          |            | 人  | 2    |      |    |     |  |
| 普通作業員    |          |            | 人  | 1    |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |            | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |          |            |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |          |            |    |      |      |    | 円／面 |  |
|          |          |            |    |      |      |    |     |  |
|          |          |            |    |      |      |    |     |  |
|          |          |            |    |      |      |    |     |  |
|          |          |            |    |      |      |    |     |  |
|          |          |            |    |      |      |    |     |  |
|          |          |            |    |      |      |    |     |  |
|          |          |            |    |      |      |    |     |  |
|          |          |            |    |      |      |    |     |  |

2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|----------|----------------|----|----|------|------|----|-----|--|
| 単 137号   | 引込開閉盤取付(ボ-ル取付) |    | 単位 | 面    | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
| 名称・規格    |                | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |                |    | 人  | 5. 2 |      |    |     |  |
| 普通作業員    |                |    | 人  | 3. 5 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |                |    | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |                |    |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |                |    |    |      |      |    | 円／面 |  |
|          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|          |                |    |    |      |      |    |     |  |
|          |                |    |    |      |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                |        |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 138号                         | 材料費(組) |    | 単位 | 組  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                          |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>アンカーボルト材料(4. 7kg)分電盤基礎用 |        |    | 組  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                             |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                             |        |    |    |    |      |    | 円／組 |  |
|                                |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                           |                    |                                    |    |      |      |     |     |  |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----|------|------|-----|-----|--|
| 単 139号                    | 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 | 道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条<br>, 0% | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格                     |                    | 条件                                 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工                        |                    |                                    | 人  | 0. 5 |      |     |     |  |
| 波付硬質ポリエチレン電線管<br>FEP 30mm |                    |                                    | m  | 100  |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                  |                    |                                    | 式  | 1    |      |     |     |  |
| 合計                        |                    |                                    |    |      |      |     |     |  |
| 単価                        |                    |                                    |    |      |      |     | 円/m |  |
|                           |                    |                                    |    |      |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |      |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |      |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |      |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |      |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |      |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |      |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |      |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |      |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |      |      |     |     |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                           |                    |                                    |    |     |      |     |     |  |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 140号                    | 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 | 道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 2条<br>, 0% | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格                     |                    | 条件                                 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工                        |                    |                                    | 人  | 1   |      |     |     |  |
| 波付硬質ポリエチレン電線管<br>FEP 50mm |                    |                                    | m  | 200 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                  |                    |                                    | 式  | 1   |      |     |     |  |
| 合計                        |                    |                                    |    |     |      |     |     |  |
| 単価                        |                    |                                    |    |     |      |     | 円/m |  |
|                           |                    |                                    |    |     |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |     |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |     |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |     |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |     |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |     |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |     |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |     |      |     |     |  |
|                           |                    |                                    |    |     |      |     |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|--------------------------------|--------------------------------------|----|----|------|------|-----|-----|--|
| 単 141号                         | 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設<br>FEP50 (難燃), 1条 |    | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格                          |                                      | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工                             |                                      |    | 人  | 0. 5 |      |     |     |  |
| 波付硬質ポリエチレン電線管 (難燃)<br>FEP 50mm |                                      |    | m  | 100  |      |     |     |  |
| 諸雑費 (まるめ)                      |                                      |    | 式  | 1    |      |     |     |  |
| 合計                             |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
| 単価                             |                                      |    |    |      |      |     | 円/m |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|--------------------------------|--------------------------------------|----|----|------|------|-----|-----|--|
| 単 142号                         | 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設<br>FEP50 (難燃), 3条 |    | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格                          |                                      | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工                             |                                      |    | 人  | 1. 5 |      |     |     |  |
| 波付硬質ポリエチレン電線管 (難燃)<br>FEP 50mm |                                      |    | m  | 300  |      |     |     |  |
| 諸雑費 (まるめ)                      |                                      |    | 式  | 1    |      |     |     |  |
| 合計                             |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
| 単価                             |                                      |    |    |      |      |     | 円/m |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |
|                                |                                      |    |    |      |      |     |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |        |    |    |    |      |    |     |  |
|------------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 143号                             | 材料費(t) |    | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                              |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>鋼板 切板(市中)無規格 t=16mm 1枚50kg超 |        |    | t  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                 |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                 |        |    |    |    |      |    | 円/t |  |
|                                    |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |        |    |    |    |      |    |     |  |
|------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 144号                       | 材料費(t) |    | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                        |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>等辺山形鋼 L-50×50×6 SS400 |        |    | t  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                           |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                           |        |    |    |    |      |    | 円/t |  |
|                              |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
|---------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 145号              | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格               |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>ヘルマウス FEP50用 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                  |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                  |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                     |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                         |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 146号                  | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                   |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>ヘルマウス FEP50(難燃)用 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                      |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                      |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                         |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |        |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 147号                   | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                    |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>異種管接続材料 FEP用 30mm |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                       |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                       |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                          |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |        |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 148号                   | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                    |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>異種管接続材料 FEP用 50mm |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                       |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                       |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                          |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |        |    |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 149号                     | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                      |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>異種管接続材料 難燃FEP用 30mm |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                         |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                         |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                            |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |        |    |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 150号                     | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                      |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>異種管接続材料 難燃FEP用 50mm |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                         |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                         |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                            |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|          |                           |                  |    |      |      |        |                     |  |
|----------|---------------------------|------------------|----|------|------|--------|---------------------|--|
|          |                           |                  |    |      |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|          |                           |                  |    |      |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|          |                           |                  |    |      |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 151号   | 合成樹脂可とう電線管敷設<br>(PF管・CD管) | 22mm以下, 新設, 埋設以外 | 単位 | m    | 単位数量 | 100    | 単価                  |  |
| 名称・規格    |                           | 条件               | 単位 | 数量   | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 電工       |                           |                  | 人  | 4. 9 |      |        |                     |  |
| 諸雑費(まるめ) |                           |                  | 式  | 1    |      |        |                     |  |
| 合計       |                           |                  |    |      |      |        |                     |  |
| 単価       |                           |                  |    |      |      |        | 円／m                 |  |

## 2 次単価表

|                                  |        |    |    |    |      |        |                     |  |
|----------------------------------|--------|----|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                                  |        |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                                  |        |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                                  |        |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 152号                           | 材料費(m) |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                            |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 材料費<br>合成樹脂可とう電線管 PF-S管 22mm 一重管 |        |    | m  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                               |        |    |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                               |        |    |    |    |      |        | 円／m                 |  |
|                                  |        |    |    |    |      |        |                     |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                         |    |       |      |     |     |  |
|----------|-------|-----------------------------------------|----|-------|------|-----|-----|--|
| 単 153号   | 電線管敷設 | 厚鋼, 36mm以下, 新設, クリップ 留め, 2m<br>未滿, 補正なし | 単位 | m     | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |       | 条件                                      | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |       |                                         | 人  | 11. 9 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |       |                                         | 式  | 1     |      |     |     |  |
| 合計       |       |                                         |    |       |      |     |     |  |
| 単価       |       |                                         |    |       |      |     | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |           |             |    |    |      |    |     |  |
|--------------|-----------|-------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 154号       | 厚鋼電線管 (G) | 呼び径 28, 15% | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格        |           | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 厚鋼電線管<br>G28 |           |             | m  | 1  |      |    |     |  |
| 附属品費         |           |             | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計           |           |             |    |    |      |    |     |  |
| 単価           |           |             |    |    |      |    | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                         |    |       |      |     |     |  |
|----------|-------|-----------------------------------------|----|-------|------|-----|-----|--|
| 単 155号   | 電線管敷設 | 厚鋼, 54mm以下, 新設, クリップ 留め, 2m<br>未滿, 補正なし | 単位 | m     | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |       | 条件                                      | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |       |                                         | 人  | 17. 5 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |       |                                         | 式  | 1     |      |     |     |  |
| 合計       |       |                                         |    |       |      |     |     |  |
| 単価       |       |                                         |    |       |      |     | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |           |             |    |    |      |    |     |  |
|--------------|-----------|-------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 156号       | 厚鋼電線管 (G) | 呼び径 42, 15% | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格        |           | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 厚鋼電線管<br>G42 |           |             | m  | 1  |      |    |     |  |
| 附属品費         |           |             | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計           |           |             |    |    |      |    |     |  |
| 単価           |           |             |    |    |      |    | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                         |    |    |      |     |     |  |
|----------|-------|-----------------------------------------|----|----|------|-----|-----|--|
| 単 157号   | 電線管敷設 | 厚鋼, 54mm以下, 新設, クリップ 留め, 2m<br>以上, 補正なし | 単位 | m  | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |       | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |       |                                         | 人  | 21 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |       |                                         | 式  | 1  |      |     |     |  |
| 合計       |       |                                         |    |    |      |     |     |  |
| 単価       |       |                                         |    |    |      |     | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |           |             |    |    |      |    |     |  |
|--------------|-----------|-------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 158号       | 厚鋼電線管 (G) | 呼び径 54, 15% | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格        |           | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 厚鋼電線管<br>G54 |           |             | m  | 1  |      |    |     |  |
| 附属品費         |           |             | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計           |           |             |    |    |      |    |     |  |
| 単価           |           |             |    |    |      |    | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |             |            |    |      |      |     |     |  |
|----------|-------------|------------|----|------|------|-----|-----|--|
| 単 159号   | 金属製可とう電線管敷設 | 38mm以下, 新設 | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |             | 条件         | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |             |            | 人  | 6. 5 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |             |            | 式  | 1    |      |     |     |  |
| 合計       |             |            |    |      |      |     |     |  |
| 単価       |             |            |    |      |      |     | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-----------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 160号                      | 材料費(m) |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                       |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>金属製可とう電線管 30mm ビニル被覆 |        |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                          |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                          |        |    |    |    |      |    | 円／m |  |
|                             |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |             |            |    |       |      |     |     |  |
|----------|-------------|------------|----|-------|------|-----|-----|--|
| 単 161号   | 金属製可とう電線管敷設 | 63mm以下, 新設 | 単位 | m     | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |             | 条件         | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |             |            | 人  | 11. 9 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |             |            | 式  | 1     |      |     |     |  |
| 合計       |             |            |    |       |      |     |     |  |
| 単価       |             |            |    |       |      |     | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-----------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 162号                      | 材料費(m) |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                       |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>金属製可とう電線管 50mm ビニル被覆 |        |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                          |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                          |        |    |    |    |      |    | 円／m |  |
|                             |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |        |    |    |    |      |    |     |  |
|------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 163号                 | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                  |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>エントランスキャップ G54用 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                     |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                        |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                    |    |      |      |    |     |  |
|----------|-------|--------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 164号   | ダクト取付 | ダクト75mm×40mm以下, 新設 | 単位 | 個    | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
| 名称・規格    |       | 条件                 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |       |                    | 人  | 1. 5 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |       |                    | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |       |                    |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |       |                    |    |      |      |    | 円／個 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                      |        |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 165号                               | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>ダクタールチャンネル 40×30×200mm ステンレス鋼 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                   |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                   |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                                      |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                      |        |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 166号                               | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>ダクタールチャンネル 40×30×250mm ステンレス鋼 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                   |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                   |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                                      |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |        |    |    |    |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 167号                                                  | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                   |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>タ <sup>°</sup> クタークリップ <sup>°</sup> 呼び径42 ステンレス鋼 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                                      |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                                      |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                                                         |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                            |        |    |    |    |      |    |     |  |
|------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 168号                                                     | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                      |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>タ <sup>°</sup> クタークリップ <sup>°</sup> 金属製可とう電線管 30mm用 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                                         |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                                         |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                                                            |        |    |    |    |      |    |     |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-----------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 169号                            | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                             |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>タクタークリップ 呼び径C31・G28 ステンレス鋼 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                                   |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-----------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 170号                      | 材料費(本) |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                       |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>コンクリートアンカー M8×60 SUS |        |    | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                          |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                          |        |    |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                             |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|          |            |                  |    |      |      |        |                     |  |
|----------|------------|------------------|----|------|------|--------|---------------------|--|
|          |            |                  |    |      |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|          |            |                  |    |      |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|          |            |                  |    |      |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 171号   | ケーブル及び電線配線 | 管内配線, 20mm以下, 新設 | 単位 | m    | 単位数量 | 100    | 単価                  |  |
| 名称・規格    |            | 条件               | 単位 | 数量   | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 電工       |            |                  | 人  | 5. 5 |      |        |                     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                  | 式  | 1    |      |        |                     |  |
| 合計       |            |                  |    |      |      |        |                     |  |
| 単価       |            |                  |    |      |      |        | 円／m                 |  |

## 2 次単価表

|                                     |                          |                     |    |    |      |        |                     |  |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                                     |                          |                     |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                                     |                          |                     |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                                     |                          |                     |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 172号                              | CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) | 600V CV 3. 5mm2, 2心 | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                               |                          | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 架橋ポリエチレンケーブル<br>600V (CV) 3. 5mm22心 |                          |                     | m  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                                  |                          |                     |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                                  |                          |                     |    |    |      |        | 円／m                 |  |
|                                     |                          |                     |    |    |      |        |                     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                 |                          |                  |    |    |      |    |     |  |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 173号                          | CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) | 600V CV 8mm2, 2心 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                           |                          | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 架橋ポリエチレンケーブル<br>600V(CV)8mm2 2心 |                          |                  | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                              |                          |                  |    |    |      |    |     |  |
| 単価                              |                          |                  |    |    |      |    | 円／m |  |
|                                 |                          |                  |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |                  |    |    |      |     |     |  |
|----------|------------|------------------|----|----|------|-----|-----|--|
| 単 174号   | ケーブル及び電線配線 | 管内配線, 40mm以下, 新設 | 単位 | m  | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |            |                  | 人  | 10 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                  | 式  | 1  |      |     |     |  |
| 合計       |            |                  |    |    |      |     |     |  |
| 単価       |            |                  |    |    |      |     | 円／m |  |

## 2 次単価表

|                                  |                          |                   |    |    |      |        |                     |  |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                                  |                          |                   |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                                  |                          |                   |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                                  |                          |                   |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 175号                           | CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) | 600V CV 38mm2, 2心 | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                            |                          | 条件                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 架橋ポリエチレンケーブル<br>600V(CV)38mm2 2心 |                          |                   | m  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                               |                          |                   |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                               |                          |                   |    |    |      |        | 円／m                 |  |
|                                  |                          |                   |    |    |      |        |                     |  |

## 2 次単価表

|                                  |                          |                   |    |    |      |        |                     |  |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                                  |                          |                   |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                                  |                          |                   |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                                  |                          |                   |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 176号                           | CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) | 600V CV 38mm2, 3心 | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                            |                          | 条件                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 架橋ポリエチレンケーブル<br>600V(CV)38mm2 3心 |                          |                   | m  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                               |                          |                   |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                               |                          |                   |    |    |      |        | 円／m                 |  |
|                                  |                          |                   |    |    |      |        |                     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                |      |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------------|------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 177号                         | 配線各種 |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                          |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>一般通信ケーブル FCPEV-S0. 9-5P |      |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                             |      |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                             |      |    |    |    |      |    | 円／m |  |
|                                |      |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                 |      |    |    |    |      |    |     |  |
|---------------------------------|------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 178号                          | 配線各種 |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                           |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>一般通信ケーブル FCPEV-S0. 9-10P |      |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                              |      |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                              |      |    |    |    |      |    | 円／m |  |
|                                 |      |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                 |      |    |    |    |      |    |     |  |
|---------------------------------|------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 179号                          | 配線各種 |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                           |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>一般通信ケーブル FCPEV-S0. 9-15P |      |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                              |      |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                              |      |    |    |    |      |    | 円／m |  |
|                                 |      |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |                 |    |      |      |     |     |  |
|----------|------------|-----------------|----|------|------|-----|-----|--|
| 単 180号   | ケーブル及び電線配線 | 管内配線, 5mm以下, 新設 | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件              | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |            |                 | 人  | 1. 2 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                 | 式  | 1    |      |     |     |  |
| 合計       |            |                 |    |      |      |     |     |  |
| 単価       |            |                 |    |      |      |     | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                           |                    |            |    |    |      |    |     |  |
|---------------------------|--------------------|------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 181号                    | IV電線 (600Vビニル絶縁電線) | IV 3. 5mm2 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                     |                    | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 600Vビニル絶縁電線<br>IV 3. 5mm2 |                    |            | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                        |                    |            |    |    |      |    |     |  |
| 単価                        |                    |            |    |    |      |    | 円／m |  |
|                           |                    |            |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                        |                         |                     |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 182号                                 | VVFケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル) | VV-F (F) 2. 0mm -2C | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                  |                         | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 600Vビニル絶縁ソースケーブル<br>VV-F (F) 2. 0mm 2心 |                         |                     | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                     |                         |                     |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                     |                         |                     |    |    |      |    | 円／m |  |
|                                        |                         |                     |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|          |                   |                       |    |      |      |        |                     |  |
|----------|-------------------|-----------------------|----|------|------|--------|---------------------|--|
|          |                   |                       |    |      |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|          |                   |                       |    |      |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|          |                   |                       |    |      |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 183号   | ケーブル及び電線配線(ラック配線) | 仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり | 単位 | m    | 単位数量 | 100    | 単価                  |  |
| 名称・規格    |                   | 条件                    | 単位 | 数量   | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 電工       |                   |                       | 人  | 7. 1 |      |        |                     |  |
| 諸雑費(まるめ) |                   |                       | 式  | 1    |      |        |                     |  |
| 合計       |                   |                       |    |      |      |        |                     |  |
| 単価       |                   |                       |    |      |      |        | 円／m                 |  |

## 2 次単価表

|                  |      |                |    |    |      |        |                     |  |
|------------------|------|----------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                  |      |                |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                  |      |                |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                  |      |                |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 184号           | 埋戻し砂 |                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格            |      | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 埋戻し              |      | 現場制約あり, 土砂, 無し | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| コンクリート用骨材 砂洗い 荒目 |      |                | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計               |      |                |    |    |      |        |                     |  |
| 単価               |      |                |    |    |      |        | 円／m3                |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 185号   | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |              |    |    |    |      |    |    |  |
|--------|--------------|----|----|----|------|----|----|--|
| 単 186号 | 土質等試験費(一式入力) |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格  |              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 土質等試験費 |              |    | 式  | 1  |      |    |    |  |
| 合計     |              |    |    |    |      |    |    |  |
|        |              |    |    |    |      |    |    |  |
|        |              |    |    |    |      |    |    |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |        |    |    |    |      |    |     |  |
|--------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 187号 | 材料費(t) |    | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格  |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費    |        |    | t  | 1  |      |    |     |  |
| 合計     |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価     |        |    |    |    |      |    | 円/t |  |
|        |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 機労材集計リスト（機械）

[illegible]

## 見積単価一覧表

|            |                                    |    |            |    |
|------------|------------------------------------|----|------------|----|
| 工事名        | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事 |    |            |    |
| 名称         | 規格                                 | 単位 | 単価         | 備考 |
| 非常警報受信装置   | 受信制御機(屋内壁掛型) 5局                    | 面  | 10,300,000 |    |
| 押しボタン式通報装置 | Ⅱ 型                                | 面  | 325,000    |    |
| 警報表示板      | 制御装置内蔵 2100×1100                   | 面  | 12,600,000 |    |
| 警報表示板      | 副制御装置内蔵 2100×1100                  | 面  | 10,000,000 |    |
| 補助警報表示板    | 550×2300                           | 面  | 7,170,000  |    |
| 機側操作盤      | 支柱据付型                              | 面  | 4,450,000  |    |
| モニター盤      |                                    | 台  | 2,400,000  |    |
| 非常電話機      | 壁掛式 道路用非常電話装置                      | 台  | 125,000    |    |
| 非常電話収納箱    | 壁掛式 道路用非常電話装置 収納箱及び外箱              | 台  | 363,000    |    |
| 非常電話案内板    | アルミ板 t2.0 950×300                  | 枚  | 84,000     |    |

## 見積単価一覧表

|                  |                                    |    |           |      |
|------------------|------------------------------------|----|-----------|------|
| 工事名              | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事 |    |           |      |
| 名称               | 規格                                 | 単位 | 単価        | 備考   |
| 通報装置説明板(坑内)      | ｱｸﾘﾙ板 t3.0 275×275                 | 枚  | 62,000    |      |
| 通報装置説明板(坑外)      | ｱｸﾘﾙ板 t3.0 275×275                 | 枚  | 62,000    |      |
| 保安器箱             | 屋外防水型 400×530×120                  | 面  | 142,000   |      |
| 分電盤              | 屋外自立式                              | 面  | 3,260,000 |      |
| 引込開閉器盤           | 支柱据付型                              | 面  | 260,000   |      |
| 押しボタン式通報装置(坑外)支柱 |                                    | 基  | 228,000   | 暫定単価 |
| 補助警報表示板金具①       | 2個/1組                              | 組  | 500,000   | 暫定単価 |
| 補助警報表示板金具②       |                                    | 個  | 400,000   | 暫定単価 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼板          | 540×1050 SUS304                    | 枚  | 36,000    |      |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼板          | 1260×1050 SUS304                   | 枚  | 62,300    |      |

## 見積単価一覧表

|              |                                    |    |           |        |
|--------------|------------------------------------|----|-----------|--------|
| 工事名          | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事 |    |           |        |
| 名称           | 規格                                 | 単位 | 単価        | 備考     |
| アンカーボルト材料    | 警報表示板基礎用                           | 組  | 36,900    | 36.6kg |
| 警報表示板支柱      | 点検架台含む                             | t  | 1,680,000 |        |
| アンカーボルト材料    | 分電盤基礎用                             | 組  | 4,740     | 4.7kg  |
| ダクタクリップ      | 金属製可とう電線管 30mm用                    | 個  | 330       |        |
| プレキャストハンドホール | 600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付            | 基  | 154,000   |        |
| 土質等試験費       | 平板載荷試験 50kN以内                      | 式  | 372,000   | 諸経費含む  |
|              |                                    |    |           |        |
|              |                                    |    |           |        |
|              |                                    |    |           |        |
|              |                                    |    |           |        |

| 数 量 総 括 表      |               |               |               |                          |    |    |      |     |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----|----|------|-----|
| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)            | 単位 | 数量 | 計上数量 | 摘 要 |
| 通信設備 (機器単体)    |               |               |               |                          | 式  | 1  | 1    |     |
|                | 非常警報設備        |               |               |                          | 式  | 1  | 1    |     |
|                |               | 非常警報装置        |               |                          | 式  | 1  | 1    |     |
|                |               |               | 非常警報受信装置      | 受信制御機、5局                 | 面  | 1  | 1    |     |
|                |               |               | 押ボタン通報装置      | Ⅱ型、A・B接点併用方式             | 面  | 10 | 10   |     |
|                |               |               | 警報表示板         | 制御装置内蔵、2100×1100         | 面  | 1  | 1    |     |
|                |               |               | 警報表示板         | 副制御装置内蔵、2100×1100        | 面  | 1  | 1    |     |
|                |               |               | 補助警報表示板       | 550×2300                 | 面  | 2  | 2    |     |
|                |               |               | 機側操作盤         | 支柱据付型                    | 面  | 2  | 2    |     |
|                |               |               | モニター盤         |                          | 台  | 3  | 3    |     |
|                |               |               | 非常電話機         | 壁掛式、道路用非常電話装置            | 台  | 6  | 6    |     |
|                |               |               | 非常電話収納箱       | 壁掛式、SUS304               | 台  | 6  | 6    |     |
|                |               |               | 非常電話案内板       | アルミ板 t2.0、950×300        | 枚  | 28 | 28   |     |
|                |               |               | 通報装置説明板       | 275×275、アクリル板 t3.0       | 枚  | 10 | 10   |     |
|                |               |               | 保安器箱          | 屋外防水型 400×530×120、SUS304 | 面  | 1  | 1    |     |
|                |               |               | 分電盤           | 屋外自立式                    | 面  | 1  | 1    |     |
|                |               |               | 引込開閉器盤        | 支柱据付型                    | 面  | 1  | 1    |     |
| 通信設備           |               |               |               |                          | 式  | 1  | 1    |     |
|                | 非常用設備工        |               |               |                          | 式  | 1  | 1    |     |
|                |               | 非常警報装置設置工     |               |                          | 式  | 1  | 1    |     |
|                |               |               | 非常警報受信装置設置    | 受信制御機                    | 面  | 1  | 1    |     |
|                |               |               | 非常警報受信装置据付    | 受信制御機                    | 面  | 1  |      |     |
|                |               |               | 非常警報受信装置調整    | 受信制御機                    | 面  | 1  |      |     |

| 数 量 総 括 表      |               |               |               |                     |    |    |      |     |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----|----|------|-----|
| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)       | 単位 | 数量 | 計上数量 | 摘 要 |
|                |               |               | コンクリートアンカー    | M12×100 SUS         | 本  | 4  |      |     |
|                |               |               | 非常警報受信装置設置    | モニタ盤                | 面  | 3  | 3    |     |
|                |               |               | 非常警報受信装置据付    | モニタ盤                | 面  | 3  |      |     |
|                |               |               | 非常警報受信装置調整    | モニタ盤                | 面  | 3  |      |     |
|                |               |               | コンクリートアンカー    | M10×100 SUS         | 本  | 12 |      |     |
|                |               |               | 押しボタン通報装置設置   | Ⅱ型                  | 面  | 10 | 10   |     |
|                |               |               | 通報装置取付        | 押しボタン式通報装置          | 面  | 10 |      |     |
|                |               |               | 通報装置調整        | 押しボタン式通報装置          | 面  | 10 |      |     |
|                |               |               | コンクリートアンカー    | M8×85 SUS 二重落下防止対策品 | 本  | 36 |      |     |
|                |               |               | 通報装置支柱        |                     | 基  | 1  |      |     |
|                |               |               | 警報表示板設置       | 制御装置内蔵              | 面  | 1  | 1    |     |
|                |               |               | 非常警報制御装置据付    | 主制御装置               | 面  | 1  |      |     |
|                |               |               | 非常警報制御装置据付    | 警報表示板               | 面  | 1  |      |     |
|                |               |               | 非常警報制御装置調整    | 主制御装置               | 面  | 1  |      |     |
|                |               |               | 非常警報制御装置調整    | 警報表示板               | 面  | 1  |      |     |
|                |               |               | 警報表示板設置       | 副制御装置内蔵             | 面  | 1  | 1    |     |
|                |               |               | 非常警報制御装置据付    | 副制御装置               | 面  | 1  |      |     |
|                |               |               | 非常警報制御装置据付    | 警報表示板               | 面  | 1  |      |     |
|                |               |               | 非常警報制御装置調整    | 副制御装置               | 面  | 1  |      |     |
|                |               |               | 非常警報制御装置調整    | 警報表示板               | 面  | 1  |      |     |
|                |               |               | 警報表示板設置       | 補助警報表示板(取付金具含む)     | 面  | 2  | 2    |     |
|                |               |               | 非常警報制御装置据付    | 警報表示板               | 面  | 2  |      |     |
|                |               |               | 非常警報制御装置調整    | 警報表示板               | 面  | 2  |      |     |



| 数 量 総 括 表      |               |               |               |                          |     |    |      |     |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----|----|------|-----|
| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)            | 単位  | 数量 | 計上数量 | 摘 要 |
|                |               |               | 警報表示板取付金具①    | 2個/組                     | 組   | 2  |      |     |
|                |               |               | 警報表示板取付金具②    |                          | 個   | 1  |      |     |
|                |               |               | コンクリートアンカー    | M12×140 SUS 二重落下防止対策品    | 本   | 12 |      |     |
|                |               |               | 機側操作盤設置       |                          | 面   | 2  | 2    |     |
|                |               |               | 非常電話機設置       | 壁掛型 道路用非常電話装置            | 台   | 6  | 6    |     |
|                |               |               | 非常電話収納箱設置     | 壁掛型                      | 台   | 6  | 6    |     |
|                |               |               | 非常電話収納箱取付     |                          | 台/台 | 1  |      |     |
|                |               |               | コンクリートアンカー    | M10×105 SUS 二重落下防止対策品    | 本/台 | 4  |      |     |
|                |               |               | 非常電話案内板設置     | アルミ板 t2.0 950×300        | 枚   | 28 | 28   |     |
|                |               |               | 非常電話案内板取付     |                          | 枚   | 28 |      |     |
|                |               |               | コンクリートアンカー    | M8×85 SUS 二重落下防止対策品      | 本   | 56 |      |     |
|                |               |               | 保安器箱設置        | 屋外防水型 400×530×120 SUS304 | 個   | 1  | 1    |     |
|                |               |               | 通報装置説明板設置     | アクリル板 t3.0 275×275       | 枚   | 10 | 10   |     |
|                |               |               | 通報装置説明板設置     |                          | 枚   | 10 |      |     |
|                |               |               | コンクリートアンカー    | M8×85 SUS 二重落下防止対策品      | 本   | 18 |      |     |
|                |               |               | ステンレス鋼板       | 540×1050 コンクリートアンカー含む    | 枚   | 3  | 3    |     |
|                |               |               | ステンレス鋼板       | 540×1050                 | 枚/枚 | 1  |      |     |
|                |               |               | コンクリートアンカー    | M6×45 SUS                | 本/枚 | 6  |      |     |
|                |               |               | コンクリート削孔      | 削孔深さ 30mm以上200mm未満       | 孔/枚 | 6  |      |     |
|                |               |               | ステンレス鋼板       | 1260×1050 コンクリートアンカー含む   | 枚   | 6  | 6    |     |
|                |               |               | ステンレス鋼板       | 1260×1050                | 枚/枚 | 1  |      |     |
|                |               |               | コンクリートアンカー    | M6×45 SUS                | 本/枚 | 7  |      |     |
|                |               |               | コンクリート削孔      | 削孔深さ 30mm以上200mm未満       | 孔/枚 | 7  |      |     |

| 数 量 総 括 表      |               |               |                     |                       |    |    |      |         |
|----------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|----|----|------|---------|
| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4)       | 規 格<br>(レベル5)         | 単位 | 数量 | 計上数量 | 摘 要     |
|                |               | 非常警報装置基礎設置工   |                     |                       | 式  | 1  | 1    |         |
|                |               |               | 非常警報装置基礎設置<br>警報表示板 | 1100×2500×1000        | 個所 | 1  | 1    |         |
|                |               |               | 基礎材                 | RC-40 t=15cm          | m2 | 4  |      |         |
|                |               |               | 型枠                  |                       | m2 | 7  |      |         |
|                |               |               | コンクリート              | 18-8-40(高炉)           | m3 | 3  |      |         |
|                |               |               | 接地設置                | D種接地                  | 極  | 1  |      |         |
|                |               |               | 連結式設置棒              | 径10×1500              | 本  | 1  |      |         |
|                |               |               | リットゝ端子              | 径10用 8mm2×500         | 本  | 1  |      |         |
|                |               |               | 硬質ビニル電線管            | HIVE16mm              | m  | 2  |      |         |
|                |               |               | ビニル絶縁電線             | IV3. 5mm2             | m  | 2  |      |         |
|                |               |               | アンカーボルト             |                       | 組  | 1  |      | 36. 6kg |
|                |               |               | 作業土工（電気）            |                       | 式  | 1  | 1    |         |
|                |               |               | 床掘り                 |                       | m3 | 10 |      |         |
|                |               |               | 埋戻し                 |                       | m3 | 9  |      |         |
|                |               | 支柱設置工         |                     |                       | 式  | 1  | 1    |         |
|                |               |               | 支柱設置                | 警報表示板支柱               | 箇所 | 2  | 2    | 0. 8t/基 |
|                |               | 引込柱設置工        |                     |                       | 式  | 1  | 1    |         |
|                |               |               | 引込柱設置               | 高さ：8m                 | 本  | 1  | 1    |         |
|                |               |               | コンクリート柱建柱           |                       | 本  | 1  |      |         |
|                |               |               | がいし                 | 低圧引留 75×65            | 個  | 1  |      |         |
|                |               |               | 低圧用ラック              | 2線用                   | 個  | 1  |      |         |
|                |               |               | 自在バントゝ              | ステンレスバントゝ φ 170～260mm | 個  | 1  |      |         |
|                |               |               | 自在バントゝ              | ステンレスバントゝ φ 350以内     | 個  | 6  |      |         |

| 数 量 総 括 表      |               |               |               |                                |    |     |      |       |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|----|-----|------|-------|
| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)                  | 単位 | 数量  | 計上数量 | 摘 要   |
|                |               |               | コンクリート根かせ     | 1000×170×140                   | 個  | 1   |      |       |
|                |               |               | ポール底板         | 2号                             | 個  | 1   |      |       |
|                |               |               | 自在バンド         | 径250mm以内 ケーブル・ラック・各種器具取付用      | 個  | 2   |      |       |
|                |               | 分電盤設置工        |               |                                | 式  | 1   | 1    |       |
|                |               |               | 屋外分電盤設置       |                                | 面  | 1   | 1    |       |
|                |               |               | 引込開閉盤設置       |                                | 台  | 1   | 1    |       |
|                |               | 分電盤基礎設置工      |               |                                | 式  | 1   | 1    |       |
|                |               |               | 分電基礎設置        | 1000×1000×800                  | 箇所 | 1   | 1    |       |
|                |               |               | 基礎材           | RC-40 t=10cm                   | m2 | 1   |      |       |
|                |               |               | 型枠            |                                | m2 | 3   |      |       |
|                |               |               | コンクリート        | 18-8-40(高炉)                    | m3 | 0.8 |      |       |
|                |               |               | 接地設置          | D種接地                           | 極  | 2   |      |       |
|                |               |               | 連結式設置棒        | 径10×1500                       | 本  | 2   |      |       |
|                |               |               | リット端子         | 径10用 8mm2×500                  | 本  | 2   |      |       |
|                |               |               | 硬質ビニル電線管      | HIVE16mm                       | m  | 1   |      |       |
|                |               |               | ビニル絶縁電線       | IV8mm2                         | m  | 3   |      |       |
|                |               |               | アンカーボルト       |                                | 組  | 1   |      | 4.7kg |
|                |               |               | 作業土工(電気)      |                                | 式  | 1   | 1    |       |
|                |               |               | 床掘り           |                                | m3 | 3   |      |       |
|                |               |               | 埋戻し           |                                | m3 | 3   |      |       |
|                |               | 配管・配線工        |               |                                | 式  | 1   | 1    |       |
|                |               |               | 地中配管 E-4      | FEP30×1条 FEP50×2条 FEP50(難燃)×1条 | m  | 1.8 | 2    |       |
|                |               |               | 地中配管 E-10     | FEP50×2条 FEP50(難燃)×3条          | m  | 3.7 | 4    |       |

| 数 量 総 括 表      |               |               |               |                          |                |      |      |     |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|------|------|-----|
| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)            | 単位             | 数量   | 計上数量 | 摘 要 |
|                |               |               | 基礎砕石          | RC-40 t=5cm              | m <sup>2</sup> | 2    |      |     |
|                |               |               | コンクリート        | σ ck≥18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | 0.3  |      |     |
|                |               |               | 防護鉄板          | PL16t-345                | t              | 0.16 |      |     |
|                |               |               | ずれ止め          | L50x50x6t                | t              | 0.03 |      |     |
|                |               |               | 地中配管 E-11     | FEP50×2条 FEP(難燃)×3条      | m              | 77.4 | 77   |     |
|                |               |               | 地中配管 E-12     | FEP50×2条 FEP(難燃)×3条      | m              | 1.7  | 2    |     |
|                |               |               | ヘルマウス         | FEP50用                   | 個              | 10   | 10   |     |
|                |               |               | ヘルマウス         | FEP(難燃)50用               | 個              | 15   | 15   |     |
|                |               |               | 異種管接続材料       | FEP用30mm                 | 個              | 2    | 2    |     |
|                |               |               | 異種管接続材料       | FEP用50mm                 | 個              | 2    | 2    |     |
|                |               |               | 異種管接続材料       | 難燃FEP用30mm               | 個              | 2    | 2    |     |
|                |               |               | 異種管接続材料       | 難燃FEP用50mm               | 個              | 1    | 1    |     |
|                |               |               | 屋内配管          | PF-S、径22mm               | m              | 41.7 | 42   |     |
|                |               |               | 屋外配管          | 厚鋼電線管、径28mm              | m              | 3.8  | 4    |     |
|                |               |               | 屋外配管          | 厚鋼電線管、径42mm              | m              | 43.8 | 44   |     |
|                |               |               | 屋外配管          | 厚鋼電線管、径54mm              | m              | 20.7 | 21   |     |
|                |               |               | 屋外配管          | 金属製可とう電線管、径30mm          | m              | 3.4  | 3    |     |
|                |               |               | 屋外配管          | 金属製可とう電線管、径50mm          | m              | 1.3  | 1    |     |
|                |               |               | エントランスキャップ    | G54用                     | 個              | 3    | 3    |     |
|                |               |               | ダクターチャンネル     | 40×30×200mm ステンレス鋼       | 個              | 6    | 6    |     |
|                |               |               | ダクターチャンネル     | 40×30×250mm ステンレス鋼       | 個              | 24   | 24   |     |
|                |               |               | ダクタークリップ      | 呼び径42 ステンレス鋼             | 個              | 48   | 48   |     |
|                |               |               | ダクタークリップ      | 金属製可とう電線管 30mm用          | 個              | 4    | 4    |     |

| 数 量 総 括 表      |               |               |               |                   |    |        |      |     |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----|--------|------|-----|
| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)     | 単位 | 数量     | 計上数量 | 摘 要 |
|                |               |               | タクトクリップ       | 呼び径G31・G28 ステンレス鋼 | 個  | 8      | 8    |     |
|                |               |               | コンクリートアンカー    | M8×60 SUS         | 本  | 60     | 60   |     |
|                |               |               | 屋外配線          | CVケーブル 3.5mm2×2C  | m  | 2921.7 | 2922 |     |
|                |               |               | 屋外配線          | CVケーブル 8.0mm2×2C  | m  | 150.6  | 151  |     |
|                |               |               | 屋外配線          | CVケーブル 38mm2×2C   | m  | 622.3  | 622  |     |
|                |               |               | 屋外配線          | CVケーブル 38mm2×3C   | m  | 9.6    | 10   |     |
|                |               |               | 屋外配線          | FCPEV-S0.9-5P     | m  | 2267.8 | 2268 |     |
|                |               |               | 屋外配線          | FCPEV-S0.9-10P    | m  | 733.8  | 734  |     |
|                |               |               | 屋外配線          | FCPEV-S0.9-15P    | m  | 260.9  | 261  |     |
|                |               |               | 屋外配線          | IVケーブル 3.5mm2     | m  | 1302.8 | 1303 |     |
|                |               |               | 屋外配線          | VVFケーブル 2.0mm-2C  | m  | 41.7   | 42   |     |
|                |               |               | 屋内配線 ラック配線    | VVFケーブル 2.0mm-2C  | m  | 9.1    | 9    |     |
|                |               |               | 作業土工(電気) 土工-4 |                   | 式  | 1      | 1    |     |
|                |               |               | 床堀り           |                   | m3 | 0.6    |      |     |
|                |               |               | 埋戻し           |                   | m3 | 0.4    |      |     |
|                |               |               | 埋戻し砂          |                   | m3 | 0.3    |      |     |
|                |               |               | 作業土工(電気) 車道-2 | 車道-2              | 式  | 1      | 1    |     |
|                |               |               | 床堀り           |                   | m3 | 0.4    |      |     |
|                |               |               | 埋戻し           |                   | m3 | 0.1    |      |     |
|                |               |               | 作業土工(電気) 車道-9 | 車道-9              | 式  | 1      | 1    |     |
|                |               |               | 床堀り           |                   | m3 | 30     |      |     |
|                |               |               | 埋戻し           |                   | m3 | 20     |      |     |
|                |               |               | 埋戻し砂          |                   | m3 | 20     |      |     |

[illegible]

### 【配線工数量集計表】

集計表9

工 種：配線工

設備名： トンネル非常設備

施工場所：一ノ瀬トンネル

作 業 : 据付

[illegible]

### 【配線工数量集計表】

集計表10

工 種：配線工

設備名： トンネル非常設備

施工場所：一ノ瀬トンネル

作 業 : 据付

[illegible]



### 【配線工数量集計表】

集計表11

工 種：配線工

設備名： トンネル非常設備

施工場所：一ノ瀬トンネル

作 業 : 据付

[illegible]

## 拾出表12

作 業 : 据付

| ケーブル<br>No | アイソメ<br>No | 区間<br>No | 区 間        |              | 施工方法 | 名 称       | 規格             | 合計    | 条数  | 内 訳   |       |       |       |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  | ↑ 立上・立下 |  | (接続長) |  |
|------------|------------|----------|------------|--------------|------|-----------|----------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|---------|--|-------|--|
|            |            |          | 自          | 至            |      |           |                |       |     |       |       |       |       |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 1          | 1          | TIB1     | 分電盤        | 警報表示板(TMC)   | 屋外管内 | CVケーブル    | CV8mm2-2C      | 150.6 | 1   |       | ↑ 1.4 | 3.2   | 8.4   | 7.2   | 6.0   | 38.7 | 4.3  | 78.0  | 2.0   | ↑ 0.8 | ↑ 0.6 |       |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 2          | 1,2        | TIB2     | 分電盤        | 警報表示板(TSC)   | 屋外管内 | CVケーブル    | CV38mm2-2C     | 218.6 | 1   |       | ↑ 1.4 | 3.2   | 8.4   | 2.1   | 2.3   |      | 22.0 | 100.0 | 28.0  | 3.4   |       | 2.0   | 9.7   | 36.1  |  |  |  |         |  |       |  |
| 2          |            |          |            |              | 屋外管内 | CVケーブル    | CV38mm2-2C     | 403.7 | 1   | 1.9   | 3.4   |       | 20.0  | 101.0 | 99.0  | 69.0 | 3.5  | 2.0   | 7.2   | 93.7  | 1.6   | ↑ 0.8 | ↑ 0.6 |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 3          | 1,2        | SIB1     | 分電盤        | 補助警報表示板(起点側) | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 218.6 | 1   |       | ↑ 1.4 | 3.2   | 8.4   | 2.1   | 2.3   |      | 22.0 | 100.0 | 28.0  | 3.4   |       | 2.0   | 9.7   | 36.1  |  |  |  |         |  |       |  |
| 3          |            |          |            |              | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 298.9 | 1   | 1.9   | 3.4   |       | 20.0  | 101.0 | 99.0  | 69.0 | 2.0  | ↑ 0.8 | ↑ 1.0 | ↑ 0.8 |       |       |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 4          | 1          | SIB2     | 分電盤        | 補助警報表示板(終点側) | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 22.3  | 1   |       | ↑ 1.4 | 3.2   | 8.4   | 2.1   | 2.3   |      | 2.5  | ↑ 0.6 | ↑ 0.9 | ↑ 0.9 |       |       |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 5          | 1,2        | PL2      | 警報表示板(TMC) | 赤色表示灯PL4     | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 164.0 | 1   |       | ↑ 0.6 | ↑ 0.8 | 2.0   | 78.0  | 4.3   | 38.7 | 6.0  | 7.2   | 2.1   | 2.3   |       | 22.0  |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 5          |            |          |            |              | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 104.5 | 1   | ↑ 1.5 |       |       | ↑ 1.5 | 100.0 | ↑ 1.5 |      |      |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 6          | 1,2        | TL2      | 警報表示板(TMC) | 非常電話TL3      | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 165.4 | 1   |       | ↑ 0.6 | ↑ 0.8 | 2.0   | 78.0  | 4.3   | 38.7 | 6.0  | 7.2   | 2.1   | 2.3   |       | 22.0  | ↑ 1.4 |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 7          | 1,2        | PR2      | 警報表示板(TMC) | 赤色表示灯PR5     | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 209.5 | 1   |       | ↑ 0.6 | ↑ 0.8 | 2.0   | 78.0  | 4.3   | 38.7 | 6.0  | 4.0   | 1.6   | 4.0   |       | 68.0  | ↑ 1.5 |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 8          | 1,2        | TR2      | 警報表示板(TMC) | 非常電話TR3      | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 209.4 | 1   |       | ↑ 0.6 | ↑ 0.8 | 2.0   | 78.0  | 4.3   | 38.7 | 6.0  | 4.0   | 1.6   | 4.0   |       | 68.0  | ↑ 1.4 |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 9          | 1,2        | PL1      | 警報表示板(TSC) | 赤色表示灯PL3     | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 280.4 | 1   |       | ↑ 0.6 | ↑ 0.8 | 1.6   | 93.7  | 7.2   | 2.0  | 3.5  |       | 69.0  | ↑ 1.5 |       |       | ↑ 1.5 | 99.0  |  |  |  |         |  |       |  |
| 9          |            |          |            |              | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 105.5 | 1   | ↑ 1.5 |       |       | ↑ 1.5 | 101.0 | ↑ 1.5 |      |      |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 10         | 1,2        | TL1      | 警報表示板(TSC) | 非常電話TL2      | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 280.2 | 1   |       | ↑ 0.6 | ↑ 0.8 | 1.6   | 93.7  | 7.2   | 2.0  | 3.5  |       | 69.0  | ↑ 1.4 |       |       | ↑ 1.4 | 99.0  |  |  |  |         |  |       |  |
| 10         |            |          |            |              | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 102.4 | 1   | 101.0 | ↑ 1.4 |       |       |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 11         | 1,2        | PR1      | 警報表示板(TSC) | HCR1         | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 224.1 | 1   |       | ↑ 0.6 | ↑ 0.8 | 1.6   | 93.7  | 2.0   | 3.4  |      | 19.0  | ↑ 1.5 |       |       | ↑ 1.5 | 100.0 |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 11         |            |          |            |              | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 181.5 | 1   | ↑ 1.5 |       |       | ↑ 1.5 | 100.0 | ↑ 1.5 |      |      | ↑ 1.5 | 70.0  | 3.4   |       | 2.1   |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 12         | 1,2        |          | HCR1       | 赤色表示灯PR4     | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 29.7  | 1   | 9.5   | 17.4  | 1.0   | ↑ 0.6 | ↑ 1.2 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 13         | 1,2        | TR1      | 警報表示板(TSC) | 非常電話TR2      | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 323.9 | 1   |       | ↑ 0.6 | ↑ 0.8 | 1.6   | 93.7  | 2.0   | 3.4  |      | 19.0  | ↑ 1.4 |       |       | ↑ 1.4 | 100.0 | 100.0 |  |  |  |         |  |       |  |
| 13         |            |          |            |              | 屋外管内 | CVケーブル    | CV3.5mm2-2C    | 1.4   | 1   | ↑ 1.4 |       |       |       |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 14         | 1,2        | PTL2     | 警報表示板(TMC) | 押ボタンPL4      | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-5P  | 164.0 | 1   |       | ↑ 0.6 | ↑ 0.8 | 2.0   | 78.0  | 4.3   | 38.7 | 6.0  | 7.2   | 2.1   | 2.3   |       | 22.0  |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 14         |            |          |            |              | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-5P  | 104.5 | 1   | ↑ 1.5 |       |       | ↑ 1.5 | 100.0 | ↑ 1.5 |      |      |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 15         | 1,2        | PTR2     | 警報表示板(TMC) | 押ボタンPR5      | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-5P  | 209.5 | 1   |       | ↑ 0.6 | ↑ 0.8 | 2.0   | 78.0  | 4.3   | 38.7 | 6.0  | 4.0   | 1.6   | 4.0   |       | 68.0  | ↑ 1.5 |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 16         | 1,2        | PTL1     | 警報表示板(TSC) | 押ボタンPL3      | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-5P  | 280.4 | 1   |       | ↑ 0.6 | ↑ 0.8 | 1.6   | 93.7  | 7.2   | 2.0  | 3.5  |       | 69.0  | ↑ 1.5 |       |       | ↑ 1.5 | 99.0  |  |  |  |         |  |       |  |
| 16         |            |          |            |              | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-5P  | 105.5 | 1   | ↑ 1.5 |       |       | ↑ 1.5 | 101.0 | ↑ 1.5 |      |      |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 17         | 1,2        | PTR1     | 警報表示板(TSC) | HCR1         | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-5P  | 224.1 | 1   |       | ↑ 0.6 | ↑ 0.8 | 1.6   | 93.7  | 2.0   | 3.4  |      | 19.0  | ↑ 1.5 |       |       | ↑ 1.5 | 100.0 |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 17         |            |          |            |              | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-5P  | 181.5 | 1   | ↑ 1.5 |       |       | ↑ 1.5 | 100.0 | ↑ 1.5 |      |      | ↑ 1.5 | 70.0  | 3.4   |       | 2.1   |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 18         | 1,2        |          | HCR1       | 押ボタンPR4      | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-5P  | 29.7  | 1   | 9.5   | 17.4  | 1.0   | ↑ 0.6 | ↑ 1.2 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 19         | 1,2        | TTL      | 保安器箱       | 非常電話TL2      | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-5P  | 46.3  | 1   |       | ↑ 3.0 | ↑ 0.7 | 1.8   | 3.2   | 8.4   | 2.1  | 2.3  |       | 22.0  | ↑ 1.4 |       |       | ↑ 1.4 |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 19         |            |          |            |              | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-5P  | 205.9 | 1   | 100.0 | 28.0  | 3.4   |       | 2.0   | 9.7   | 36.1 | 1.9  | 3.4   |       | 20.0  | ↑ 1.4 |       |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 20         | 1,2        |          | 非常電話TL2    | 非常電話TL1      | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-5P  | 202.8 | 1   |       | ↑ 1.4 | 101.0 | 99.0  | ↑ 1.4 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 21         | 1,2        | TTR      | 保安器箱       | 非常電話TR2      | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-5P  | 103.3 | 1   |       | ↑ 3.0 | ↑ 0.7 | 1.8   | 3.2   | 8.4   | 7.2  | 4.0  | 1.6   | 4.0   |       | 68.0  | ↑ 1.4 |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 21         |            |          |            |              | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-5P  | 207.5 | 1   |       | ↑ 1.4 | 78.0  | 3.4   |       | 2.0   | 18.9 | 17.4 | 9.5   | 2.1   | 3.4   |       | 70.0  | ↑ 1.4 |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 22         | 1,2        |          | 非常電話TR2    | 非常電話TR1      | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-5P  | 202.8 | 1   |       | ↑ 1.4 | 100.0 | 100.0 | ↑ 1.4 |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 23         | 1          | STL1     | 警報表示板(TSC) | 補助警報表示板(起点側) | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-15P | 114.0 | 1   |       | ↑ 0.6 | ↑ 0.8 | 1.6   | 93.7  | 7.2   | 2.0  | 3.5  |       | 2.0   | ↑ 0.8 | ↑ 1.0 | ↑ 0.8 |       |       |  |  |  |         |  |       |  |
| 24         | 1          | STL2     | 警報表示板(TMC) | 補助警報表示板(終点側) | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-15P | 146.0 | 1   |       | ↑ 0.6 | ↑ 0.8 | 2.0   | 78.0  | 4.3   | 38.7 | 6.0  | 7.2   | 2.1   | 2.3   |       | 2.5   | ↑ 0.6 | ↑ 0.9 |  |  |  |         |  |       |  |
| 24         |            |          |            |              | 屋外管内 | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-15P | 0.9   | 1.0 | ↑ 0.9 |       |       |       |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |         |  |       |  |

【配線工数量拾い出し表】

拾出表13

工 種： 配線工

設備名 : トンネル非常設備

施工場所：一ノ瀬トンネル

作業： 据付

| ケーブル<br>No | アイソメ<br>No | 区間<br>No | 区 間           |              | 施工方法  | 名 称       | 規格             | 合計    | 条数 | 内 訳   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  | ↑ 立上・立下 |  | (接続長) |  |
|------------|------------|----------|---------------|--------------|-------|-----------|----------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|---------|--|-------|--|
|            |            |          | 自             | 至            |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 25         | 1,2        | MST      | 警報表示板(TMC)    | HCR1         | 屋外管内  | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-10P | 286.0 | 1  |       | ↑ 0.6 | ↑ 0.8 | 2.0   | 78.0  | 4.3   | 38.7  | 6.0   | 4.0   | 1.6   | 4.0   |       | 68.0  | 78.0  |      |  |         |  |       |  |
| 25         |            |          |               |              | 屋外管内  | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-10P | 51.2  | 1  | 3.4   |       | 2.0   | 18.9  | 17.4  | 9.5   |       |       |       | 1.6   |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 26         | 1,2        |          | HCR1          | 警報表示板(TSC)   | 屋外管内  | FCPEVケーブル | FCPEV-S0.9-10P | 396.6 | 1  | 2.1   | 3.4   |       | 70.0  | 100.0 | 100.0 | 19.0  | 3.4   |       | 2.0   | 93.7  | 1.6   | ↑ 0.8 | ↑ 0.6 |      |  |         |  |       |  |
| 27         | 1,2        |          | 分電盤           | HBL4         | 屋外管内  | IV電線      | IV3.5mm2       | 143.8 | 1  |       | ↑ 1.4 | 3.2   | 8.4   | 2.1   | 2.3   |       | 22.0  | ↑ 1.4 |       | ↑ 1.5 |       | 100.0 | ↑ 1.5 |      |  |         |  |       |  |
| 27         |            |          |               |              | 屋外管内  | IV電線      | IV3.5mm2       | 107.4 | 1  | 28.0  | 3.4   |       | 2.0   | 9.7   | 36.1  | 1.9   | 3.4   |       | 20.0  | ↑ 1.4 |       | ↑ 1.5 |       |      |  |         |  |       |  |
| 28         | 1,2        |          | HBL4          | HAL1         | 屋外管内  | IV電線      | IV3.5mm2       | 278.9 | 1  | 101.0 | ↑ 1.5 |       | 99.0  | ↑ 1.4 |       | ↑ 1.5 |       | 69.0  | 3.5   |       | 2.0   |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 29         | 1,2        |          | HBL1          | 補助警報表示板(起点側) | 屋外管内  | IV電線      | IV3.5mm2       | 4.6   | 1  | 2.0   | ↑ 0.8 | ↑ 1.0 | ↑ 0.8 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 30         | 1,2        |          | HDL4          | 補助警報表示板(終点側) | 屋外管内  | IV電線      | IV3.5mm2       | 4.9   | 1  | 2.5   | ↑ 0.6 | ↑ 0.9 | ↑ 0.9 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 31         | 1,2        |          | HAL1          | HAR2         | 屋外管内  | IV電線      | IV3.5mm2       | 7.2   | 1  | 7.2   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 32         | 1,2        |          | HEL1          | HER2         | 屋外管内  | IV電線      | IV3.5mm2       | 7.2   | 1  | 7.2   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 33         | 1,2        |          | 警報表示板(TMC)    | HDR3         | 屋外管内  | IV電線      | IV3.5mm2       | 140.0 | 1  |       | ↑ 0.6 | ↑ 0.8 | 2.0   | 78.0  | 4.3   | 38.7  | 6.0   | 4.0   | 1.6   | 4.0   |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 34         | 1,2        |          | HDR3          | HCR1         | 屋外管内  | IV電線      | IV3.5mm2       | 193.4 | 1  | 68.0  | ↑ 1.4 |       | ↑ 1.5 |       | 78.0  | 3.4   |       | 2.0   | 18.9  | 1.0   | ↑ 0.6 | ↑ 1.2 |       | 17.4 |  |         |  |       |  |
| 35         | 1,2        |          | HCR1          | HBR3         | 屋外管内  | IV電線      | IV3.5mm2       | 189.4 | 1  | 9.5   | 2.1   | 3.4   |       | 70.0  | ↑ 1.4 |       | ↑ 1.5 |       | 100.0 | ↑ 1.5 |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 36         | 1,2        |          | HBR3          | 警報表示板(TSC)   | 屋外管内  | IV電線      | IV3.5mm2       | 224.0 | 1  | 100.0 | ↑ 1.4 |       | ↑ 1.5 |       | 19.0  | 3.4   |       | 2.0   | 93.7  | 1.6   | ↑ 0.8 | ↑ 0.6 |       |      |  |         |  |       |  |
| 37         | 設計図        |          | 警報表示板(TMC)    | 接地           | 屋外管内  | IV電線      | IV3.5mm2       | 2.0   | 1  | 2.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 37         |            |          |               |              | 接地    | 接地棒       | φ 10-1500L     | 1.0   | 1  | 1.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 37         |            |          |               |              | 接地    | リード端子     | φ 10mm用        | 1.0   | 1  | 1.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 38         | 設計図        |          | 電灯盤(徳島中央警察署内) | モニター盤        | 屋外管内  | VVFケーブル   | VVF-2mm-2C     | 21.7  | 1  | 1.7   | 5.0   |       | 5.3   |       | 9.2   | 0.5   |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 38         |            |          |               |              | 屋内ラック | VVFケーブル   | VVF-2mm-2C     | 9.1   | 1  |       |       | 3.1   |       | 6.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 39         |            |          | 消防            | モニター盤        | 屋外管内  | VVFケーブル   | VVF-2mm-2C     | 20.0  | 1  | 20.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 40         | 2          |          | 受電点           | 引込開閉器盤       | 屋外管内  | CVケーブル    | CV38mm2-3C     | 5.3   | 1  | ↑ 5.3 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 41         | 2          |          | 引込開閉器盤        | 分電盤          | 屋外管内  | CVケーブル    | CV38mm2-3C     | 4.3   | 1  |       | ↑ 0.8 | ↑ 0.7 | 1.8   | ↑ 1.0 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 42         | 2          |          | 分電盤           | 接地           | 屋外管内  | IV電線      | IV8mm2         | 2.6   | 2  |       | 1.3   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 42         |            |          |               |              | 接地    | 接地棒       | φ 10-1500L     | 2.0   | 2  |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
| 42         |            |          |               |              | 接地    | リード端子     | φ 10mm用        | 2.0   | 2  |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |
|            |            |          |               |              |       |           |                |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |  |         |  |       |  |



## 集計表15

作 業 : 据付

[illegible]

## 拾出表16

作 業 : 据付

| ケーブル<br>No | アイソメ<br>No | 区間<br>No | 区 間        |              | 施工方法 | 名 称        | 規格          | 合計   | 条数 | 内   |     |     |  |  |  |  |  |  |  | 【HH/PB控除】 | ↑立上・立下 | (接続長) |  |  |  |  |  |
|------------|------------|----------|------------|--------------|------|------------|-------------|------|----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|-------|--|--|--|--|--|
|            |            |          | 自          | 至            |      |            |             |      |    |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 1          |            | A-2      | 第1TN起点L側坑口 | 補助警報表示板(起点側) | 設置工  | 異種管接続材     | G28=難燃FEP30 | 1.0  | 1  | 1.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 1          |            |          |            |              | 設置工  | 異種管接続材     | G28=FEP30   | 1.0  | 1  | 1.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 1          |            |          |            |              | 屋外露出 | 厚鋼電線管      | G28         | 2.0  | 2  | 1.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 1          |            |          |            |              | 設置工  | 異種管接続材     | G28=#30     | 2.0  | 2  |     | 1.0 |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 1          |            |          |            |              | 屋外露出 | 金属製可とう電線管  | #30         | 1.6  | 2  |     | 0.8 |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 1          |            |          |            |              | 設置工  | ボックスコネクタ   | #30用        | 2.0  | 2  | 1.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 1          |            |          |            |              | 設置工  | ダクターチャンネル  | S-D1S20     | 3.0  | 1  | 2.0 | 1.0 |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 1          |            |          |            |              | 設置工  | ダクタークリップ   | S-DC31DC28  | 4.0  | 2  | 2.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 1          |            |          |            |              | 設置工  | ダクタークリップ   | S-DC30BP    | 2.0  | 2  |     | 1.0 |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 1          |            |          |            |              | 設置工  | コンクリートアンカー | M8-60(SUS)  | 6.0  | 2  | 2.0 | 1.0 |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 2          |            | B-9      | HBL2,3     | PL1,2        | 屋外露出 | 厚鋼電線管      | G42         | 6.0  | 2  | 1.5 | 1.5 |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 2          |            |          |            |              | 設置工  | ダクターチャンネル  | S-D1S25     | 4.0  | 1  | 2.0 | 2.0 |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 2          |            |          |            |              | 設置工  | ダクタークリップ   | S-DC42      | 8.0  | 2  | 2.0 | 2.0 |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 2          |            |          |            |              | 設置工  | コンクリートアンカー | M8-60(SUS)  | 8.0  | 2  | 2.0 | 2.0 |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 3          |            | B-10     | HBL4       | PL3          | 屋外露出 | 厚鋼電線管      | G42         | 3.0  | 2  | 1.5 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 3          |            |          |            |              | 設置工  | ダクターチャンネル  | S-D1S25     | 2.0  | 1  | 2.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 3          |            |          |            |              | 設置工  | ダクタークリップ   | S-DC42      | 4.0  | 2  | 2.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 3          |            |          |            |              | 設置工  | コンクリートアンカー | M8-60(SUS)  | 4.0  | 2  | 2.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 4          |            | B-11     | HBL2       | TL1          | 屋外露出 | 厚鋼電線管      | G42         | 2.8  | 2  | 1.4 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 4          |            |          |            |              | 設置工  | ダクターチャンネル  | S-D1S25     | 1.0  | 1  | 1.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 4          |            |          |            |              | 設置工  | ダクタークリップ   | S-DC42      | 2.0  | 2  | 1.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 4          |            |          |            |              | 設置工  | コンクリートアンカー | M8-60(SUS)  | 2.0  | 2  | 1.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 5          |            | B-12     | HBL4       | TL2          | 屋外露出 | 厚鋼電線管      | G42         | 2.8  | 2  | 1.4 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 5          |            |          |            |              | 設置工  | ダクターチャンネル  | S-D1S25     | 1.0  | 1  | 1.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 5          |            |          |            |              | 設置工  | ダクタークリップ   | S-DC42      | 2.0  | 2  | 1.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 5          |            |          |            |              | 設置工  | コンクリートアンカー | M8-60(SUS)  | 2.0  | 2  | 1.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 6          |            | B-13     | HBR2,3,4   | PR1,2,3      | 屋外露出 | 厚鋼電線管      | G42         | 9.0  | 2  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 6          |            |          |            |              | 設置工  | ダクターチャンネル  | S-D1S25     | 6.0  | 1  | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 6          |            |          |            |              | 設置工  | ダクタークリップ   | S-DC42      | 12.0 | 2  | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 6          |            |          |            |              | 設置工  | コンクリートアンカー | M8-60(SUS)  | 12.0 | 2  | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 7          |            | B-14     | HBR2       | TR1          | 屋外露出 | 厚鋼電線管      | G42         | 2.8  | 2  | 1.4 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 7          |            |          |            |              | 設置工  | ダクターチャンネル  | S-D1S25     | 1.0  | 1  | 1.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 7          |            |          |            |              | 設置工  | ダクタークリップ   | S-DC42      | 2.0  | 2  | 1.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 7          |            |          |            |              | 設置工  | コンクリートアンカー | M8-60(SUS)  | 2.0  | 2  | 1.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 8          |            | B-15     | HBR4       | TR2          | 屋外露出 | 厚鋼電線管      | G42         | 2.8  | 2  | 1.4 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 8          |            |          |            |              | 設置工  | ダクターチャンネル  | S-D1S25     | 1.0  | 1  | 1.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 8          |            |          |            |              | 設置工  | ダクタークリップ   | S-DC42      | 2.0  | 2  | 1.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |
| 8          |            |          |            |              | 設置工  | コンクリートアンカー | M8-60(SUS)  | 2.0  | 2  | 1.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |  |  |  |  |

【配管工数量拾い出し表】

拾出表17

工 種： 配管工

設備名 : トンネル非常設備

施工場所：一ノ瀬トンネル

作 業 : 据付

| ケーブル<br>NO | アイソ<br>NO | 区間<br>No | 区 間          |              | 施工方法    | 名 称          | 規格          | 合計   | 条数 | 内    |     |      |     |  |  |  |  |  |  | 【HH/PB控除】 | ↑立上・立下 | (接続長) |  |
|------------|-----------|----------|--------------|--------------|---------|--------------|-------------|------|----|------|-----|------|-----|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|-------|--|
|            |           |          | 自            | 至            |         |              |             |      |    |      |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 9          |           | D-8      | HDL2         | PL4          | 屋外露出    | 厚銅電線管        | G42         | 3.0  | 2  | 1.5  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 9          |           |          |              |              | 設置工     | ダクターチャンネル    | S-D1S25     | 2.0  | 1  | 2.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 9          |           |          |              |              | 設置工     | ダクタークリップ     | S-DC42      | 4.0  | 2  | 2.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 9          |           |          |              |              | 設置工     | コンクリートアンカー   | M8-60(SUS)  | 4.0  | 2  | 2.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 10         |           | D-9      | HDL3         | PL5          | 屋外露出    | 厚銅電線管        | G42         | 3.0  | 2  | 1.5  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 10         |           |          |              |              | 設置工     | ダクターチャンネル    | S-D1S25     | 2.0  | 1  | 2.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 10         |           |          |              |              | 設置工     | ダクタークリップ     | S-DC42      | 4.0  | 2  | 2.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 10         |           |          |              |              | 設置工     | コンクリートアンカー   | M8-60(SUS)  | 4.0  | 2  | 2.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 11         |           | D-10     | HDL3         | TL3          | 屋外露出    | 厚銅電線管        | G42         | 2.8  | 2  | 1.4  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 11         |           |          |              |              | 設置工     | ダクターチャンネル    | S-D1S25     | 1.0  | 1  | 1.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 11         |           |          |              |              | 設置工     | ダクタークリップ     | S-DC42      | 2.0  | 2  | 1.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 11         |           |          |              |              | 設置工     | コンクリートアンカー   | M8-60(SUS)  | 2.0  | 2  | 1.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 12         |           | D-11     | HDR2         | PR5          | 屋外露出    | 厚銅電線管        | G42         | 3.0  | 2  | 1.5  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 12         |           |          |              |              | 設置工     | ダクターチャンネル    | S-D1S25     | 2.0  | 1  | 2.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 12         |           |          |              |              | 設置工     | ダクタークリップ     | S-DC42      | 4.0  | 2  | 2.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 12         |           |          |              |              | 設置工     | コンクリートアンカー   | M8-60(SUS)  | 4.0  | 2  | 2.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 13         |           | D-12     | HDR2         | TR3          | 屋外露出    | 厚銅電線管        | G42         | 2.8  | 2  | 1.4  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 13         |           |          |              |              | 設置工     | ダクターチャンネル    | S-D1S25     | 1.0  | 1  | 1.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 13         |           |          |              |              | 設置工     | ダクタークリップ     | S-DC42      | 2.0  | 2  | 1.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 13         |           |          |              |              | 設置工     | コンクリートアンカー   | M8-60(SUS)  | 2.0  | 2  | 1.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 14         |           | E-4      | 分電盤          | 引込柱          | 地中配管    | 波付硬質合成樹脂管    | 難燃FEP50     | 3.5  | 1  | ↑1.0 | 1.8 | ↑0.7 |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 14         |           |          |              |              | 地中配管    | 波付硬質合成樹脂管    | FEP50       | 5.0  | 2  |      | 1.8 | ↑0.7 |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 14         |           |          |              |              | 地中配管    | 波付硬質合成樹脂管    | FEP30       | 3.5  | 1  | ↑1.0 | 1.8 | ↑0.7 |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 14         |           |          |              |              | 土工      | 土工掘削         | 土工-4        | 1.8  | 1  |      | 1.8 |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 14         |           |          |              |              | 埋設標識シート | 埋設標識シート      | W=150 2倍折り  | 1.8  | 1  |      | 1.8 |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 14         |           |          |              |              | 設置工     | 異種管接続材       | G54=FEP50   | 2.0  | 2  |      |     | 1.0  |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 14         |           |          |              |              | 屋外露出    | 厚銅電線管        | G54         | 15.4 | 2  | 2.8  |     | 2.3  | 2.6 |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 14         |           |          |              |              | 設置工     | 絶縁ブッシング      | G54用        | 2.0  | 2  | 1.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 14         |           |          |              |              | 設置工     | ボックスコネクタ     | #50用        | 2.0  | 2  | 1.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 14         |           |          |              |              | 屋外露出    | 金属製可とう電線管    | #50         | 0.8  | 2  | 0.4  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 14         |           |          |              |              | 設置工     | 防水ユニオンカップリング | G54=#50     | 2.0  | 2  | 1.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 14         |           |          |              |              | 設置工     | エントランスキャップ   | G54用        | 2.0  | 1  |      |     | 1.0  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 15         |           | E-8      | 第2トンネル終点L側坑口 | 補助警報表示板(終点側) | 設置工     | 異種管接続材       | G28=難燃FEP30 | 1.0  | 1  | 1.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 15         |           |          |              |              | 設置工     | 異種管接続材       | G28=FEP30   | 1.0  | 1  | 1.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 15         |           |          |              |              | 屋外露出    | 厚銅電線管        | G28         | 1.8  | 2  | 0.9  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 15         |           |          |              |              | 設置工     | 異種管接続材       | G28=#30     | 2.0  | 2  |      | 1.0 |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 15         |           |          |              |              | 屋外露出    | 金属製可とう電線管    | #30         | 1.8  | 2  |      | 0.9 |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |
| 15         |           |          |              |              | 設置工     | ボックスコネクタ     | #30用        | 2.0  | 2  | 1.0  |     |      |     |  |  |  |  |  |  |           |        |       |  |

## 拾出表18

作 業 : 据付

| ケーブル<br>No | アイソメ<br>No | 区間<br>No      | 区 間        |            | 施工方法         | 名 称         | 規格          | 合計    | 条数   | 内       |     |       |     |         |      |         |  |  |  | 【HH/PB控除】 | ↑立上・立下 | (接続長) |  |  |  |
|------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------|------|---------|-----|-------|-----|---------|------|---------|--|--|--|-----------|--------|-------|--|--|--|
|            |            |               | 自          | 至          |              |             |             |       |      |         |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 15         |            |               |            |            | 設置工          | ダクターチャンネル   | S-D1S20     | 3.0   | 1    | 2.0     | 1.0 |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 15         |            |               |            |            | 設置工          | ダクタークリップ    | S-DC31DC28  | 4.0   | 2    | 2.0     |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 15         |            |               |            |            | 設置工          | ダクタークリップ    | S-DC30BP    | 2.0   | 2    |         | 1.0 |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 15         |            |               |            |            | 設置工          | コンクリートアンカー  | M8-60(SUS)  | 6.0   | 2    | 2.0     | 1.0 |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 16         |            | E-10          | HER2,4     | HER3,5     | 設置工          | ベルマウス       | 難燃FEP50用    | 6.0   | 3    |         |     |       |     | 1.0     |      | 1.0     |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 16         |            |               |            |            | 設置工          | ベルマウス       | FEP50用      | 4.0   | 2    |         |     |       |     | 1.0     |      | 1.0     |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 16         |            |               |            |            | 地中配管         | 波付硬質合成樹脂管   | 難燃FEP50     | 11.1  | 3    |         |     |       |     | -【0.30】 | 4.3  | -【0.30】 |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 16         |            |               |            |            | 地中配管         | 波付硬質合成樹脂管   | FEP50       | 7.4   | 2    |         |     |       |     | -【0.30】 | 4.3  | -【0.30】 |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 16         |            |               |            |            | 土工           | 土工掘削        | 車道-2        | 3.7   | 1    |         |     |       |     | -【0.30】 | 4.3  | -【0.30】 |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 17         |            | E-11          | HER5       | HER6       | 設置工          | ベルマウス       | 難燃FEP50用    | 6.0   | 3    |         |     |       |     | 1.0     |      | 1.0     |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 17         |            |               |            |            | 設置工          | ベルマウス       | FEP50用      | 4.0   | 2    |         |     |       |     | 1.0     |      | 1.0     |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 17         |            |               |            |            | 地中配管         | 波付硬質合成樹脂管   | 難燃FEP50     | 232.2 | 3    |         |     |       |     | -【0.30】 | 78.0 | -【0.30】 |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 17         |            |               |            |            | 地中配管         | 波付硬質合成樹脂管   | FEP50       | 154.8 | 2    |         |     |       |     | -【0.30】 | 78.0 | -【0.30】 |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 17         |            |               |            |            | 土工           | 土工掘削        | 車道-9        | 77.4  | 1    |         |     |       |     | -【0.30】 | 78.0 | -【0.30】 |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 17         |            |               |            |            | 埋設標識シート      | 埋設標識シート     | W=150 2倍折り  | 77.4  | 1    |         |     |       |     | -【0.30】 | 78.0 | -【0.30】 |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 17         |            |               |            | HER5,6     | 設置工          | ハンドホール      | 600×600×900 | 2.0   | 1    |         |     |       |     | 1.0     |      | 1.0     |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 17         |            |               |            |            | 設置工          | ハンドホール蓋     | φ 600 T-25  | 2.0   | 1    |         |     |       |     | 1.0     |      | 1.0     |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 18         |            | E-12          | HER6       | 警報表示板(TMC) | 設置工          | ベルマウス       | 難燃FEP50用    | 3.0   | 3    | 1.0     |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 18         |            |               |            |            | 設置工          | ベルマウス       | FEP50用      | 2.0   | 2    | 1.0     |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 18         |            |               |            |            | 地中配管         | 波付硬質合成樹脂管   | 難燃FEP50     | 7.5   | 3    | -【0.30】 | 2.0 | ↑ 0.8 |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 18         |            |               |            |            | 地中配管         | 波付硬質合成樹脂管   | FEP50       | 5.0   | 2    | -【0.30】 | 2.0 | ↑ 0.8 |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 18         |            |               |            |            | 土工           | 土工掘削        | 車道-9        | 1.7   | 1    | -【0.30】 | 2.0 |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 18         |            |               |            |            | 埋設標識シート      | 埋設標識シート     | W=150 2倍折り  | 1.7   | 1    | -【0.30】 | 2.0 |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 18         |            |               | 警報表示板(TMC) | 接地         | 地中配管         | 硬質ビニル電線管    | HIVE16      | 1.8   | 1    | 1.8     |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 18         | 設計図        | 電灯盤(徳島中央警察署内) | モニター盤      | 屋内露出       | 合成樹脂可とう電線管   | PF22        | 21.7        | 1     | 1.7  | 5.0     | 5.3 | 9.2   | 0.5 |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 18         |            | 消防            | モニター盤      | 屋内露出       | 合成樹脂可とう電線管   | PF22        | 20.0        | 1     | 20.0 |         |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 19         | 2          | 受電点           | 引込開閉器      | 設置工        | エントランスキャップ   | G54用        | 1.0         | 1     | 1.0  |         |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 19         |            |               |            | 屋外露出       | 厚鋼電線管        | G54         | 4.5         | 1     | 4.5  |         |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 19         |            |               |            | 設置工        | 防水ユニオンカップリング | G54=#50     | 1.0         | 1     | 1.0  |         |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 19         |            |               |            | 屋外露出       | 金属製可とう電線管    | #50         | 0.5         | 1     | 0.5  |         |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 19         |            |               |            | 設置工        | ボックスコネクタ     | #50用        | 1.0         | 1     | 1.0  |         |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 20         | 2          | 引込開閉器         | 分電盤        | 設置工        | 絶縁ブッシング      | G54用        | 1.0         | 1     | 1.0  |         |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 20         |            |               |            | 屋外露出       | 厚鋼電線管        | G54         | 0.8         | 1     | 0.8  |         |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 20         |            |               |            | 設置工        | 異種管接続材       | G54=難燃FEP50 | 1.0         | 1     | 1.0  |         |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
| 21         |            |               | 分電盤        | 接地         | 地中配管         | 硬質ビニル電線管    | HIVE16      | 1.2   | 2    | 0.6     |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
|            |            |               |            |            |              |             |             |       |      |         |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
|            |            |               |            |            |              |             |             |       |      |         |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
|            |            |               |            |            |              |             |             |       |      |         |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |
|            |            |               |            |            |              |             |             |       |      |         |     |       |     |         |      |         |  |  |  |           |        |       |  |  |  |



## 集計表19

作業：

[illegible]


## 拾出表20

作業： 設置

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 警報表示板基礎(終点側)       | 数量          | 1.0 箇所 | 計 算 式   | 単位数量 | 計           |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|---------|------|-------------|----|---------|-------|------------------|------|-----|------|----|--------------------|------|------|----------|--------|---|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|--------|--------|---|--|--|--|
| <p>警報表示板アンカーボルト詳細図<br/>3:1, 10</p> <p>アンカーボルト部材表</p> <table><tr><th>記号</th><th>部 材</th><th>単位質量 (kg/m)</th><th>数量</th><th>質量 (kg)</th></tr><tr><td>①</td><td>SS400 丸鋼 φ30-850</td><td>5.55</td><td>4</td><td>18.9</td></tr><tr><td>②</td><td>SS400 平鋼 75×t6-625</td><td>3.53</td><td>8</td><td>17.7</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td></td><td></td><td>36.6</td></tr></table>                                                                                                                                            |                    |             |        | 記号      | 部 材  | 単位質量 (kg/m) | 数量 | 質量 (kg) | ①     | SS400 丸鋼 φ30-850 | 5.55 | 4   | 18.9 | ②  | SS400 平鋼 75×t6-625 | 3.53 | 8    | 17.7     | 合 計    |   |          |        | 36.6 | 型枠<br>$(1.1+2.5) \times 1 \times 2$<br>コンクリート 18-8-40<br>$2.5 \times 1.1 \times 1$<br>基礎砕石 RC-40 t=150<br>$2.7 \times 1.3$<br>床掘<br>$1.15 \div 6 \times (4.65 \times 2.1+3.5 \times 3.25+2 \times (4.65 \times 3.25+3.5 \times 2.1))$<br>埋戻し<br>$12.662-2.5 \times 1.1 \times 1-2.7 \times 1.3 \times 0.15$<br>残土処理<br>$(12.662-9.386)/0.9$ | 7.200<br>2.750<br>3.510<br>12.662<br>9.386<br>3.640 | m<br>7.200<br>m<br>2.750<br>m<br>3.510<br>m<br>12.660<br>m<br>9.390<br>m<br>3.640 |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
| 記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 部 材                | 単位質量 (kg/m) | 数量     | 質量 (kg) |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
| ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SS400 丸鋼 φ30-850   | 5.55        | 4      | 18.9    |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
| ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SS400 平鋼 75×t6-625 | 3.53        | 8      | 17.7    |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |        | 36.6    |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
| <p>警報表示板アンカーボルト詳細図<br/>3:1, 10</p> <p>アンカーボルト部材表</p> <table><tr><th>記号</th><th>部 材</th><th>単位質量 (kg/m)</th><th>数量</th><th>質量 (kg)</th></tr><tr><td>①</td><td>SS400 丸鋼 φ30-850</td><td>5.55</td><td>4</td><td>18.9</td></tr><tr><td>②</td><td>SS400 平鋼 75×t6-625</td><td>3.53</td><td>8</td><td>17.7</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td></td><td></td><td>36.6</td></tr></table>                                                                                                                                            |                    |             |        | 記号      | 部 材  | 単位質量 (kg/m) | 数量 | 質量 (kg) | ①     | SS400 丸鋼 φ30-850 | 5.55 | 4   | 18.9 | ②  | SS400 平鋼 75×t6-625 | 3.53 | 8    | 17.7     | 合 計    |   |          |        | 36.6 | アンカーボルト RB φ30<br>設計図より<br>部材 FB75×t6 等<br>設計図より                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18.900<br>17.700                                    | k<br>18.900<br>k<br>17.700                                                        |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
| 記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 部 材                | 単位質量 (kg/m) | 数量     | 質量 (kg) |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
| ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SS400 丸鋼 φ30-850   | 5.55        | 4      | 18.9    |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
| ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SS400 平鋼 75×t6-625 | 3.53        | 8      | 17.7    |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |        | 36.6    |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
| <table><tr><td rowspan="4">基礎</td><td>W</td><td>: 2.5</td><td>m</td></tr><tr><td>D</td><td>: 1.1</td><td>m</td></tr><tr><td>H</td><td>: 1</td><td>m</td></tr><tr><td>H'</td><td>: 1</td><td>m</td></tr></table> <p>(埋込長)</p> <table><tr><td rowspan="5">掘削範囲</td><td>上面の辺 (A)</td><td>: 4.65</td><td>m</td></tr><tr><td>上面の辺 (B)</td><td>: 3.25</td><td>m</td></tr><tr><td>底面の辺 (a)</td><td>: 3.5</td><td>m</td></tr><tr><td>底面の辺 (b)</td><td>: 2.1</td><td>m</td></tr><tr><td>高さ (h)</td><td>: 1.15</td><td>m</td></tr></table> |                    |             |        | 基礎      | W    | : 2.5       | m  | D       | : 1.1 | m                | H    | : 1 | m    | H' | : 1                | m    | 掘削範囲 | 上面の辺 (A) | : 4.65 | m | 上面の辺 (B) | : 3.25 | m    | 底面の辺 (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : 3.5                                               | m                                                                                 | 底面の辺 (b) | : 2.1 | m | 高さ (h) | : 1.15 | m |  |  |  |
| 基礎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W                  | : 2.5       | m      |         |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D                  | : 1.1       | m      |         |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H                  | : 1         | m      |         |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H'                 | : 1         | m      |         |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
| 掘削範囲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 上面の辺 (A)           | : 4.65      | m      |         |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 上面の辺 (B)           | : 3.25      | m      |         |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 底面の辺 (a)           | : 3.5       | m      |         |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 底面の辺 (b)           | : 2.1       | m      |         |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 高さ (h)             | : 1.15      | m      |         |      |             |    |         |       |                  |      |     |      |    |                    |      |      |          |        |   |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                   |          |       |   |        |        |   |  |  |  |


【土木関係 数量拾い出し表】

拾出表21

|                                                                                    |           |      |           |                                                                           |         |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| 工 種:                                                                               | 土工        | 設備名: | トンネル非常用設備 | 施工場所:                                                                     | 一ノ瀬トンネル | 作業:     | 設置 |
| 2                                                                                  | 管路番号 車道-2 | 数 量  | 3.7 m     | 計 算 式                                                                     | 単位数量    | 計       |    |
|  |           |      |           | 床掘                                                                        |         | m3      |    |
|                                                                                    |           |      |           | $0.545 \times 0.190 \times 1$                                             | 0.104   | 0.380   |    |
|                                                                                    |           |      |           | 基礎砕石 RC-40 t=50                                                           |         | m2      |    |
|                                                                                    |           |      |           | $0.445 \times 1$                                                          | 0.445   | 1.65    |    |
|                                                                                    |           |      |           | 埋戻し                                                                       |         | m3      |    |
|                                                                                    |           |      |           | $(0.545 \times 0.190 - 0.140 \times 0.345 - 0.445 \times 0.050) \times 1$ | 0.033   | 0.120   |    |
|                                                                                    |           |      |           | 残土処理                                                                      |         | m3      |    |
|                                                                                    |           |      |           | $(0.104 - 0.033) / 0.9$                                                   | 0.079   | 0.290   |    |
|                                                                                    |           |      |           | コンクリート 18-8-25                                                            |         | m3      |    |
|                                                                                    |           |      |           | $0.345 \times 0.268 \times 1$                                             | 0.092   | 0.340   |    |
|                                                                                    |           |      |           | 防護鉄板 PL16t-345                                                            |         | kg      |    |
|                                                                                    |           |      |           |                                                                           | 43.300  | 160.210 |    |
|                                                                                    |           |      |           | ずれ止め L50x50x6t                                                            |         | kg      |    |
|                                                                                    |           |      |           |                                                                           | 8.860   | 32.780  |    |
|                                                                                    |           |      |           |                                                                           |         |         |    |
|                                                                                    |           |      |           |                                                                           |         |         |    |
|                                                                                    |           |      |           |                                                                           |         |         |    |
|                                                                                    |           |      |           |                                                                           |         |         |    |
|                                                                                    |           |      |           |                                                                           |         |         |    |
|                                                                                    |           |      |           |                                                                           |         |         |    |
|                                                                                    |           |      |           |                                                                           |         |         |    |

【土木関係 数量拾い出し表】

拾出表22

|                                                                                   |           |                |                                      |        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|
| 工 種： 土工                                                                           |           | 設備名： トンネル非常用設備 | 施工場所： 一ノ瀬トンネル                        | 作業： 設置 |                       |
| 3                                                                                 | 管路番号 車道-9 | 数 量 79.1 m     | 計 算 式                                | 単位数量   | 計                     |
|  |           |                | 床掘<br>$0.52 \times 0.78 \times 1.0$  | 0.406  | 32.110 m <sup>3</sup> |
|                                                                                   |           |                | 敷砂<br>$0.52 \times 0.05 \times 1.0$  | 0.026  | 2.060 m <sup>3</sup>  |
|                                                                                   |           |                | 保護砂<br>$0.52 \times 0.33 \times 1.0$ | 0.172  | 13.610 #              |
|                                                                                   |           |                | 埋戻し<br>$0.52 \times 0.4 \times 1.0$  | 0.208  | 16.450 m <sup>3</sup> |
|                                                                                   |           |                | 残土処理<br>$(0.406 - 0.208) / 0.9$      | 0.220  | 17.400 m <sup>3</sup> |
|                                                                                   |           |                |                                      |        |                       |
|                                                                                   |           |                |                                      |        |                       |
|                                                                                   |           |                |                                      |        |                       |
|                                                                                   |           |                |                                      |        |                       |
|                                                                                   |           |                |                                      |        |                       |
| 1m単位当たり                                                                           |           |                |                                      |        |                       |
| 舗装                                                                                | 表層        | t : m          | 掘削                                   | 斜掘     | 無                     |
|                                                                                   | 中間層       | t : m          |                                      | W      | : 0.52 m              |
|                                                                                   | 基層        | t : m          |                                      | h      | : 0.78 m              |
|                                                                                   | 計         | t : m          |                                      | 保護砂    | h : 0.33 m            |
| 路盤                                                                                | 上層        | t : m          | 敷砂                                   | h      | : 0.05 m              |
|                                                                                   | 下層        | t : m          |                                      |        |                       |
|                                                                                   | 計         | t : m          |                                      |        |                       |

## 拾出表23

作業： 設置

[illegible]

## 拾出表24

作業： 設置

[illegible]

# 【土木関係 数量拾い出し表】

拾出表25

工 種: 土工

設備名: トンネル非常用設備

施工場所: 一ノ瀬トンネル

作業: 設置


| 6               |  | 分電盤基礎 |  | 数量 |  | 1.0 箇所                        |  | 計 算 式 |  | 単位数量  |  | 計  |  |
|-----------------|--|-------|--|----|--|-------------------------------|--|-------|--|-------|--|----|--|
| <div></div>     |  |       |  |    |  | 床掘                            |  |       |  |       |  | m3 |  |
|                 |  |       |  |    |  | 2×2×0.85                      |  | 3.400 |  | 3.400 |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  | 型枠                            |  |       |  |       |  | m2 |  |
|                 |  |       |  |    |  | (1+1)×0.8×2                   |  | 3.200 |  | 3.200 |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  | コンクリート 18-8-40                |  |       |  |       |  | m3 |  |
|                 |  |       |  |    |  | 1×1×0.8                       |  | 0.800 |  | 0.800 |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  | 基礎砕石 RC-40 t=100              |  |       |  |       |  | m2 |  |
|                 |  |       |  |    |  | 1.2×1.2                       |  | 1.440 |  | 1.440 |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  | 埋戻し                           |  |       |  |       |  | m3 |  |
|                 |  |       |  |    |  | 2×2×0.85-1×1×0.75-1.2×1.2×0.1 |  | 2.506 |  | 2.510 |  |    |  |
| 残土処理            |  |       |  |    |  |                               |  |       |  | m3    |  |    |  |
| (3.4-2.506)/0.9 |  |       |  |    |  | 0.993                         |  | 0.990 |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |
|                 |  |       |  |    |  |                               |  |       |  |       |  |    |  |

# [ アイソメ図 ]

工 種：配線工

設備名：トンネル防災施設

施工場所：一ノ瀬トンネル



| 記 号 | 適 用                  | 備 考 |
|-----|----------------------|-----|
|     | 接続道路照明 (KCE050-2)    |     |
|     | 警報表示板                |     |
|     | 補助警報表示板              |     |
|     | 押ボタン式通報装置 (坑外)       |     |
|     | 分電盤                  |     |
|     | 引込開閉器盤               |     |
|     | 保安器箱                 |     |
|     | 自動調光装置受光部 (照度計式)     |     |
|     | 電力引込柱 (コンクリート柱 H=8m) |     |
|     | ハンドホール               |     |
|     | プルボックス               |     |
|     | D種接地                 |     |
|     | 電力線                  |     |
|     | 通信・信号・弱電線            |     |

凡 例  
管内配線



[ アイソメ図 ]

工 種：配線工

設備名：トンネル防災施設

施工場所：一ノ瀬トンネル

|         |      | NO.  | 用 途              | 規 格             | 電 圧 | 管 路 割 付     | A-1                         | A-2                  | A-3                  | A-4                  | A-5                  | A-6                  | A-7       |                |
|---------|------|------|------------------|-----------------|-----|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------|
|         |      |      |                  |                 | (V) | 外 径<br>(mm) | 断 面 積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 接続通路照明～<br>HAL1      | 補助警報表示板～<br>起点側坑口    | 起点側坑口～<br>HAL1       | HAL1～HAR2            | 警 報 表 示 板～<br>HAR1   | HAR1～HAR2 | 起点側坑口～<br>HAR2 |
| 電 源     | 照 明  | 第1-3 | 接続通路照明           | CV 3.5mm2-3C    | 200 | 12.5        | 123                         | ○                    | 30                   | ○                    | 50                   | ○                    | 50        | ○              |
|         |      | TIB2 | 警報表示板(TSC)制御電源   | CV 38mm2-2C     | 200 | 24.0        | 453                         |                      |                      | ○                    | 50                   | ○                    | 50        | ○              |
|         |      | PL1  | 赤色表示灯電源線         | CV 3.5mm2-2C    | 100 | 11.5        | 104                         |                      |                      | ○                    | 50                   | ○                    | 50        | ○              |
|         |      | PR1  | 赤色表示灯電源線         | CV 3.5mm2-2C    | 100 | 11.5        | 104                         |                      |                      | ○                    |                      | ○                    |           |                |
|         |      | TL1  | 非常電話電源線(第1-L側)   | CV 3.5mm2-2C    | 100 | 11.5        | 104                         |                      |                      | ○                    |                      | ○                    |           |                |
|         |      | TR1  | 非常電話電源線(第1-R側)   | CV 3.5mm2-2C    | 100 | 11.5        | 104                         |                      |                      | ○                    |                      | ○                    |           |                |
|         |      | SIB1 | 補助警報表示板電源線(第1起点) | CV 3.5mm2-2C    | 200 | 11.5        | 104                         | ○                    | 30                   | ○                    |                      | ○                    |           |                |
|         |      | E    | 接地線              | 1V 3.5mm2       | —   | 4.0         | 13                          | ○                    |                      | ○                    |                      | ○                    |           |                |
| 通 信     | 非常警報 | MST  | 連絡線              | FCPEV-S 0.9-10P | —   | 12.3        | 119                         |                      |                      | ○                    |                      | ○                    |           |                |
|         |      | PTL1 | 押ボタン信号線(第1-L側)   | FCPEV-S 0.9-5P  | —   | 10.2        | 82                          |                      |                      | ○                    | 50                   | ○                    | 50        | ○              |
|         |      | PTR1 | 押ボタン信号線(第1-R側)   | FCPEV-S 0.9-5P  | —   | 10.2        | 82                          |                      |                      | ○                    |                      | ○                    |           |                |
|         |      | STL1 | 補助警報表示板信号線(第1起点) | FCPEV-S 0.9-15P | —   | 14.5        | 166                         | ○                    | 30                   | ○                    |                      | ○                    |           |                |
|         |      |      | 予備               |                 |     |             |                             |                      | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○         |                |
|         |      |      | 予備               |                 |     |             |                             |                      |                      |                      |                      |                      |           |                |
| 実 施 条 数 |      |      |                  |                 |     | 強 電         | 30×1                        | 30×1                 | 50×3                 | 50×2                 | 50×2                 | 50×2                 | 50×1      |                |
|         |      |      |                  |                 |     | 弱 電         | —                           | 30×1                 | 50×1                 | 50×1                 | 50×1                 | 50×1                 | 50×1      |                |
|         |      |      |                  |                 |     | 予 備         | —                           | —                    | 50×2                 | 50×2                 | 50×2                 | 50×2                 | 50×2      |                |
|         |      |      |                  |                 |     | 合 計         | 30×1                        | 30×2                 | 50×6                 | 50×5                 | 50×5                 | 50×5                 | 50×4      |                |
| 実 施 条 数 |      |      |                  |                 |     | 難燃FEP30×1   | 難燃FEP30×1                   | 難燃FEP50×5<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×3<br>FEP50×1 |           |                |
|         |      |      |                  |                 |     |             |                             |                      |                      |                      |                      |                      |           |                |

|      |         |                  |                  |                 |                 | 管路割付        |                             | E-1            | E-2       | E-3          | E-4         | E-5             | E-6       | E-7            | E-8               | E-9       | E-10                   | E-11                   | E-12           |   |   |
|------|---------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|------------------------|------------------------|----------------|---|---|
|      |         | N0.              | 用 途              | 規 格             | 電 圧<br>(V)      | 外 径<br>(mm) | 断 面 積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 終点側坑口～<br>HEL1 | HEL1～HEL2 | HEL2～<br>分電盤 | 分電盤～<br>引込柱 | HEL2～<br>接続通路照明 | HEL1～HER2 | 終点側坑口～<br>HER1 | 終点側坑口～<br>補助警報表示板 | HER1～HER2 | HER2～HER3<br>HER4～HER5 | HER3～HER4<br>HER5～HER6 | HER6～<br>警報表示板 |   |   |
| 電 源  | 照 明     | 引込               | 引込線              | CV 38mm2-3C     | 200             | 25.0        | 491                         | ○              | 50        | ②            | ○           | 50              | ②         | ○              | 50                | ①         |                        |                        |                |   |   |
|      |         | 照L1              | 複合ケーブル(L側)       | CV複合(7C)        | 200             | 21.0        | 346                         | ○              | 50        | ②            | ○           | 50              | ②         | ○              | 50                | ②         |                        |                        |                |   |   |
|      |         | 照R1              | 複合ケーブル(R側)       | CV複合(7C)        | 200             | 21.0        | 346                         | ○              | 50        | ②            | ○           | 50              | ②         | ○              | 50                | ②         | ○                      | 50                     | ②              |   |   |
|      |         | 照L2              | 複合ケーブル(L側)       | CV複合(7C)        | 200             | 16.5        | 214                         | ○              | 50        | ④            | ○           | 50              | ④         | ○              | 50                | ④         | ○                      | 50                     | ④              |   |   |
|      |         | 照R2              | 複合ケーブル(R側)       | CV複合(7C)        | 200             | 16.5        | 214                         | ○              | 50        | ④            | ○           | 50              | ④         | ○              | 50                | ④         | ○                      | 50                     | ④              |   |   |
|      |         | 第1-3             | 接続通路照明           | CV 3.5mm2-3C    | 200             | 12.5        | 123                         | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ | ○ |
|      | 非 常 警 報 | 第2-3             | 接続通路照明           | CV 3.5mm2-3C    | 200             | 12.5        | 123                         | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ | ○ |
|      |         | TIB1             | 警報表示板(TMC)制御電源   | CV 8mm2-2C      | 200             | 14.5        | 166                         | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ | ○ |
|      |         | TIB2             | 警報表示板(TSC)制御電源   | CV 38mm2-2C     | 200             | 24.0        | 453                         | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ | ○ |
|      |         | PL2              | 赤色表示灯電源線(第2-L側)  | CV 3.5mm2-2C    | 100             | 11.5        | 104                         | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ | ○ |
| PR2  |         | 赤色表示灯電源線(第2-R側)  | CV 3.5mm2-2C     | 100             | 11.5            | 104         | ○                           | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ |   |
| TL2  |         | 非常電話電源線(第2-L側)   | CV 3.5mm2-2C     | 100             | 11.5            | 104         | ○                           | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ |   |
| TR2  |         | 非常電話電源線(第2-R側)   | CV 3.5mm2-2C     | 100             | 11.5            | 104         | ○                           | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ |   |
| SIB1 |         | 補助警報表示板電源線(第1起点) | CV 3.5mm2-2C     | 200             | 11.5            | 104         | ○                           | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ |   |
| SIB2 |         | 補助警報表示板電源線(第2終点) | CV 3.5mm2-2C     | 200             | 11.5            | 104         | ○                           | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ |   |
| E    |         | 接地線              | IV 3.5mm2        | —               | 4.0             | 13          | ○                           | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ |   |
| A    |         | 自動調光装置受光部        | FCPEV-S 0.9-3P   | —               | 8.8             | 61          | ○                           | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ |   |
| 通 信  |         | 非 常 警 報          | MST              | 連絡線             | FCPEV-S 0.9-10P | —           | 12.3                        | 119            | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ | ○ |
|      |         |                  | PTL2             | 押ボタン信号線(第2-L側)  | FCPEV-S 0.9-5P  | —           | 10.2                        | 82             | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ | ○ |
|      |         |                  | PTR2             | 押ボタン信号線(第2-R側)  | FCPEV-S 0.9-5P  | —           | 10.2                        | 82             | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ | ○ |
|      | TTL     |                  | 非常電話信号線(L側)      | FCPEV-S 0.9-5P  | —               | 10.2        | 82                          | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ |   |
|      | TTR     |                  | 非常電話信号線(R側)      | FCPEV-S 0.9-5P  | —               | 10.2        | 82                          | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ |   |
|      | STL2    |                  | 補助警報表示板信号線(第2終点) | FCPEV-S 0.9-15P | —               | 14.5        | 166                         | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ |   |
|      | -       |                  | 光ケーブル            | -               | -               | -           | -                           | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ |   |
|      | 予備      |                  |                  |                 |                 |             |                             | ○              | ○         | ○            | ○           | ○               | ○         | ○              | ○                 | ○         | ○                      | ○                      | ○              | ○ |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |
|      |         |                  |                  |                 |                 |             |                             |                |           |              |             |                 |           |                |                   |           |                        |                        |                |   |   |

凡 例


| 記 号 | 通 用          | 備 考            |
|-----|--------------|----------------|
| ○   | 配線           |                |
| 50  | 配管規格         |                |
| ①   | 電源用管路(難燃FEP) | 番号は非常設備 土工図を参照 |
| ②   | 通信用管路(FEP)   | 番号は非常設備 土工図を参照 |
| ○   | 予備管路(難燃FEP)  |                |

[ アイソメ図 ]

工 種：配線工

設備名：トンネル防災施設

施工場所：一ノ瀬トンネル



凡 例

管内配線

| 記 号 | 適 用                  | 備 考 |
|-----|----------------------|-----|
|     | 接続道路照明 (KCE050-2)    |     |
|     | 警報表示板                |     |
|     | 補助警報表示板              |     |
|     | 押ボタン式通報装置 (坑外)       |     |
|     | 分電盤                  |     |
|     | 引込開閉器盤               |     |
|     | 保安器箱                 |     |
|     | 自動調光装置受光部 (照度計式)     |     |
|     | 電力引込柱 (コンクリート柱 H=8m) |     |
|     | ハンドホール               |     |
|     | プルボックス               |     |
|     | D種接地                 |     |
|     | 電力線                  |     |
|     | 通信・信号・弱電線            |     |

施工場所：一ノ瀬トンネル

| 一ノ瀬第2トンネル |     |                 |                  |          |
|-----------|-----|-----------------|------------------|----------|
|           | NO. | 用 途             | 規 格              | 配 管      |
| D-8       | PL2 | 赤色表示灯電源（第2-L側）  | CV3.5mm2-2C      | 642 (H2) |
|           | E   | 接地線             | PL1.5mm2         |          |
| D-9       | PL2 | 押しボタン信号線（第2-L側） | FCPEV-0.9-0.5P   | 642 (H2) |
|           | PL2 | 赤色表示灯電源（第2-L側）  | CV3.5mm2-2C×2    | 642 (H2) |
|           | E   | 接地線             | PL1.5mm2         |          |
|           | PL2 | 押しボタン信号線（第2-L側） | FCPEV-0.9-0.5P×2 | 642 (H2) |
| D-10      | TL2 | 非常電話電源（第2-L側）   | CV3.5mm2-2C      | 642 (H2) |
|           | E   | 接地線             | PL1.5mm2         |          |
| D-11      | TL2 | 通話直通線警報直線       | FCPEV-0.9-0.5P×2 | 642 (H2) |
|           | E   | 接地線             | PL1.5mm2         |          |
| D-12      | PR2 | 赤色表示灯電源（第2-R側）  | CV3.5mm2-2C      | 642 (H2) |
|           | E   | 接地線             | PL1.5mm2         |          |
| D-12      | PR2 | 押しボタン信号線（第2-R側） | FCPEV-0.9-0.5P   | 642 (H2) |
|           | TR2 | 非常電話電源（第2-R側）   | CV3.5mm2-2C      | 642 (H2) |
|           | E   | 接地線             | PL1.5mm2         |          |
|           | TR  | 通話直通線警報直線       | FCPEV-0.9-0.5P×2 | 642 (H2) |

図面 No. 2-2

[ アイソメ図 ]

工 種：配線工


設備名：トンネル防災施設

施工場所：一ノ瀬トンネル

|         |                  | NO.  | 用 途               | 規 格             | 電 圧<br>(V) | 外 径<br>(mm) | 断 面 積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 管路割付           |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |   |
|---------|------------------|------|-------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
|         |                  |      |                   |                 |            |             |                             | 終点側坑口～<br>HCL1 | C-1                  | C-2                  | C-3                               | C-4                  | C-5                  | C-6                  | C-7                               | C-8                  | C-9                  | C-10                 |   |
| 電 源     | 照 明              | 照L1  | 複合ケーブル(L側)        | CV複合(7C)        | 200        | 21.0        | 346                         | ○              | 50                   | ①                    | ○                                 | 50                   | ①                    | ○                    | 50                                | ①                    | ○                    | 50                   | ① |
|         |                  | 照R1  | 複合ケーブル(R側)        | CV複合(7C)        | 200        | 21.0        | 346                         | ○              | 50                   | ②                    | ○                                 | 50                   | ②                    | ○                    | 50                                | ②                    | ○                    | 50                   | ② |
|         |                  | 第1-3 | 接続道路照明            | CV 3.5mm2-3C    | 200        | 12.5        | 123                         | ○              |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |   |
|         |                  | 第2-3 | 接続道路照明            | CV 3.5mm2-3C    | 200        | 12.5        | 123                         | ○              |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |   |
|         |                  | T1B2 | 警報表示板(TSC)制御電源    | CV 38mm2-2C     | 200        | 24.0        | 453                         | ○              | 50                   | ④                    | ○                                 | 50                   | ④                    | ○                    | 50                                | ④                    | ○                    | 50                   | ④ |
|         | 非<br>常<br>警<br>報 | PR1  | 赤色表示灯電源線(第1-R側)   | CV 3.5mm2-2C    | 100        | 11.5        | 104                         | ○              |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |   |
|         |                  | S1B1 | 補助警報表示板電源線(第1-起点) | CV 3.5mm2-2C    | 100        | 11.5        | 104                         | ○              |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |   |
|         |                  | E    | 接地線               | IV 3.5mm2       | —          | 4.0         | 13                          | ○              |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |   |
|         |                  | MST  | 通動線               | FCPEV-S 0.9-10P | —          | 12.3        | 119                         | ○              |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |   |
|         |                  | PTL1 | 押ボタン信号線(第1-R側)    | FCPEV-S 0.9-5P  | —          | 10.2        | 82                          | ○              |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |   |
| 通 信     | 非<br>常<br>警<br>報 | TTL  | 非常電話信号線(L側)       | FCPEV-S 0.9-5P  | —          | 10.2        | 82                          | ○              | 50                   | ⑨                    | ○                                 | 50                   | ⑨                    | ○                    | 50                                | ⑨                    | ○                    | 50                   | ⑨ |
|         |                  | TTR  | 非常電話信号線(R側)       | FCPEV-S 0.9-5P  | —          | 10.2        | 82                          | ○              |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |   |
|         |                  |      | 予備                |                 |            |             |                             | ○              |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |   |
|         |                  |      | 予備                |                 |            |             |                             | ○              |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |                                   | ○                    |                      | ○                    |   |
| 実 施 条 数 |                  |      |                   |                 |            |             |                             | 強 電            | 50×2                 | 50×2                 | 50×2,30×1                         | 50×2                 | 50×2                 | 50×2                 | 50×2,30×1                         | 30×1                 | 50×1                 | 50×1                 |   |
|         |                  |      |                   |                 |            |             |                             | 弱 電            | 50×1                 | 50×1                 | 50×1                              | 50×1                 | 50×1                 | 50×1                 | 50×1                              | 30×1                 | 50×1                 | 50×1                 |   |
|         |                  |      |                   |                 |            |             |                             | 予 備            | 50×2                 | 50×2                 | 50×2                              | 50×2                 | 50×2                 | 50×2                 | 50×2                              | —                    | 50×2                 | 50×2                 |   |
|         |                  |      |                   |                 |            |             |                             | 合 計            | 50×5                 | 50×5                 | 50×5,30×1                         | 50×5                 | 50×5                 | 50×5                 | 50×5,30×1                         | 30×2                 | 50×4                 | 50×4                 |   |
| 実 施 条 数 |                  |      |                   |                 |            |             |                             |                | 難燃FEP50×4<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>難燃FEP30×1<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>難燃FEP30×1<br>FEP50×1 | 難燃FEP30×1<br>FEP30×1 | 難燃FEP50×3<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×3<br>FEP50×1 |   |

凡 例

| 記 号 | 通 用          | 備 考            |
|-----|--------------|----------------|
| ○   | 配線           |                |
| 50  | 配管規格         |                |
| ①   | 電源用管路(難燃FEP) | 番号は非常設備 土工図を参照 |
| ⑨   | 通信用管路(FEP)   | 番号は非常設備 土工図を参照 |
| ○   | 予備管路(難燃FEP)  |                |



| 番号 | 品 名          | 規 格         | 単 位 | 数 量 |
|----|--------------|-------------|-----|-----|
| 1  | 低圧引管継手       | 75×65       | 個   | 1   |
| 2  | 低圧用ラック       | 2線用         | 個   | 1   |
| 3  | 自在バンド        | 3B0-HD17    | 個   | 1   |
| 4  | コンクリート柱      | 8-19-3.5    | 本   | 1   |
| 5  | 自在バンド        | SFT-N112    | 個   | 6   |
| 6  | コンクリート横かせ    | 1000×170    | 個   | 1   |
| 7  | ボール座板        | 2号          | 個   | 1   |
| 8  | エントランスキャップ   | G54         | 個   | 1   |
| 9  | 配管           | G54         | 式   | 1   |
| 10 | 金属製可とう電線管    | φ50         | 式   | 1   |
| 11 | 防水ユニオンカップリング | G54+φ50     | 個   | 1   |
| 12 | 引込開閉装置       | 単相2線        | 個   | 1   |
| 13 | 配管           | G54         | 式   | 1   |
| 14 | 異種管接続材       | G54/難燃FEP50 | 個   | 1   |
| 15 | 配管           | 難燃FEP50     | 式   | 1   |
| 16 | 受光部          | 自動調光装置付属    | 個   | 1   |
| 17 | エントランスキャップ   | G28         | 個   | 1   |
| 18 | 配管           | G28         | 式   | 1   |
| 19 | 異種管接続材       | G28/FEP30   | 個   | 1   |
| 20 | 配管           | FEP30       | 式   | 1   |
| 21 | 自在バンド        | IBT-208     | 個   | 2   |
| 22 | 保安蓋箱         |             | 個   | 1   |
| 23 | 配管           | G54         | 式   | 2   |
| 24 | 異種管接続材       | G54/FEP50   | 個   | 2   |
| 25 | 配管           | FEP50       | 式   | 2   |
| 26 | ボックスコネクタ     | φ50用        | 個   | 1   |
| 27 | 絶縁ブッシング      | G54用        | 個   | 1   |
| 28 | エントランスキャップ   | G54         | 個   | 1   |
| 29 | エントランスキャップ   | G54         | 個   | 1   |
| 30 | 絶縁ブッシング      | G54用        | 個   | 2   |
| 31 | ボックスコネクタ     | φ50用        | 個   | 2   |
| 32 | 金属製可とう電線管    | φ50         | 式   | 2   |
| 33 | 防水ユニオンカップリング | G54+φ50     | 個   | 2   |