

見積参考資料

工事名 R8三林 県単維持 三好市野住 長 寿命化工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	県単治山施設長寿命化事業 野住地区
工事名	R 8 三林 県単維持 三好市野住 長寿命化工事

項 目 名	内 容
事業主体名	三好農林事務所 森林土木
事業名	県単治山施設長寿命化事業
地区名	野住地区
工事名	R 8 三林 県単維持 三好市野住 長寿命化工事
施工場所	三好市井川町野住
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 野住地区
工事名	R 8 三林 県単維持 三好市野住 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 野住地区
工事名	R 8 三林 県単維持 三好市野住 長寿命化工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	県単治山施設長寿命化事業 野住地区
工事名	R 8 三林 県単維持 三好市野住 長寿命化工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
10 ・ 一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	県単治山施設長寿命化事業 野住地区
工事名	R 8 三林 県単維持 三好市野住 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・施設長寿命化	1.000	式			
・ ・ ボーリング暗渠工洗浄工	1.000	式			
・ ・ ・ ボーリング暗渠工洗浄工	1.000	式			1 式当たり
ボーリング暗渠工洗浄工 井外作業	535.000	m			単 A S 単 1号
合 計					
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	138.000	m ²			単 A S 単 3号
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	124.200	m ²			単 A S 単 2号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.000	m ²			単 A S 単 4号
型枠工 一般型枠,均しコンクリート	12.200	m ²			単 A S 単 6号
コンクリート(止水壁) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通)	1.800	m ³			単 A S 単 5号
型枠工 一般型枠,小型構造物	18.000	m ²			単 A S 単 7号
異形棒鋼 SD295 D13	0.020	ton			単 A
合 計					

事業名	県単治山施設長寿命化事業 野住地区
工事名	R 8 三林 県単維持 三好市野住 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 野住地区
工事名	R 8 三林 県単維持 三好市野住 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 野住地区
工事名	R 8 三林 県単維持 三好市野住 長寿命化工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 3号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(m)	0.100m				
	2)コンクリートコード(単位:m3)					
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		2.100	人		
	普通作業員		3.500	人		
	諸雑費 6%		0.060			
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		10.800	m ³		
	バックホ[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]		1.780	日		<賃料>
	運転手(特殊)		1.250	人		
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		73.000	L		
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	県単治山施設長寿命化事業 野住地区
工事名	R 8 三林 県単維持 三好市野住 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 野住地区
工事名	R 8 三林 県単維持 三好市野住 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 野住地区
工事名	R 8三林 県単維持 三好市野住 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 野住地区
工事名	R 8 三林 県単維持 三好市野住 長寿命化工事

[illegible]