

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 徳島環状線 徳・国府 橋梁修正設計業務					業 種 項 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通		式	1		639,800			
共通(設計業務)		式	1		639,800			
打合せ等		式	1		639,800			
打合せ 5回		業務	1		639,800		内 1号	
橋梁設計		式	1		10,111,733			
橋梁設計		式	1		10,111,733			
橋梁詳細設計(共通)		式	1		1,868,740			
橋梁詳細設計(共通)		(橋)式	(1)1		1,868,740		内 2号	
橋梁詳細設計(鋼橋上部工)		式	1		5,390,489			
鋼単純鋼床版箱桁橋	63.5m, 基本構造物	橋	0.65	8,293,061	5,390,489		単 1号	
橋梁詳細設計(橋台工)		式	1		1,458,657			
逆T式橋台 A1	基本構造物	基	0.65	1,373,040	892,476		単 2号	
逆T式橋台 A2	類似構造物	基	0.6	943,635	566,181		単 3号	

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 徳島環状線 徳・国府 橋梁修正設計業務					業 項	種 目	土木設計業務 橋梁設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁詳細設計(橋台基礎工)			式	1		1,393,847			
場所打杭 A1		基本構造物	基	0.65	1,311,567	852,518		単 4号	
場所打杭 A2		類似構造物	基	0.6	902,216	541,329		単 5号	
直接経費			式	1		447,000			
直接経費			式	1		447,000			
電子成果品作成費			式	1		447,000			
電子成果品作成費(設計)		対象額:10,627,444 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		447,000			
直接原価(その他原価除く)			式	1		11,198,533			
その他原価			式	1		5,722,878		内 3号	
一般管理費等			式	1		9,111,589		内 4号	
設計業務価格			式	1		26,033,000			
消費税相当額			式	1		2,603,300			
設計業務委託料			式	1		28,636,300			

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	打合せ 5回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ		業務	1		639, 800
	合計					639, 800

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	橋梁詳細設計(共通)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	動的照査		橋	1	1, 868, 740	1, 868, 740
	合計					1, 868, 740

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 4 –

1 次内訳書

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	鋼単純鋼床版箱桁橋	63. 5m, 基本構造物	単位	橋	単位数量	1	単価	8, 293, 061
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 (鋼) 単純鋼床版箱桁橋			橋	1	484, 448	484, 448		
設計計算 (鋼) 単純鋼床版箱桁橋			橋	1	2, 492, 130	2, 492, 130		
設計図 (鋼) 単純鋼床版箱桁橋			橋	1	2, 805, 312	2, 805, 312		
数量計算 (鋼) 単純鋼床版箱桁橋			橋	1	1, 353, 180	1, 353, 180		
照査 (鋼) 単純鋼床版箱桁橋			橋	1	979, 197	979, 197		
報告書作成 (鋼) 単純鋼床版箱桁橋			橋	1	178, 794	178, 794		
合計						8, 293, 061		
単価						8, 293, 061	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	逆T式橋台 A1	基本構造物	単位	基	単位数量	1	単価	1, 373, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 逆T式橋台			基	1	197, 482	197, 482		
設計計算 逆T式橋台			基	1	210, 334	210, 334		
設計図 逆T式橋台			基	1	296, 911	296, 911		
数量計算 逆T式橋台			基	1	177, 133	177, 133		
照査 逆T式橋台			基	1	250, 022	250, 022		
報告書作成 逆T式橋台			基	1	142, 708	142, 708		
液状化が生じる地盤での耐力照査 逆T式橋台			基	1	98, 450	98, 450		
合計						1, 373, 040		
単価						1, 373, 040	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	逆T式橋台 A2	類似構造物	単位	基	単位数量	1	単価	943, 635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 逆T式橋台			基	1	135, 527	135, 527		
設計計算 逆T式橋台			基	1	144, 347	144, 347		
設計図 逆T式橋台			基	1	203, 763	203, 763		
数量計算 逆T式橋台			基	1	121, 562	121, 562		
照査 逆T式橋台			基	1	171, 584	171, 584		
報告書作成 逆T式橋台			基	1	97, 937	97, 937		
液状化が生じる地盤での耐力照査 逆T式橋台			基	1	68, 915	68, 915		
合計						943, 635		
単価						943, 635	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	場所打杭 A1	基本構造物	単位	基	単位数量	1	単価	1, 311, 567
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 場所打杭			基	1	212, 017	212, 017		
設計計算 場所打杭			基	1	220, 564	220, 564		
設計図 場所打杭			基	1	188, 955	188, 955		
数量計算 場所打杭			基	1	192, 106	192, 106		
照査 場所打杭			基	1	232, 549	232, 549		
報告書作成 場所打杭			基	1	110, 976	110, 976		
液状化が生じる地盤での耐力照査 場所打杭			基	1	154, 400	154, 400		
合計						1, 311, 567		
単価						1, 311, 567	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	場所打杭 A2	類似構造物	単位	基	単位数量	1	単価	902, 216
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 場所打杭			基	1	145, 502	145, 502		
設計計算 場所打杭			基	1	151, 368	151, 368		
設計図 場所打杭			基	1	129, 675	129, 675		
数量計算 場所打杭			基	1	131, 838	131, 838		
照査 場所打杭			基	1	159, 593	159, 593		
報告書作成 場所打杭			基	1	76, 160	76, 160		
液状化が生じる地盤での耐力照査 場所打杭			基	1	108, 080	108, 080		
合計						902, 216		
単価						902, 216	円／基	