

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		9,247,853		
河川土工		式	1		38,310		
盛土工		式	1		38,310		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	6	6,385	38,310		単 1号
護岸基礎工		式	1		68,973		
作業土工		式	1		68,973		
床掘り	土質:土砂	m3	80	236.6	18,928		単 2号
埋戻し	土質:土砂	m3	6	3,176	19,056		単 3号
埋戻し	土質:土砂	m3	3	233	699		単 4号
埋戻し	土質:土砂	m3	50	233	11,650		単 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	80	233	18,640		単 6号
法覆護岸工		式	1		6,394,472		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		6,394,472		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	3	76,780	230,340		単 7号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2	76,780	153,560		単 8号
境界壁		m	9	17,120	154,080		単 9号
埋戻コンクリート		m3	0.3	40,970	12,291		単 10号
平張コンクリート		m3	4	10,300	41,200		単 11号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	1	70,260	70,260		単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.1	5,719	571		単 13号
1号張コンクリート		m3	59	83,330	4,916,470		単 14号
2号張コンクリート		m3	10	81,570	815,700		単 15号
構造物撤去工		式	1		619,200		
構造物取壊し工		式	1		418,550		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	50	8,371	418,550		単 16号
運搬処理工		式	1		200,650		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	50	1,193	59,650		単 17号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	50	2,820	141,000		単 18号
仮設工		式	1		2,126,898		
工事用道路工		式	1		913,818		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	180	1,778	320,040		単 19号
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	120	701.3	84,156		単 20号
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	50	701.3	35,065		単 21号
不陸整正		m2	400	165.8	66,320		単 22号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	37	1,333	49,321		単 23号
大型土のう	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	袋	43	7,405	318,415		単 24号
大型土のう	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	袋	43	941.9	40,501		単 25号
水替工		式	1		240,300		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	10	24,030	240,300		単 26号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮水路工		式	1		972,780		
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m	15	14,440	216,600		単 27号
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m	19	14,420	273,980		単 28号
支給品運搬		t	20	24,110	482,200		単 29号
直接工事費		式	1		9,247,853		
共通仮設		式	1		1,270,280		
共通仮設費		式	1		74,280		
運搬費		式	1		74,280		
仮設材運搬費		t	6	12,380	74,280		単 30号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,196,000		
純工事費		式	1		10,518,133		
現場管理費		式	1		4,705,000		
工事原価		式	1		15,223,133		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		3,445,867			
工事価格		式	1		18,669,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,866,900			
工事費計		式	1		20,535,900			

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 385	6, 385		
合計						6, 385		
単価						6, 385	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	233
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	233	233		
合計						233		
単価						233	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	233
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	233	233		
合計						233		
単価						233	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	233
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	233	233		
合計						233		
単価						233	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	76,780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	76,780	76,780		
合計						76,780		
単価						76,780	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	76,780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	76,780	76,780		
合計						76,780		
単価						76,780	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	境界壁		単位	m	単位数量	9	単価	17, 120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	40, 970	40, 970		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	11	9, 752	107, 272		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤシ 40〜0, 全ての費用	m2	3	1, 268	3, 804		
基面整正			m2	3	482	1, 446		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 1	5, 719	571. 9		
合計						154, 063. 9		
単価						17, 120	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	40, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	40, 970	40, 970		
合計						40, 970		
単価						40, 970	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	平張コンクリート		単位	m3	単位数量	4	単価	10, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 8	40, 970	32, 776		
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	4	1, 478	5, 912		
基面整正			m2	4	482	1, 928		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 1	5, 719	571. 9		
合計						41, 187. 9		
単価						10, 300	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	70, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1	70, 260	70, 260		
合計						70, 260		
単価						70, 260	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719		
合計						5, 719		
単価						5, 719	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	1号張コンクリート		単位	m3	単位数量	59	単価	83, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	59	40, 970	2, 417, 230		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	122	9, 752	1, 189, 744		
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	116	6, 792. 96	787, 983. 36		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	6	5, 719	34, 314		
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	122	3, 731	455, 182		
水抜パイプ設置			m	39	722	28, 158		
吸出し防止材設置			m2	4	851. 8	3, 407. 2		
合計						4, 916, 018. 56		
単価						83, 330	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	2号張コンクリート		単位	m3	単位数量	10	単価	81, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	10	40, 970	409, 700		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	20	9, 752	195, 040		
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	19	6, 792. 96	129, 066. 24		
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	20	3, 731	74, 620		
水抜パイプ設置			m	9	722	6, 498		
吸出し防止材設置			m2	0. 9	851. 8	766. 62		
合計						815, 690. 86		
単価						81, 570	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8, 371	8, 371		
合計						8, 371		
単価						8, 371	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 193
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	1	1, 193	1, 193		
合計						1, 193		
単価						1, 193	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 820	2, 820		
合計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 778
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	2	233	466		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	2	538. 3	1, 076. 6		
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	235. 3	235. 3		
合計						1, 777. 9		
単価						1, 778	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	701. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	2	233	466		
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	235. 3	235. 3		
合計						701. 3		
単価						701. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	701. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	2	233	466		
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	235. 3	235. 3		
合計						701. 3		
単価						701. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	165. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	165. 8	165. 8		
合計						165. 8		
単価						165. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 333
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	1	404. 3	404. 3		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 90日, 無, 有	枚	0. 2	4, 640	928		
合計						1, 332. 3		
単価						1, 333	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	大型土のう	大型土のう規格:H=1. 08m W=1. 1m	単位	袋	単位数量	1	単価	7, 405
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1	7, 405	7, 405		
合計						7, 405		
単価						7, 405	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	大型土のう	大型土のう規格:H=1. 08m W=1. 1m	単位	袋	単位数量	1	単価	941. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	941. 9	941. 9		
合計						941. 9		
単価						941. 9	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	10	単価	24, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1	89, 020	89, 020		
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	10	15, 120	151, 200		
合計						240, 220		
単価						24, 030	円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	ヒューム管	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	14, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付・撤去, 700mm, 外圧管1種, 全ての費用	m	1	14, 440	14, 440		
合計						14, 440		
単価						14, 440	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	ヒューム管	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	14, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付・撤去, 1000mm, 外圧管1種, 全ての費用	m	1	14, 420	14, 420		
合計						14, 420		
単価						14, 420	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	支給品運搬		単位	t	単位数量	1	単価	24, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称4-4. 5t積級吊2. 9t, 無し, 11. 0km以下	t	1	5, 321	5, 321		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称4-4. 5t積級吊2. 9t	t	2	9, 391	18, 782		
合計						24, 103		
単価						24, 110	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	12, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 14km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	2	4, 690	9, 380		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						12, 380		
単価						12, 380	円／t	