

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		8,263,490		
河川土工		式	1		155,514		
掘削工		式	1		25,660		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	20	1,283	25,660		単 1号
盛土工		式	1		12,770		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	2	6,385	12,770		単 2号
法面整形工		式	1		17,484		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	874.2	17,484		単 3号
残土処理工		式	1		99,600		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	3,990	79,800		単 4号
残土等処分		m3	20	990	19,800		単 5号
矢板護岸工		式	1		7,578,857		
作業土工		式	1		3,535		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	1	359.9	359		単 6号
埋戻し	土質:土砂	m3	1	3,176	3,176		単 7号
笠コンクリート工		式	1		366,960		
笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:75cm,高さ:60cm	m	11	33,360	366,960		単 8号
矢板工		式	1		7,208,362		
コンクリート		m3	9	72,320	650,880		単 9号
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IVw型,広幅鋼矢板平均長さ:12m, 鋼矢板打込長:11.25m,鋼矢板平均引抜長:0m	枚	19	333,700	6,340,300		単 10号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1	105,500	105,500		単 11号
ガス切断		箇所	19	5,878	111,682		単 12号
付帯道路工		式	1		342,640		
側溝工		式	1		342,640		
U型水路		m3	4	85,660	342,640		単 13号
構造物撤去工		式	1		186,479		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		142,899		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	9	8,371	75,339		単 14号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	4	16,890	67,560		単 15号
運搬処理工		式	1		43,580		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	9	1,420	12,780		単 16号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	1,760	7,040		単 17号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	9	1,640	14,760		単 18号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	2,250	9,000		単 19号
直接工事費		式	1		8,263,490		
共通仮設		式	1		1,197,750		
共通仮設費		式	1		222,750		
技術管理費		式	1		222,750		
土質等試験費		式	1		222,750		内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		975,000		
純工事費		式	1		9,461,240		
現場管理費		式	1		3,844,000		
工事原価		式	1		13,305,240		
一般管理費等		式	1		3,006,760		
工事価格		式	1		16,312,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,631,200		
工事費計		式	1		17,943,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	222. 75千円	式	1		222, 750		
合計					222, 750		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 283
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1, 283	1, 283		
合計						1, 283		
単価						1, 283	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 385	6, 385		
合計						6, 385		
単価						6, 385	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	874. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	874. 2	874. 2		
合計						874. 2		
単価						874. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km 以下	m3	1	3, 990	3, 990		
合計						3, 990		
単価						3, 990	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	990	990		
合計						990		
単価						990	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:75cm, 高さ:60cm	単位	m	単位数量	11	単価	33, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	5	40, 970	204, 850		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	14	9, 752	136, 528		
鉄筋工 加工・組立		組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13	t	0. 2	113, 100	22, 620		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 5	5, 719	2, 859. 5		
合計						366, 857. 5		
単価						33, 360	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	コンクリート		単位	m3	単位数量	9	単価	72, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	9	40, 970	368, 730		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	18	9, 752	175, 536		
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	8	1, 478	11, 824		
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	13	6, 792. 96	88, 308. 48		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 9	5, 719	5, 147. 1		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	1. 6	722	1, 155. 2		
吸出し防止材設置			m2	0. 2	851. 8	170. 36		
合計						650, 871. 14		
単価						72, 320	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IVw型, 広幅鋼矢板 平均長さ:12m, 鋼矢板打込長:11. 25m , 鋼矢板平均引拔長:0m	単位	枚	単位数量	1	単価	333, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295, IVw型, 12m/枚, なし	枚	1	258, 300	258, 300		
継鋼矢板圧入 (Nmax<=25)		陸上, IVw型, 12m以下, 標準(1箇所)	枚	1	75, 340	75, 340		
合計						333, 640		
単価						333, 700	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	油圧式杭圧入引拔機据付・解体		単位	回	単位数量	1	単価	105, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引拔機据付・解体		圧入 (Nmax<=25), IVw型, 陸上	回	1	105, 500	105, 500		
合計						105, 500		
単価						105, 500	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	ガス切断		単位	箇所	単位数量	1	単価	5,878
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		鋼矢板	箇所	1	5,878	5,878		
合計						5,878		
単価						5,878	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	U型水路		単位	m3	単位数量	4	単価	85, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	4	40, 970	163, 880		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	16	9, 752	156, 032		
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	7	1, 478	10, 346		
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	0. 003	107, 000	321		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			孔	16	751. 4	12, 022. 4		
合計						342, 601. 4		
単価						85, 660	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8,371	8,371		
合計						8,371		
単価						8,371	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	16,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	16,890	16,890		
合計						16,890		
単価						16,890	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1	1, 420	1, 420		
合計						1, 420		
単価						1, 420	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1	1, 760	1, 760		
合計						1, 760		
単価						1, 760	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 640	1, 640		
合計						1, 640		
単価						1, 640	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 250	2, 250		
合計						2, 250		
単価						2, 250	円/m3	