

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	20				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	2				単 2号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20				単 3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 4号
残土等処分		m3	20				単 5号
矢板護岸工		式	1				
作業土工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	1				単 6号
埋戻し	土質:土砂	m3	1				単 7号
笠コンクリート工		式	1				
笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:75cm, 高さ:60cm	m	11				単 8号
矢板工		式	1				
コンクリート		m3	9				単 9号
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IVw型, 広幅鋼矢板平均長さ:12m, 鋼矢板打込長:11.25m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	19				単 10号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1				単 11号
ガス切断		箇所	19				単 12号
付帯道路工		式	1				
側溝工		式	1				
U型水路		m3	4				単 13号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	9				単 14号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	4				単 15号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	9				単 16号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	4				単 17号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	9				単 18号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	4				単 19号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 30号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:75cm, 高さ:60cm	単位	m	単位数量	11	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	5				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	14				
鉄筋工 加工・組立		組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13	t	0. 2			単 20号	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 5				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	コンクリート		単位	m3	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	9				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	18				
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	8				
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	13			単 21号	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 9				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	1. 6				
吸出し防止材設置			m2	0. 2				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IVw型, 広幅鋼矢板 平均長さ:12m, 鋼矢板打込長:11. 25m , 鋼矢板平均引拔長:0m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295, IVw型, 12m/枚, なし	枚	1			単 22号	
継鋼矢板圧入 (Nmax<=25)		陸上, IVw型, 12m以下, 標準(1箇所)	枚	1			単 23号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	油圧式杭圧入引拔機据付・解体		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引拔機据付・解体		圧入 (Nmax<=25), IVw型, 陸上	回	1			単 24号	
合計								
単価							円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	ガス切断		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		鋼矢板	箇所	1			単 25号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	U型水路		単位	m3	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	4				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	16				
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	7				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	0. 003				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			孔	16				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 26号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 27号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 28号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 29号	
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	鉄筋工 加工・組立	組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D13	t	1			単 31号	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295, IVw型, 12m/枚, なし	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SYW295			t	1. 272				
地域エキストラ			t	1. 272				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	継鋼矢板圧入(Nmax<=25)	陸上, IVw型, 12m以下, 標準(1箇所)	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 389				
特殊作業員			人	1. 389				
とび工			人	2. 778				
溶接工			人	2. 778				
継施工費 IVw型			箇所	10				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax<=25), IVw型	日	1. 389			単 32号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日	1. 389			単 33号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=25) , IVw型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 29				
特殊作業員			人	0. 29				
とび工			人	0. 58				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25) , IVw型	日	0. 25			単 32号	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	0. 3			単 33号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ガス切断	鋼矢板	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13				
普通作業員			人	0. 04				
酸素 ボンベ			m3					
アセチレン ボンベ			kg					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 3				
普通作業員			人	0. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=25) , IVw型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	146				
油圧式杭圧入引抜機〔エンジン式ユニット排ガス3次〕 〔広幅鋼矢板用〕 圧入/引抜き1000/1100kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	92				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊		機械条件:供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊 能力 2. 9t 吊	日	2. 215	25, 253	
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 307	3, 131	
L001070002	振動ローラ (舗装用) [ハントﾞガイﾄﾞ式]	運 転 質 量 0. 8～1. 1t	日	0. 057	113	
L001180001	タンﾊﾟ 及び びﾗﾝﾏ	質 量 通 称 60～80kg 級	日	0. 041	26	
M000202123	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排 出 ｶﾞ ｽ 対 策 型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	供用日	0. 015	299	
M000202135	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排 出 ｶﾞ ｽ 対 策 型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	0. 129	3, 275	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ [オンロード・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通 称 10t 積 級	供用日	1. 936	47, 110	
M000403043	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型]	排 出 ｶﾞ ｽ 対 策 (第 3 次 基 準) 最 大 吊 上 能 力 25t 吊	供用日	4. 379	150, 208	
M000522034	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット排ｶﾞｽ 3 次]	〔広幅鋼矢板用〕 圧入/引抜力 1000/1100kN	供用日	4. 304	469, 218	
	合計額				698, 633	

見積単価一覧表

[illegible]

土質等試験

1回あたり

番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	ガドミウム	溶出	検体	1	(1)
2	全シアン	溶出	検体	1	(1)
3	有機リン	溶出	検体	1	(1)
4	鉛	溶出	検体	1	(1)
5	六価クロム	溶出	検体	1	(1)
6	ヒ素	溶出	検体	1	(1)
7	総水銀	溶出	検体	1	(1)
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	(1)
9	PCB	溶出	検体	1	(1)
10	ジクロロメタン	溶出	検体	1	(2)
11	四塩化炭素	溶出	検体	1	(2)
12	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
13	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
15	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
16	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
17	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
18	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
19	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	(2)
20	ベンゼン	溶出	検体	1	(2)
21	クロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
22	チウラム	溶出	検体	1	(1)
23	シマジン	溶出	検体	1	(1)
24	チオベンカルブ	溶出	検体	1	(1)
25	セレン	溶出	検体	1	(1)
26	フッ素	溶出	検体	1	(1)
27	ホウ素	溶出	検体	1	(1)
28	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	(1)
29	溶出液作成料		検体	1	上記(1)の作成料
30	溶出液作成料		検体	1	上記(2)の作成料

(レベル1) 工事区分
築堤・護岸

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
河川土工	掘削工	掘削	土砂,片切掘削	m3	20	
	盛土工	築堤盛土	2.5m未満	m3	2	
	法面整形工	法面整形	切土部,砂質土,現場制約無し	m2	20	
	残土処理工	土砂等運搬 残土等処分	土砂,標準,バックホウ山積 0.8m3(平積0.6m3),DID無し	m3	20	
擁壁護岸工	作業土工	床掘り	土砂,標準 土留無し,障害無し	m3	1	床掘り(掘削)
		埋戻し	最大埋戻幅 1m 未満	m3	1	
	矢板工	広幅鋼矢板		枚	19	打設回数
			12m/枚	m	228	延長
		IVw型	SYW295 L=8m	t	8.48	91枚
			SYW295 L=7m	t	6.68	89枚
			SYW295 L=4m	t	4.24	91枚
			SYW295 L=5m	t	4.77	89枚
		継手	現場溶接継ぎ	箇所	19	
			PL-150x40x6	kg	1.272	1箇所当たり
			PL-360x130x6	kg	1.102	1箇所当たり
		ガス切断	矢板切断 0.4m/枚	箇所	19	
		圧入長	最大N値25未満 最大礫径180mm程度	m	11.25	1箇所当たり
	コンクリート工	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 18-8-40(高炉)	m3	9	2号コンクリート護岸工
		型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	18	
		基礎碎石	再生クラッシャラン40~0 RC-40 t=20cm	m2	8	
		裏石積	捨石積 控20cm	m2	13	

(レベル1) 工事区分
築堤・護岸

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2	0.9	
		水抜管	VP65	m	1.6	
		吸出防止材	300*300 t=10mm	m2	0.2	
	コンクリート工	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 18-8-40(高炉)	m3	5	笠コンクリート工
		型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	14	
		鉄筋	一般構造物,SD345,D13	t	0.2	
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2	0.5	
排水構造物工	コンクリート工	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 18-8-40(高炉)	m3	4	U型水路
		型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	16	
		基礎碎石	再生クラッシャラン40~0 RC-40 t=20cm	m2	7	
		差し筋	一般構造物,SD345,D13	t	0.003	
		コンクリート削孔	電動ハンマドリル D13,L=0.2m	孔	16	
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート 構造物取壊し	無筋構造物,機械施工	m3	9	
			鉄筋構造物,機械施工	m3	4	
	運搬処理工	殻運搬 殻処理	コンクリート(無筋)構造物 とりこわし,機械積込	m3	9	
			コンクリート(鉄筋)構造物 とりこわし,機械積込	m3	4	

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

鋼重表

[illegible]



1m当たりのコンクリート体積

$$\textcircled{1} = 1/2 \times (0.500 + 0.710) \times 0.350$$

$$= 0.212$$

$$\textcircled{2} = 1/2 \times (0.611 - 0.1H + 0.576) \times (H - 0.350)$$

$$= -0.05H^2 + 0.611H - 0.208$$

$$\textcircled{3} = 1/2 \times (0.576 + 0.376) \times 0.400$$

$$= 0.190$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3}$$


$$= -0.05H^2 + 0.611H + 0.194$$

名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
2号コンクリート護岸工		$L = 8.6 + 5.1 + 3.9$	m		17.6
		(1式当たり数量)			
コンクリート	18-8-40(高炉)	別紙断面計算書より	m3		9.1
型 枠	一般型枠,無筋構造物	"	m2		17.7
基礎碎石	再生クラッシュラン 40~0 t=20cm	"	m2		8.4
裏石積	捨石積 控20cm	"	m2		12.5
目 地 材	瀝青繊維質 t=10mm	$A = \text{コンクリート} / 10$	m2		0.9
水 抜 管	VP65,1本/2~3m2	$L = 0.091 \times 17.60$	m		1.6
吸 出 防 止 材	300*300	$A = 0.013 \times 17.60$	m2		0.2
		(1m当たり数量)			
コンクリート	18-8-40(高炉)	$V = -0.05H^2 + 0.661H + 0.194$	m3		
型 枠	一般型枠,無筋構造物	$A = \sqrt{(1 + 0.6^2)H + 0.350}$			
		$= 1.166H + 0.350$	m2		
基礎碎石	再生クラッシュラン 40~0 t=20cm	$A = 0.100 + 0.1H + 0.099 + 0.100 + 0.500$			
		$= 0.1H + 0.799$	m2		
裏石積	捨石積 控20cm	$A = \sqrt{(1 + 0.5^2) \times (H - 0.150)}$			
		$= 1.118H - 0.168$	m2		
水 抜 管	VP65,1本/2~3m2	$L = 0.350 / 2.5 \times 0.647$	m	0.091	
吸 出 防 止 材	300*300	$A = 0.350 / 2.5 \times 0.3^2$	m2	0.013	

第 号 計算書 擁 壁 護 岸 工 数 量 計 算 書											
測点	距離(m)	コンクリート 単位:m3			型枠 単位:m2						摘要
		算式: $-0.05H^2+0.661H+0.194$			算式: $1.166H + 0.350$						
		断面	平均	数量	断面	平均	数量				
No. 11 + 18.48		1.02			1.98						H=1.4m
No. 12	1.50	1.02	1.020	1.53	1.98	1.980	2.97				H=1.4m
No. 12 + 3.57	3.55	1.02	1.020	3.62	1.98	1.980	7.03				H=1.4m
No. 12 + 5.55		1.02			1.98						H=1.4m
No. 12 + 9.43	3.90	1.02	1.020	3.98	1.98	1.980	7.72				H=1.4m
合計	8.95			9.13			17.72				

測点	距離 m	基礎碎石 単位:m2			裏石積 単位:m2						摘要
		算式: 0.1H + 0.799			算式: 1.118H - 0.168						
		断面	平均	数量	断面	平均	数量				
No.11 + 18.48		0.94			1.40						H=1.4m
No.12	1.50	0.94	0.940	1.41	1.40	1.400	2.10				H=1.4m
No.12 + 3.55	3.55	0.94	0.940	3.34	1.40	1.400	4.97				H=1.4m
No.12 + 5.57		0.94			1.40						H=1.4m
No.12 + 9.43	3.90	0.94	0.940	3.67	1.40	1.400	5.46				H=1.4m
合計	8.95			8.42			12.53				

擁壁護岸工計算書




笠コンクリート 鉄筋質量表

10m当り数量

記 号	径	長 さ	本 数	単 位	質 量	一本当り質量	質 量	摘 要
1	D13	10000	8		0.995	9.95	80	_____
2	D13	2270	34		0.995	2.26	77	□
合 計 D13					157 kg			
総質量					157 kg	(SD345)		

[illegible]



1m当たりのコンクリート体積

(底面)

$$= 1/2 \times (1.000 + 0.910) \times 0.300$$

$$=0,2865$$

(側壁)


$$= 1/2 \times (0.15H + 0.645) \times (H + 0.300) \times 2$$

$$=0.15H^2+0.690H+0.1935$$

(底面)+(側壁)

$$=0.15H^2+0.690H+0.480$$

1-1




1m当たりのコンクリート体積

$$V = 1.975 \times 0.3$$

$$= 0.59$$

[illegible]

第 号 計算書		排 水 構 造 物 工 数 量 計 算 書									
測点	距離(m)	コンクリート 単位:m3			型枠 単位:m2			基礎碎石 単位:m2			摘要
		数式: 0.15H^2+0.690H+0.480			数式: 4.022H+1.206			数式: 0.3H+1.800			
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
1-1		0.59			1.21			2.18			1-1断面図
2-2	0.840	1.58	1.085	0.91	6.23	3.720	3.12	2.18	2.180	1.83	H=1.25m
3-3	0.500	1.48	1.530	0.77	5.87	6.050	3.03	2.15	2.165	1.08	H=1.16m
4-4	1.720	1.37	1.425	2.45	5.43	5.650	9.72	2.12	2.135	3.67	H=1.05m
合計	3.060			4.13			15.87			6.58	



[illegible]

[illegible]