

見積参考資料

工事名 R8徳林 県単維持 神山町鬼籠野中 内 長寿命化工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島2
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	県単治山施設長寿命化事業
地区名	鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事
施工場所	名西郡神山町鬼籠野中内
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
10 ・ 一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 山腹工	1.000	式		
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		
・ ・ ・ かご土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 集水枡工	1.000	式		
・ ・ 山腹緑化工	1.000	式		
・ ・ ・ 柵工	1.000	式		
・ ・ ・ 植栽工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式		

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 山腹工	1.000	式			
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式			
・ ・ ・ かご土留工	1.000	式			1 式当たり
かご枠工 (詰石)	5.000	m			単 A T 単 4号
鋼製ふとんかご H=0.5m W=0.8m					
吸出防止材	4.700	m ²			単 A
合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m					
合 計					
・ ・ ・ 集水枡工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート	1.200	m ³			単 A S 単 15号
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)					
型枠	12.300	m ²			単 A S 単 16号
一般型枠,小型構造物					
足場工	6.100	掛m ²			単 A S 単 3号
あり,単管,あり					
合 計					
・ ・ 山腹緑化工	1.000	式			
・ ・ ・ 柵工	1.000	式			1 式当たり
柵工 (鋼)	270.000	m			単 A T 単 1号
H=0.5m					
合 計					

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 4号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヲ月未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3 ヲ月未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		人	2.000		
	普通作業員		人	5.700		
	材料費 丸太			0.250		計上無し
	諸雑費 5%			0.050		計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 現地採取		本	1.900		

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R8徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 6号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工,1t以上2t未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 1t以上2t未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	6.900	人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(1次)]	6.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	1.020	人			
	軽油 ハットル給油	35.000	L			
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m 現地採取	0.250	本			計上無し
	諸雑費 5%	0.050				計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	架設・撤去,30日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.5m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	126～175				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	1t以上2t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	30日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役		人	7.000		
	とび工		人	29.000		
	山林砂防工		人	20.000		
	特殊作業員		人	7.000		
	軽油		L	154.000		
	ハットル給油					
	ウインチ		日	30.000		<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日	57.000		<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日	69.000		<賃料>

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,かご枠,鋼材,15m,2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称	かご枠				
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	15.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		4.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	35.000	L			
	合 計					算出数量 39.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,バケット使用資材,割栗石,砂利・栗石,15m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	バケット使用資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	割栗石				
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	15.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		4.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	35.000	L			
	合 計					算出数量 26.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上 2 t 未満, 重量の大きい資材, 柵工 (鋼), 鋼材, 50m, 2 段クレーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	1 t 以上 2 t 未満				
	2) 運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3) 運搬物区分	鋼材				
	4) 資材名称	柵工 (鋼)				
	5) 1 回当り運搬量	0.600				
	6) 運搬距離	50.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合)					
	8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		4.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	35.000	L			
	合 計					算出数量 33.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R8徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 12号 ***					
	かご枠工		m		10.000 m	当たり算出
	かご枠工 80cm, 詰石, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)幅区分 2)材料区分	80cm 詰石		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)内張材区分 4)山林砂防工(普通作業員)	- 山林砂防工				
	5)かご枠コード(単位:m) 6)詰石(詰土)コード(単位:m3)					
	7)植生シートコード(単位:m ²) 8)10m当たり内張材設計面積(m ²)	0.000m ²				
	土木一般世話役	0.260	人			
	特殊作業員	0.290	人			
	山林砂防工	0.870	人			
	バックホウ[クレーン型・排対型(2次)]	2.120	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.360	人			
	軽油 バックホウ給油	18.000	L			
	諸雑費	0.040				
	簡易鋼製土留擁壁 WM08 高0.5m 奥行0.8m 幅2m	10.000	m			
	割栗石 5 ~ 15cm	3.800	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R8徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R8徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R8徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R8徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

[illegible]

