

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		18,447,725		
河川土工		式	1		971,987		
掘削工		式	1		248,331		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	690	359.9	248,331		単 1号
法面整形工		式	1		244,776		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	874.2	174,840		単 2号
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	80	874.2	69,936		単 3号
残土処理工		式	1		478,880		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	800	123.6	98,880		単 4号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	800	475	380,000		単 5号
法覆護岸工		式	1		406,568		
作業土工		式	1		406,568		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	120	359.9	43,188		単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	20	3,176	63,520		単 7号
埋戻し	土質:砕石	m3	50	3,176	158,800		単 8号
基面整正		m2	80	482	38,560		単 9号
土材料		m3	50	2,050	102,500		単 10号
擁壁護岸工		式	1		15,159,991		
場所打擁壁工	上流部	式	1		10,768,033		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:4.5m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	98	29,690	2,909,620		単 11号
型枠	型枠の種類:化粧型枠	m2	251	17,560	4,407,560		単 12号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	35	9,752	341,320		単 13号
裏込砕石	RC-40	m2	252	1,458	367,416		単 14号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t	0.91	278,600	253,526		単 15号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.44	325,400	143,176		単 16号
スリップバー		組	52	300	15,600		単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m	25	2,863	71,575		単 18号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	10	5,719	57,190		単 19号
足場	安全ネット:無し	掛m2	228	3,731	850,668		単 20号
足場	安全ネット:無し	掛m2	23	4,382	100,786		単 21号
基礎コンクリート		m	41.2	30,330	1,249,596		単 22号
場所打擁壁工	厄除け橋	式	1		2,798,443		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:4.5m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	29	29,690	861,010		単 23号
型枠	型枠の種類:化粧型枠	m2	66	17,560	1,158,960		単 24号
スリッパ		組	8	300	2,400		単 25号
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m	4	2,863	11,452		単 26号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	1	5,719	5,719		単 27号
足場	安全ネット:無し	掛m2	66	3,731	246,246		単 28号
基礎コンクリート		m	17.9	28,640	512,656		単 29号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（2）（企育）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
場所打擁壁工	1-1号L型	式	1		1,586,745			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	40	3,749	149,960		単 30号	
コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:1.2m コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	18	30,180	543,240		単 31号	
型枠	型枠の種類:化粧型枠	m2	19	17,560	333,640		単 32号	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	19	9,752	185,288		単 33号	
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	1	325,400	325,400		単 34号	
スリップバー		組	21	300	6,300		単 35号	
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m	7	2,863	20,041		単 36号	
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	4	5,719	22,876		単 37号	
天端コンクリート		式	1		6,770			
天端コンクリート		式	1		6,770		内 1号	
根固め工		式	1		6,646			
根固めブロック工		式	1		6,646			

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
袋詰玉石	袋材規格:2t用(長期性能型), 中詰材規格:流用又は採取材	袋	2	3,323	6,646		単 38号
付帯道路工		式	1		1,293,909		
アスファルト舗装工		式	1		79,908		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:10mm	m2	20	820.4	16,408		単 39号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	20	3,175	63,500		単 40号
転落防護柵工		式	1		1,214,001		
転落防護柵		m	93	11,400	1,060,200		単 41号
門扉		基	2	68,800	137,600		単 42号
転落防護柵基礎		式	1		16,201		内 2号
構造物撤去工		式	1		193,024		
防護柵撤去工		式	1		26,800		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	20	1,340	26,800		単 43号
構造物取壊し工		式	1		107,682		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	6	10,890	65,340		単 44号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	33	706.8	23,324		単 45号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	93	204.5	19,018		単 46号
運搬処理工		式	1		58,542		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	4.8	5,260	25,248		単 47号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	6	2,669	16,014		単 48号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	4.8	1,600	7,680		単 49号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	6	1,600	9,600		単 50号
仮設工		式	1		415,600		
土留・仮締切工		式	1		255,600		
大型土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう	袋	120	2,130	255,600		単 51号
交通管理工		式	1		160,000		
交通誘導警備員		人日	10	16,000	160,000		単 52号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		18,447,725		
共通仮設		式	1		1,870,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,870,000		
純工事費		式	1		20,317,725		
現場管理費		式	1		7,192,000		
工事原価		式	1		27,509,725		
一般管理費等		式	1		5,859,275		
工事価格		式	1		33,369,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,336,900		
工事費計		式	1		36,705,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 05	35, 120	1, 756		
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1	4, 957	4, 957		
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 01	5, 719	57		
合計					6, 770		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	転落防護柵基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2	41, 350	8, 270		
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 6	4, 957	7, 931		
合計					16, 201		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	359. 9	359. 9			
合計						359. 9			
単価						359. 9	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	874. 2	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	874. 2	874. 2			
合 計						874. 2			
単 価						874. 2	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	874. 2	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	874. 2	874. 2			
合 計						874. 2			
単 価						874. 2	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	123. 6	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123. 6	123. 6			
合 計						123. 6			
単 価						123. 6	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km 以下	m3	1	475	475		
合計						475		
単価						475	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	埋戻し	土質:砕石	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	2, 050	2, 050		
合計						2, 050		
単価						2, 050	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4. 5m, コンクリート規格:1 8-8-40 (高炉), 養生費:一般養生, コン	単位	m3	単位数量	1	単価	29, 690	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40 (高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	29, 690	29, 690			
合 計						29, 690			
単 価						29, 690	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	型枠	型枠の種類:化粧型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	17, 560	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
型枠		化粧型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	13, 270	13, 270			
化粧型枠(材料費)			m2	1	4, 290	4, 290			
合 計						17, 560			
単 価						17, 560	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752			
合 計						9, 752			
単 価						9, 752	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	裏込碎石	RC-40	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 458	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m3	0. 2	7, 287	1, 457. 4			
合 計						1, 457. 4			
単 価						1, 458	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	278, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1	278, 600	278, 600		
合計						278, 600		
単価						278, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	325, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325, 400	325, 400		
合計						325, 400		
単価						325, 400	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	スリッパ		単位	組	単位数量	1	単価	300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパ			組	1	300	300		
合計						300		
単価						300	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	2, 863
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2, 863	2, 863		
合計						2, 863		
単価						2, 863	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719		
合計						5, 719		
単価						5, 719	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3, 731
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	3, 731	3, 731		
合計						3, 731		
単価						3, 731	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4, 382
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	4, 382	4, 382		
合計						4, 382		
単価						4, 382	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	基礎コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	30, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2. 9	35, 120	101, 848		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	12. 9	9, 752	125, 800. 8		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 8	38, 470	30, 776		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2	4, 957	9, 914		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 3	5, 719	1, 715. 7		
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	0. 027	170, 400	4, 600. 8		
止水板		CF (塩ビ製) 200*5	m	10	2, 863	28, 630		
合計						303, 285. 3		
単価						30, 330	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4. 5m, コンクリート規格:1 8-8-40 (高炉), 養生費:一般養生, コン	単位	m3	単位数量	1	単価	29, 690	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40 (高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	29, 690	29, 690			
合 計						29, 690			
単 価						29, 690	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	型枠	型枠の種類:化粧型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	17, 560	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
型枠		化粧型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	13, 270	13, 270			
化粧型枠(材料費)			m2	1	4, 290	4, 290			
合 計						17, 560			
単 価						17, 560	円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	スリッパ		単位	組	単位数量	1	単価	300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパ			組	1	300	300		
合計						300		
単価						300	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	2, 863
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2, 863	2, 863		
合計						2, 863		
単価						2, 863	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 719	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719			
合計						5, 719			
単価						5, 719	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3, 731	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	3, 731	3, 731			
合計						3, 731			
単価						3, 731	円／掛m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	基礎コンクリート		単位	m	単位数量	17. 9	単価	28, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	8	35, 120	280, 960		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	17	9, 752	165, 784		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719		
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	0. 05	170, 400	8, 520		
止水板		CF (塩ビ製) 200*5	m	18	2, 863	51, 534		
合計						512, 517		
単価						28, 640	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 数厚:10 cm	単位	m2	単位数量	40	単価	3, 749
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	4	32, 530	130, 120		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	4	4, 957	19, 828		
合計						149, 948		
単価						3, 749	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:1. 2m, コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	30, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-8-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	30, 180	30, 180		
合計						30, 180		
単価						30, 180	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	型枠	型枠の種類:化粧型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	17, 560	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額		摘 要	
型枠		化粧型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	13, 270	13, 270			
化粧型枠(材料費)			m2	1	4, 290	4, 290			
合 計						17, 560			
単 価						17, 560		円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752			
合 計						9, 752			
単 価						9, 752	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	325, 400	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325, 400	325, 400			
合計						325, 400			
単価						325, 400	円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	スリッパバー		単位	組	単位数量	1	単価	300	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
スリッパバー			組	1	300	300			
合 計						300			
単 価						300	円／組		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	2, 863
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2, 863	2, 863		
合計						2, 863		
単価						2, 863	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719		
合計						5, 719		
単価						5, 719	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	袋詰玉石	袋材規格:2t用(長期性能型), 中詰材 規格:流用又は採取材	単位	袋	単位数量	1	単価	3, 323	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石		2t用(長期性能型), 深4m以下及び作業半径5m以内, 流用又は採取材, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	袋	1	3, 323	3, 323			
合計						3, 323			
単価						3, 323	円／袋		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	820. 4	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	820. 4	820. 4			
合計						820. 4			
単価						820. 4	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 175	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13),ﾌﾟﾗｲムｺｰﾄﾞ PK-3, 全ての費用	m2	1	3, 175	3, 175			
合計						3, 175			
単価						3, 175	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	転落防護柵		単位	m	単位数量	1	単価	11, 400	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込, ヒール式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	m	1	11, 400	11, 400			
合 計						11, 400			
単 価						11, 400	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	門扉		単位	基	単位数量	1	単価	68, 800	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
門扉		片開き, 2m以下	基	1	15, 600	15, 600			
門扉材料費			基	1	53, 200	53, 200			
合 計						68, 800			
単 価						68, 800	円／基		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去		単位	m	単位数量	1	単価	1, 340	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 1. 5m, 無, 無	m	1	1, 340	1, 340			
合計						1, 340			
単価						1, 340	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 44号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 890	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10, 890	10, 890			
合計						10, 890			
単価						10, 890	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8			
合 計						706. 8			
単 価						706. 8	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5			
合 計						204. 5			
単 価						204. 5	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	5, 260	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用	m3	1	5, 260	5, 260			
合 計						5, 260			
単 価						5, 260	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 669	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1	2, 669	2, 669			
合 計						2, 669			
単 価						2, 669	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 49号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 600	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	1, 600	1, 600			
合計						1, 600			
単価						1, 600	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 50号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 600	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
処分費 (m3)			m3	1	1, 600	1, 600			
合 計						1, 600			
単 価						1, 600	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号	大型土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	2, 130	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
大型土のう工		移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1	2, 130	2, 130			
合 計						2, 130			
単 価						2, 130	円／袋		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	