

見積参考資料

工事名 R 8 馬土 多和脇線 美・脇東俣名 道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美馬 2
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 多和脇線 美・脇東俣名 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1				
道路土工			式	1				
路体盛土工			式	1				
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満						単 1号
			m3	53				
路床盛土工			式	1				
路床盛土		施工幅員:2.5m未満						単 2号
			m3	34				
擁壁工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り 標準		土質:土砂						単 3号
			m3	58				
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		土質:土砂						単 4号
			m3	19				
基面整正								単 5号
			m2	58				
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1				
重力式擁壁		擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)						単 6号
			m3	124				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 多和脇線 美・脇東俣名 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水切コンクリート		m3	0.4				単 7号
境界プレート		式	1				
境界プレート		式	1				
境界プレート		枚	3				単 8号
防護柵工		式	1				
防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m	13				単 9号
補強鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.058				単 10号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	4				単 11号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4				単 12号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 多和脇線 美・脇東俣名 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4				単 13号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 14号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 15号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	76				単 16号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	76				単 17号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
アスカーフ	材料種類:各種(締固め後密度2.10t/m3), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 断面積:125cm2以上140cm2未満	m	3.2				単 18号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 多和脇線 美・脇東俣名 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	70				単 19号
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m	70				単 20号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	30				単 21号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘り 標準	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	水切コンクリート		単位	m3	単位数量	0. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	8				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	0. 011			単 22号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	76				
樹脂カプセル 外径13mm×長83mm			本	76				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	境界ﾌﾟﾚｰﾄ		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 23号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施 工規模:21m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未 満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 24号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	補強鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 25号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 26号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 27号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 17. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 28号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	アスカ-フ°	材料種類:各種(締固め後密度2. 10t/m3), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 断面積:125cm2以上140cm2未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカ-フ°		125cm2以上140cm2未満, 各種(締固め後密度2. 10t/m3), 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 29号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	区画線消去	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	m	1			単 30号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 31号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 32号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D13	t	1			単 33号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 道路境界ﾌﾟﾚｰﾄ 縦40×横100×H2mm			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 34号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 35号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト塊			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	区画線消去	無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無			m	1, 000				
軽油			L	71				
ガソリン レギュラー			L	49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 3				
普通作業員			人	0. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8馬土 多和脇線 美・脇東俣名 道路改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 361	3, 687	
L001050002	ロ ッ ト ー ラ [マカタム]	運 転 質 量 10～12t	日	0. 107	558	
L001060001	タ イ ロ ー ラ [普通型]	運 転 質 量 3～4t	日	0. 084	344	
L001060004	タ イ ロ ー ラ [普通型]	運 転 質 量 13～14t	日	0. 105	547	
L001070002	振 動 ロ ー ラ (舗装用) [ハントカイト式]	運 転 質 量 0. 8～1. 1t	日	2. 648	5, 268	
L001070011	振 動 ロ ー ラ (舗装用) [搭乗・コンバイント式]	運 転 質 量 3～4t	日	0. 086	375	
L001110001	発 動 発 電 機 [カソリンエンジン駆動]	2kVA	日	1. 18	696	
L001130006	ラ フ テ レ ン ク レ ン [油圧伸縮シブ型]	最 大 吊 上 能 力 25t 吊	日	0. 009	486	
L001180001	タ ン パ 及 ビ ラ マ	質 量 通 称 60～80kg 級	日	0. 779	506	
L001210001	ア ス フ ェ ル ト フ ィ ニ ッ シ ャ	[ホイール型] 舗 装 幅 1. 4～3. 0m	日	0. 102	1, 668	
M000202123	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排 出 ガ ス 対 策 型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	供用日	0. 292	5, 688	
M000301001	タ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・ディーゼル]	通 称 2t 積 級	供用日	0. 369	2, 459	
M000301005	タ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・ディーゼル]	通 称 10t 積 級	供用日	0. 165	4, 012	
M000701021	モ ー タ ー レ ー ダ ー [土工用]	排 出 ガ ス 対 策 型 (2014年規制) プ レ ー ト 幅 3. 1m	供用日	0. 103	4, 272	
M000903010	コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 [トラック架装・フォーム式]	圧 送 能 力 90～110m3/h	供用日	6. 569	382, 168	
M001020001	ア ス フ ェ ル ト カ ー バ ー [カソリンエンジン駆動式]	施 工 能 力 4. 0～4. 5m3/h	供用日	0. 021	56	
M002083002	電 動 ハ ン マ ト リ ル	穴 あ け 能 力 φ 38～40mm	供用日	1. 416	377	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
道路新設・改築	多和脇線改良工事						
	土工						
		盛土工	路床盛土	流用土 W<2.5m	m ³	34	
			路体盛土	流用土 W<2.5m	m ³	53	
		搬入土	盛土材	土砂	m ³	48	
	場所打ち擁壁工						
		作業土工	床掘り	土砂	m ³	58	
			埋戻し	W1<1m	m ³	19	
			基面整正	土砂	m ²	58	
		1号重力式擁壁	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	124	L=23.0m
		平均H≒4.00m	砕石有、均し無				
		水切りコンクリート	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.4	0.38
			型枠	小型構造物	m ²	8	7.6
			差し筋	D13 L=150 SD345	kg	11	11.4
			削孔	Φ16 L=100	孔	76	
			樹脂アンカー	13×83	本	76	
	防護柵工						
		路側防護柵	ガードレール	Gr-C-2B	m	13	
			基礎補強筋	SD345 D13	kg	58	
	舗装工						
		車道舗装工	表層 t=5.0cm	再生密粒度AS(20)	m ²	76	
			路盤 t=10.0cm	粒度調整砕石 M-30	m ²	76	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1号重力式擁壁集計表


細 別	規 格	計 算 式	単位	数 量			備 考
延長調書		NO.8+0.00～NO.9+3.00 L=23.0m	m	23.0			
平均高さ		平均高さ計算書より	m	3.89			
【1.0式当り】							
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	1号重力式擁壁数量計算書より	m^3	124.091			
型 枠	無筋構造物	1号重力式擁壁数量計算書より	m^2	189.40			
足場工	枠組み足場	3.16×5.8	掛 m^2	0.0			
	単管傾斜足場	$3.16 \times 1.118 \times 5.8$	掛 m^2	0.0			
基礎碎石	RC-40,t=200	1号擁壁数量計算書より	m^2	58.56			
基面整正	土 砂	1号擁壁数量計算書より	m^2	57.8			
水抜きパイプ	VP ϕ 65	$124.091 \times 1/3$	m	41.4			
吸出し防止材	$300 \times 300 \times 20$	$(3.89 - 0.50) \times 23.0/3$	枚	26.0			
目地材	瀝青質 t=10mm	$124.091/10$	m^2	12.4			

平均高計算書

[illegible]

数量計算書

1号重力式擁壁



1号重力式擁壁

1.0m 当り


名 称			規 格	単位	数 量
コンクリート			$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	$0.25H^2 + 0.4H$
型 枠			無筋構造物	m ²	$2.118H$
基礎砕石			RC-40 t=200	m ²	$0.5H + 0.60$
基面整正			土砂	m ²	$0.5H + 0.6$

1.0 m 当り数量

[illegible]


[illegible][illegible]

水切りコンクリート



路側防護柵工

鉄筋加工図




鉄筋質量表

支柱1箇所当り


種 別	径	長 さ	本 数	単 位 質 量	一 本 当 り 質 量	質 量	摘 要
1	D13	1490	2	0.995	1.48	3	∩
2	D13	1250	2	0.995	1.24	2	
3	D13	1440	2	0.995	1.43	3	□
合 計 D13			SD345	8 kg			

[illegible]

舗装工



アスカーブエ



[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]