

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名            | R 8 吉土 石井引田線（覚田高架橋） 石・藍畑 橋梁補修工事（<br>企育）                 |     |     |           | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |      |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                                      | 単位  | 数量  | 単価        | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 橋梁保全工事         |                                                         | 式   | 1   |           | 14,963,838   |                   |      |
| 橋梁補修工          |                                                         | 式   | 1   |           | 9,650,060    |                   |      |
| ひび割れ補修工        |                                                         | 式   | 1   |           | 391,800      |                   |      |
| 充てん工法          | 1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:エポキシ樹脂系                        | 構造物 | 1   | 104,400   | 104,400      |                   | 単 1号 |
| 低圧注入工法         | 1構造物当り補修延べ延長:33.6m, 材料種類:エポキシ樹脂注入材                      | 構造物 | 1   | 287,400   | 287,400      |                   | 単 2号 |
| 断面修復工          |                                                         | 式   | 1   |           | 8,141,000    |                   |      |
| 左官工法<br>上部＋下部工 | 1構造物当り修復延べ体積:2.295m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り | 構造物 | 1   | 8,141,000 | 8,141,000    |                   | 単 3号 |
| 表面含浸工          |                                                         | 式   | 1   |           | 975,480      |                   |      |
| 表面含浸工          | ケイ酸ナトリウム系                                               | m2  | 220 | 4,434     | 975,480      |                   | 単 4号 |
| 水切工            |                                                         | 式   | 1   |           | 107,320      |                   |      |
| 水切工            |                                                         | m   | 40  | 2,683     | 107,320      |                   | 単 5号 |
| 沓座補修工          |                                                         | 式   | 1   |           | 34,460       |                   |      |
| 沓座補修           |                                                         | 箇所  | 2   | 17,230    | 34,460       |                   | 単 6号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名              | R 8 吉土 石井引田線（覚田高架橋） 石・藍畑 橋梁補修工事（<br>企画） |    |     |       | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|------------------|-----------------------------------------|----|-----|-------|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                      | 単位 | 数量  | 単価    | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 構造物撤去工           |                                         | 式  | 1   |       | 4,726        |                   |       |
| 運搬処理工            |                                         | 式  | 1   |       | 4,726        |                   |       |
| 殻運搬<br>上部＋下部工    | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                         | m3 | 2   | 1,193 | 2,386        |                   | 単 7号  |
| 殻処分<br>上部＋下部工    | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                         | m3 | 2   | 1,170 | 2,340        |                   | 単 8号  |
| 仮設工              |                                         | 式  | 1   |       | 5,309,052    |                   |       |
| 足場工              |                                         | 式  | 1   |       | 4,480,552    |                   |       |
| 吊足場<br>夜間設置・夜間撤去 | タイプ A                                   | m2 | 381 | 8,979 | 3,420,999    |                   | 単 9号  |
| 吊足場<br>夜間設置・夜間撤去 | 両側朝顔                                    | m2 | 381 | 1,403 | 534,543      |                   | 単 10号 |
| 床面シート張           | タイプ A床面                                 | m2 | 381 | 659   | 251,079      |                   | 単 11号 |
| シート張防護           | 両側朝顔                                    | m2 | 381 | 360   | 137,160      |                   | 単 12号 |
| 枠組足場             |                                         | m2 | 27  | 4,741 | 128,007      |                   | 単 13号 |
| 単管足場             |                                         | m2 | 2   | 4,382 | 8,764        |                   | 単 14号 |
| 交通管理工            |                                         | 式  | 1   |       | 828,500      |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 吉土 石井引田線（覚田高架橋） 石・藍畑 橋梁補修工事（企育） |    |    |        |            | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |     |
|---------------|-------------------------------------|----|----|--------|------------|--------------|-------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額         | 数量・金額増減      | 摘要                |     |
| 交通誘導警備員       | 夜間A                                 | 人日 | 10 | 26,850 | 268,500    |              | 単                 | 15号 |
| 交通誘導警備員       | 夜間B                                 | 人日 | 20 | 24,000 | 480,000    |              | 単                 | 16号 |
| 交通誘導警備員       | 昼間B                                 | 人日 | 5  | 16,000 | 80,000     |              | 単                 | 17号 |
| 直接工事費         |                                     | 式  | 1  |        | 14,963,838 |              |                   |     |
| 共通仮設          |                                     | 式  | 1  |        | 2,953,000  |              |                   |     |
| 共通仮設費（率計上）    |                                     | 式  | 1  |        | 2,953,000  |              |                   |     |
| 純工事費          |                                     | 式  | 1  |        | 17,916,838 |              |                   |     |
| 現場管理費         |                                     | 式  | 1  |        | 9,811,000  |              |                   |     |
| 工事原価          |                                     | 式  | 1  |        | 27,727,838 |              |                   |     |
| 一般管理費等        |                                     | 式  | 1  |        | 5,900,162  |              |                   |     |
| 工事価格          |                                     | 式  | 1  |        | 33,628,000 |              |                   |     |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                     | 式  | 1  |        | 3,362,800  |              |                   |     |
| 工事費計          |                                     | 式  | 1  |        | 36,990,800 |              |                   |     |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |       |                                     |     |     |          |          |       |          |
|----------------|-------|-------------------------------------|-----|-----|----------|----------|-------|----------|
| 単 1号           | 充てん工法 | 1構造物当り補修延べ延長:20m以下,<br>材料種類:エポキシ樹脂系 | 単位  | 構造物 | 単位数量     | 1        | 単価    | 104, 400 |
| 名称・規格          |       | 条件                                  | 単位  | 数量  | 単価       | 金額       | 摘要    |          |
| ひび割れ補修工(充てん工法) |       | 20m以下, 1. 31kg                      | 構造物 | 1   | 104, 400 | 104, 400 |       |          |
| 合計             |       |                                     |     |     |          | 104, 400 |       |          |
| 単価             |       |                                     |     |     |          | 104, 400 | 円／構造物 |          |
|                |       |                                     |     |     |          |          |       |          |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |        |                                            |     |     |          |          |       |          |
|-----------------|--------|--------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|-------|----------|
| 単 2号            | 低圧注入工法 | 1構造物当り補修延べ延長:33. 6m, 材<br>料種類:エポキシ樹脂注入材    | 単位  | 構造物 | 単位数量     | 1        | 単価    | 287, 400 |
| 名称・規格           |        | 条件                                         | 単位  | 数量  | 単価       | 金額       | 摘要    |          |
| ひび割れ補修工(低圧注入工法) |        | 25mを超える, 33. 6m, 1. 1kg, 8. 57kg, 1<br>12個 | 構造物 | 1   | 287, 400 | 287, 400 |       |          |
| 合計              |        |                                            |     |     |          | 287, 400 |       |          |
| 単価              |        |                                            |     |     |          | 287, 400 | 円／構造物 |          |
|                 |        |                                            |     |     |          |          |       |          |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |                |                                                                  |     |     |             |             |       |             |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-------------|-------|-------------|
| 単 3号        | 左官工法<br>上部＋下部工 | 1構造物当り修復延べ体積:2. 295m3,<br>材料種類:ホ リマーセメントモルタル, 鉄筋レン・<br>鉄筋防錆処理:有り | 単位  | 構造物 | 単位数量        | 1           | 単価    | 8, 141, 000 |
| 名称・規格       |                | 条件                                                               | 単位  | 数量  | 単価          | 金額          | 摘要    |             |
| 断面修復工(左官工法) |                | 有り, 0. 1m3を超える, 2. 295m3                                         | 構造物 | 1   | 8, 141, 000 | 8, 141, 000 |       |             |
| 合計          |                |                                                                  |     |     |             | 8, 141, 000 |       |             |
| 単価          |                |                                                                  |     |     |             | 8, 141, 000 | 円／構造物 |             |
|             |                |                                                                  |     |     |             |             |       |             |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |       |           |    |       |        |           |                |        |
|----------------|-------|-----------|----|-------|--------|-----------|----------------|--------|
| 単 4号           | 表面含浸工 | ケイ酸ナトリウム系 | 単位 | m2    | 単位数量   | 1         | 単価             | 4, 434 |
| 名称・規格          |       | 条件        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要             |        |
| 表面含浸工<br>下地処理  |       |           | m2 | 1     | 1, 630 | 1, 630    |                |        |
| 表面含浸工<br>含浸材塗布 |       |           | m2 | 1     | 999. 9 | 999. 9    |                |        |
| 材料費 (kg)       |       |           | kg | 0. 22 | 8, 200 | 1, 804    | RCカーデックス土木用同等品 |        |
| 合計             |       |           |    |       |        | 4, 433. 9 |                |        |
| 単価             |       |           |    |       |        | 4, 434    | 円／m2           |        |
|                |       |           |    |       |        |           |                |        |
|                |       |           |    |       |        |           |                |        |
|                |       |           |    |       |        |           |                |        |
|                |       |           |    |       |        |           |                |        |
|                |       |           |    |       |        |           |                |        |
|                |       |           |    |       |        |           |                |        |
|                |       |           |    |       |        |           |                |        |
|                |       |           |    |       |        |           |                |        |
|                |       |           |    |       |        |           |                |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |     |                              |    |    |        |        |     |        |
|------------|-----|------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単 5号       | 水切工 |                              | 単位 | m  | 単位数量   | 1      | 単価  | 2, 683 |
| 名称・規格      |     | 条件                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 橋梁用水切り材設置工 |     | 無し, 接着剤固定式, 床版下面, 無し, 有り, 1m | m  | 1  | 2, 683 | 2, 683 |     |        |
| 合計         |     |                              |    |    |        | 2, 683 |     |        |
| 単価         |     |                              |    |    |        | 2, 683 | 円／m |        |
|            |     |                              |    |    |        |        |     |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |      |                  |    |        |             |             |      |         |
|--------------------------|------|------------------|----|--------|-------------|-------------|------|---------|
| 単 6号                     | 沓座補修 |                  | 単位 | 箇所     | 単位数量        | 2           | 単価   | 17, 230 |
| 名称・規格                    |      | 条件               | 単位 | 数量     | 単価          | 金額          | 摘要   |         |
| 沓座コンクリートはつり<br>(支承直下部以外) |      |                  | m3 | 0. 03  | 542, 800    | 16, 284     |      |         |
| 鉄筋(沓座拡張工)                |      | SD345 D13, 全ての費用 | t  | 0. 004 | 240, 200    | 960. 8      |      |         |
| 型枠(沓座拡張工)                |      |                  | m2 | 0. 13  | 12, 940     | 1, 682. 2   |      |         |
| 無収縮モルタル工                 |      |                  | m3 | 0. 03  | 517, 552. 5 | 15, 526. 57 |      |         |
| 合計                       |      |                  |    |        |             | 34, 453. 57 |      |         |
| 単価                       |      |                  |    |        |             | 17, 230     | 円／箇所 |         |
|                          |      |                  |    |        |             |             |      |         |
|                          |      |                  |    |        |             |             |      |         |
|                          |      |                  |    |        |             |             |      |         |
|                          |      |                  |    |        |             |             |      |         |
|                          |      |                  |    |        |             |             |      |         |
|                          |      |                  |    |        |             |             |      |         |
|                          |      |                  |    |        |             |             |      |         |

# 1 次単価表

|       |               |                                               |    |    |        |        |                     |        |
|-------|---------------|-----------------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|       |               |                                               |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07            |        |
|       |               |                                               |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |        |
|       |               |                                               |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 7号  | 殻運搬<br>上部＋下部工 | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                               | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 1, 193 |
| 名称・規格 |               | 条件                                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 殻運搬   |               | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用 | m3 | 1  | 1, 193 | 1, 193 |                     |        |
| 合計    |               |                                               |    |    |        | 1, 193 |                     |        |
| 単価    |               |                                               |    |    |        | 1, 193 | 円／m3                |        |
|       |               |                                               |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|         |               |                 |    |    |        |        |                     |        |
|---------|---------------|-----------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|         |               |                 |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07            |        |
|         |               |                 |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |        |
|         |               |                 |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 8号    | 殻処分<br>上部＋下部工 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 1, 170 |
| 名称・規格   |               | 条件              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 処分費(m3) |               |                 | m3 | 1  | 1, 170 | 1, 170 |                     |        |
| 合計      |               |                 |    |    |        | 1, 170 |                     |        |
| 単価      |               |                 |    |    |        | 1, 170 | 円／m3                |        |
|         |               |                 |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|             |                  |                |    |    |       |        |             |       |
|-------------|------------------|----------------|----|----|-------|--------|-------------|-------|
|             |                  |                |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 07    |       |
|             |                  |                |    |    |       | 歩掛適用年月 | 2026. 07    |       |
|             |                  |                |    |    |       | 労務調整係数 | 1.500-00001 | 0.0 0 |
| 単 9号        | 吊足場<br>夜間設置・夜間撤去 | タイプ A          | 単位 | m2 | 単位数量  | 1      | 単価          | 8,979 |
| 名称・規格       |                  | 条件             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要          |       |
| 足場工(床版補強工用) |                  | 桁高1.5m未満, 5.3月 | m2 | 1  | 8,979 | 8,979  |             |       |
| 合計          |                  |                |    |    |       | 8,979  |             |       |
| 単価          |                  |                |    |    |       | 8,979  | 円／m2        |       |
|             |                  |                |    |    |       |        |             |       |

# 1 次単価表

|            |                  |            |    |    |       |        |             |       |
|------------|------------------|------------|----|----|-------|--------|-------------|-------|
|            |                  |            |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 07    |       |
|            |                  |            |    |    |       | 歩掛適用年月 | 2026. 07    |       |
|            |                  |            |    |    |       | 労務調整係数 | 1.500-00001 | 0.0 0 |
| 単 10号      | 吊足場<br>夜間設置・夜間撤去 | 両側朝顔       | 単位 | m2 | 単位数量  | 1      | 単価          | 1,403 |
| 名称・規格      |                  | 条件         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要          |       |
| 朝顔(床版補強工用) |                  | 両側朝顔, 5.3月 | m2 | 1  | 1,403 | 1,403  |             |       |
| 合計         |                  |            |    |    |       | 1,403  |             |       |
| 単価         |                  |            |    |    |       | 1,403  | 円／m2        |       |
|            |                  |            |    |    |       |        |             |       |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |         |    |    |      |     |      |     |
|----------|--------|---------|----|----|------|-----|------|-----|
| 単 11号    | 床面シート張 | タイプ A床面 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1   | 単価   | 659 |
| 名称・規格    |        | 条件      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要   |     |
| 床面シート張防護 |        |         | m2 | 1  | 659  | 659 |      |     |
| 合計       |        |         |    |    |      | 659 |      |     |
| 単価       |        |         |    |    |      | 659 | 円／m2 |     |
|          |        |         |    |    |      |     |      |     |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |        |                     |    |    |      |     |      |     |
|-------------|--------|---------------------|----|----|------|-----|------|-----|
| 単 12号       | シート張防護 | 両側朝顔                | 単位 | m2 | 単位数量 | 1   | 単価   | 360 |
| 名称・規格       |        | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要   |     |
| 防護工(床版補強工用) |        | 両側朝顔, シート張防護, 5. 3月 | m2 | 1  | 360  | 360 |      |     |
| 合計          |        |                     |    |    |      | 360 |      |     |
| 単価          |        |                     |    |    |      | 360 | 円／m2 |     |
|             |        |                     |    |    |      |     |      |     |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |                          |     |    |        |        |      |        |
|-------|------|--------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 13号 | 杵組足場 |                          | 単位  | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 4, 741 |
| 名称・規格 |      | 条件                       | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 足場工   |      | 手摺先行型杵組足場, 不要, 標準(1. 0 ) | 掛m2 | 1  | 4, 741 | 4, 741 |      |        |
| 合計    |      |                          |     |    |        | 4, 741 |      |        |
| 単価    |      |                          |     |    |        | 4, 741 | 円／m2 |        |
|       |      |                          |     |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |                    |     |    |        |        |      |        |
|-------|------|--------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 14号 | 単管足場 |                    | 単位  | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 4, 382 |
| 名称・規格 |      | 条件                 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 足場工   |      | 単管足場, 不要, 標準(1. 0) | 掛m2 | 1  | 4, 382 | 4, 382 |      |        |
| 合計    |      |                    |     |    |        | 4, 382 |      |        |
| 単価    |      |                    |     |    |        | 4, 382 | 円／m2 |        |
|       |      |                    |     |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

|          |         |     |    |    |        |        |      |        |
|----------|---------|-----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 15号    | 交通誘導警備員 | 夜間A | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価   | 26,850 |
| 名称・規格    |         | 条件  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 交通誘導警備員A |         |     | 人日 | 1  | 26,850 | 26,850 |      |        |
| 合計       |         |     |    |    |        | 26,850 |      |        |
| 単価       |         |     |    |    |        | 26,850 | 円／人日 |        |
|          |         |     |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

|          |         |     |    |    |        |        |      |        |
|----------|---------|-----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 16号    | 交通誘導警備員 | 夜間B | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価   | 24,000 |
| 名称・規格    |         | 条件  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 交通誘導警備員B |         |     | 人日 | 1  | 24,000 | 24,000 |      |        |
| 合計       |         |     |    |    |        | 24,000 |      |        |
| 単価       |         |     |    |    |        | 24,000 | 円／人日 |        |
|          |         |     |    |    |        |        |      |        |

1 次単価表

|          |         |     |    |    |         |         |                     |         |
|----------|---------|-----|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
|          |         |     |    |    |         | 単価使用年月  | 2026. 07            |         |
|          |         |     |    |    |         | 歩掛適用年月  | 2026. 07            |         |
|          |         |     |    |    |         | 労務調整係数  | 1. 000-00000 0. 0 0 |         |
| 単 17号    | 交通誘導警備員 | 昼間B | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価                  | 16, 000 |
| 名称・規格    |         | 条件  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| 交通誘導警備員B |         |     | 人日 | 1  | 16, 000 | 16, 000 |                     |         |
| 合計       |         |     |    |    |         | 16, 000 |                     |         |
| 単価       |         |     |    |    |         | 16, 000 | 円／人日                |         |
|          |         |     |    |    |         |         |                     |         |