

見積参考資料

工事名 R 8 馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平三ツ木 道路工事（1）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美馬 8
単価使用年月	令和 8 年 7 月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平三ツ木 道路工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	20				単 1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 2号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	0.7				単 3号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:礫質土	m3	3				単 4号
場所打擁壁工		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0,敷厚:0.15m	m2	6				単 5号
コンクリート 18-8-40BBorN w/c≦60% コンクリート基礎		m3	3				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平三ツ木 道路工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート 18-8-40BBorN w/c ≦ 60% シーリングコンクリート		m3	1				単 7号
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	24				単 8号
石積 t=20cm		m2	32				単 9号
階段		基	1				単 10号
足場 階段部	安全柵：有り	掛m2	70				単 11号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	21				単 12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 国道 4 9 2号 美・木屋平三ツ木 道路工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:礫質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0. 15m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	コンクリート 18-8-40BBorN w/c≦60% コンクリート基礎		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コンクリート 18-8-40BBorN w/c≦60% シーリングコンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	型枠	型枠の種類: 一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	石積 t=20cm		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗 石150-200mm	m2	1			単 13号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	階段		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工費			m	12. 6			単 14号	
津波避難階段 本体（両手摺）W1000 35°			m	12. 6				
津波避難階段 特殊踊り場（上部L字型踊り場）			基	1				
津波避難階段 特殊踊り場（中間踊り場）			基	1				
津波避難階段 支柱			m	61. 2				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	足場 階段部	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 15号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 16号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	施工費		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7				
法面工			人	7				
普通作業員			人	14				
トラック(クレーン装置付)運転			日	7			単 17号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	8. 5				
普通作業員			人	1. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	トラック(クレーン装置付)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	33				
トラック[クレーン装置付] 通称4〜4. 5t積級 吊能力2. 9t			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8馬土 国道4 9 2号 美・木屋平三ツ木 道路工事（1）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｯｼﾞ(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾚﾝ機能付き]	ﾊﾞｯｸﾎｯｼﾞ容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊	日	0. 492	5, 612	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｯｼﾞ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	ﾊﾞｯｸﾎｯｼﾞ容量0. 8m3	日	0. 046	465	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	0. 98	52, 136	
L001150001	ﾄﾗｯｸ [ｸﾚﾝ装置付]	通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	日	8. 82	77, 616	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｯｼﾞ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｯｸﾎｯｼﾞ容量0. 28m3	供用日	0. 154	1, 440	
M000202135	ﾊﾞｯｸﾎｯｼﾞ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｯｸﾎｯｼﾞ容量0. 8m3	供用日	0. 122	3, 096	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [オンﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	2. 595	26, 000	
M000806001	ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ [ﾗﾝﾏ]	通称60～80kg級	供用日	0. 135	97	
	合計額				166, 462	

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計上数量	数量	摘 要
土工	道路土工	片切掘削	土砂	m3	20	18	
		残土処理	土砂	m3	20	15	
	作業土工(擁壁工)	床掘	土砂	m3	0.7	1	
		埋戻	D	m3	3	3	
階段工	階段本体(両手摺)		W=1000 溶融亜鉛メッキ	m	12.6	12.6	手摺・金具・ボルト類含む
	階段踊り場		溶融亜鉛メッキ	基	1	1	手摺・金具・ボルト類含む
	中間踊り場		溶融亜鉛メッキ	基	1	1	手摺・金具・ボルト類含む
	支柱		溶融亜鉛メッキ	m	61.2	61.2	金具・ボルト類含む
	足場		枠組み足場	掛m2	70	68.8	CADによる
	基礎工	基礎材	RC-40 t=15cm	m2	6	6.46	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	3	3.24	
		型枠	無筋構造物	m2	24	24.08	
		シールコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1	1.21	
		石積み	t=200mm	m2	32	32.30	
仮設工	交通管理費	交通誘導警備員	B	人日	21	21	

P

[illegible]

道路土工

土 工 数 量 計 算 書

測 点	点 間 距 離	片切掘削(土)			床掘(土)			埋戻 D					
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量			
No. 8 + 13.200		0.0			0.0			0.0					
No. 8 + 15.000	1.800	0.8	0.40	0.7	0.2	0.10	0.2	0.1	0.05	0.1			
No. 9	5.150	0.4	0.60	3.1	0.0	0.10	0.5	0.2	0.15	0.8			
No. 9 + 5.000	5.250	0.9	0.65	3.4	0.0	0.00	0.0	0.1	0.15	0.8			
No. 9 + 10.000	5.200	1.1	1.00	5.2	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.5			
No. 9 + 15.000	5.300	0.5	0.80	4.2	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.5			
No. 10	6.000	0.0	0.25	1.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.05	0.3			
合 計	28.700			18.1			0.7			3.0			

P

[illegible]

【階段工】


[illegible]

階段基礎工 数量総括表

[illegible]

数量計算書

(参考数量)




(1.0式当たり)

[illegible]

階段支柱基礎 数量計算書


(参考数量)



材 料	単 位	算 式	数 量
(1基当たり)			
コ ン ク リ ー ト	m ³	= 0.40 × 0.40 × 1.0 =	0.16
型 枠 (谷 側)	m ²	= 0.40 × 4.0 × 1.0 =	1.60
型 枠 (山 側)	m ²	= 0.40 × 3.0 × 1.0 =	1.20
砕 石 基 礎	m ²	= 0.60 × 0.60 =	0.36
(1式当たり、14基)			
コ ン ク リ ー ト	m ³	= 0.16 × 14.0 =	2.24
型 枠	m ²	= 1.60 × 7.0 + 1.20 × 7.0 =	19.60
砕 石 基 礎	m ²	= 0.36 × 14.0 =	5.04

数量計算書

(参考数量)




(1.0式当たり)

[illegible]

シールコンクリート 数量計算書

(参考数量)



(1.0式当たり)

[illegible]