

見積参考資料

工事名 R 8 三土 山口谷川 東・中庄 堤防補強工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	三好 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 山口谷川 東・中庄 堤防補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	140				単 1号
残土処理工		式	1				
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	200				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200				単 3号
残土等処分		m3	200				単 4号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	70				単 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	7				単 6号
基面整正		m2	290				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 山口谷川 東・中庄 堤防補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	470				単 8号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2	8				単 9号
コンクリートブロック工(平ブロック張)	タイプ 1	式	1				
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2	235				単 10号 暫定単価
コンクリートブロック工(平ブロック張)	タイプ 2	式	1				
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2	258				単 11号 暫定単価
コンクリートブロック工(平ブロック張)	タイプ 3	式	1				
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2	32				単 12号 暫定単価
コンクリートブロック工(平ブロック張)	基礎工	式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:40cm, 高さ:70cm	m	7				単 13号
平張コンクリート	1 号	式	1				
平張コンクリート		m3	13				単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 山口谷川 東・中庄 堤防補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平張コンクリート	2号	式	1				
平張コンクリート		m3	9				単 15号
平張コンクリート	4号	式	1				
平張コンクリート		m3	3				単 16号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	50				単 17号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 山口谷川 東・中庄 堤防補強工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	平ブロック張	ブロック規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上, 平ブロック各種, 再生砕石 RC-40, 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5. 0個を超え15. 0個以	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	平ﾌﾟﾛｯｸ張	ﾌﾟﾛｯｸ規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個以上, 平ﾌﾟﾛｯｸ各種, 再生砕石 RC-40, 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5. 0個を超え15. 0個以	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	平ﾌﾟﾛｯｸ張	ﾌﾟﾛｯｸ規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個以上, 平ﾌﾟﾛｯｸ各種, 再生砕石 RC-40, 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5. 0個を超え15. 0個以	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:40cm, 高さ:70cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 27				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	平張コンクリート		単位	m3	単位数量	13	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	13				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	23				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	平張コンクリート		単位	m3	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	9				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 9				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	平張コンクリート		単位	m3	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	23				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 3				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 18号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 三土 山口谷川 東・中庄 堤防補強工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊能力2. 9t吊	日	17. 532	199, 825	
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	5. 128	52, 301	
L001180001	タンパ° 及びバランマ	質量 通称60～80kg級	日	0. 287	186	
M000202123	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排出カゝス対策型(2014年規制)バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	供用日	0. 107	2, 095	
M000202135	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出カゝス対策型(2014年規制)バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	0. 853	21, 672	
M000202142	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排出カゝス対策型(2014年規制)バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	0. 95	21, 080	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	1. 626	39, 580	
	合計額				336, 739	

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	計 上 数 量	備 考
河川土工	掘削工						
		掘削	土砂, 片切	m3	141.3	140	
	残土処理工	残土等処分	土砂	m3	202.7	200	
法覆護岸工	作業土工						
		床掘	土砂	m3	69.6	70	
		埋戻し	土砂	m3	7.4	7	
		基面整正		m2	291.0	290	
		法面整形 (切土部)	土砂	m2	473.1	470	
		法面整形 (盛土部)	土砂	m2	8.1	8	
	コンクリート ブロック工						
		平ブロック張	タイプ1斜め小口	m2	234.5	235	
		法尻補強工 ブロック	1258x997x220	個	187		
		平ブロック張	タイプ2A形	m2	258.4	258	
		法尻補強工 ブロック	997x997x220	個	260		
		平ブロック張	タイプ3B形	m2	31.7	32	
		法尻補強工 ブロック	997x497x220	個	64		
		連結金具	φ 90	個	704		10m2あたり使用量 5.0個を超え15.0個以下
		吸出防止材	t=10mm	m2	524.7		
		裏込碎石	t=200mm RC-40	m3	104.9		10m2あたり使用量 1.0m3を超え3.0m3以下
		調整コンクリー	18-8-40,W/C≤60%	m3	2.2		
基礎工	基礎工			m	7.4	7	
		コンクリート	18-8-40,W/C≤60%	m3	2.0		1mあたり使用量 0.27m3
		型枠		m2	10.4		
		基礎碎石	RC-40, t=20cm	m2	4.4		
		目地材	瀝青繊維質目地 t=10mm	m2	0.2		

数量総括表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

河 川 土 工 数 量 計 算 書											
測 点	距離(m)	掘削工 単位:m3									摘要
		土砂, 片切									
		断面	平均	数量							
④左岸側中段											
No. 5 + 3.98		0.6									No.6参照
No. 6	16.02	0.6	0.60	9.6							
No. 7	20.00	0.6	0.60	12.0							
+ 11.22	11.22	0.6	0.60	6.7							No.7参照
+ 17.54	6.32	0.6	0.60	3.8							No.7参照
No. 8	2.46	0.1	0.35	0.9							
+ 9.49	9.49	0.1	0.10	0.9							No.8参照
小計	65.51			33.9							
⑤左岸側下段											
No. 3 + 18.40		0.0									
+ 19.07	0.67	0.7	0.35	0.2							No.4参照
No. 4	0.93	0.7	0.70	0.7							
+ 4.85	4.85	0.7	0.70	3.4							No.4参照
+ 4.85	0.00	0.8	0.75	0.0							No.5参照
No. 5	15.15	0.8	0.80	12.1							
No. 6	20.00	0.8	0.80	16.0							
No. 7	20.00	0.8	0.80	16.0							
No. 8	20.00	0.8	0.80	16.0							
+ 16.31	16.31	0.8	0.80	13.0							No.8参照
+ 18.81	2.50	0.0	0.40	1.0							
小計	100.41			78.4							
小計	165.92			112.40							
合 計	213.9			141.3							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]


[illegible]

法 尻 補 強 工 計 算 書


法尻補強工 S=1:20




タイプ1 (斜め小口)



タイプ2 (A形)



タイプ3 (B形)



名 称	規 格	式	単位	小 計	合 計
法 尻 補 強 工		①左岸側上段、④左岸側中段、⑤左岸側下段			
法尻補強ブロック	設置個数	① ④ ⑤			
タイプ1 斜め小口(1258×997×220)	N=	43 + 43 + 101	個	187	
タイプ2 A形(997×997×220)	N=	68 + 90 + 102	個	260	
タイプ3 B形(997×497×220)	N=	18 + 45 + 1	個	64	511
連 結 金 具	φ90	① ④ ⑤			
タイプ1 斜め小口(1258×997×220)	N=	42 + 41 + 99	個	182	
タイプ2 A形(997×997×220)	N=	96 + 100 + 208	個	404	
タイプ3 B形(997×497×220)	N=	35 + 83 + 0	個	118	704
法尻補強ブロック	施工面積				
タイプ1 斜め小口(1258×997×220)	S=	1.258 × 0.997 × 187	m2	234.5	
タイプ2 A形(997×997×220)	S=	0.997 × 0.997 × 260	m2	258.4	
タイプ3 B形(997×497×220)	S=	0.997 × 0.497 × 64	m2	31.7	524.7
裏 込 砕 石	t=200mm				
タイプ1 斜め小口(1258×997×220)	V=	234.5 × 0.2	m3	46.91	
タイプ2 A形(997×997×220)	V=	258.4 × 0.2	m3	51.69	
タイプ3 B形(997×497×220)	V=	31.7 × 0.2	m3	6.34	104.9
調 整 コンクリート	(連結部)	A※ t 個		※0.135 ² /2	
タイプ1 斜め小口(1258×997×220)	V=	0.009 × 0.12 × 4 × 187	m3	0.82	
タイプ2 A形(997×997×220)	V=	0.009 × 0.12 × 4 × 260	m3	1.14	
タイプ3 B形(997×497×220)	V=	0.009 × 0.12 × 4 × 64	m3	0.28	2.2

[illegible]


1号平張コンクリート数量計算書

[illegible]

1号平張コンクリート数量計算書

測点	距離(m)	コンクリート 単位:m ³									摘要
		算式 : 0.130W+0.005									
		断面	平均	数量							
④左岸側中段											
No. 5 + 3.98		0.04									W=0.300m
+ 7.28	3.30	0.11	0.076	0.25							W=0.800m
小計	3.30			0.25							
④左岸側中段											
No. 7 + 13.95		0.36									W=2.720m
+ 17.54	3.55	0.36	0.358	1.27							W=2.720m
No. 8	2.50	0.29	0.326	0.82							W=2.230m
+ 9.49	11.55	0.00	0.149	1.73							W=0.000m
小計	17.60			3.81							
⑤左岸側下段											
No. 4 + 4.85		0.02									W=0.110m
+ 10.00	6.25	0.06	0.039	0.24							W=0.420m
+ 15.00	5.20	0.07	0.064	0.33							W=0.490m
No. 5	5.00	0.07	0.070	0.35							W=0.510m
+ 0.88	0.85	0.07	0.071	0.06							W=0.510m
+ 0.88	0.00	0.10	0.084	0.00							W=0.710m
No. 6	19.15	0.08	0.088	1.69							W=0.580m
No. 7	20.05	0.08	0.081	1.62							W=0.590m
No. 8	20.05	0.07	0.075	1.51							W=0.500m
+ 13.17	16.75	0.07	0.069	1.15							W=0.490m
+ 13.17	0.00	0.04	0.057	0.00							W=0.310m
+ 18.81	7.90	0.04	0.044	0.35							W=0.300m
+ 19.29	0.65	0.00	0.024	0.02							W=0.000m
小計	101.85			7.32							
小計	122.75			11.38							
合計	157.70			13.37							

法 覆 工 計 算 書




名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
2号 平張コンクリート			m		66.90
		(1.0m当たり数量)			
コンクリート	18-8-40,W/C≤60%	$V = 0.130W$	m3		
型 枠	一般型枠(小型)	$A = 0.130$	m2	0.130	
目 地 材	瀝青繊維質目地t=10mm	$A = \text{コンクリート量} / 10$	m2		
		(1.0式当たり数量)			
コンクリート	18-8-40,W/C≤60%	断面計算書より	m3		9.10
型 枠	一般型枠(小型)	$A = 0.130 \times 66.90$	m2		8.70
目 地 材	瀝青繊維質目地t=10mm	$A = \text{コンクリート量} / 10$	m2		0.91

[illegible]

2号平張コンクリート数量計算書											
測点	距離(m)	コンクリート 単位:m3									摘要
		算式: 0.130W									
		断面	平均	数量							
①											
No. 8 + 4.20		0.03									W=0.200m
+ 6.13	2.50	0.09	0.059	0.15							W=0.700m
+ 6.13	0.00	0.00	0.046	0.00							W=0.000m
+ 10.82	5.95	0.16	0.079	0.47							W=1.210m
+ 12.42	1.90	0.21	0.181	0.34							W=1.580m
No. 9	9.75	0.20	0.200	1.95							W=1.500m
小計	20.10			2.91							
④											
No. 5 + 7.28		0.00									W=0.000m
+ 11.88	4.80	0.09	0.046	0.22							W=0.700m
+ 11.88	0.00	0.00	0.046	0.00							W=0.000m
No. 6	8.05	0.15	0.077	0.62							W=1.190m
No. 7	20.00	0.16	0.157	3.13							W=1.220m
+ 13.95	13.95	0.16	0.159	2.21							W=1.220m
小計	46.80			6.19							
小計	66.90			9.10							
合計	66.90			9.10							

法 覆 工 計 算 書

4号平張コンクリート S=1:20



名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
4号 平張コンクリート			m		25.75
		(1.0m当たり数量)			
コンクリート	18-8-40,W/C ≤ 60%	$V = \frac{1}{2} \times 0.130 \times ((h' \sqrt{1+N^2}) + (h' \sqrt{1+N^2} + 0.130N))$ $= 0.130h' \sqrt{1+N^2} + 0.008N$	m3		
型 枠	一般型枠(小型)	$A = h' \sqrt{1+N^2}$	m2		
目 地 材	瀝青繊維質目地t=10mm	A = コンクリート量/10	m2		
		(1.0式当たり数量)			
コンクリート	18-8-40,W/C ≤ 60%	断面計算書より	m3		3.27
型 枠	一般型枠(小型)	断面計算書より	m2		22.57
目 地 材	瀝青繊維質目地t=10mm	A = コンクリート量/10	m2		0.33

[illegible]

4号平張コンクリート数量計算書

[illegible]

第 号 計算書		4 号 平 張 コ ン ク リ ー ト 数 量 計 算 書										
測 点	距離(m)	コンクリート 単位:m3			型枠 単位:m2						摘要	
		算式：0.130h'√(1+N^2)+0.008N			算式：h'√(1+N^2)						h'	N
		断面	平均	数量	断面	平均	数量				単位:m	単位:
④左岸側上段												
No. 7 + 10.35		0.12			0.80						0.36m	2.0
+ 11.22	0.85	0.12	0.121	0.10	0.80	0.805	0.68				0.36m	2.0
+ 13.95	2.75	0.04	0.080	0.22	0.18	0.492	1.35				0.08m	2.0
+ 13.95	0.00	0.19	0.116	0.00	1.36	0.771	0.00				0.61m	2.0
+ 17.54	3.55	0.09	0.141	0.50	0.56	0.962	3.41				0.25m	2.0
小計	7.15			0.82			5.45					
⑤左岸側下段												
No. 3 + 18.40		0.00			0.00						0.00m	0.0
+ 19.07	0.35	0.28	0.138	0.05	1.97	0.983	0.34				0.73m	2.5
+ 19.65	0.90	0.28	0.276	0.25	1.97	1.966	1.77				0.73m	2.5
小計	1.25			0.30			2.11					
⑤左岸側下段												
No. 8 + 15.94		0.12			0.81						0.31m	2.4
+ 16.31	0.30	0.12	0.122	0.04	0.81	0.808	0.24				0.31m	2.4
+ 16.79	0.90	0.06	0.092	0.08	0.31	0.559	0.50				0.12m	2.4
+ 16.79	0.00	0.22	0.139	0.00	1.53	0.923	0.00				0.59m	2.4
+ 18.81	2.80	0.00	0.109	0.31	0.00	0.767	2.15				0.00m	0.0
小計	4.00			0.43			2.89					
小計	12.40			1.54			10.46					
合 計	25.75			3.27			22.57					